10 YEAR
3 YEAR UNLIMITED
WARRANTY

NEUHEITEN

AC Hydraulic liefert die Sicherheit, Effizienz und Qualität, die Sie zur Weiterentwicklung Ihrer Geschäfte benötigen

EIN BREITES ANGEBOT

Bei einer Mindestgröße von lediglich 100 mm ist der Heber 40-4 der niedrigste lufthydraulische Wagenheber der Welt. Er vervollständigt unsere Baureihe lufthydraulischer Heber und somit verfügen wir jetzt über ein umfassendes Angebot an effizienten Hubanlagen, das den Anforderungen aller Ihrer Kunden gerecht wird.

WACHSTUMSHILFE

Wir hoffen, dass dieser neue niedrigste lufthydraulische Heber Ihnen neue Möglichkeiten innerhalb Ihres vorhandenen Marktes eröffnen und zum Wachstum Ihres Unternehmens in neuen Marktsegmenten beitragen wird.

QUALITÄT

Wie alle unsere Produkte wird auch der Heber 40-4 nach denselben kompromisslosen Qualitätsstandards hergestellt, die im Verlauf der gesamten Nutzungsdauer einen effizienten Betrieb sicherstellen und dafür sorgen, dass Ihre Kunden produktiv und sicher arbeiten können."

Niedrig und kompakt mit großer Reichweite
Höhe nur 100 mm bei voller Länge des Fahrgestells mit einer Grifflänge von 1250 mm

Leichte Bedienung
Dank der Konstruktion ist die Arbeit mit dem Heber leicht und ergonomisch

Einfach zu bedienen
Mit Druckschaltern wird die Last spielend angehoben oder abgesenkt

Teleskopzylinder
Sicherstellung einer ausgezeichneten Höchsthubhöhe 4 Stufen. Leistung 40/27/16/10 Tonnen

DER WELTWEIT NIEDRIGSTE HYDRAULISCHE WAGENHEBER

- Vierstufiger hydraulischer Hochleistungsheber
- Mindesthöhe lediglich 100 mm - Max Höhe 270 mm
- Kompaktes und kurzes Fahrgestell
- Bedienung mit Druckschalter
- Weltweit kein niedrigerer lufthydraulischer Wagenheber



MECHANISCHE SICHERUNGSKLINKE

- Automatische und sofortige Lastsperre
- Verbesserte Bedienersicherheit
- Erweiterung des Produktsortiments

Neues Modell auf dem Markt
Hinweis: Nicht nachrüstbar

SICHERHEIT AN ERSTER STELLE

GRUBENHEBER
ACHSFREIHEBER

Der Grubenheber GD-2 und der Achsfreiheber FL-2 sind lufthydraulische Doppelzylinder, die alle Sicherheitsauflagen erfüllen oder sogar übertreffen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir jetzt eine automatische, mechanische Sicherungsklinke anbieten können, die für mehr Bedienersicherheit bei unbeabsichtigtem Absenken sorgt.

WACHSTUMSHILFE

Dank der hohen Sicherheitsstandards erfreuen sich die beiden Modelle bereits einer großen Nachfrage. Wir hoffen, dass unsere neue mechanische Sicherungsklinke Ihre Möglichkeiten auf dem Markt noch mehr erweitern wird, weil sie mehr Sicherheit und Effizienz bietet.

QUALITÄT

Auf die Konstruktion und Qualität unserer Grubenheber und Achsfreiheber verlassen sich weltweit unzählige Mechaniker. Sie tragen damit zur Verbesserung Ihres Wettbewerbsvorsprungs bei.



GD-2
Lufthydraulischer Grubenheber

FI-2
Lufthydraulischer Achsfreiheber

NEUER STANDARD

Wir arbeiten ständig an Produktverbesserungen und freuen uns daher, Ihnen mitteilen zu können, dass wir an unseren Pressen Konstruktionsänderungen vorgenommen haben. Die Tischeinstellung mit Hilfe von Winden ist mittlerweile Standard an allen unseren Pressen 40-100 T, so dass die Einstellung des Pressentischs leicht und schnell abläuft.

WACHSTUMSHILFE

Die neue Funktion zieht keine Preiserhöhung nach sich. Wir sind davon überzeugt, dass der neue Standard stark nachgefragt sein und Ihnen dabei helfen wird, noch mehr unserer beliebten Pressen zu verkaufen.

QUALITÄT

Unsere Pressen werden als hochwertige, zuverlässige Produkte geschätzt, die Höchstleistung mit minimalem Aufwand sicherstellen. Selbstverständlich ist es immer noch möglich, die Schutzgitter zur Optimierung der Sicherheit anzubringen.

Pressentisch mit Winde
Leicht und schnell Tischeinstellung
Problemlos kombinierbar mit unseren Schutzgittern
Wichtiger Hinweis: nicht nachrüstbar



Winde mittlerweile Standard
Dank der neuen Winde lässt sich der Pressentisch jetzt leicht und schnell einstellen

Optimale Sicherheit
Als Zubehör tragen unsere Schutzgitter zur optimalen Bedienersicherheit bei (Zubehör- nachrüstbar)

NEUE GARANTIE

ALLE PRODUKTE

Genau wie unsere Produkte steht auch unsere Garantie für Hochleistung und Qualität. Dank des enormen Aufwands bei Verarbeitung, Tests und Präzisionsherstellung sind wir in der Lage, unsere hohe Qualität beizubehalten.

LÄNGERE GARANTIE

Ab dem 1. Januar 2017 gewähren wir auf alle unsere Produkte eine zehnjährige Garantie für Rahmen, Fahrgestell und Stahlkonstruktionen sowie eine dreijährige Garantie auf die Hydraulikanlage (Pumpe und Zylinder).

10 YEAR

3 YEAR UNLIMITED

WARRANTY



Abdeckung:
Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund von Defekten an Material oder Verarbeitung Stahlkonstruktionen genießen eine 10-jährige Garantie, während für Hydraulikanlagen eine Garantie von 3 Jahren gilt (Pumpe und Zylinder)

Ansonsten nichts Neues:
Bei den Bedingungen oder der Reklamationsbearbeitung haben wir keine Änderungen vorgenommen. Wir sind ganz einfach so von unserer Qualität überzeugt, dass wir die Garantie auf 10/3 Jahre verlängern

So war es schon immer:
Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle, Missbrauch, Nachlässigkeit, unzureichende Wartung oder normalen Verschleiß entstehen

Beispiel Grubenheber:
Für die blauen Teile gilt eine verlängerte Garantie von 10 Jahren, während die roten Teile von einer 3-jährigen verlängerte Garantie abgedeckt sind

PREISE

AC Hydraulic A/S
NO COMPROMISE

LUFTHYDRAULISCHE WAGENHEBER

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Bezeichnung	EUR / Stck.
44 150 00	40-4	40 / 27 / 16 / 10 t	Niedrig und kompakt lufthydraulische Wagenheber für Busse NEUHEIT	3.221
			Serienmäßig 2 Stück Verlängerungen (50/100 mm)	
Zubehör				
44 021 00	FW		Sattel zum Anheben an Bolzen, Differential usw.	84
63 231 00	FW1		V-Sattel zum Anheben an diversen Achsen	56

GRUBENHEBER

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Bezeichnung	EUR / Stck.
	GD100-2	10 t	Lufthydraulischer Grubenheber mit 2 Zylindern	4.126
	GD150-2	15 t	Lufthydraulischer Grubenheber mit 2 Zylindern	4.656
	GD200-2	20 t	Lufthydraulischer Grubenheber mit 2 Zylindern	5.095
	Mechanische Sicherungsklinke (nicht nachrüstbar) NEUHEIT			985
	Aufhängungen müssen separat bestellt werden. Bitte füllen Sie unser Maßblatt aus!			520

NEUHEIT

PRESSEN

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Bezeichnung	EUR / Stck.
70 145 00	P40H	40 t	Handhydraulische Presse für LKW-Werkstätten und Industrie	3.603
70 245 00	P40EH1	40 t	Elektrohydraulische Presse für LKW-Werkstätten und Industrie	5.578
70 155 00	P60H	60 t	Handhydraulische Presse für LKW-Werkstätten und Industrie	4.836
70 256 00	P60EH1	60 t	Elektrohydraulische Presse für LKW-Werkstätten und Industrie	6.745
70 255 00	P60EH2	60 t	Elektrohydraulische Presse für LKW-Werkstätten und Industrie	7.083
70 165 00	P100H	100 t	Handhydraulische Presse für LKW-Werkstätten und Industrie	8.296
70 265 00	P100EH2	100 t	Elektrohydraulische Presse für LKW-Werkstätten und Industrie	10.042

ACHSFREIHEBER

Art. Nr.	Modell	Kapazität	Bezeichnung	EUR / Stck.
	FL60-2	6 t	Lufthydraulischer Achsfreiheber mit 2 Zylindern	4.784
	FL120-2	12 t	Lufthydraulischer Achsfreiheber mit 2 Zylindern	4.988
	FL160-2	16 t	Lufthydraulischer Achsfreiheber mit 2 Zylindern	5.192
	FL200-2	20 t	Lufthydraulischer Achsfreiheber mit 2 Zylindern	5.396
	Mechanische Sicherungsklinke (nicht nachrüstbar) NEUHEIT			828
	Aufhängungen müssen separat bestellt werden. Bitte füllen Sie unser Maßblatt aus!			520

AC Hydraulic A/S
Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tel. 0461 94140 • Fax 0461 92458
E-Mail: verkauf@ac-hydraulic.dk • www.ac-hydraulic.com

BESUCHEN SIE UNS ONLINE:
WWW.AC-HYDRAULIC.DE

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.