



Thank you for choosing Vaporesso Products!

With Vaporesso Veco Tank we have stepped onto a new level and decided to do away with tradition and create a whole new product with an impeccable performance. With the core technology developed on our Veco Tank, we decided to take this one step forward by adding a revolutionary top airflow system to destroy leakage and dry hit related issues leaving you only with the essential. Our Veco Tank will come with a delrin drip tip addition and in a Mega size of 4ml on top of its standard size at 2ml so to effectively address any needs. Veco, double down.

Please read this manual carefully to ensure proper use. For additional information or questions regarding to this product or its use, please visit www.vaporesso.com

Main features

- EUC Coil Inside, Affordable and better for the environment
- Revolutionary easy coil replacement system
- Easy top fill and top airflow adjustment
- Safe, quick and enjoyable
- Leak free system
- Delrin drip-tip provided

Package Include

- 1 x Veco Tank with ECO Universal Coil preinstalled
- 1 x Extra ECO Universal Coil
- 1 x Extra Pyrex Glass Tube


How to Use

Adjustment of Air Flow:

The top airflow system can be adjusted with slight twisting motions of the top lid which will not loosen its attachment to the pyrex glass.

Filling E-liquid:

This easy top-fill tank will only ask of you to screw out the lid and fill in the chamber when the base is securely shut. Be sure to safely position the glass part when this process is in place to avoid spillage.




VECO ONE TANK Quick Guide VECO ONE PLUS TANK



Changing Atomizer:

Unscrew the base to simply remove and insert a new atomizer whenever needed. Pull the EUC out from the base and insert a new one. Screw the Base on. Wait after replacing to make sure the coil is well primed.



Warning

1. When using a new atomizer, after filling in e-liquid, let the tank stand for 2 minutes, so the ceramic coil can be saturated with juice before firing
 2. Refill the tank before the tank becomes completely empty in order to avoid dry burnt or damage to the atomizer
 3. Keep it out of reach of children and pet
- This device should not be used by persons under the age of 18 or non-smokers.

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and its use is not recommended for use by the following:

- Non smokers or persons under the legal smoking age
- Pregnant or breastfeeding women
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can affect blood pressure)
- Those taking the medications Theophylline, Ropinirole or Clozapone

You may experience the following side effects if you use nicotine containing e-liquid in combination with this product. If this happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

- Feeling faint
- Nausea
- Dizziness
- Headache
- Coughing
- Irritation of the mouth or throat
- Stomach discomfort
- Hiccups
- Nasal congestion
- Vomition
- Chest palpitations/pain or an irregular heart rate

Designed in California

Manufacturer:Shenzhen Smoore Technology Limited

Add:Building 8,Dongcail Industrial Park,Gushu Town, Baoan District,Shenzhen, China 518102

Management System of SMOORE factory has been assessed and registered under the Norm cGMP, ISO13485, ISO9001 and ISO14001.TM and ©2016 Vaporesso All rights reserved

This device should not be used by persons under the age of 18 or non-smokers.

英



Merci d'avoir choisi les produits de Vaporesso!

Grâce à Veco Tank de Vaporesso, nous avons franchi un nouveau niveau et nous avons décidé de transformer la tradition et de créer tout nouveau produit avec une performance impeccable. Avec la technologie de base développée sur notre Veco Tank, nous avons décidé de faire un pas en avant en ajoutant un système de circulation aérienne révolutionnaire supérieur pour détruire les fuites et les problèmes liés à la chute sèche qui est simplement essentiels pour vous. Notre Veco Tank sera livré avec un ajout de pointe d'écoulement delrin et dans une dimension Mega de 4ml au-dessus de sa dimension standard de 2ml afin de répondre efficacement à tous les besoins. Veco, double down.

Veuillez lire attentivement ce manuel pour assurer une utilisation correcte. Pour plus des informations ou des questions concernant ce produit ou son utilisation, veuillez visiter www.vaporesso.com.

Caractéristiques principales

- Bobine EUC à l'intérieur, abordable et meilleur pour l'environnement
- Système révolutionnaire de remplacement facile de la bobine
- Réglage facile du remplissage supérieur et du débit d'air supérieur
- sécuritaire, rapide et agréable
- Système sans fuites
- Équipé d'une pointe d'écoulement delrin

L'emballage inclus

- 1 X Vero Tank avec la Bobine ECO universelle préinstallée
- 1 X Bobine ECO universelle supplémentaire
- 1 X Tube en verre Pyrex supplémentaire


Conseils d'utilisation

Réglage du débit d'air:

Le système de flux d'air supérieur peut être ajusté avec de légers mouvements de torsion du couvercle supérieur qui ne se détache pas sa fixation au verre pyrex.

Remplissage de E-liquide:

Ce réservoir avec remplissage facile par le haut ne vous demandera de dévisser le couvercle et remplir la chambre lorsque la base est bien fermée. Assurez-vous de positionner en toute sécurité la partie de verre lorsque ce processus est en place pour éviter les déversements.




VECO ONE TANK Guide rapide de VECO ONE PLUS TANK



Changement d' atomiseur :

Dévissez la base pour simplement retirer et insérer un nouvel atomiseur chaque fois que nécessaire. Tirez le EUC à partir de la base et insérez un nouveau. Vissez la base. Attendez après le remplacement pour vous assurer que la bobine est bien amorcée.



Avertissement

- Lorsque vous utilisez un nouvel atomiseur, après avoir rempli le liquide électronique, laissez le réservoir reposer pendant 2 minutes, de sorte que la bobine en céramique peut être saturée de jus avant l'allumage.
 - Remplir le réservoir avant que le réservoir soit complètement vide afin d'éviter le brûlage à sec ou d'endommager l'atomiseur.
 - Gardez-le hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans ou des non-fumeurs.

Cette cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec un liquide compatible, qui peut contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée pour les personnes suivantes:

- Non-fumeurs ou des personnes de moins l'âge de tabagisme légal .
- Les femmes enceintes ou qui allaitent .
- Les personnes qui subissent une maladie cardiaque, de l'estomac ou des ulcères duodénaux, des problèmes hépatiques ou rénaux, la maladie de la gorge à long terme ou de la difficulté à respirer en raison de la bronchite, l'emphysème ou de l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou l'expérience de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrenale qui peut affecter la pression artérielle) .
- Ceux qui prennent les médicaments de Théophylline, Ropinirole ou Clozapone .

Vous pouvez rencontrer les effets secondaires suivants si vous utilisez l'e-liquide contenant de la nicotine en combinaison avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et de leur montrer cette notice si possible:

- Sentiment de faiblesse
- Nausée
- Vertiges
- Mal de tête
- Toux
- Irritation de la bouche ou de la gorge
- Malaises à l'estomac
- Eructation
- Congestion nasale
- Vomi
- Palpitations/douleur ou un rythme cardiaque irrégulier

Conçu en Californie

Fabricant: Shenzhen Smoore Technology Limited

Add: Bâtiment 8, Parc Industriel de Donghai, Bourg de Gushu, District de Baoan, Shenzhen, Chine 518102

Système de gestion de l'usine Smoore a été évalué et enregistré en vertu de la norme cGMP, ISO 13485, ISO 19001 et ISO14001.
TM et ©2016 Vaporesso Tous droits réservés.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes moins de 18 ans ou des non-fumeurs.

法



Danke dafür, dass Sie sich für ein Vaporesso-Produkt entschieden haben!

Mit dem Vaporesso Veco Tank betreten wir eine neue Ebene und entscheiden uns dafür, die Tradition beiseite zu lassen und ein komplett neues Produkt mit einer reinwandfreien Leistung vorzustellen. Anhand der Kern-Technologie, die wir mit unserem Veco Tank entwickelt haben, beschlossen wir, einen Schritt nach vorwärts zu nehmen und ein revolutionäres Top-Luftstromsystem gegen Leckagen und Trockenheit bezogene Probleme hinzu zu legen, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Unser Veco Tank wird mit einem Delrin Drip-Tip-Zusatz und in einer Mega-Größe von 4 ml, anstatt der Standardgröße von 2 ml geliefert, um effektiv auf alle Ihre Bedürfnisse einzugehen. Veco, verdoppelt. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um die korrekte Anwendung sicherzustellen.

Für weitere Informationen oder Fragen in Bezug auf dieses Produkt oder seinen Gebrauch, besuchen Sie bitte www.vaporesso.com

Hauptfunktionen

- Interne EUC-Spule, erschwinglich und umweltfreundlich
- Einflussloses einfaches Spulen-Ersatz-System
- Einfaches oberes Füllen und Luftstrom-Anpassung
- Sicher, schnell und angenehm
- Leckfreies System
- Ein Delrin Drip-Tip-Zusatz wird mitgeliefert

Die Packung enthält

- 1 x Veco Tank mit vorinstallierter ECO Universal-Spule
- 1 x zusätzliche ECO Universal-Spule
- 1 x zusätzliches Pyrex Glas-Rohr


Gebrauchsleitung

Einstellen des Luftstroms:

Das obere Luftstromsystem ist anhand einer leichten Drehbewegung des oberen Deckels einstellbar, welches seine Bindung mit dem Pyrex-Glas nicht löst.

Einfüllen von E-Flüssigkeit:

Der Behälter dieses einfach zufüllenden oberen Auffülltanks lässt sich nur füllen, wenn Sie den Deckel herausdrehen und die Basis sicher geschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Glasteil während dieses Vorgangs sicher positioniert ist, um ein Verschütten zu verhindern.




VECO ONE TANK Kurzanleitung VECO ONE PLUS TANK



Auswechseln des Zerstäubers:

Bei Bedarf schrauben Sie einfach den Sockel ab um einen neuen Zerstäuber zu installieren. Ziehen Sie die EUC aus dem Sockel heraus und setzen Sie einen neuen ein. Schrauben Sie den Sockel wieder an. Warten Sie nach dem Auswechseln um sicherzustellen, dass die Spule gut montiert ist.



Hinweis

1. Beim Verwenden eines neuen Zerstäubers, lassen Sie den Tank nach dem Füllen der E-Flüssigkeit 2 Minuten lang stehen, sodass sich die Keramik-Spule vor der Befeuerung mit Saft füllen kann.
2. Füllen Sie den Tank nach, bevor der Tank sich vollständig geöffnet, zur Vermeidung von Trockenbränden oder Schäden am Zerstäuber.
3. Bewahren Sie für Kinder und Haustiere unzugänglich auf.
Dieses Gerät sollte nicht von Personen unter dem Alter von 18 oder Nichtrauchern verwendet werden.

Diese nachfüllbare elektronische Zigarette ist für den Gebrauch mit kompatibler Flüssigkeit, die Nikotin enthalten kann, bestimmt. Nikotin ist ein Suchtmittel und seine Verwendung ist nicht empfohlen für folgende Personen:

- Nichtraucher oder Personen unterhalb des gesetzlichen Raucheralters
- Schwangere oder stillende Frauen
- Personen mit Herzkrankheiten, Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber- oder Nierenproblemen, langzeitige Krankheit von Rachen oder Atembeschwerden wegen Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder erleben Phäochromozytom (ein Tumor der Nebenniere, der den Blutdruck beeinflussen kann)
- Diejenigen, die die Medikamente Theophyllin, Ropinirol oder Clozapin einnehmen.

Sie können folgende Nebenwirkungen erfahren, wenn Sie in Kombination mit diesem Produkt nikotinhaltige e-Flüssigkeit verwenden: Wenn dies geschieht, suchen Sie bitte an einer medizinischen Fachperson und gegebenenfalls zeigen Sie ihr diese Packungsbeilage:

- Übelkeit
- Ohnmachtsgefühl
- Schwindelgefühl
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung des Mundes oder Rachens
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Herzklopfen/schmerzen oder eine unregelmäßige Herzfrequenz

Design in Kalifornien

Hersteller: Shenzhen Smoore Technology Limited

Hinzufügen: Gebäude 8, Dongcail Industrial Park, Gushu Gemeinde Baan Bezirk, Shenzhen, China 518102

Managementsystem von Smoore Fabrik wurde unter der Norm cGMP bewertet und registriert. ISO13485, ISO9001 und ISO14001. TM und © 2016 Vaporesso Alle Rechte vorbehalten

Ein Zubehörkit für ein größeres Glasrohr und Adapter ist verfügbar.

Dieses Gerät sollte nicht von Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher verwendet werden.

德



Grazie per aver scelto i prodotti Vaporesso!

Con Vaporesso Veco Tank, abbiamo camminato a un livello nuovo e deciso di abbandonare la tradizione e creare un prodotto nuovo interamente e con un'esecuzione impeccabile. Con la tecnologia centrale sviluppata sul nostro Veco Tank, abbiamo deciso di prendere questo un passo avanti da aggiungere un sistema di flusso d'aria alta rivoluzionario per evitare leakage e dry-hit relativi all'uscita lasciando solo con l'essenziali. Il nostro Veco Tank verrà con una punta a goccia delrin, e un adattatore per trasformarla a 4ml da 2ml che risponde effettivamente per qualsiasi richiesta. Veco, Raddoppiamo.

Si prega di leggere questo manuale accuratamente per assicurare l'uso. Per informazioni ulteriori o domande riguardo a questo prodotto o il suo uso, visita www.vaporesso.com.

Caratteristiche principali

- Coil EUC all'interno, economico e meglio per l'ambiente
- Sistema rivoluzionario di cambiamento facile per la coil
- Ricarica facile da sopra e adattamento flusso d'aria in cima
- Sicuro, veloce e piacevole
- Sistema di no-leakage
- Punta goccia Delrin offerto

L'imballaggio compreso:

- 1x Veco Tank con bobina universale ECO pre-installata
- 1x Bobina universale ECO extra
- 1x Tubo vetro Pyrex extra


Come usare

Aggiustare il flusso d' aria :

Il sistema di flusso d' aria alto puo' essere aggiustato con un leggero avvitamento della cima che non allenterà il suo attaccamento al vetro Pyrex.

Riempire la tank :

Questa tank è facile da ricaricare da sopra, basta svitare il coperchio e caricare la tank quando la base e' assicurata.




VECO ONE TANK Guida Veloce VECO ONE PLUS TANK



Cambia l' atomizzatore :

Svitare la base per rimuovere, semplicemente, e inserisci un' atomizzatore nuovo quando necessario. Estrai EUC fuori dalla base e inserisci uno nuovo. Aspetta dopo una sostituzione per assicurarsi che la coil sia innescata bene.



Avviso:

- 1.Quando usa un' atomizzatore nuovo, dopo ricaricato e-liquido, lasciare il serbatoio in attesa per 2 minuti, che la ceramica possa saturarsi con succo prima di una eventuale accensione.
 - 2.Ricarica la tank prima che si svuoti completamente a scopo di evitare la bruciatura secca o danneggiare l' atomizzatore
 - 3.Non tenere alla portata dei bambini e animali domestici
- Questo dispositivo non puo' usare da la persona sotto l' eta' di 18 o la gente non fuma.

Questa sigaretta elettronica ricaricabile, è progettata per l'uso con liquido compatibile il quale può contenere nicotina. La nicotina è una sostanza che può creare dipendenza e il suo uso non è raccomandato per:

- Non i fumatori o le persone sotto l'eta' legale
- Le donne in gravidanza o le donne che allattano
- Le persone che soffrono malattie di cuore, allo stomaco o ulceri duodenali, problemi epatici o renali, malattie della gola a lungo termine o difficoltà di respirazione a causa di bronchite, enfisema o asma.
- Le persone con la ghiandola tiroidea iperattiva o feocromocitoma sperimentando (un tumore della ghiandola surrenale che può influenzare la pressione sanguigna)
- Le persone che prendono i farmaci teofillina, ropinirolo o Clozapone

Si possono verificare i seguenti effetti collaterali se si utilizza e-liquido contenente nicotina in combinazione con questo prodotto. Se questo succede, si prega di consultare un medico e mostrare loro questo foglio se e' possibile:

- Nausea
- Vertigini
- Mal di testa
- Tosse
- Irritazione della bocca o della gola
- Mal di stomaco
- Singhiozzo
- Congestione nasale
- Vomition
- Palpitazioni dolore toracico / o un battito cardiaco irregolare

Progettato in California

Produttore: Shenzhen Smoore Technology Limited

Indirizzo: Stabilimento 8, Parco Industriale Dongcui, Comune Gushu ,Distretto Baoan, Shenzhen, Cina 518102

Gestione del sistema di fabbrica Smoore E' stato valutato e registrato sottola norma cGMP, ISO13485, ISO9001 e ISO14001.TM e © 2016 Vaporesso Tutti i diritti riservati

Questo dispositivo non puo' usare con la persone meno 18 anni o la gente non fuma.

意



Gracias por elegir los productos Vaporesso!

Con Tanque Vaporesso Veco hemos subido a un nivel nuevo y decidimos acabar con la tradición y crear un nuevo producto con un rendimiento impecable. Con la tecnología de la base desarrollada en nuestro tanque de Veco, decidimos dar este paso adelante añadiendo un revolucionario sistema de flujo de aire superior para que destruye las fugas y los problemas relacionados con el golpe seco dejándole sólo con lo esencial. Nuestro tanque de Veco vendrá con una adición de la extremidad del goteo delrin y en un tamaño Mega de 4ml encima de su tamaño estándar en 2ml, que trata con eficacia de cualquier necesidad. Veco, doble abajo.

Por favor, lea atentamente este manual para garantizar un uso adecuado. Para información adicional o preguntas con respecto al producto o su uso, por favor visite www.vaporesso.com

Características Principales

- EUC Bobina interior, asequible y mejor para el medio ambiente
- Sistema revolucionario del reemplazo fácil de bobina
- Llenar con facilidad desde superior y ajuste superior del flujo de aire
- Seguro, rápido y agradable
- Sistema sin fugas
- Goteo Delrin suministrado

El Paquete Incluye:

- 1 x Tanque Veco con bobina Universal ECO preinstalada
- 1 x Extra bobina Universal ECO
- 1 x Extraubo de vidrio Pyrex


Cómo utilizar

Ajuste de flujo de aire :

El sistema superior de flujo de aire se puede ajustar con ligeros movimientos de torsión de la tapa superior, que no se afloje su adhesión al vidrio pyrex.

Llenar E-juice :

Este tanque de llenado en la parte superior de facilidad sólo se permite desenroscar la tapa y llenar la cámara cuando la base está bien cerrada. Asegúrese de colocar con seguridad la parte de vidrio cuando este proceso está en su lugar evitando derrames.




VECO ONE TANK Guía Rápida VECO ONE PLUS TANK



Cambio de atomizador :

Desenroscar simplemente la base para eliminar e insertar un nuevo atomizador cada vez que sea necesario. Tire de la EUC hacia fuera de la base y coloque una nueva. Tornillo de la Base en. Espera después de cambiar para asegurarse de que la bobina está bien cebada.



Advertencia:

- 1.Cuando se utiliza un atomizador nuevo, después de llenar el e-líquido, deje reposar el tanque durante 2 minutos, para que la bobina de cerámica pueda saturar con jucie antes de encender
 - 2.Rellena el tanque antes de que el tanque esté completamente vacío para evitar el quemado seco o daño al atomizador
 - 3.Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas
- Este dispositivo no permite utilizar por personas menores de 18 años o no fumadores.

Este cigarrillo electrónico recargable es usado con el líquido compatible, que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y su uso no está recomendado para las personas siguientes:

- No fumadores o personas bajo la edad legal de fumar
- Las mujeres embarazadas o lactantes
- Las personas que sufren enfermedades del corazón, el estómago o úlceras duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedades de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a la bronquitis, el enfisema o asma.
- Las personas con una glándula tiroides hiperactiva o feocromocitoma experimental (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial)
- Los que toman los medicamentos teofilina, ropinirol o de Clozapina

Puede que experimente los siguientes efectos secundarios si se utiliza la nicotina que contiene el e-líquido en la combinación de dicho producto. Si se ocurre, consulte a un profesional de la salud y mostrarles el prospecto si es posible.

- Sensación de desmayo
- Náuseas
- Mareos
- Dolor de cabeza
- Tos
- La irritación de la boca o la garganta
- Malestar estomacal
- El hipo
- Congestión nasal
- Vomition
- Palpitaciones en el pecho / dolor o una frecuencia cardíaca irregular

Diseñado en California

Fabricante: Shenzhen Smoore Technology Limited

Dirección: Edificio No.8, Parque Industrial Dongcui, Gushu, Distrito Bao'an, Shenzhen, China 518102

Sistema de Gestión de Fábrica SMOORE ha sido evaluado y registrado bajo la Norma cGMP, ISO13485, ISO9001 y ISO 14001.TM y ©2016 Vaporesso Todos derechos reservados

Este dispositivo no se usa por las personas menores de 18 años o los non-fumadores.



Благодарим за выбор продукции компании Vaporesso!

С Vaporesso Veco Tank мы перешли на новый уровень и решили нарушить традиции и создать полностью новую продукцию с непревзойденными характеристиками. Разработав основную технологию для Veco Tank, мы решили пойти дальше и внедрить революционную систему воздушного потока сверху, чтобы предотвратить протечки. Veco Tank используется с мундштуком из дельрина и имеет увеличенный объем 4 мл (стандартный объем составляет 2 мл), чтобы удовлетворить ваши желания по максимуму. Veco – повышаем ставки.

Просим ознакомиться с настоящим руководством для надлежащего использования. Дополнительную информацию или ответы на вопросы о продукте или его использовании можно найти на веб-сайте www.vaporesso.com

Основные характеристики

- Встроенная спираль EUC, доступная и экологичная
- Революционная система легкой замены спирали
- Легкое заполнение жидкости сверху и регулировка воздушного потока сверху
- Безопасная, быстрая и приятная
- Герметичная система
- Мундштук из дельрина в комплекте

Комплектация

- 1 x предварительно установленная емкость
Veco с универсальной спиралью ECO
1 x дополнительная универсальная спираль ECO
1 x дополнительная пирекс-трубка


Инструкции по эксплуатации

Регулировка потока воздуха:

система потока воздуха сверху может регулироваться плавным поворотом верхней крышки, при этом крепление крышки к пирекс-трубке не ослабится.

11. Заполнение жидкостью для электронных сигарет:

при использовании резервуара с верхней загрузкой необходимо лишь открутить крышку и залить жидкость при плотно закрытом основании. Убедитесь, что стеклянная часть безопасно закреплена, чтобы не допустить протечки.




VECO ONE TANK VECO ONE PLUS TANK Краткое руководство



Замена атомайзера:

открутите и снимите основание, затем вставьте новый атомайзер по мере необходимости. Достаньте EUC и вставьте новую спираль. Прикрутите основание. Подождите, пока спираль не пропитается.



Предупреждение

1. При использовании нового атомайзера, после заполнения жидкости для электронных сигарет, оставьте емкость на 2 минуты для впитывания жидкости в керамику перед розжигом.
 2. Заполните емкость, прежде чем она станет полностью пустой, чтобы избежать возгорания или повреждения атомайзера.
 3. Храните устройство в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Устройство предназначено для лиц старше 18 лет и НЕ для некурящих людей.

Данные электронные сигареты многоразового использования предназначены для использования только с совместимой жидкостью, которая может содержать никотин. Никотин является наркотическим веществом и его использование не рекомендуется в следующих случаях:

- Не следует употреблять рядом с некурящими людьми и несовершеннолетних лиц
- беременные женщины или кормящие молоком;
- Лица, имеющие болезни сердца, желудка или двенадцатиперстной кишки, печени или почек, заболевания горла или затруднений дыхания вследствие бронхита, эмфиземы или астмы.
- Лица с гиперактивностью щитовидной железы или испытывающие феохромоцитом (опухоль надпочечников, которая может повлиять на кровяное давление)
- Лица, принимающие Теофиллин, ропинирол, или клозапин

У вас могут возникнуть следующие побочные эффекты, если вы употребляете никотин, содержащий электронную жидкость в сочетании с этим изделием. Если это произойдет, пожалуйста, обратитесь к лечащему врачу и покажите им эту брошюру, если это возможно:

Почувствовать дурноту

- Тоннота
- Головокружение
- головная боль
- Кашель
- Раздражение рта или горла
- дискомфорт в животе
- Икота
- Заложенность носа
- Рвота
- сердцебиение груди/боль или нерегулярность сердечного ритма

Данное устройство не предназначено для использования людьми младше 18 лет или некурящими людьми.

Дизайн в Калифорнии

Производитель: ООО «Смур технология» г. Шэньчжэн (Shenzhen Smore Technology Limited)

Адрес: 518102, КНР, город Шэньчжэн, улица Баоань, здание Гушу, индустриальный парк Дунчай, №8

Система менеджмента на заводе СМУР (SMOORE) оценена и зарегистрирована в соответствии с нормами cGMP, ISO13485, ISO9001 и ISO14001.

TM и © 2016 Vaporesso Все права защищены

俄



Dank u voor het kiezen voor Vaporesso Producten!

Met de Vaporesso Veco Tank zijn we naar een nieuw niveau gestegen en hebben besloten af te zien van traditie en creëren een geheel nieuw product met onberispelijke prestaties. Met de kern technologie ontwikkeld op onze Veco Tank, hebben we besloten om deze een stap voorwaarts te nemen en een revolutionaire top luchtstroomstelsel toe te voegen en zo lekkage te vermijden en gerelateerde problemen droog te raken, waardoor u slechts het essentiële overhoudt. Onze Veco Tank wordt geleverd met een delrin drip tip toevoeging en met een Mega grootte van 4 ml bovenop de standaard grootte van 2 ml om zo effectief in elke behoeft te voorzien. Veco, verdubbelen.

Lees aub deze handleiding zorgvuldig voor gebruik. Voor meer informatie of vragen betreffende dit product of het gebruik daarvan, ga naar www.vaporesso.com

Belangrijkste kenmerken

- Bevat een EUC spool, betaalbaar en beter voor het milieu.
- Revolutionair en gemakkelijk te vervangen spoelstelsel.
- Gemakkelijk te vullen van de top en een aanpasbare top-luchtstroom
- Veilig, snel en plezierig
- Lekvrij systeem
- Delrin drip-tip bijgeleverd

Pakket bevat

- 1 x Veco Tank met ECO universele spool reeds geïnstalleerd.
1 x Extra ECO Universele Spool
1 x Extra Pyrex Glazen Buis


Gebuiksaanwijzing

Anpassing van de luchtstroom :

De Top luchtstroom kan worden bijgesteld met lichte draai moties van de top deksel die zijn aanhangsel aan de pyrex glas niet losdraait.

Vullen van E-vloeistof :

Deze gemakkelijke top-vul tank zal alleen van u vergen om het deksel uit te draaien en de kamer te hervullen als de onderkant stevig dicht is. Wees zeker om het glas gedeeltelijk veilig te stellen tijdens dit proces om verspilling te voorkomen.




VECO ONE TANK handleiding VECO ONE PLUS TANK



Vervangen van de verstuiver :

Schroef de onderkant uit om het te verwijderen en plaats simpelweg een nieuwe verstuiver wanneer dat nodig is. Trek de EUC uit de onderkant en plaat een nieuwe. Schroef de onderkant dicht. Wacht na het vervangen om ervoor te zorgen dat de spoel goed is gevuld.



Waarschuwing

- 1.Bij gebruik van een nieuwe verstuiver, na het vullen van e-vloeistof, laat de tank voor 2 minuten rusten, zodat de keramische spool verzadigd wordt met vloeistof voordat het verhit
 - 2.Vul de tank voordat de tank geheel leeg is om zo droog brand of schade aan de verstuiver te voorkomen
 - 3.Buiten bereik houden van kinderen en huisdieren
- Dit apparaat is niet geschikt voor personen jonger dan 18 jaar of niet-rokers.

Dit is consistent met vloeistofnavulbare elektronische sigarettengebruiken, zodat bij nicotine omvatten. Nicotine is een verslavende drug en het gebruik ervan wordt niet aanbevolen voor gebruik met de volgende:

- Niet-rokers of personen die onder de wettelijke leeftijd van roken staan
- Voorzwaargerevrouwen of borstvoeding
- individuen die hart-en vaatziekten, maag- of darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige gezichtsontsteking in de nek of ernstige bronchitis, longemfyseem of astmaalsgevoel van de ademhaling
- Personen die overactieve schildklier of feochromocytoom (bijnaier die de bloeddruk kunnen beïnvloeden, een tumor) ervaren
- Degenen die de drug Theophylline, Ropinirol of clozapine

Ervaar je de volgende bijwerkingen als u dit product combineert met e-vloeistof die nicotine bevat? Als dit gebeurt, contact opnemen met een gezorgverlener en, indien mogelijk, neem dan de zetdebeluiter:

- Met betrekking tot onbewust
- Misselijkheid
- Duizeligheid
- Hoofdpijn
- Hoest
- Ontsteking van de mond of keel
- Buikklachten
- Hik
- Nasale Congestie
- Vomition
- Borsthartkloppingen/pijn of een onregelmatige hartslag

Er is een grote glazen buis en een accessoire ingesteld die beschikbaar is voor de adapter.

Ontworpen in Californië

Fabrikant: Shenzhen Smoore Technology Limited

Adres: Building 8, Dongcail Industrial Park, Gushu Town, Baan District, Shenzhen, China 518102
Management Systeem van SMOORE fabriek is beoordeeld en onder de norm cGMP, ISO13485, ISO19001 en ISO14001.
TM en © 2016 Vaporesso geregistreerd
Alle rechten voorbehouden

Denne enhed bør ikke anvendes af personer under en alder af 18 eller ikke-rygere.

荷兰



Tak fordi du valgte produkter Vaporesso!

Vaporesso Vecokampvognen har trapptil et nyt niveau og vi gør op med traditionen og besluttede at oprette af et nyt produkt med fejlfri sekvering. Med core-teknologi udviklet på vores Vecokampvognen, vi besluttet at tage et skridtfremad ved at tilføje en revolutionerende top luftstrøm system til at ødelægge kagegeotørre hit spørgsmålsfaderne du kun de væsentlige. Et skridtfremad ved at tilføje en revolutionerende top luftstrøm system til at ødelægge kagegeotørre hit spørgsmålsfaderne du kun med de væsentlige. Vor Vecokampvognen vil komme med endelindryspidserudover i en mega størrelse med 4 ml oven på den erstandard størrelse 2 ml, så effektivt at takle ethvert behov. Veco, dobbeltmed.

Læs vejledningen nedenfor for at sikre korrekt brug. For spørgsmålerne, lyder der flere informationer henvises til det produkt, der til at bruges ved besøgen til www.vaporesso.com

Nøglefunktioner

- EUC Coil Indenibilisering for miljøet
- Revolution Simpelt coil udskiftsystemet
- Enkel Top fyldes top luftstrømjusteringen
- Sikker, hurtig og behagelig
- Lækage-fri system
- Delindryspid forsynet

Pakken indeholder

- 1 x Veco Kampvogne med ECO Universal coil allerede installeret
1 x mere ECO Universal Coil
1 x mere Pyrex Pyrex glas rør


Hvordan til bruger

Justeringen af luftstrøm :

Det øverste luftflow systemet kan justeres med lille vridt beslutningsforslag af det øverste låg med ikke vil løse dets fastgørelse til pyrex glas

Opfyldning E-væskeformige :

Denne let let opfyldning tank, vil kun anmoder dig at skruen ud låget og fyld i kammeret når basen er ordentligt lukket.




VECO ONE TANK Kvickguide VECO ONE PLUS TANK



Skiftende Forstørre :

Afmonter basen til du bare fjerne og indsæt et ny atomizeren når det er påkrævet. Træk EUC ud fra basisdelen og isæt en ny Skru Base på. Vent efter udskiftning af at være sikker på tændspole er godt spædet.



Advarsel

1. Når der bruges en ny atomizer, efterfyldningen af e-væske, lad kampvognen 2 minutter, så det keramiske coil kan varme op.
 2. Fylde væske på kampvognen før kampvognen bliver til fuldstændig tom for at undgå at brænde te eller skade på atomizeren.
 3. Opbevares utilgængeligt børn og ikke lede.
- Denne anordning må ikke benyttes af personer under 18 år eller rygere.

Deter i overensstemmelse med væskegenopfyldelige elektroniske cigaretterbrug, der kan omfatte middelet i nikotin.

Nikotineretvand dannestofog brugen anbefales ikke til anvendelse med følgende:

- Eller personer i henhold til de juridiske regler, der ikke ryger.
- Afgravid kvinder eller rammer.
- Personer, der lever med hjertesygdomme, mave- eller sår på tarmen, lever- eller ellers problemer med langsigtsygdomme i halsen eller sværbronkitis, emfysem eller astma ved trækningsgrund.
- Enkeltpersoner, der oplever overaktivitetskjold-brusket eller lellerfækomocytom (binærne, der kan påvirke blodtrykket, en tumor).
- Dem, der findes i medicinene Theophyllin, Ropinirole eller Clozapin.

Du oplever følgende bivirkninger, hvis du kombinerer dette produkt med e-væske, der indeholder nikotin. Hvis dette ske, skal du kontakte en sundhedsmedarbejder, og om muligt, bedes vise mindelægseddlen:

- Som at være bevidstløs
 - Kvalme
 - Svimmelhed
 - Hovedpine
 - Hoste
 - Betændelse i munden eller halsen
 - Abdominal ubehag
 - Hikke
 - Næsekongestion
 - Vomit
 - Bryst-bankende/smerteellelærer en uregelmæssighed i hjerterytmen
- Der er et stort glasrør og tilbehørssæt tilgængelig for adapteren.

Designet i Californien

Producent: Shenzhen Smoore Technology Limited

Adresse: Building 8, Dongcail Industrial Park, Gushu Town, Baan District, Shenzhen, China 518102

Management systemet fra SMOORE fabrikken er samlet og registreret under CGMP, ISO13485, ISO19001 og ISO14001. TM og ©2016 Vaporesso. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne enhed bør ikke anvendes af personer under en alder af 18 eller ikke-rygere.

丹麦