

# Handleiding S-Flex

## EDI



## Inhoud

1.	Het programma _____	3
1.1.	Vereisten _____	3
1.2.	Downloaden en installeren _____	3
2.	Eerste keer opstarten: databaselocatie _____	3
3.	Instellingen _____	4
3.1.	Koppeling SnelStart _____	4
3.2.	Koppeling EDI _____	7
3.3.	Algemeen _____	8
3.4.	Algemene opties _____	9
3.5.	S-Flex EDI op de achtergrond _____	9
4.	Vorbereidingen in SnelStart _____	9
5.	Aan de slag _____	11
5.1.	Inlezen Orders _____	11
5.2.	Pakbonnen verzenden _____	12
5.3.	Facturen verzenden _____	13
6.	Extra mogelijkheden _____	13
6.1.	Extra velden vanuit het ORDER-bericht _____	13
6.2.	Afwijkend vrachtbriefnummer in het INVOIC-bericht _____	14
6.3.	Bepaalde klanten uitsluiten van verzending DESADV en INVOIC _____	14
6.4.	INSDDES met verschillende distributiecentra _____	14
6.5.	Afwijkende ontvanger van het EDI-bericht _____	14
7.	Verwerking orders in SnelStart _____	15
7.1.	Eén voor één – Verkopen _____	15
7.2.	Meerdere orders – Orderbeheer _____	15
7.3.	Verdere uitleg SnelStart _____	16

## 1. Het programma

S-Flex EDI is een programma dat automatisch binnenkomende orders inleest en pakbonnen en facturen verzend via SPFI Connect, de communicatiesoftware van EDI provider SPFI. Dat kan automatisch op een instelbaar interval, of handmatig met een enkele muisklik.

### 1.1. Vereisten

Om S-Flex EDI te kunnen gebruiken, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- SnelStart versie 10.72 of nieuwer
- SnelStart modules (minimaal):
  - Voor 2014: Nota 3, Plus en Gateway

*Aanbevolen:*

*Boek 3 en Nota 5 t.b.v. Betalingskenmerk en Verkooporderbeheer.*

*Nota 6 t.b.v. Ordermemo.*

- Vanaf 2014: inBalans met Integratie  
*Aanbevolen: inControle met Integratie*

### 1.2. Downloaden en installeren

Het installatiebestand kan worden gedownload vanaf het volgende adres:

[http://download.sforsoftware.nl/SFlex/EDI/SFlexEDI\\_setup.exe](http://download.sforsoftware.nl/SFlex/EDI/SFlexEDI_setup.exe)

Start het installatiebestand, en volg de stappen om het programma te installeren.

## 2. Eerste keer opstarten: databaselocatie

Als u S-Flex EDI voor het eerst opstart, vraagt het programma waar de database moet komen te staan.



De database bevat gegevens van verzonden pakbonnen/facturen, wat niet in SnelStart wordt vastgelegd. Het is belangrijk dat van deze database dagelijks een back-up wordt gemaakt. Daarom kun u zelf opgeven waar het bestand moet komen te staan (op uw pc of ergens op het netwerk).

S-Flex EDI kan in principe op meerdere computers worden geïnstalleerd en gebruikt. Het is echter sterk aan te bevelen om het programma op één computer tegelijk te gebruiken, omdat anders het risico bestaat dat inkomende berichten dubbel (gelijktijdig) worden verwerkt, of uitgaande berichten dubbel worden verzonden.

### 3. Instellingen


Als u S-Flex EDI voor het eerst opstart, opent het programma direct in de tab **Instellingen**. Opent u S-Flex EDI een volgende keer, dan kunt u deze tab bovenin zelf activeren.

In deze Instellingen-tab kunt u S-Flex EDI volledig configureren zoals u het programma wilt gebruiken. Hieronder lopen we de diverse configuratiemogelijkheden door, voorzien van uitleg over de te maken keuzes.

#### 3.1. Koppeling SnelStart


Op de tab **Koppeling SnelStart** kunt u de koppeling tussen S-Flex EDI en uw SnelStart-administratie definiëren. Het is dan als eerste van belang om te weten welk soort administratie u in SnelStart gebruikt.

Werkt u met **SnelStart 11 of eerder**, dan hebt u de keuze uit SQL of MDB. Meestal zal dit MDB zijn. Om zeker te weten met welk administratietype u werkt, kunt u kijken in de titelbalk van SnelStart. Achter de naam (SnelStart Classic (v10) of SnelStart 11) staat het soort aangegeven met SQL of MDB.



Werkt u met **SnelStart 12**, dan hebt u de keuze uit Netwerk (SQL) of Lokaal. In SnelStart ziet u het administratiesoort direct in de lijst met administraties (zie de rechterafbeelding hierboven).

#### Koppeling SnelStart SQL (Netwerk)



SQL  
 MDB (tm SnelStart 11)  
 Lokaal (SnelStart 12)

SQL server: TECRA-S11\SQLEXPRESS  
 Administratie: S for Software demo  
 SQL Gebruikersnaam: S-Connect    SQL wachtwoord: ●●●●●●●●



Voor de koppeling met een SnelStart SQL (of Netwerk) administratie, vraagt S-Flex EDI om de volgende gegevens:

### SQL Server

Kies hier de SQL-server uit de lijst, die zoveel mogelijk automatisch wordt gevuld.

In sommige sterk beveiligde netwerkomgevingen wordt de SQL-server wellicht niet weergegeven. U kunt dan in dit veld zelf de juiste servernaam invoeren.

### Administratie

Na het kiezen van een SQL-server, kunt u in dit veld de juiste administratienaam kiezen. S-Flex EDI zal een lijstje weergeven met gevonden databases op de gekozen server.

Ook hier geldt: worden er geen administraties weergegeven, dan zal de SQL-server sterker dan gemiddeld beveiligd zijn. U kunt dan echter altijd weer zelf de naam van de administratie invoeren. Let daarbij wel nauwkeurig op het gebruik van spaties en punten.

### SQL gebruikersnaam en wachtwoord

Om uit uw SnelStart-administratie te kunnen lezen, heeft S-Flex EDI een gebruikersnaam en wachtwoord nodig met leesrechten op de SQL-database.

U kunt hiervoor een gebruiker aanmaken in SnelStart via menu **Extra, Gebruikersbeheer**. SQL-server vereist een zogenoemd 'sterk' wachtwoord. U kunt bijvoorbeeld een gebruiker aanmaken met de naam S-Flex EDI, en wachtwoord Connect#Snel\$start\$2014.

Verder moet deze gebruiker in SnelStart het vinkje  Geef deze gebruiker leesrechten in de database actief hebben.

Geeft SnelStart bij het opslaan een foutmelding? Probeer dan eventueel een andere gebruikersnaam en een ander wachtwoord. Let daarbij op dat het wachtwoord sterk genoeg is.

In overleg met uw systeembeheerder kunt u ook deze velden in S-Flex EDI leeg laten. Als binnen uw netwerk is ingeregeld dat de SQL-Server gebruik maakt van *Windows-authenticatie*, en uw gebruikersaccount daarmee al leesrechten heeft op de database, is dat voldoende.



## Koppeling SnelStart MDB

<input type="radio"/> SQL <input checked="" type="radio"/> <b>MDB (tm SnelStart 11)</b> <input type="radio"/> Lokaal (SnelStart 12)	Administratiemap: D:\SnelStart\Administraties Administratiennaam: S for Software demo
---	--

Voor de koppeling met een SnelStart MDB-administratie vraagt S-Flex EDI eenvoudigweg om de map waar de administratie staat, en de naam van de administratie. Na het kiezen van de map, wordt bij administratiennaam de lijst automatisch gevuld met de beschikbare administraties in de gekozen map.

## Koppeling SnelStart Lokaal

<input type="radio"/> SQL <input type="radio"/> MDB (tm SnelStart 11) <input checked="" type="radio"/> <b>Lokaal (SnelStart 12)</b>	Administratiemap: D:\SnelStart\Administraties Administratiennaam: S for Software demo
---	--

Bij de koppeling met een SnelStart-administratie van het soort Lokaal (vanaf SnelStart 12), heeft S-Flex EDI de map en naam van de administratie nodig. Na het kiezen van de map waarin de administratie staat, wordt de lijst met administratienaam automatisch gevuld met de beschikbare administraties in de gekozen map.

## Algemene instellingen koppeling SnelStart

### SnelStart-gebruiker en wachtwoord


Als de juiste administratie is gekozen, moet daaronder nog een gebruiker- en wachtwoord worden opgegeven. Met deze gebruiker logt S-Flex EDI in op SnelStart (via Gateway/ Integratie). Het is dus van belang dat deze gebruiker voldoende rechten heeft in SnelStart om de benodigde acties te kunnen uitvoeren, zoals het aanmaken/wijzigen van klanten, artikelen en verkooporders.

SnelStart-gebruiker	Beheerder	Wachtwoord	●●●
---------------------	-----------	------------	-----

Omdat veel SnelStart-gebruikers niet met aangepaste rechten en gebruikers werken, wordt standaard gebruikersnaam Beheerder al ingevuld zonder wachtwoord.

### Verbinding testen

Nadat alle instellingen zijn ingevuld, kunt u met deze knop controleren of dat correct is gedaan. S-Flex EDI controleert de verbinding met de SnelStart-database én met SnelStart Gateway (Integratie).



## **Verkoopsjabloon**

Kies hier het verkoopsjabloon dat gebruikt moet worden voor het aanmaken van ver-



kooporders in SnelStart. Belangrijk is dat de BTW instelling van dit sjabloon (incl./excl.) overeenkomt met de notatie van de prijzen. Dat zal in de praktijk met EDI altijd exclusief BTW zijn.

Voor gebruik van Verkooporderbeheer in SnelStart kan het handig zijn om een apart sjabloon aan te maken voor deze orders. In Verkooporderbeheer kan dan eenvoudig een selectie worden gemaakt op alleen de binnengekomen orders.

## **Datum vanaf**


Hier kunt u aangeven vanaf welke datum er gekeken moet worden voor het verzenden van pakbonnen en (openstaande) facturen. Deze instelling wordt vooral gebruikt bij het starten met S-Flex EDI, om het juiste overstapmoment te kunnen bepalen.





## **3.2. Koppeling EDI**


De EDI-koppeling is eenvoudig in te stellen met onderstaande opties.

### **Mappen SPFI-Connector**

Selecteer bij Inbox en Outbox de mappen waarin respectievelijk de inkomende en uitgaande berichten (moeten) komen. Deze mappen zijn ook ingesteld in SPFI Connector.




Inbox	D:\dev\S-Flex\EDI\Datamappen\Inbox	 
Outbox	D:\dev\S-Flex\EDI\Datamappen\Outbox	 

Door middel van het pijltje () achter het veld kunt u met één klik naar de juiste map navigeren. Dat is handig om bijvoorbeeld te kunnen zien of daar berichten staan, en welke dat dan zijn.

### **SnelStart referentievelden**

Voor EDI-uitwisseling zijn international standaard codes van belang voor het identificeren van bedrijven/adressen (Global



SnelStart referentievelden	
Veld Global Location Number (GLN)	CreditcardNummer
Veld EAN	EAN

Location Number, GLN) en artikelen (EAN). Deze velden zijn standaard niet beschikbaar in SnelStart, maar u kunt hier bestaande velden of extra, vrije velden voor gebruiken.

Hier kunt u aangeven welk veld uit de Klantkaart gebruikt moet worden voor de GLN, en welk veld uit de artikelkaart voor de EAN.



## Berichte

In het kader Berichtend kunt u aangeven welke berichtsoorten voor u van toepassing zijn.

- **Inlezen ORDER:** Orderberichten (kunnen) worden ingelezen vanuit de opgegeven Inbox.
  - **Verzenden e-mail:** alleen van toepassing bij inlezen orders. Van elke binnengekomen order wordt automatisch een e-mail gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres (in tab Algemeen). Zo kunt u bijvoorbeeld onderweg zien welke orders er binnen zijn gekomen.
- **Verzenden INSDES:** activeer deze optie om van elke ontvangen order direct een INSDES-bericht door te sturen naar de (instelbare) GLN van uw logistieke dienstverlener. U kunt dit gebruiken als u de opslag en logistiek hebt uitbesteed, en uw logistieke dienstverlener ook is aangesloten op EDI.
- **Verzenden DESADV:** de mogelijkheid om SnelStart-pakbonnen te verzenden als DESADV.
- **Verzenden INVOIC:** verstuur uw SnelStart-facturen als INVOIC-bericht.

### Test modus

Dit vinkje kunt u inschakelen als u wilt testen. Dit kenmerk wordt dan in de uitgaande berichten meegegeven, zodat de ontvanger weet (of in elk geval kan weten) dat het een testbericht is.

## 3.3. Algemeen

### Automatische verwerking

Wilt u de EDI-koppeling zoveel mogelijk automatisch laten lopen? Dan kunt u in dit kader instellen dat S-Flex EDI moet worden opgestart met Windows (zodra u inlogt). Ook kunt u een interval opgeven (in uren, minuten en seconden, bijv. 0:30:00 om elk half uur de acties uit te voeren).

Vervolgens kunt u voor elk actief berichttype (zie tab Koppeling EDI) aangeven of dat bericht automatisch moet worden verwerkt. Zo kunt u eenvoudig inregelen dat binnenkomende orders volautomatisch worden ingelezen in SnelStart, terwijl u zelf bepaalt wanneer pakbonnen en facturen worden verzonden.

### E-mail

Voor het versturen van e-mailberichten bij ontvangen orders (zie Koppeling EDI, Berichten) kunt u hier de benodigde instellingen opgeven. Deze gegevens zijn ook in SnelStart vastgelegd (voor het e-mailen van facturen), en kunt u opvragen bij uw systeembeheerder.

### Databaselocatie

De database bevat gegevens van verzonden pakbonnen/facturen, wat niet in SnelStart wordt vastgelegd. Het is belangrijk dat van deze database dagelijks een back-up wordt gemaakt. Daarom kun u zelf opgeven waar het bestand moet komen te staan (op uw pc of ergens op het netwerk).






#### 4. Algemene opties

In de tab Instellingen kunnen nog enkele dingen worden geregeld.

##### Installeren laatste versie


Wilt u S-Flex EDI bijwerken naar de laatste versie, bijv. op advies van onze helpdesk of naar aanleiding van een bericht over nieuwe mogelijkheden? Dan is



het voldoende om op deze knop te klikken. S-Flex EDI zal dan zelf de laatst beschikbare versie downloaden, voor u installeren, en zichzelf weer opstarten. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken!

##### Licentie inlezen

Hebt u een (nieuw) licentiebestand ontvangen, dan kunt u deze inlezen met de knop 'Licentie inlezen' rechts onderin. Daar kunt u het op uw computer opgeslagen licentiebestand aanwijzen om die te activeren.



##### S-Flex EDI op de achtergrond

Als S-Flex EDI wordt gestart terwijl er ingeplande taken zijn (dus met een ingesteld interval), wordt er ook een icoontje toegevoegd aan het systeemvak. Bij starten met Windows (zie optie 'opstarten met Windows'), wordt S-Flex EDI *alleen* in het systeemvak getoond, om zo automatisch op de achtergrond te draaien.

Via dit getoonde icoontje kan het scherm van S-Flex EDI worden geac-



tiveerd om instellingen aan te passen of het programma af te sluiten.

#### 5. Voorbereidingen in SnelStart

Binnen SnelStart zijn een aantal zaken van belang voor een goede uitwisseling van de berichten. Dit betekent dat bepaalde informatie moet worden vastgelegd bij de klanten/artikelen.

Hierbij gaat het om de klanten en artikelen die een relatie hebben met de EDI-berichten. Hebt u klanten waar geen EDI-communicatie mee plaatsvindt? Dan gelden de eisen uiteraard niet. Hebt u artikelen die nooit in EDI-berichten komen? Dan ook niet.

Wel gelden de eisen voor uw 'eigen klant' ( over het algemeen met klantcode), omdat u afzender bent van EDI-berichten.

### **Klanten, GLN**

Bij de klanten moet de GLN worden ingevuld. Dit mag in een bestaand veld (bijv. Creditcardnummer), of in een aan te maken extra veld.

### **Klanten, BTW-nummer**

Bij klanten moet het BTW-nummer zijn ingevuld.

### **Artikelen, EAN**

Bij artikelen moet de EAN-code worden vastgelegd. Dit mag de gewone artikelcode zijn, of een ander veld.

### **Artikelen, Eenheid**

Het veld Eenheid heeft een speciale betekenis. Dit veld moet één van de volgende waarden bevatten:

- PCS (Pieces)
- KGM of KG (Kilogram)
- LTR (Liter)
- HLT (Hectoliter)
- MTR (Meters)

Bevat het veld een andere waarde, dan wordt in de berichten uitgegaan van stuks (PCS). Verkoopt u artikelen in grotere eenheden, dan neemt u het aantal mee op in het veld Eenheid, gescheiden van de eenheid zelf door een spatie. Enkele voorbeelden:

per 4 stuks: 4 PCS

per 10 kg: 10 KGM

per 15 liter: 15 LTR

Staat er geen aantal voor de eenheid, dan gaan we uit van 1.

Op basis van deze informatie bepaalt S-Flex EDI de juiste prijseenheden.




## 6. Aan de slag

### 6.1. Inlezen Orders

Op de tab Orders kunt u klikken op de knop Importeren, om in de Inbox te kijken of er nieuwe orders klaarstaan en die in SnelStart te verwerken.



In bovenstaande afbeelding is te zien dat het inlezen van de order gelukt is en dat er een order is aangemaakt voor betreffende klant. Het resultaat:



The screenshot shows the SnelStart interface with the 'Orders' tab selected. The main window displays the details for order 281, created on 09-08-2013. The order is for 'Huisartsenpraktijk De Kroon, 's Hertogenbosch, 073 8192814'. The order status is 'In behandeling'. The order details include: Order 281, Order-/leverdatum 09-08-2013, Factuurdatum, Korting 0,00 %, Betalingstermijn, Omschrijving, Betalingskenmerk 190138629, Sjabloon (opmaak) Verkooporder, Betaalsysteem, Verkoper, and Status In behandeling. The financial summary shows: exclusief btw EUR 227,90, btw 21% 47,86, and te betalen 275,76. The order items table is as follows:

Orderregels	Soort	Artikelcode	Omschrijving	Omzetgroep	Aantal	Afleveren	Reserveren	Verkoop...	Krt%	Totaal (ex.btw)	Inkoopor...
1	artikel/tekst	10064	Informatiedossier Inez	Handelsgoede	100,00	100,00	0,00	1,88	0,00	188,00	
2	artikel/tekst	10091	Kaarthouder aluminium luxe	Handelsgoede	10,00	10,00	0,00	3,99	0,00	39,90	

Orders worden ingelezen op het klantnummer dat is gevonden via de GLN van de **Delivery Party**. Binnen SnelStart moet dan de juiste **factuurrelatie** gekoppeld zijn bij de klant. Is de Delivery Party niet ingevuld in het ORDER-bericht, dan wordt de GLN van de Buyer gebruikt.

Na het (succesvol) inlezen van de order wordt indien nodig automatisch een INSDDES-bericht aangemaakt en in de Outbox geplaatst. Vervolgens wordt (indien ingesteld) een e-mailbericht verzonden met de gegevens van de nieuwe order.


**Automatisch periodiek inlezen?** Ga naar Instellingen – Algemeen, geef een interval voor automatische verwerking op en vink daar de Orders aan.

## 6.2. Pakbonnen verzenden

Nadat u in SnelStart pakbonnen hebt gemaakt, worden deze door S-Flex EDI verzonden. U heeft de mogelijkheid dit handmatig te doen, als u zelf de controle wilt houden over dit proces. Wilt u dit gedeelte automatiseren? Dan kunt u dit instellen onder de tab Algemeen bij Instellingen.

In de kolom Verzonden ziet u of uw pakbon wel of niet verzonden is. In het eerste geval, wordt de datum en het tijdstip van de verzending weergegeven. Standaard worden alleen de niet-verzonden pakbonnen getoond om het voor u overzichtelijk te houden. Maar is er iets fout gegaan dan kunt u onderin het filter uitschakelen (zie vinkje), en zo een eerder verzonden document opnieuw laten versturen.

[Verzonden] = 'Niet verzonden'



The screenshot shows the 'Pakbonnen' (Invoices) tab in the S-Flex EDI software. The interface includes a 'Vernieuwen (F5)' button and a 'Selectie verzenden' button. A table displays the following data:

	Ordernummer	Datum	Klantcode	Naam	Verzonden
<input type="checkbox"/>	281	10-9-2013	16	Huisartsenpraktijk De Kroon	10-9-2013 10:27:21

A dialog box titled 'Gereed' (Ready) is displayed in the foreground, containing the message: 'Het verzenden van de pakbonnen is voltooid.' (The sending of the invoices is complete.) and an 'OK' button.

### 6.3. Facturen verzenden

Voor het verzenden van facturen geldt hetzelfde als voor pakbonnen: nadat deze in SnelStart zijn gemaakt, gaat S-Flex EDI de facturen verzenden.



## 7. Extra mogelijkheden

Buiten de standaard werking van SnelStart, hebben we in S-Flex EDI diverse extra mogelijkheden ingebouwd om meer informatie te hebben en strakker te kunnen sturen met uitgaande berichten.

### 7.1. Extra velden vanuit het ORDER-bericht

- **Gevraagde leverdatum (of Leverdatum vanaf):** komt in veld Order-/Leverdatum, t.b.v. selecties in SnelStart lijsten
- **Orderdatum:** komt in hoofdingave Orderdatum (indien beschikbaar)
- **Leverdatum gevraagd:** komt in hoofdingave 'Leverdatum gevraagd' (indien beschikbaar)
- **Leverdatum vanaf:** komt in hoofdingave 'Leverdatum vanaf' (indien beschikbaar)
- **Leverdatum tm:** komt in hoofdingave 'Leverdatum tm' (indien beschikbaar)

Binnen SnelStart kunt u extra hoofdingaven aanmaken, waar we hierboven naar verwijzen. Uitleg hierover is te vinden op <http://faq.snelstart.nl/KB/a247/extra-hoofdingaven-of-extra-regelingaven.aspx?KBSearchID=451405>.



## 7.2. Afwijkend vrachtbriefnummer in het INVOIC-bericht

Het vrachtbriefnummer dat standaard in het INVOIC-bericht wordt opgenomen is het SnelStart ordernummer. Er kunnen situaties zijn dat u een ander nummer als vrachtbriefnummer moet meegeven. Bijvoorbeeld als de vrachtbrief door uw logistieke dienstverlener wordt gemaakt en verzonden (meestal in combinatie met het gebruik van het INSDES-bericht).

Maak in dat geval in SnelStart een extra hoofdingave aan bij de verkooporder, met als naam '**Vrachtbriefnr**', en soort is **Tekst**. Bestaat dit veld, én is die ingevuld, dan wordt deze als vrachtbriefnummer meegegeven. Zo niet, dan wordt het SnelStart ordernummer meegegeven.

## 7.3. Bepaalde klanten uitsluiten van verzending DESADV en INVOIC

Wilt u een klant geen EDI-berichten versturen, dan is het normaliter afdoende om het GLN-veld leeg te laten. S-Flex EDI laat klanten zonder GLN automatisch al weg, omdat daar technisch gezien al geen bericht naartoe kan worden verzonden (het EDI-adres is immers onbekend).

Er zijn echter ook situaties, met name in de retail/supermarkten, dat een klant wel orders aanlevert via EDI (vanuit gebruiksgemak voor de klant door te bestellen via hun terminal), maar dat de pakbon en factuur buiten EDI om worden verzonden. Maak in dat geval binnen SnelStart bij de Klanten een extra veld aan van het type **Aan/uit**, met de (exacte!) naam '**fdEDI niet verzenden**'. De klanten waarbij dit veld is aangevinkt worden vervolgens niet meer meegenomen bij het verzenden van DESADV en INVOIC-berichten.

## 7.4. INSDES met verschillende distributiecentra

Verstuurt u INSDES-berichten, maar liggen uw goederen in verschillende distributiecentra opgeslagen? Dan kan het zijn dat de INSDES-berichten ook naar verschillende GLN's verstuurd moeten worden. Binnen SnelStart / S-Flex EDI kunt u dat inregelen door bij de artikelen een veld aan van het type Tekst, met de (exacte!) naam 'fdEdiGlnDistributiecentrum', en een lengte van (tenminste) 13 tekens. Vervolgens kunt u per artikel in SnelStart de GLN invullen van het DC. Bij het verwerken van de ORDER-berichten en aanmaken van de INSDES-berichten zal S-Flex EDI de regels uit de ORDER uitsplitsen naar GLN, en per GLN een eigen INSDES-bericht aanmaken. Let op: als dit veld bij het artikel bestaat, wordt niet meer gekeken naar de GLN in de instellingen van S-Flex EDI.

## 7.5. Afwijkende ontvanger van het EDI-bericht

In sommige situaties is voor een uitgaand bericht een andere ontvanger nodig. Bijvoorbeeld een centraal administratiecentrum. De standaard mogelijkheden in SnelStart (een factuurrelatie bij een verzendrelatie) schieten dan net iets te kort.




Dit kunnen we oplossen door in SnelStart bij de klanten een extra veld aan te maken met de (exacte!) naam **fdEdiRecipientGln**. Als dit veld bestaat in SnelStart én is ingevuld, wordt dit veld gebruikt als adres voor het EDI-bericht.

## 8. Verwerking orders in SnelStart

S-Flex EDI plaatst de orders voor u in SnelStart. Daarna moeten ze daar uiteraard nog verder verwerkt worden. Dat kan op twee manieren: één voor één, of allemaal tegelijk. Via Verkopen of via Orderbeheer.

### 8.1. Eén voor één – Verkopen

In het scherm van S-Flex EDI wordt getoond welke orders zijn aangemaakt, en voor welke klanten. Daarbij worden ook de klantnummers weergegeven. Met deze informatie kunt u in het venster Verkopen van SnelStart eenvoudig de klant en order oproepen om er vervolgens een pakbon, factuur of ander document van uit te draaien.



Klanten 50 Het Anker, Geldermalsen, 0345 129946

Sjabloon, algemeen, totalen, orderregels Factuuradres, verzendadres, financieel

- Nieuw
  - Overzicht
  - Verkooporder
- Orders
  - Zonder afdruk
    - 304 - 8-4-2014 - Betaling: Pay On Invoice: PENDING
- Facturen

**Algemeen**

Order

Order-/leverdatum

Factuurdatum

Korting  %

Betalingstermijn

Omschrijving

Betalingskenmerk

Sjabloon (opmaak)

Verkoper

Status

EUR

exclusief btw 621,44

btw 21% 130,50

---

te betalen 751,94

**Orderregels**

Artikelcode	Omschrijving	Aantal	Verkoopprijs	Krt%	Totaal (ex.btw)
12039	Pennaset Victoria IV	35,00	14,09	0,00	493,15
20105	Graving: Het Anker	35,00	2,65	0,00	92,75
30104	Verzendkosten	1,00	5,95	0,00	5,95
30105	Betaling via Pay On Invoice	1,00	29,59	0,00	29,59

### 8.2. Meerdere orders – Orderbeheer

De functie Orderbeheer is in SnelStart I2 beschikbaar in de menu-tab Facturen. In SnelStart I1 en eerder is de functie te bereiken via menu Programma, Verkooporderbeheer.

In dit scherm kunt u de orders 'zonder afdruk' oproepen, eventueel ook alleen van het webshop-sjabloon (zie de instelling [Aansluiting SnelStart – Verkopen, Verkoopjabloon](#)).

Verkooporderbeheer ✕

---

Selectie

Soort: alle orders

Status: In behandeling

Geblokkeerd: -  t/m 17-04-2014

[Klant](#)

[tot en met](#)

Niet verstuurd

Offerte

Bevestiging

Werkbon

Afhaalbon

Pakbon

**Ordersjabloon**

- ▶ Overzicht
- Verkooporder

Totaal: 1 order Excl. btw: 621,44 Incl. btw: 751,94	Selectie: 1 order Excl. btw: 621,44 Incl. btw: 751,94
---	---

Selecteer documenttype en druk op 'Vul de lijst' om de lijst te vullen.

Vul de lijst 
  Sorteer 
  Ga naar order 
  Blokkeren 
  Vrijgeven

Omschrijving	Ordernr	Datum	Klantcode	Naam	Plaats	Krt%	Totaalbedrag
Betaling: Pay On Invoice:	304	08-04-2014	50	Het Anker	Geldermalsen	0,00	751,94

De lijst toont de omschrijvingen, klanten en orderbedragen. En u kunt hier direct een verzameling pakbonnen, facturen of andere documenten afdrukken of e-mailen.

### 8.3. Verdere uitleg SnelStart

Voor verdere uitleg over de verwerking van orders kunt u terecht bij uw SnelStart-dealer, of bij de helpdesk van SnelStart ([www.snelstart.nl](http://www.snelstart.nl)).





