



**CORONA**  
SEASON AFTER SEASON

CATALOGUE 2018



**MAXFORGED**  
SHARPNESS & DURABILITY™

**MAX**  
STRENGTH & DURABILITY™

*ClassicCUT® DualCUT DualLINK™ RazorTOOTH®*



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON



À chaque saison ses tâches, mais quand il faut se mettre à l'ouvrage, pas de doute sur les outils à utiliser - **CORONA**<sup>®</sup>. Nés d'un besoin de fiabilité, les outils **CORONA**<sup>®</sup> répondent à la demande des professionnels et sont une source d'inspiration pour quiconque est à la recherche des meilleurs résultats. Choisir un outil **CORONA**<sup>®</sup>, c'est investir dans des années de performance sans faille. C'est s'appropriier l'espace extérieur et le sculpter à sa mesure. Pour nous, c'est la promesse des meilleurs standards d'efficacité, de qualité et de savoir-faire.

**CORONA**<sup>®</sup>  
**EN TOUTE**  
**CONFIANCE**



13 à 18

Planter, cultiver et retourner la terre

- GRATTOIRS 15
- BINETTES 15
- CULTIVATEURS 15
- PETITS OUTILS À MAIN 16



31 à 42

Tailler, élaguer, émonder, éclaircir et couper

- SÉCATEURS 33
- EPINETTE 36
- TAILLE- HAIES 37
- CISAILLES À GAZON 38
- ÉBRANCHEURS 39
- SCIES À ÈLAGUER 41
- ÉCHENILLOIR 42



19 à 22

Râtisser et nettoyer

- RÂTEAUX 21
- BALAI DE JARDIN 21
- BALAIS BROSSES 22



43 à 44

Accessoires

- ÉTUIT EN CUIR 44
- AFFÔTEUR 44
- ÉTUIT UNIVERSEL 44
- CUEILLE FRUITS 44



23 à 30

Déplacer la terre et creuser

- PELLES EN ACIER 26
- PELLES À TÊTES RENFORCÉES 27
- PELLES STANDARD 28
- PELLES DE JARDIN 30



45 à 54

Matériel d'aide à la vente

- FICHES D'INVENTAIRE 47
- KIT DE VISIBILITÉ 47
- BOX PALLET- TAILLER 48
- PRESENTOIRS 49
- GUIDE DE PRODUIT 49
- COLLECTIONS 50



**CORONA®**

SEASON AFTER SEASON



Née dans les années 20 dans les orangeries de Californie du Sud, **CORONA®** est devenue au fil du temps synonyme de design et de savoir-faire exceptionnels... Ce sont les fondements de notre histoire, notre promesse pour l'avenir, et le moteur qui fait avancer **l'ÉQUIPE CORONA®** jour après jour.





**CORONA S'IMPLIQUE**

## **Notre engagement pour la bonne gestion et le bien-être au cœur des villes aux États-Unis et dans le monde entier.**

Nous apportons notre soutien à des organisations bénévoles en fournissant les outils nécessaires à la mise en place de jardins communautaires dans lesquels des fruits et légumes, tellement bénéfiques pour la santé, sont cultivés et partagés avec les plus démunis.

Nous fournissons du matériel dans le cadre de la promotion de l'« éducation verte », afin de sensibiliser aux bienfaits thérapeutiques du jardinage pour les familles, les seniors, les personnes convalescentes ou souffrant de limitations physiques.



Quand c'est possible, nous utilisons des ressources renouvelables pour protéger notre planète et l'environnement





**CORONA**

SEASON AFTER SEASON



CORONA | BELLOTA

# UN GROUPE INTERNATIONAL



AGRISOLUTIONS



OUTILLAGE À MAIN



MADE IN ITALY BY BELLOTA



**11**  
Usines de production



**18.000**  
Références



**150**  
Pays



**1.496**  
Personnes

## LE GROUPE DANS LE MONDE



# MAX

**FORCE ET DURABILITÉ**

Meilleurs produits de leur catégorie, nos outils MAX bénéficient d'un programme de pièces de rechanges et sont fabriqués dans des matériaux de qualité supérieure qui satisfont et dépassent les attentes des professionnels et des passionnés les plus exigeants, en quête de robustesse et de durabilité, au fil des saisons.

LE MEILLEUR DE CE QUE NOUS AVONS DE MEILLEUR

## MAX FORGED

TRANCHANT ET DURABILITÉ

L'acier fin et robuste est chauffé et forgé pour obtenir des outils de qualité professionnelle résistants et durables, qui offrent à leurs propriétaires la garantie d'années de performance incroyable.



# RED

Ces outils CORONA® sont conçus pour une utilisation générale et destinés aux jardiniers occasionnels et autres enthousiastes à la main verte, à la recherche d'un outil polyvalent pour leurs projets. Les outils et accessoires CORONA® allient légèreté, contrôle et confort d'utilisation mais aussi fiabilité, valeur et performance, **au fil des saisons.**

BP 4314D

**DualLINK™**

Sécateur branches et tiges

Manches **ComfortGEL®**



SL 4264

**DualLINK™**

Ébrancheur, grosses branches  
et branches ordinaires Manches

**ComfortGEL®**



FS 3204



RP 4224D



BP 4214D



HS 4344





# CORONA®

SEASON AFTER SEASON



## ClassicCUT®

Découvrez les performances et la durabilité de ces outils forgés au design épuré et résistants à l'épreuve du temps. La gamme ClassicCUT® est très prisée par les professionnels de l'agriculture et du paysagisme.



BP 31800 |



BP 3160 |



BP 3640 |



GS 67500 |



GS 67500 |



HS 6920 |



WL 6450 |

# PERFORMANCE SUPÉRIEURE

## DualLINK™

Encore plus de puissance et moins d'efforts grâce aux outils DualLINK™. Leur système de levier est parfaitement adapté aux besoins des passionnés du jardinage et aux paysagistes en quête d'une plus grande facilité de coupe.



SL 8180 |

## DualCUT

Les outils de la gamme DualCUT se caractérisent par un tranchant graduel de coupe, satisfaisant aussi bien les besoins de contrôle et de précision pour la taille de petits éléments que la puissance pour la coupe des grosses branches - en plus de la durabilité et le tranchant propres à la qualité PRO.




SL 7180 |

BP 71000 |

BP 7200 |

HS 7140 |



**ZONE précision**

**ZONE puissance**

SL 7180 |



### Un outil pour chaque tâche

C'est un plaisir de jardiner avec notre gamme d'outils légers et robustes. Leur manche en Aluminium à forme ovale facilite la prise en main et assure une très grande stabilité et résistance à la flexion.



## ComfortGEL®

C'est une famille très complète, qui permet aux amateurs exigeants de se consacrer à leurs fleurs, plantes et arbres avec la totale confiance d'un résultat sans égal. Conçue avec un esprit et un désir de faciliter la tâche, en travaillant les différentes fonctionnalités et le confort... pour un travail bien fait, pour un travail plaisant et pour le meilleur résultat.



BP 42140 |



BP 43140 |



BP 42240 |



BP 3214 |



BP 3234 |



FS 32140 |



FS 3204 |



HS 3244 |



HS 4244 |



SL 3264 |



SL 4264 |



SL 4364 |



HS 4344 |



TP 4214 |





**CORONA**

SEASON AFTER SEASON



**CORONA®  
EN TOUTE  
CONFIANCE**



## LABOURER, SEMER, AÉRER

En mettant des outils bien conçus dans les mains de jardiniers, paysagistes et fermiers expérimentés, on obtient des espaces vitaux exceptionnels. Pendant presque un siècle, nous avons travaillé aux côtés des fermiers, en mettant au point des outils qui assurent le succès de leurs cultures.

### Binettes

Les binettes en acier **CORONA® MAX FORGED™** forgés et en acier trempé offrent toute la force et la précision nécessaires pour un travail bien fait, jour après jour et pendant de nombreuses années. Les différents types de têtes conviennent à une grande variété d'utilisations.

### Cultivateurs

Les cultivateurs **CORONA®** brisent les mottes et permettent une bonne aération et un bon drainage du sol, ainsi qu'un désherbage efficace. Notre **CULTIVATEUR MAX™** est doté d'un manche ovale en aluminium, léger, robuste et antidérapant.



### Petits outils à main

Pas de doute, il suffit d'introduire de légères modifications sur les petits outils pour les rendre beaucoup plus performants. Notre collection d'**OUTILS DE JARDIN À MAIN CORONA®** offre des manches plus épais et gainés pour encore plus de confort au quotidien.



**MAX**  
FORCE ET DURABILITÉ**BINETTES, GRATTOIRS ET BUTTOIRS****MAX | BINETTE****SH 60060 | LAME 15,5 CM | MANCHE ALUMINIUM 152 CM**

- Tête en acier trempé pour une solidité exceptionnelle et une très longue durée de vie
- Design col de cygne idéal pour travailler autour des plantes
- Tête de 15,4 cm de large, taille la plus populaire pour les tâches d'entretien général
- Manche en aluminium léger, poignée ovale antidérapante
- Garantie à vie

**MAX | GRATTOIR****SH 60061 | LAME 15,5 CM | MANCHE ALUMINIUM 152 CM**

- Lame résistante à double tranchant pour éliminer les mauvaises herbes par un mouvement d'avant en arrière
- La lame oblique permet de couper automatiquement les mauvaises herbes juste sous la surface
- Manche de 152 cm en aluminium léger antidérapant fixé par deux boulons
- Garantie à vie

**MAX**  
FORCE ET DURABILITÉ**CULTIVATEURS****MAX | CULTIVATEUR 3 DENTS****CV 60063 | MANCHE ALUMINIUM 152 CM**

- Tête en acier trempé, pour desherber et cultiver le sol
- Connection manche tête renforcé pour éviter que le manche ne prenne du jeu
- Manche en aluminium léger, poignée ovale antidérapante



## PETITS OUTILS À MAIN ROBUSTES

Outils en acier résistant à une utilisation intensive et à l'exposition aux intempéries.

Manches de 35 cm antidérapants qui réduisent l'effort, absorbent les vibrations. Conçus pour travailler facilement dans les espaces réduits.

### HT 69100

#### MAX | SERFOUETTE

- LAME SIMPLE FACE 8 CM
- Creuse des trous de jusqu'à 18 cm de profondeur
- Permet de repiquer rapidement des plantes
- Pratique pour travailler autour des dispositifs d'irrigation



### HT 69300

#### MAX | CULTIVATEUR

- LAME DE 83 MM DE LARGE ET 3 DENTS DE 5 CM
- Brise les sols compacts jusqu'à 5 cm de profondeur
- Déracine les mauvaises herbes autour des plans et racines fragiles



### HT 69200

#### MAX | PLANTOIR

- BI-LAME - 3,3 CM ET 5 CM DE LARGE
- Pénètre dans les sols d'argile compacte jusqu'à une profondeur de 10 cm
- Repiquage rapide des plantules





## ComfortGEL®

### Petits outils de jardin

Manches avec revêtement gel agréable dotés de cale-pouces antidérapants et d'emplacements pour les doigts, offrant encore plus de confort aux jardiniers en quête d'une expérience agréable et reposante. Outils légers d'une seule pièce dotés d'une tête en alliage d'acier inoxydable anti-déformation, anti-cassure et anti-rouille.



CT 3224

### TRUELLE | ComfortGEL GRIP

- Tête graduée de 8 cm et bord tranchant pour ouvrir les sacs






**CT 3214**  
**TRANSPLANTEUR** | ComfortGEL GRIP

- Tête large de 7,5 cm graduée avec tranchant pour ouvrir les sacs



**CT 3234**  
**CULTIVATEUR** | ComfortGEL GRIP

- Insertion facile dans la terre grâce aux dents coniques



**CT 3244**  
**SERFOUETTE** | ComfortGEL GRIP

- Outil 2 en 1 très pratique pour désherber et planter



**CT 3264**  
**PELLE** | ComfortGEL GRIP

- Pelle grande capacité



**CT 3254**  
**DÉSHERBEUR** | ComfortGEL GRIP

- Un désherbage plus facile grâce à une lame dentelée et un bout à deux pointes





**CORONA®**

SEASON AFTER SEASON



**CORONA®  
EN TOUTE  
CONFIANCE**



## RATISSER. RASSEMBLER. RAMASSER. DÉPLACER.

### POUR QUE TOUT SOIT PARFAIT, IL FAUT RETROUSSER SES MANCHES.

Notre collection de râteaux, balais et brosses vous permet de ménager vos efforts et de gagner en efficacité lors de vos aménagements extérieurs, qu'il s'agisse d'un jardin bien soigné ou d'une étendue des plus sauvages.



#### Râteau, râteau niveleur et râteau en arc

RK 65061 |

Comptez sur la force des RÂTEAUX NIVELEUR ET À ARC MAX FORGED™ pour déplacer ou séparer sans effort les débris de jardin, la terre, l'engrais, les petits graviers et le paillis.



RK 45030 |

#### Balais à feuilles

Existant dans une multitude de formats adaptés à tous les types de tâches, les balais de la gamme CORONA® viennent sans peine à bout des feuilles et des herbes. Pour les pelouses ou les espaces boisés, doté d'une tête en acier ou en polyester, de différentes largeurs et différents nombres de dents...

Faites votre choix. Notre balai géant BigLOAD™ 76 cm / 30 dents en polyester bat tous les records de vitesse et d'efficacité, avec un temps de balayage deux fois plus court qu'un balai standard.



BM 41002 |

BM 43001 |

#### Les balais brosses

Qu'est-ce qui rend une balais brosse exceptionnelle ? Les ingénieurs de CORONA® ont examiné tous ses composants, du manche aux fibres (et tout le reste) pour mettre au point nos balais brosses.

**MAX**  
FORCE ET DURABILITÉ**RÂTEAUX**

**RK 64060 | MAX | RÂTEAU NIVELEUR**  
35,50 CM | 14 DENTS | MANCHE EN ALUMINIUM DE 152 CM

- Design spécialement conçu pour travailler et niveler les matériaux de jardin dans les espaces limités
- Dents extra-épaisses en acier trempé pour encore plus de puissance et une durée de vie plus longue
- Tête plate à dents droites pour tasser en douceur les lits de semis
  - Manche en aluminium léger, antidérapant, de forme ovale
  - Garantie à vie



**RK 65061 | MAX | RÂTEAU EN ARC**  
35,50 CM | 14 DENTS | MANCHE EN ALUMINIUM DE HANDLE 152 CM

- Doté d'un arc de 35,56 cm qui agit comme un ressort pour un meilleur contrôle de la profondeur de pénétration des dents et d'une petite tête idéale pour travailler dans les espaces limités
- Dents extra-épaisses en acier trempé pour encore plus de puissance et une durée de vie plus longue
- Dents recourbées qui rassemblent et déplacent la terre
  - Manche en aluminium léger, antidérapant, de forme ovale
  - Garantie à vie

**MAX**  
FORCE ET DURABILITÉ**BALAI DE JARDIN**

**MAX | BALAI DE ROCAILLE MÉTALLIQUE**  
**RK 62060 | 8 CM | 11 DENTS | MANCHE ALUMINIUM 137 CM**

- Dents en acier trempé pour encore plus de durabilité et une durée de vie plus longue
- Deux arcs courbes permettent une pression uniforme sur toutes les dents, pour un maximum d'efficacité lors du balayage
- Les dents exercent une pression légère lors du retrait des débris, sans endommager les racines nourricières
- Tête étroite pour travailler entre les plantes rapprochées
  - Tête fixée au manche par deux rivets
  - Les dents restent bien en place grâce au double sertissage
  - Garantie à vie

Brevet US 7,350,348



**MAX | BALAI À GAZON MÉTALLIQUE**  
**RK 62061 | 48 CM | 25 DENTS | MANCHE ALUMINIUM 137 CM**

- Dents en acier trempé pour encore plus de durabilité et une durée de vie plus longue
- Deux arcs courbes permettent une pression uniforme sur toutes les dents, pour un maximum d'efficacité lors du balayage
- Les dents exercent une pression légère lors du retrait des débris, sans endommager les racines nourricières
  - 25 dents extra-larges
  - Tête fixée au manche par trois rivets
  - Les dents restent bien en place grâce au double sertissage
  - Garantie à vie

Brevet US 7,350,348

## BALAI *LittleLOAD*™

**RK 45008 | 20,30 CM | 11 DENTS | MANCHE EN ALUMINIUM 160 CM**

- Largeur idéale pour nettoyer facilement entre les plantes
- Tête de 20,30 cm en polyester à la fois légère et durable
- Manche de 160 cm en aluminium, revêtement en vinyle antidérapant pour un plus grand confort d'utilisation dans des conditions de froid ou de chaleur extrêmes



## BALAI *BigLOAD*™

**RK 45030 | 76 CM | 30 DENTS | MANCHE EN ALUMINIUM 160 CM**

- Temps de balayage jusqu'à deux fois plus court qu'avec un balai ordinaire
- Tête au design unique pour une très grande capacité de ramassage
- Tête de 76 cm en polyester à la fois légère et durable
- Manche de 160 cm en aluminium, revêtement en vinyle antidérapant pour un plus grand confort d'utilisation dans des conditions de froid ou de chaleur extrêmes



## RK 42000 |

**SCARIFICATEUR | TÊTE 15,30 CM | MANCHE EN BOIS DE 137 CM**

- Hauteur de la tête réglable pour s'adapter à la taille de l'utilisateur
- Tête de 38 cm de large permettant un mouvement d'avant en arrière pour éliminer plus facilement la mousse et les herbes mortes
- Manche en bois de 137 cm vous permettant de travailler sans vous incliner, pour réduire la tension dans le dos



# RED BALAIS BROSSES

## BALAI BROsse

**BM 43001 | TÊTE DE 46 CM | MANCHE 152 CM  
EN BOIS DUR**

FIBRES RIGIDES  
DE 12,7 CM  
EN POLYESTER

- Fibres rigides oranges de 12,7 cm en polyester qui n'absorbent pas les odeurs, la moisissure ni l'eau
- Tête en bois dur vernie pour encore plus de durabilité
- Manche et tête reliés par une structure métallique pour encore plus de solidité - facile à monter
- Montage nécessaire



## BROSSE

**BM 41002 | TÊTE DE 60 CM | MANCHE 152 CM  
EN BOIS DE BAMBOU**

2 RANGÉES DE FIBRES  
RIGIDES DE 7,5 CM  
• Grosses fibres en  
polyester  
• Fibres fines en polyester

- Renfort boulonné en polyester, tiges enveloppant le manche
- Manche en bois dur de bambou pour un meilleur rapport résistance / poids
- Montage nécessaire





**CORONA**

SEASON AFTER SEASON



**CORONA®  
EN TOUTE  
CONFIANCE**



## DÉTERRER. ENTERRER. CREUSER. DÉPLACER.

Voilà une tâche parmi les plus rudes, qui met le dos à l'épreuve. Suivez notre guide pour choisir la pelle idéale dans notre large gamme.



AS 90240 |

### Pelles MAX™ en acier

Les outils les plus perfectionnés pour creuser. Des têtes de 30,50 cm pour les tâches les plus ardues. Leur arrière soudé et renforcé assure plus de solidité et évite que les matériaux n'adhèrent à la tête. Des manches en acier de qualité aéronautique au revêtement antidérapant conçus pour les travaux les plus extrêmes, qu'il s'agisse de faire levier, soulever, déplacer des matières ou creuser.



SS 26020 |

### Pelles de Jardin

Conçues pour s'occuper du jardin et des plantes avec des outils légers, efficaces et un design très attrayant. Les reborts facilitent l'insertion dans le sol et le rivet métallique assure une parfaite connexion du manche et de la lame. C'est la gamme préférée de tous les jardiniers.



SS 64104 |



SS 60020 |



SS 65020 |

### Pelles MAX™ spéciales tranchées

Travaillez de manière encore plus efficace grâce aux pelles MAX™ spéciales tranchées. Leur angle est parfait pour creuser et enlever la terre. La pelle à tranchée de 35° possède des têtes biseautées en forme de V pour une meilleure pénétration dans le sol et un rebord destiné à limiter l'usure de la semelle des chaussures.

### Pelles standard MAX

Pas de doute, nos pelles standard MAX sortent de l'ordinaire, avec leur tête robuste en acier trempé bien affûtée, pour creuser sans effort et transporter des matériaux et de la terre. Ses bords recourbés empêchent le chargement de se répandre vers l'arrière. Leur emmanchement rallongé en forme de V avec doubles rivets assurent une union parfaite.

# CHOISISSEZ LA BONNE PELLE

## 1 CHOISIR LA TÊTE

	MAX / MAX FORGED			RED	
	PRO / Jardiniers experts			Usage général	
	Pelles en acier	Pelles à tête renforcée	Pelle standard	Pelles de jardinage	Pelle creuse
Fourchette de prix	€€€€€	€€€€	€€€	€€	€€
Qualité / catégorie	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★★
<b>Têtes de pelle en acier:</b> Le bord arrière de la tête est recourbé et soudé à un manche en acier. Les meilleures pour creuser de façon intensive et faire levier					
<b>Têtes de pelle renforcées:</b> Le design recourbé et soudé de la tête améliore sa résistance. Les meilleures pour protéger le manche de la boue et de l'adhérence des matériaux					

## 2 CHOISIR LE MANCHE

<b>Manches en acier de qualité aéronautique:</b> Manches en acier ultra-robuste conçu pour soulever, déplacer des matières et creuser.	long				
<b>Manches intérieur plein en fibre de verre:</b> Composés de millions de fibres de verre parallèles, gaine moulée en polyester et barres comprimées pour une utilisation intensive.		long	long		
<b>Manches en cendres de bois:</b> Revêtement spécial de deux couches de produit protecteur contre les intempéries et les échardes, pour des années de performance.		long	long		Manche anneau
<b>Fibre de verre antidérapante:</b> Offre l'équilibre parfait entre durabilité, résistance et valeur.				Manche anneau	



### MAX ACIER

- UN MAXIMUM DE PUISSANCE POUR CREUSER ET FAIRE LEVIER
- DESIGN À BORD RECOURBÉ POUR ENCORE PLUS DE RÉSISTANCE ET QUE LES MATÉRIAUX N'ADHÉRENT PAS À LA TÊTE
- MANCHE ÉPAIS EN ACIER DE QUALITÉ AÉRONAUTIQUE SOUDÉ À LA TÊTE DE 30,5 CM
- GARANTIE À VIE



BÊCHES D'ARRACHAGE	AS 90030	AS 90240
Travail ultra-intensif	●	●
Creusement et levier intensif	●	●
Pénétrer dans l'argile dur, la roche couverture	●	●
<b>Tête</b>		
Traitement thermique: 2,7 cm	●	●
Pointue		38 cm
Droite	30,5 cm	
Manche	Acier	Acier
Manche long (cm)	1370	1370

#### AC 90000 Appui de pied universel

Bloc de pied universel en caoutchouc qui réduit la pénébilité et évite aux chaussures de s'user, convenant aux deux faces de la lame, avec des trous pré-perçés.



**MAX**  
 PELLES  
 À TÊTE RENFORCÉE

- TÊTES AFFÛTÉES POUR MIEUX PÉNÉTRER DANS LE SOL ET TRANCHER LES RACINES
- BOUT ROND EFFILÉ ET TÊTE LÉGÈREMENT INCURVÉE POUR PLUS DE PERFORMANCE DANS L'EXCAVATION DE CANALISATIONS ET TRANCHÉES PROFONDES ET À FOND INCURVÉ
- FINITION ÉMAILLÉE DE LA TÊTE POUR UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LA ROUILLE



SS 62000

SS 62020

Pénétration efficace dans les sols denses / tranchage des racines	●	●
Creusement de tranchées et trous plus petits	●	●
<b>Tête</b>		
Épaisseur du tranchant de la tête: 2,03 mm	●	●
Pelle pour canalisations	15 cm	15 cm
<b>Manche</b>	Droit Bois de frêne	Droit Intérieur plein en fibre de verre

### MAX PELLES STANDARD

- TÊTES AFFÛTÉES POUR MIEUX PÉNÉTRER DANS LE SOL ET TRANCHER LES RACINES
- GRAND BORD RECOURBÉ EMPÊCHANT LES MATÉRIAUX DE SE RÉPANDRE VERS L'ARRIÈRE
- EMMANCHEMENT ALLONGÉ EN FORME DE V ET DOUBLES RIVETS APPORTANT ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ À L'ASSEMBLAGE TÊTE-MANCHE
- FINITION ÉMAILLÉE DE LA TÊTE POUR UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LA ROUILLE



SS 66000

SS 66020

SS 65500

SS 65020

Pénétration efficace dans les sols denses / tranchage des racines			●	●
Soulever et déplacer des matériaux	●	●		
<b>Tête</b>				
Épaisseur du tranchant de la tête: 2,03 mm	●	●	●	
<b>Manche</b>				
Droit, bois de frêne (cm)	1200		1200	
Intérieur plein en fibre de verre (cm)		1200		1200



### MAX PELLES DE TRANCHÉES

- CORONA® A CONÇU DES PELLES SPÉCIALES POUR DES TRANCHÉES PLUS FACILES À CREUSER ET À NETTOYER
- UN TRAVAIL PLUS RAPIDE ET MOINS FATIGANT GRÂCE À LA LAME DE 2,7 MM TRÈS ROBUSTE ET PERORMANTE
- L'ANGLE D'ATTAQUE À 35° EST ÉTUDIÉ POUR UNE POSITION DE TRAVAIL PLUS CONFORTABLE ET EFFICACE: SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR FAIRE DES TRANCHÉES ET NETTOYER LES RESTES ET DÉBRIS



SS 64104

SS 64224

#### Tête & lame

Robuste 2,70 mm



Bord biseauté en forme de V



#### Manche

Bois de frêne (mm)

1.200

Fibre de verre à noyau solide (mm)

1.200

# RED PELLES DE JARDIN



## RED PELLES DE JARDIN POLYVALENTES

- EMMANAGEMENT EN ACIER POUR UNE UNION TÊTE-MANCHE ENCORE PLUS SOLIDE
- BORDS EFFILÉS POUR LES PELLES RONDES
- BORD SUPÉRIEUR RECOURBÉ POUR UN MEILLEUR APPUI DU PIED
- VERNIS ÉPOXY À EFFET DE STRUCTURE QUI PROTÈGE CONTRE LA ROUILLE



SS 26020    SS 26030    SS 27020    SS 27030    SS 29020    SS 25010    SS 42011

Creuser, usage général	●	●					
Soulever et déplacer des matériaux			●	●			
Pénètre facilement dans le sol et tranche les petites racines					●	●	
Déplace efficacement les matériaux légers							●
<b>Tête</b>							
Épaisseur du tranchant de la tête en acier trempé (cm)	1,83	1,83	1,83	1,83	2,03	1,83	
Anti-étincelles, résistant à la corrosion Renforcée pour les travaux intensifs							●
<b>Manche</b>							
Droit creux en fibre de verre (cm)	1.200		1.200		1.200		
Manche de anneau creux en fibre de verre (cm)		760		760			
Manche en bois de anneau (cm)						680	760



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON



**CORONA®  
EN TOUTE  
CONFIANCE**



## TAILLER. RAFRAÎCHIR. SCIER. ÉBRANCHER

Cette ligne inclut nos sécateurs classiques MAX FORGED™ PRO, et également des sécateurs et ébrancheurs innovants qui rendent la tâche moins pénible et offrent plus de possibilités de réglage pour réaliser des coupes répétitives sans effort.



BP 4214D |

### Sécateurs à main

Nos sécateurs au design classique et nouveaux sécateurs DualLINK™, FlexDIAL™, et RatchetCUT™ conçus pour plus de confort et moins de pénibilité satisferont tous vos besoins particuliers dans toutes les situations de coupe. Les lames et contre-lames sont assemblées une par une à la main pour garantir une coupe nette et précise. Si vous devez tailler des branches ligneuses ou mortes susceptibles d'émousser ou abîmer les lames, choisissez nos sécateurs à enclume.



HS 7140 |

### Taille-haies

Pour donner forme aux arbustes et aux haies, la gamme de taille-haies CORONA® MAX FORGED offre aux utilisateurs de nombreux modèles alliant légèreté et puissance. Nos taille-haies Dual LINK assurent encore plus de confort et une portée plus longue, pour un minimum d'efforts.



GS 3750 |

### Cisailles à gazon

Les cisailles à gazon MAX FORGED et standard sont idéales pour couper l'herbe, la couverture végétale et tailler les bordures et parterres.



QS 7800 |

### Scies et élagueurs télescopiques

La scie CORONA® RazorTOOTH Saw® et la scie à main QuickSAW® permettent de travailler rapidement sur les branches d'entre 3 et 25 cm de diamètre. Pour couper des branches en hauteur sans avoir à utiliser d'échelle, optez pour un élagueur télescopique doté d'une lame RazorTOOTH et en complément, une tête activable avec une corde, comme le nouveau modèle DualLINK.



SL 4364 |

### Ebrancheurs

Pour éliminer les plus grosses branches. Les ébrancheurs CORONA® MAX FORGED offrent différentes options de légèreté et puissance aux utilisateurs professionnels. Nos ébrancheurs innovants DualLINK et DualCUT ont été conçus pour offrir encore plus de confort tout en demandant moins d'effort.

## TOUTE LA RÉSISTANCE DES OUTILS FORGÉS. DES PERFORMANCES DÉMONTRÉES. AU FIL DES SAISONS.


Découvrez l'efficacité et la durabilité des outils MAX FORGED au design classique et épuré, résistants à l'épreuve du temps. La gamme de prédilection des professionnels de l'agriculture et de les paysagistes.




### CHOISISSEZ VOTRE SÉCATEUR

	MAX / MAX FORGED	RED
	PRO / Jardiniers experts	Usage général
Fourchette de prix	€€€	€€
Bénéfice clé	Durabilité et performance	Confort
Intensité	Grande	Normale
Fréquence d'utilisation	Tous les jours	Une fois par semaine


### Comment choisir la bonne taille de sécateur selon votre type de main



**PETITES MAINS**  
Largeur: moins 8 cm.  
Longueur: moins 16 cm.



**MAINS MOYENNES**  
Largeur: moins de 9 à 15 cm.  
Longueur: moins de 15 à 20 cm.



**GRANDES MAINS**  
Largeur: plus de 10 cm.  
Longueur: plus de 20 cm.



#### BP 7100D MAXFORGED | SÉCATEUR

**DualCUT™** COUPES JUSQU'À **25 mm**

- La **ZONE de précision** sur la lame et la contre-lame est conçue pour les coupes rapides et répétitives de tiges et petites branches
- La **ZONE de puissance** sur la lame et la contre-lame est destinée à la coupe de branches de jusqu'à 25mm, en jouant sur l'effet de levier
- Outil forgé, résistance maximum
- Pas de croisement de lames et un outil en acier entièrement forgé pour une grande résistance
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

7100-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE

Brevet US 06.60.104, D66 4, 406, 8, 910, 386  
Canada 2,775,512



#### BP 7200 MAXFORGED | SÉCATEUR

**ProCUT™** COUPES JUSQU'À **25 mm**

- Lame Dual Arc™ remplaçable et affûttable
- Technologie de pointe pour la lame et son revêtement réduisant l'effort de coupe de 25% par rapport aux lames à revêtement titane ou sans revêtement
- Confort d'utilisation et poignées au revêtement agréable
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

7200-1 | LAME DE RECHANGE  
Brevet US D660, 104 et 0664,406



## BP 3180D

MAXFORGED | SÉCATEUR

**ClassicCUT™** COUPES JUSQU'À

25  
mm

- Lames en acier à haute teneur en carbone affûtées et remplaçables
- Les boulons haute-précision de l'axe et le contre-écrou maintiennent l'alignement de la lame et la contre-lame
- Outil complètement fabriqué en acier forgé, pour un maximum de résistance
- Poignées antidérapantes pour un meilleur contrôle
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

3180-1 | LAME DE RECHANGE 6200-5 | RESSORT DE RECHANGE  
3180-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE 6100-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE



## BP 3160

MAXFORGED | SÉCATEUR

**ClassicCUT™** COUPES JUSQU'À

19  
mm

- Lames en acier à haute teneur en carbone affûtées
- Les boulons haute-précision de l'axe et le contre-écrou maintiennent l'alignement de la lame et la contre-lame
- Outil complètement fabriqué en acier forgé, pour un maximum de résistance
- Poignées antidérapantes pour un meilleur contrôle
- Garantie à vie



## BP 3640

MAXFORGED | SÉCATEUR

**ErgoACTION™** COUPES JUSQU'À

19  
mm

- Lame bypass affutable
- Outil forgé, résistance maximum
- Poignées ergonomiques pour encore plus de confort
- Garantie limitée à vie

Brevet US 0585, 251

## ALUMINIUM

### Sécateur ALUMINIUM MAXFORGED

- Poignées forgées en aluminium léger, revêtement antidérapant
- Lames en acier à haute teneur en carbone alliant performance et durabilité
- Accès facile à des zones réduites grâce au profil étroit des contre-lames
- Les écrous dentelés de l'axe permettent un réglage précis de la lame
- Doté de coupe-fils de fer et rainure à sève
- Les ressorts en volute résistent à l'encrassement et garantissent une coupe en douceur
- L'amortisseur en caoutchouc absorbe les chocs
- Garantie à vie



## BP 4250

MAXFORGED | SÉCATEUR

**ALUMINIUM** COUPES JUSQU'À

25  
mm

- Contre-lame en acier
  - **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**
- 6250-1T | LAME DE RECHANGE  
6250-3T | BOULON ET VIS DE RECHANGE  
6250-5T | RESSORT DE RECHANGE



## BP 4840

MAXFORGED | SÉCATEUR

**ALUMINIUM** COUPES JUSQU'À

25  
mm

- Poignée tournante à une main conçue pour réduire l'effort et la fatigue de la main
  - **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**
- 4840-1 | LAME DE RECHANGE

# RED SÉCATEURS

## CONFORT EXTRÊME. PERFORMANCES DE COUPE AMÉLIORÉES. INNOVATION INÉGALABLE.

Le concepte **FlexDIAL™** permet de s'adapter à toutes les tailles de mains. La molette permet un réglage selon les caractéristiques de l'utilisateur, réduisant ainsi l'effort et la fatigue lors de coupes répétitives.

### BP 4214D SÉCATEUR

**FlexDIAL™** COUPES JUSQU'À

19  
mm

#### ComfortGEL®

- La molette en aluminium anodisé offre un réglage allant de 1 pour les plus petites mains à 8 pour les plus grandes mains
- Encore plus de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au toucher gel
- Lames à revêtement anti-adhérent pour une performance de coupe tout en douceur



Les sécateurs **DualLINK™** augmentent la puissance et réduisent l'effort à fournir grâce à un double levier, idéal pour les jardiniers et paysagistes assidus à la recherche d'une facilité de coupe.

### BP 4314D SÉCATEUR

**DualLINK™** COUPES JUSQU'À

19  
mm

#### ComfortGEL®

- Lames au revêtement anti-adhérent spécial pour une performance de coupe en douceur
- Double levier qui augmente la capacité et la facilité de coupe
- Garantie limitée



**RatchetCUT™** réduit l'effort à fournir lors de la coupe de grosses branches en permettant à l'utilisateur de réaliser une coupe progressive.

### RP 4224D RATCHET PRUNER

**RatchetCUT™** COUPES JUSQU'À

20  
mm

#### ComfortGEL®

- Système de levier qui multiplie la force par 4
- Contrôle et confort maximum avec un design de manche ergonomique
- Lames à revêtement antiadhérent pour faciliter la coupe



## ComfortGEL<sup>®</sup> Sécateurs

- Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques au toucher agréable
- Lames au revêtement anti-adhérent spécialement conçues pour une performance de coupe tout en douceur
- Réduction de la fatigue de la main grâce au système d'amortisseur ShockGUARD<sup>®</sup> sur certains modèles



BP 3214  
SÉCATEUR

ComfortGEL<sup>®</sup> COUPES JUSQU'À

19  
mm

- Design coupe franche pour couper les jeunes pousses
- Convient aux droitiers et aux gauchers
- Réduction de la fatigue de la main grâce au système d'amortisseur ShockGUARD<sup>®</sup>



AP 3234  
SÉCATEUR À ENCLUME

ComfortGEL<sup>®</sup> COUPES JUSQU'À

19  
mm

- Pour la coupe des plantes mortes et des plantes ligneuses sèches
- Réduction de la fatigue de la main grâce au système d'amortisseur ShockGUARD<sup>®</sup>



BP 4180  
SÉCATEUR ERGONOMIQUE

COUPES JUSQU'À

19  
mm

- Sécateur léger d'usage général
- Poignées ergonomiques renforcées en nylon
- Lame en acier à haute teneur en carbone affutable

## EPINETTES



MICRO ÉPINETTE  
FS 3214D | LAMES DE 4,4 CM

ComfortGEL<sup>®</sup>

- Lames compactes, tranchantes en acier inoxydable à biseau double et bouts effilés pour les coupes de précision
- Ressort résistant pour une grande fiabilité de la performance
- Partie centrale en acier inoxydable
- Encore plus de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au toucher
- Système de blocage intégré




SÉCATEUR FLORAL  
FS 3204 | LAMES DE 4,4 CM

ComfortGEL<sup>®</sup>

- Lames ayant reçu un traitement thermique, ne s'émoussent pas
- Ressort en volute résistant à l'encrassement et à l'adhérence des matériaux
- Système pour enlever les épines des tiges d'un diamètre maximum de 0,96 mm pouces
- Encore plus de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au toucher

## ÉCHENILLOIR



TP 3206  
ÉCHENILLOIR

SwivelCUT<sup>™</sup> COUPES JUSQU'À

32  
mm

Manche PowerGLIDE<sup>™</sup>

- Tête rotative à 360°, s'incline et bascule, pour une multitude de positions de coupe
- Longueur totale de 157cm idéale pour couper en hauteur ou en contrebas, sans se pencher ni fournir d'efforts
- Outil très léger
- Prise en main confortable Powerglide<sup>™</sup> qui élimine les désagréments liés aux cordes

### TAILLE-HAIES

Donner forme aux arbustes et haies, tailler les gazons et plantes décoratives... CORONA® répond aux besoins des professionnels avec une gamme variée de taille-haies innovants, adaptés à chaque spécialité, fabriqués avec le meilleur savoir-faire.



### CHOISISSEZ VOTRE TAILLE-HAIES

	MAX / MAX FORGED	RED
	PRO / Jardiniers experts	Usage général
Fourchette de prix	€€€	€€
Bénéfice clé	Durabilité et performance	Confort
Intensité	Grande	Normale
Fréquence d'utilisation	Tous les jours	Une fois par semaine

#### HS 6920

##### MAXFORGED | TAILLE-HAIES

##### Serrated BLADE

LAMES DE 22 CM | MANCHES DE 24 CM EN BOIS DUR

- Lames forgées en alliage d'aciers affutables
- Traitement thermique intégral pour plus de résistance
- Lame dentelée avec encoche pour coincer la branche sur la contre-lame
- Amortisseur Shock Stop®
- Poignées boulonnées en bois dur à revêtement antidérapant
- Garantie à vie

##### PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

6900-3 | BOULON, VIS ET RONDELLE DE RECHANGE



#### HS 7140

##### MAXFORGED | TAILLE-HAIES

##### Dual CUT

LAMES DE 25 CM | MANCHES DE 32 CM EN ACIER

- Performances améliorées, le design breveté de la lame et contre-lame prévoit une encoche pour la branche et permet des coupes de grande dimension
- Facile à affûter
- Poignées confortables en acier gainé agréables au toucher qui conviennent à différentes tailles de mains
- Amortisseur intégré qui absorbe les chocs
- Bouts de manches renforcés en acier
- Garantie à vie

##### PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

7180-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE

7180-40 | AMORTISSEUR DE RECHANGE

Brevets US 0660, 104, D664, 406, 8, 910, 286


Canada 2, 775, 512



## DualLINK™

Les outils DualLINK™ augmentent la puissance et réduisent l'effort à fournir grâce à un double levier, idéal pour les jardiniers et paysagistes assidus à la recherche d'une facilité de coupe.

- 1 ZONE POUR ÉGALISER
- 2 ZONE POUR LES GRANDES COUPES



**HS 4244**  
**TAILLE-HAIES**

**DualLINK™**  
**ComfortGEL®**

LAMES DE 24 CM | POIGNÉES DE 32 CM

- Moins d'efforts lors de la coupe grâce au système PowerSource® - permet une coupe plus grande en écartant moins les manches
- Manches en acier
- Moins de fatigue grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®

Brevet US D703, 498



**HS 4344**  
**TAILLE-HAIES EXTENSIBLES**

**EXTENDABLE DualLINK™**  
**ComfortGEL®**

LAMES DE 24 CM | MANCHES DE 42 CM À 62 CM

- Moins d'efforts lors de la coupe grâce au système PowerSource® - pour une coupe plus grande en écartant moins les manches
- Moins de fatigue grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Manche extérieur en aluminium, Manche intérieur en acier
- Manches extensibles dotés d'un mécanisme de fixation innovant

Brevet US D703, 498 et D712,230



**HS 3244**  
**SÉCATEURS À HAIE**

**ComfortGEL®**

SÉCATEURS À HAIE | MANCHES DE 33 CM

- Manches en acier léger offrant une prise en main confortable
- Lames à revêtement anti-adhérent pour une coupe exceptionnelle
- Moins de fatigue grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au toucher

**MAXFORGED**  
TRANCHANT ET DURABILITÉ

**CISAILLE À GAZON**

**RED CISAILLE À GAZON**



**GS 6750D**  
**MAXFORGED | CISAILLE À GAZON**

**ClassicCUT™**

- Coupe les mottes dures et la couverture végétale
- Action de coupe professionnelle
- Lames affûtées, en acier allié forgé
- Traitement thermique intégral pour encore plus de résistance
- Prise en main confortable et antidérapante
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

6750-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE

6200-5 | RESSORT DE RECHANGE



**GS 3750**  
**CISAILLE À GAZON**

- Lame polyvalente trois positions - verticale pour tailler, horizontale pour égaliser, angulaire pour les zones difficiles à atteindre
- Lames en acier rectifié à haute teneur en carbone
- Chromage pour plus de durabilité
- Blocage facile à enclencher avec le pouce

## CHOISISSEZ VOTRE ÉBRANCHEUR

	MAX / MAX FORGED	RED
	PRO / Jardiniers experts	Usage général
Fourchette de prix	€€€	€€
Bénéfices clés	Durabilité et performance	Confort
Capacité de coupe	 	 
Intensité	Grande	Normale
Fréquence d'utilisation	Tous les jours	Une fois par semaine

### Calcul de la capacité de coupe maximum

- Quel est le diamètre le plus grand que vous envisagez de couper?
- Toutes les branches ne peuvent pas être coupées avec un ébrancheur
- Évaluez la dureté de la branche
  - Les ébrancheurs de coupe franche conviennent mieux à la coupe des branches vivantes et vertes
  - Les ébrancheurs haute performance conviennent mieux à la coupe des branches dures ou gelées
  - Les ébrancheurs à enclume conviennent mieux à la coupe des branches sèches ou dures
- Tenez compte de votre forme physique, compétences et expérience
- Soyez prudent: si une branche est trop grande ou trop dure à couper, utilisez une scie à élaguer

### Calcul de l'intensité et de la fréquence d'utilisation

- Les professionnels sont amenés à faire des milliers de grandes coupes par semaine: tous les ébrancheurs Corona® MAXFORGED® bénéficient d'une garantie à vie et des pièces de rechange existent pour la plupart d'entre eux, pour pouvoir faire du bon travail au fil des saisons.
- Les enthousiastes à la main verte, jardiniers occasionnels peuvent faire quant à eux des centaines de coupes de taille moyenne par mois, dans le cadre de l'entretien de leur jardin. Grâce à leur design innovant, les ébrancheurs Corona® RED facilitent le travail de coupe et le rendent moins contraignant.



#### SL 8180 MAXFORGED | ÉBRANCHEUR

**DualLINK™** COUPES DE JUSQU'À

**50 mm**

76 CM | MANCHES EN ACIER

- Encore plus de force pour moins d'effort grâce aux outils DualLINK™, dont le mécanisme intensifie la puissance, idéal pour les jardiniers chevronnés et les paysagistes en quête d'une facilité de coupe
- Modèle entièrement en fer forgé, encore plus résistant
- Facile à affûter
- Poignées confortables gainées pour une prise en main agréable, qui conviennent à plusieurs types de mains
- Moins de fatigue grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Bouts de manches renforcés en acier
- Garantie à vie

Brevets US D660, 104 et D664,406



#### SL 7280 MAXFORGED | ÉBRANCHEUR

**ProCUT™** COUPES DE JUSQU'À

**50 mm**

78 CM | MANCHES EN ACIER

- Modèle entièrement en fer forgé, encore plus résistant
- Facile à affûter
- Système d'amortisseur qui absorbe les chocs
- Poignées confortables gainées pour une prise en main agréable, qui conviennent à plusieurs types de mains
- Bouts de manches renforcés en acier
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

7280-1 | LAME DE RECHANGE

Brevets US D660, 104 et D664,406

\* La technologie utilisée dans la fabrication de la lame et son revêtement haute performance réduisent l'effort de coupe de 25% par rapport aux outils au revêtement en titane ou sans revêtement



#### WL 6330 MAXFORGED | ÉBRANCHEUR

**ClassicCUT™** COUPES DE JUSQU'À

**38 mm**

56 CM | MANCHES EN NOYER BLANC

- Lames de coupe franche Radial Arc™, affûtées, en acier allié forgé ayant reçu un traitement thermique
- Axe d'articulation auto-alignant pour une plus grande précision
- Amortisseurs de chocs Stop®
- Manches en noyer blanc fuselé et fixées à l'aide de boulons
- Garantie à vie



**SL 7180**

**MAXFORGED | ÉBRANCHEUR**

**DualCUT** COUPES DE JUSQU'À

**50 mm**

**78 CM | POIGNÉES EN ACIER**

- Encore plus de performance pour les grandes coupes grâce au design breveté de la lame et contre-lame
- Modèle entièrement en fer forgé, encore plus résistant
- Facile à affûter
- Amortisseurs intégrés qui absorbent les chocs
- Poignées confortables gainées pour une prise en main agréable, qui conviennent à plusieurs types de mains
- Bouts de manches renforcés en acier
- Garantie à vie

• **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

7180-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE

7180-40 | AMORTISSEUR DE RECHANGE

Brevets US D660, 104 et D664,406, 8, 910,386  
Canada 2,775,512



**WL 6450**

**MAXFORGED | BYPASS LOPPERS**

**ClassicCUT** COUPES DE JUSQU'À

**58 mm**

**81 CM | MANCHES EN NOYER BLANC**

- Lames de coupe franche Radial Arc™, affûtées, remplaçables en acier allié forgé et traitées tehermiquement
- Axe d'articulation auto-alignant pour une plus grande précision
- Amortisseurs de chocs Stop®
- Manches en noyer blanc fuselées et fixés à l'aide de boulons
- Garantie à vie

• **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

6400-1 | LAME DE RECHANGE

6400-2 | CONTRE-LAME DE RECHANGE

6400-3 | BOULON ET VIS DE RECHANGE

6400-40 | AMORTISSEUR DE RECHANGE

**DualLINK™**



Encore plus de puissance et moins d'efforts grâce aux outils DualLINK™. Leur système de double levier saura séduire aussi bien les passionnés de jardinage que les paysagistes en quête d'une plus grande facilité de coupe.



**SL 4264**

**ÉBRANCHEUR**

**DualLINK** COUPES DE JUSQU'À

**44 mm**

**ComfortGEL®**

**78 CM**

- Moins d'efforts lors de la coupe grâce au système PowerSource® -obtient une coupe plus grande en écartant moins les manches
- Moins de fatigue grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Manches légers et solides en acier
- Poignées extrêmement confortables

Brevet US D4726, 523



**SL 4364**

**ÉBRANCHEUR**

**TÉLESCOPIQUE DualLINK** COUPES DE JUSQU'À

**44 mm**

**ComfortGEL®**

**74 CM - 95 CM**

- Manches télescopiques dotés d'un mécanisme de fixation innovant
- Manche extérieure en aluminium, Manche intérieur en acier
- Lames à revêtement antiadhérent pour un pouvoir de coupe exceptionnel
- Mains et épaules moins fatiguées grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au toucher

Brevets US D726, 523 et D712, 230



**SL 3264**

**ÉBRANCHEUR**

**ComfortGEL®** COUPES DE JUSQU'À

**44 mm**

**76 CM**

- Lames à revêtement anti-adhérent pour un pouvoir de coupe exceptionnel
- Mains et épaules moins fatiguées grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au toucher

# MAX

TRANCHANT ET DURABILITÉ

## SCIES À ÉLAGUER



### QuickSAW®

Exercez moins de force grâce à la lame effilée, qui réduit le frottement et coupe **2,5 fois plus vite** que les scies traditionnelles.

#### RÉDUIT LA FATIGUE

La POIGNÉE QuickSaw GRIPS amortit les vibrations, pour un contrôle exceptionnel, sur surface mouillée ou sèche, avec ou sans gants.



- Le tranchant ne s'émousse pas et les dents, traités thermiquement, ne cassent pas
- Les dents restent tranchantes après des milliers d'allers-retours, grâce à l'acier qui les compose, de la même qualité que celui des meilleurs couteaux de défense



#### MAX | SCIE PLIABLE

### QuickSAW®

#### QS 7800 | LAME DE 18 CM

- Pour les petites et moyennes branches
- Manche en aluminium léger très résistant et bouton d'ouverture
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

7800-1 | LAME DE RECHANGE



## RazorTOOTH Saw®

Toutes les scies RazorTOOTH assurent une très grande durabilité et résistance, la réduction du frottement, des performances de coupe excellentes et une grande rapidité.

#### MAX | SCIES À ÉLAGUER

### RazorTOOTH Saw®

#### RS 7510D | LAME DE 45 CM

- Pour les grosses branches
- Manche de anneau, ergonomique et antidérapant conçu pour être utilisé avec des gants ou avec les deux mains



# RED SCIES À ÉLAGUER



## SCIE PLIABLE TOUS USAGES

RS 4040 | LAME DE 16,5 CM

- Coupe rapide et nette
- La lame peut être bloquée en position ouverte ou fermée
- Manche antidérapant

## ÉCHENILLOIR



## SCIE À ÉLAGUER COMBINÉE À UN ÉCHENILLOIR À CORDELETTE

**DualINK™**

TP 4214 | LAME DE 30,50 CM | PORTÉE DE JUSQU'À 4 M 26 CM

- Actionné à l'aide d'une cordelette
- Échenilloir avec une lame de scie conventionnelle de 30,50 cm
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**
  - ACT243D | LAME DE RECHANGE RAZOR TOOTH SAW
  - 4200-1 | LAME DE RECHANGE
  - 4200-36 | BOULON ET VIS DE RECHANGE
  - 4200-5 | RESSORT DE RECHANGE



**CORONA**

SEASON AFTER SEASON



**CORONA®  
EN TOUTE  
CONFIANCE**



## MAX

TRANCHANT ET DURABILITÉ

## ACCESSOIRES



**AC 7220**

### MAX | ÉTUI EN CUIR POUR SÉCATEUR

- Design universel qui permet de ranger la plupart des sécateurs et des scies pliables de jusqu'à 21 cm
- Modèle en cuir fleur haute qualité
- Cousu et riveté pour une grande durabilité
- Attaches et passants pour la ceinture incluses
- Profondeur de la poche 21 cm
- Garantie à vie

## RED ACCESSOIRES



**AC 8300**  
**AIGUISEUR**

- Idéal pour aiguiser toutes les lames (hors lames de scie)
- Consignes pour une utilisation facile au dos du carton
- Affûteur de 12 cm en carbure
- Facile à ranger dans la poche
- Revêtement antidérapant pour une utilisation facile



**AC 4510**  
**HOUSSE À OUTIL UNIVERSELLE**

- Design universel qui permet de ranger les sécateurs et scies pliables de jusqu'à 21 cm
- Fabriqué en nylon durable
- Facile à porter en utilisant des attaches en métal ou des passants de ceinture
- Poche avant permettant de ranger l'aiguiser AC 8300
- Profondeur de la poche de 21 cm



**FP 2312**  
**CUEILLE-FRUI TS TÉLESCOPIQUE**  
**PORTÉE DE JUSQU'À 3 M 65 CM**

- Placez le fruit entre les dents et tirez doucement sur le manche pour le cueillir
- Le coussin en mousse du panier empêche les fruits de s'abîmer
- Les fruits sont introduits dans un panier de 12 cm de long
- Le panier à revêtement epoxy résiste à la rouille et à la corrosion
- Tournez le manche pour étendre sa partie supérieure jusqu'à atteindre la longueur souhaitée
- Le manche en aluminium s'allonge jusqu'à 3 m 65 cm



# CORONA®

SEASON AFTER SEASON



**CORONA®  
EN TOUTE  
CONFIANCE**




## METTRE EN AVANT, AIDER AU CHOIX, VENDRE MIEUX

Notre promesse comprend, non seulement nos produits, mais aussi nos services. Nous aidons nos clients et distributeurs à vendre, à mettre en avant en pleine saison, à faciliter le choix de l'outil à choisir... tout un programme d'aide à la vente en évolution constante.



### Box Pallet-Tailler

Présentoirs demi palette: que ce soit pour amorcer la vente d'une gamme limitée ou pour la mise en avant de produits de saison, nos distributeurs ont le choix du format qui leur convient le mieux.



### Etiquette de fin de stock


Pour un réapprovisionnement plus simple, plus rapide.



### Collections

Quels que soient vos besoins et ceux de vos clients, nous vous aidons à définir la gamme la plus appropriée... pour tirer le meilleur parti et la plus grande rentabilité de votre rayon.

# MATÉRIEL DE VENTE



## ETIQUETTE DE FIN DE STOCK

- Excellent pour identifier la localisation de chaque produit dans les rayons et réapprovisionner quand le stock baissé

## PANNEAU DE VISIBILITÉ

- Pour la personnalisation des rayons, permet une bonne identification

<b>1</b> <b>Que voulez-vous tailler?</b>	<b>Herbe et gazon</b> Jusqu'à 8 mm de diamètre	<b>Branches et tiges</b> Jusqu'à 3 cm de diamètre	<b>Haies et arbustes</b> Jusqu'à 14 mm de diamètre
<b>2</b> <b>Choisissez un outil</b>	<b>Cisailles à gazon</b> 	<b>Sécateurs</b> 	<b>Cisailles à haie</b> 

<b>1</b> <b>Branches</b> Jusqu'à 6 cm de diamètre	<b>2</b> <b>Branches et grosses branches</b> Jusqu'à 25 cm de diamètre
Sécateurs Scies télescopiques et élagueurs	Scies élagueuses Scies à arc Scies télescopiques coupe-branches

## GUIDE DE PRODUIT

- Permet une parfaite identification de l'outil à choisir.



## BOX PALLET- TAILLER, PLANTER & CULTIVER

- Présentoirs qui permettent de mettre en avant les produits en pleine saison



**OPT.1**  
Box Pallet- Taillanderie



**OPT.2**  
Box Pallet- Taillanderie



**OPT.3**  
Box Pallet- Taillanderie

## MATÉRIEL DE VENTE



### PRESENTOIR À ROUES

- Presentoir à pelles et outils à manches longs



### PRESENTOIR PLIABLE

- Presentoir pour outils à manches longs, balais et autres outils

## GUIDES



### COMMENT PLANTER



### COMMENT TAILLER

# NOS COLLECTIONS

En adaptant la collections à vos besoins votre rayon devient plus attrayant, plus rentable. Nous vous aidons à faire le choix.





1 M



## TAILLER, PLANTER & CULTIVER

### MAX | COLLECTION 1

REF	DESC	UNIT
BP7200	Sécateur- Pro Cut® - 25 mm	6
BP7100	Sécateur- Dual Cut® - 25 mm	6
SL7180	Ébrancheur Dual Cut™ - 50 mm	6
HS7140	Taille-Haie Dual Cut™ - 32 cm	6
SL7280	Ébrancheur Pro CUT™ - 50 mm	6
SL8180	Ébrancheur DualLINK™ - 50 mm	6
SH60060	Binette - 15 cm	6
SH60061	Grattoir - 15 cm	6
CV60063	Cultivateur - 3 dents	6
HT69100	Serfouette - MAX	6
HT69200	Plantoir - MAX	6
HT69300	Cultivateur MAX	6
QS7800	Scie pliable- QuickSAW® - 18 cm	6

## TAILLER

### MAX & RED | COLLECTION 2

REF	DESC	UNIT
BP7200	Sécateur- Pro Cut® - 25 mm	6
BP3214	Sécateur ComfortGEL® - 19 mm	6
AP3234	Sécateur ComfortGEL® - enclume	6
FS3204	Sécateur ComfortGEL® - Floral	6
RP4224D	Sécateur Racet ComfortGEL® - RacetCUT™ - 19 mm	6
BP4214D	Sécateur ComfortGEL® - FlexDIAL™ - 19 mm	6
BP4314D	Sécateur ComfortGEL® - DualLINK™ - 19 mm	6
FS3214D	Micro Épinette ComfortGEL®	6
GS3750	Cisaill à gazon - 3 positions	6
QS7800	Scie pliable- QuickSAW® - 18 cm	6
AC4510	Étuit Universel - 12,7 cm	6
AC7220	Étuit en cuir pour sécateur - 12,7 cm	6
AC8300	Aiguiseur - 12,7 cm	6
SL4364	Ébrancheur DualLINK ComfortGEL+™ - 45 mm	6
HS7140	Taille-Haie Dual Cut™ - 32cm	6
HS4244	Taille-Haie ComfortGEL+™ Hedge Shea - 25 cm	6
SL7280	Ébrancheur Pro CUT™ - 50 mm	6
TP4214	Sécateur + Scie à élaguer DualLINK™ 50 mm - extensible	6
HS3244	Taille-Haie ComfortGEL® - 23 cm	6



## TAILLER, PLANTER & CULTIVER

### RED GAMME COMFORT GEL | COLLECTION 3

REF	DESC	UNIT
BP3214	Sécateur ComfortGEL® - 19 mm	6
AP3234	Sécateur ComfortGEL® - enclume	6
FS3204	Sécateur ComfortGEL® - Floral	6
RP4224D	Sécateur Ratchet ComfortGEL®- RatchetCUT™ - 19 mm	4
BP4214D	Sécateur ComfortGEL®- FlexDIAL™ - 19 mm	4
BP4314D	Sécateur ComfortGEL®- DualLINK™ - 19 mm	6
FS3214D	Micro Épinette ComfortGEL®	6
SL3264	Ébrancheur ComfortGEL® - 38 mm	6
HS3244	Taille-Haie ComfortGEL® - 23 cm	6
SL4364	Ébrancheur extensible 75-95cm- ComfortGEL+™ - 45 mm	6
HS4244	Taille-Haie ComfortGEL+™ Hedge Shea - 25 cm	6
HS4344	Taille- Haie extensible (42-62,5 cm) ComfortGEL+™ 25 cm	6
CT3214	Truelle ComfortGEL® Inox	6
CT3224	Transplantoir ComfortGEL® Inox	6
CT3234	Cultivateur ComfortGEL® Inox	6
CT3244	Serfouette ComfortGEL® Inox	6
CT3254	Desherbeur ComfortGEL® Inox	6
CT3264	Pelle à terreau ComfortGEL® Inox	6
AC8300	Aiguiseur - 12,7 cm	6
GS3750	Cisail à gazon - 3 positions	6



## TAILLER

### RED | COLLECTION 4

REF	DESC	UNIT
BP3214	Sécateur ComfortGEL® - 19 mm	6
AP3234	Sécateur ComfortGEL® - enclume	6
FS3204	Sécateur ComfortGEL® - Floral	6
RP4224D	Sécateur Ratchet ComfortGEL®- RatchetCUT™ - 19 mm	4
BP4214D	Sécateur ComfortGEL®- FlexDIAL™ - 19 mm	4
BP4314D	Sécateur ComfortGEL®- DualLINK™ - 19 mm	6
FS3214D	Micro Épinette ComfortGEL®	6
SL3264	Ébrancheur ComfortGEL® - 38 mm	6
HS3244	Taille-Haie ComfortGEL® - 23 cm	6
SL4264	Ébrancheur DualLINK ComfortGEL+™ - 45 mm	6
SL4364	Ébrancheur extensible 75-95 cm- ComfortGEL+™ - 45 mm	6
HS4244	Taille-Haie ComfortGEL+™ Hedge Shea - 25 cm	6
HS4344	Taille- Haie extensible (42-62,5 cm) ComfortGEL+™ 25 cm	6
AC8300	Aiguiseur - 12,7 cm	6
GS3750	Cisail à gazon - 3 positions	6
QS7800	Scie pliable- QuickSAW® - 18 cm	6



### PLANTER, CULTIVER, RÔTISSER ET NETTOYER

#### MAX & RED | COLLECTION 5

REF	DESC	UNIT
CT3214	Truelle ComfortGEL® Inox	6
CT3224	Transplantoir ComfortGEL® Inox	6
CT3234	Cultivateur ComfortGEL® Inox	6
CT3244	Serfouette ComfortGEL® Inox	6
CT3254	Desherbeur ComfortGEL® Inox	6
CT3264	Pelle à terreau ComfortGEL® Inox	6
RK62061	Balais métallique - 25 dents	6
RK64060	Râteau niveleur - 14 dents - Manche Aluminium	6
CV60063	Cultivateur - 3 dents	6
SH60060	Binette - 15 cm	6
SH60061	Grattoir - 15 cm	6
SS27020	Pelle carrée jardin - Manche long Fibre de verre	6
SS29020	Bêche jardin - Manche Long Fibre de verre	6
SS26030	Pelle ronde jardin - Manche anneau Fibre de verre	6

## NOTRE PARTICIPATION AU SECTEUR

### ADHÉSIONS

Nous sommes adhérents aux principales associations professionnelles



### COMMUNICATION

Newsletters adressées à tous les médias français du jardin.

**CATHERINE GARNIER,**  
 Agence Canelle  
 06 75 01 25 21  
 cgarnier@canelle.fr



agence conseil  
 développement  
 commercial

# PRIX



### WGEC

(women's garden executive club)

Présentation de nos produits aux labels de WGEC.







# INDEX

AC 7220 . . . . .	44	CC9312 . . . . .	49	HT69200 . . . . .	16	SL8180 . . . . .	39
AC 8300 . . . . .	44	CC9313 . . . . .	49	HT69300 . . . . .	16	SS25010 . . . . .	30
AC 4510 . . . . .	44	CT3214 . . . . .	18	MH9226 . . . . .	47	SS26020 . . . . .	30
AP 3234 . . . . .	36	CT3224 . . . . .	17	QS7800 . . . . .	41	SS26030 . . . . .	30
AS 90030 . . . . .	26	CT3234 . . . . .	18	RK42000 . . . . .	22	SS27020 . . . . .	30
AS 90240 . . . . .	26	CT3244 . . . . .	18	RK45008 . . . . .	22	SS27030 . . . . .	30
BM 43001 . . . . .	22	CT3254 . . . . .	18	RK45030 . . . . .	22	SS29020 . . . . .	30
BM 41002 . . . . .	22	CT3264 . . . . .	18	RK62060 . . . . .	21	SS42011 . . . . .	30
BP 3180D . . . . .	34	CV60063 . . . . .	15	RK62061 . . . . .	21	SS62000 . . . . .	27
BP3160 . . . . .	34	FP2312 . . . . .	44	RK64060 . . . . .	21	SS62020 . . . . .	27
BP 3214 . . . . .	36	FS3214D . . . . .	36	RK65061 . . . . .	21	SS64104 . . . . .	29
BP3640 . . . . .	34	FS3204 . . . . .	36	RS4040 . . . . .	42	SS64224 . . . . .	29
BP4180 . . . . .	36	GS3750 . . . . .	38	RS7510D . . . . .	41	SS65500 . . . . .	28
BP4214D . . . . .	35	GS6750D . . . . .	38	SH60060 . . . . .	15	SS65020 . . . . .	28
BP4224D . . . . .	35	HS3244 . . . . .	38	SH60061 . . . . .	15	SS66000 . . . . .	28
BP4250 . . . . .	34	HS4244 . . . . .	38	SL3264 . . . . .	40	SS66020 . . . . .	28
BP4314D . . . . .	35	HS4344 . . . . .	38	SL4264 . . . . .	40	TP3206 . . . . .	36
BP4840 . . . . .	34	HS6920 . . . . .	37	SL4364 . . . . .	40	TP4214 . . . . .	42
BP7100D . . . . .	33	HS7140 . . . . .	37	SL7180 . . . . .	40	WL6330 . . . . .	39
BP7200 . . . . .	33	HT69100 . . . . .	16	SL7280 . . . . .	39	WL6450 . . . . .	40

## RECHANGES

AC90000 . . . . .	26	6250-1T . . . . .	34	6200-5 . . . . .	38	6400-40 . . . . .	40
7100-3 . . . . .	33	6250-3T . . . . .	34	7180-3 . . . . .	38/40	7800-1 . . . . .	41
7200-1 . . . . .	33	6250-5T . . . . .	34	7180-40 . . . . .	38/40	AC7243D . . . . .	42
3180-1 . . . . .	34	4840-1 . . . . .	34	7280-1 . . . . .	39	4200-1 . . . . .	42
3180-3 . . . . .	34	6900-3 . . . . .	37	6400-1 . . . . .	40	4200-36 . . . . .	42
6200-5 . . . . .	34	7180-3 . . . . .	37	6400-2 . . . . .	40	4200-5 . . . . .	42
6100-3 . . . . .	34	6750-3 . . . . .	38	6400-3 . . . . .	40		

# INFORMATIONS SUR LA GARANTIE



## La promesse de CORONA®

La durée de vie d'un outil dépend de sa fréquence d'utilisation, mais aussi de ses conditions et de son environnement d'utilisation.

Des outils utilisés par des professionnels, au quotidien, dans le cadre de leur travail, ont plus de chance de subir une usure avant les outils utilisés par des utilisateurs occasionnel ou peu assidus. D'ordinaire, les défauts de matériaux ou fabrication apparaissent plus tôt dans la vie de l'outil s'il est utilisé par le premier type d'utilisateurs décrits.

Les outils CORONA® sont conçus et fabriqués pour remplir leurs missions respectives, au fil des saisons®.

La satisfaction du client étant notre priorité essentielle, si l'outil ne satisfait pas les objectifs prévus en raison d'un défaut de matériaux et/ou fabrication, CORONA® promet de trouver une solution, selon nos deux lignes de produits et les garanties qui y sont associées.

**MAX FORGED**  
FORCE ET DURABILITÉ

**MAX FORGED**  
TRANCHANT ET DURABILITÉ

**MAX** | **MAX**  
FORCE ET DURABILITÉ | TRANCHANT ET DURABILITÉ

Les outils CORONA® Max constituent notre gamme la plus perfectionnée et ils ont été spécialement conçus et fabriqués pour les **PROFESSIONNELS** et les **PASSIONNÉS DE JARDINAGE** en quête d'un maximum de durabilité et des meilleures performances.

Les outils **MAX** et **MAX FORGED TOOLS** bénéficient d'une **GARANTIE À VIE**

Les outils CORONA® MAX sont garantis sans défauts de matériaux ou fabrication, et ceci pendant toute la durée de vie de l'outil.

Si un outil CORONA® MAX est déclaré défectueux, CORONA® le remplace ou le répare gratuitement, après que vous l'avez retourné avec le justificatif d'achat original



Les outils RED de Corona® s'adressent aux **JARDINIERS OCCASIONNELS** à la recherche de contrôle et de confort, sans les attentes en matière de durabilité extrême de notre gamme d'outils CORONA® MAX.

La gamme RED de CORONA® bénéficie d'une garantie limitée.

CORONA® a à cœur que les outils de sa gamme RED ne présentent aucun défaut de matériaux ou fabrication. Si votre outil est déclaré défectueux dans les dix (10) ans suivant la date d'achat, CORONA® le remplace ou le répare gratuitement, après que vous l'avez retourné avec le justificatif d'achat original.

### ÉLÉMENTS NON COUVERTS

Notre garantie ne couvre pas l'usure normale, les parties égarées ou égratignées, les articles altérés ou modifiés ou les dommages subis par l'article en raison d'une négligence, utilisation incorrecte ou inappropriée. **PAR INAPPROPRIÉE**, nous entendons un usage pour lequel l'outil n'est pas prévu.

### REPLACEMENT DES ARTICLES

CORONA® fera son possible pour réparer les outils défectueux ou les remplacer par un outil semblable. Si, pour une quelconque raison, cela n'était pas possible, CORONA® pourrait choisir de répondre à votre demande en remplaçant votre article par un article différent.

### REPLACEMENT DES PIÈCES D'ORIGINE

Si tous les outils CORONA® sont fabriqués pour durer, certaines parties sont toutefois susceptibles de présenter une usure au terme d'une utilisation intensive ou répétée. C'est pourquoi nous offrons des pièces de rechange pour la plupart des produits MAX.



**CORONA**  
SEASON AFTER SEASON

**CATALOGUE 2018**



**BELLOTA**

c/Urola Nº 10. 20230

Legazpi. Guipúzcoa. Spain

Tel.: +34 943 73 90 00

Fax: +34 943 73 15 01

comercial@bellota.com

[coronatools.com](http://coronatools.com)



CC 9330 - 2-17 - XX,000  
© Copyright 2017 Corona, Inc.

**ComfortGEL® DualLINK™ FlexDIAL™ RatchetCUT™ EasyLIFTER**