





1928

NUEVOS MANGOS MÁS CONFORTABLES CON

2018

LA PRIMERA HERRAMIENTA EN LA HISTORIA DE CORONA: EL ALICATE NARANJERO QUE CAMBIO LA INDUSTRIA CRÍTICA

1995

UN MUELLE MEJORADO

NUEVA TIJERA DE PODA CON LA INNOVACIÓN DUALCUT PARA MAYOR PRECISIÓN Y FUERZA EN EL CORTE ADEMÁS DE MAYOR COMODIDAD Y CONTROL









QUITAR LAS MALAS HIERBAS, PLANTAR, CULTIVAR Y **AIREAR LA TIERRA**

12-17

0% Químicos Azadas Azadas binadoras Cultivadores Pequeñas herramientas de mano Cuidado del césped y huerto Herramientas para mesas de cultivo



IGUALAR Y PREPARAR LA TIERRA

20-21

Rastrillos Escobas de jardín Cepillos

TRANSPORTAR LA TIERRA Y CAVAR

24-31

Palas de acero Palas reforzadas Palas para zanjas Palas de chapa Cavahoyos Palas de jardín

CORTAR, PODAR, CLAREAR Y **RECOLECTAR**

34-45

Tijeras de una mano Recolectoras Cortasetos Cortacésped Tijeras de dos manos Serruchos Pértigas




46-47

Funda de cuero Afilador Funda Universal Recoge frutas extensibles















En CORONA seguimos innovando, por ello lanzamos las NUEVAS herramientas para el cuidado del césped y huerto, herramientas para trabajar en mesas de cultivo y la gama 0% químicos para los profesionales y aficionados de la jardinería que buscan calidad y un diseño cuidado.

- A AZADA OSCILANTE / PÁGINA 12 HOJA DE 10 CM
- (B) AZADA OSCILANTE / PÁGINA 12 HOJA DE 12 CM
- C AZADA QUITA HIERBAS- HEAVY / PÁGINA 12
- D AZADA DIAMANTE / PÁGINA 12
- E QUITA HIERBAS / PÁGINA 12
- F RECORTA BORDES / PÁGINA 17
- G QUITA HIERBAS / PÁGINA 16
- (H) DESTRIPADOR / PÁGINA 16
- (I) CULTIVADOR / PÁGINA 16
- (J) AIREADOR / PÁGINA 16
- (K) RECOGEDOR / PÁGINA 17
- M QUITA HIERBAS / PÁGINA 17
- N RASTRILLO 7 PÚAS / PÁGINA 17
- (0) AZADA HORQUILLA / PÁGINA 17



MAX FORGED AFILADO Y DURADERO

Classic CUT.

Descubra el rendimiento y la durabilidad de estas herramientas forjadas, con un diseño sencillo y resistente, a prueba del paso del tiempo. La línea ClassicCUT® es la preferida de los profesionales de la agricultura y el paisajismo.



DualCUT

Las herramientas de la gama DualCUT se caracterizan por su filo de corte gradual, y satisfacen las necesidades de control y precisión, a la hora de podar ramas y tallos pequeños, así como, de potencia para cortar las ramas más gruesas. Se caracterizan por su gran durabilidad y un afilado de calidad PRO.



DualLINK

Mayor potencia y menos esfuerzo gracias a las herramientas DualLINK™. Su sistema de palanca se adapta perfectamente a las necesidades de los aficionados a la jardinería y el paisajismo que buscan un sistema de corte y poda fácil.





RED

Flex**DIAL**

El concepto FlexDIAL™ se adapta a cualquier tamaño de mano. La rueda permite ajustar la tijera a las necesidades del usuario, reduciendo así el esfuerzo y la fatiga durante cortes repetitivos.

DualLINK...

Mayor potencia y menos esfuerzo gracias a las herramientas DualLINK™. Su sistema de palanca se adapta perfectamente a las necesidades de los aficionados a la jardinería y el paisajismo que buscan un sistema de corte y poda fácil.

Ratchet**CUT**

RatchetCUT™ reduce el esfuerzo durante el corte de ramas gruesas y permite al usuario realizar un corte progresivo. Sistema de palanca que multiplica la fuerza por 4.

ComfortGEL®

Mangos revestidos con un gel de tacto agradable que te aportan máxima comodidad y control para un trabajo agradable, bien hecho y con los mejores resultados.







MAX 0% QUÍMICOS

MAX | AZADA DIAMANTE



PEFC

SH 61000 WH | HOJA 20 CM | MANGOS DE EUCALIPTO DE 150 CM

- La azada en forma de diamante te permite guitar las malas hierbas. tanto emergentes como re-emergentes
- Usa los cuatro lados afilados para cortar las raíces y malezas justo debajo del suelo
- La cabeza mide 20 cm
- Los extremos afilados del diamante son perfectos para cortar malas hierbas que están cerca de una planta y que no queremos dañar
- Mango largo con certificación PEFC: 1.500 mm: permite una postura cómoda y reduce la tensión en la 🔒 espalda
- Garantía de por vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€		
SH61000WH	8414299669510	0,81	212,6	1652,52	101,6	2	23,50		
PIEZAS DE RECAMBIO									

PIEZAS DE RECAMBIO								
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€					
HSH61000	MANGO	SH61000WH / SH60000WH	9,50					
SH61000H	CABEZA	SH61000WH	10,50					



- Hoja de acero resistente a la abrasión y que mantiene el filo
- La cuchilla con muescas y afilada corta en ambos sentidos: de empuje y tracción, corta fácilmente a través de hierbas fibrosas y cubiertas de maleza, como cardos, plantas silvestres y arbustos
- Mango largo con certificación PEFC: 1.500 mm: permite una postura cómoda y reduce la tensión en la espalda
- Garantía de por vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES



PIEZAS DE RECAMBIO								
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€					
HSH63000	MANGO	SH63000WH	9,50					
SH63000H	CABEZA	SH63000WH	10,50					

MAX | AZADA OSCILANTE



SH 60000 WH | HOJA 10 CM | MANGOS DE EUCALIPTO DE 150 CM SH 60001 WH | HOJA 12 CM | MANGOS DE EUCALIPTO DE 150 CM

- Diseño y construcción de la cabeza para una larga vida útil
- La azada se inclina tanto hacia adelante como hacia atrás para cortar las malas hierbas en la superficie
- Dos medias de cuchilla: SH60000WH = 10 cm / SH60001WH = 13 cm
- Mango largo con certificación PEFC: 1.500 mm: permite una postura cómoda y reduce la tensión en la espalda
- Garantía de por vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
H60000WH	8414299669541	1,09	104,65	1654,05	101,6	2	25,70
H60001WH	8414299669572	1,18	130,048	1663,7	101,6	2	25,70

PIEZAS DE RECAMBIO								
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€					
HSH60001	MANGO	SH60001WH	9,50					
SH60000H	CABEZA	SH61000WH	9,50					
SH60001H	CABEZA	SH60001WH	9,80					



PEFC/14-35-00020

Certificado PEFC

Este mango de madera procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas

www.pefc.es

Compromiso con la calidad y el medio ambiente:

Aquellos mangos cuya madera es de haya cuentan con el Certificado PEFC. Este certificado garantiza que el 100% de la madera utilizada proviene de bosques gestionados correctamente según estrictos requisitos sociales, ambientales y económicos aprobados internacionalmente, al mismo tiempo que se optimizan los recursos forestales a lo largo de todo el proceso de fabricación.

CULTIVADORES

QUITA HIERBAS

CV 22000 | MANGOS DE MADERA DE 90 CM



- Quita hierbas de largo alcance
- Permite eliminar las malas hierbas de raíz sin dejar un agujero grande
- Mango de madera de 900 mm para mantener una postura cómoda
- La cabeza tiene una varilla extralarga y una muesca en forma de V en la punta. La punta se posiciona en el suelo justo en la base de la planta que desea extraer, luego presiona hacia abajo el mango y extrae la hierba. No hay partes móviles que puedan girar o partirse por lo que su vida útil se alarga
- Garantía limitada

A (mm) B (mm) C (mm) CV22000 8414299662429 0,45 38,1 152,4 2 1163.32


MAX AZADAS

CORONA.

MAX | AZADA BINADORA

SH 60060 | HOJA 15,5 CM | MANGO DE ALUMINIO 152 CM

- La cabeza de acero templado ofrece una resistencia excepcional y una larga vida útil
- Diseño en cuello de cisne, ideal para trabajar alrededor de las plantas
- Cabeza de 15,5 cm de largo, el tamaño más habitual para las tareas de mantenimiento general
- Mango ovalado de aluminio ligero v antideslizante
- Garantía de por vida



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
SH60060	8414299620177	1,08	152	1640	102	3	31,95

MAX | AZADA OSCILANTE

SH 60061 | HOJA 15,5 CM | MANGO DE ALUMINIO 152 CM

- Hoja de doble filo muy resistente para eliminar las malas hierbas con un movimiento de adelante hacia atrás
- La hoja oblicua permite cortar con facilidad las malas hierbas, incluso bajo la superficie
- Mango de 152 cm en aluminio ligero, antideslizante, fijado con dos tornillos
- Garantía de por vida

REF		KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
SH60061	8414299620207	1,17	102	1460	102	3	30,90



MAX CULTIVADORES

MAX | CULTIVADOR DE 3 PÚAS

CV 60063 | MANGO DE ALUMINIO 152 CM

- Cabeza de acero templado para quitar malas hierbas y cultivar el suelo
- Sujeción mango-cabeza reforzada para evitar que el mango tenga holgura
- Mango de aluminio ligero, ovalado y antideslizante

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
CV60063	8414299620238	1,81	350	1540	100	6*	27,50

*Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 3.

GROWING STRONG FOR

NINETY YEARS

MAX PEQUEÑAS HERRAMIENTAS DE MANO

Pequeñas Herramientas de Mano de Gran Resistencia

- Herramientas de acero resistente para un uso intensivo y duraderas a la exposición en la intemperie.
- Mangos de 35 cm antideslizantes que reducen el esfuerzo y absorben las vibraciones. Diseñadas para trabajar con facilidad en espacios reducidos.



•	Muy práctica para trabajar alrededor de sistemas de riego Garantía de por vida
	A B

REF		KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
HT69100	8414299648690	0,45	165	365	3	11,50



MAX AZADA-HORQUILLA
HT 69300 HOJA DE 83 MM DE LARGO
3 DIENTES DE 5 CM
 Rompe suelos compactos hasta 5 cm de pro

 Arranca malas hierbas alrededor de las plantas y raíces frágiles

Garantía de por vida

REF	111111111111	O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
HT69300	8414299648737	0,54	206	362	3	11,50

MAX | PLANTADOR

HT 69200 | DOBLE HOJA-3.3 CM Y 5 CM DE LARGO

- Penetra hasta 10 cm de profundidad en suelos de arcilla
- Trasplante rápido de plantas
- Garantía de por vida

ľ	REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
	HT69200	8414299648713	0,63	222,2	362	3	11,50



PEQUEÑAS HERRAMIENTAS DE JARDÍN



Stainless **STEEL**

ComfortGEL.

Pequeñas herramientas de iardín

- Mangos revestidos con un gel de tacto agradable, dotados de elementos antideslizantes y espacios para los dedos para un mejor agarre. Todos estos componentes ofrecen una gran comodidad de trabajo a todos los jardineros que buscan una experiencia agradable y relajante
- Herramientas ligeras de una sola pieza, con cabeza de acero inoxidable y resistentes a deformaciones, roturas y oxidación



1							
	REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
	CT3214	8414299648867	0,27	76,2	342,9	4	8,50

TRASPLANTADOR

PALITA

abrir sacos

CT 3224 | MANGOS ComfortGEL

• Cabeza con dosificador de 8 cm y hombros afilados para ábrir sacos y costado dentado para cortar raíces


• Garantía limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
CT3224	8414299648768	0,18	60	340	4	8,50

AZUELA-HORQUILLA

CT 3244 | MANGOS ComfortGEL

- Herramienta 2 en 1, muy práctica para quitar malas hierbas v plantar
- Garantía limitada




QUITA HIERBAS

CT 3254 | MANGOS ComfortGEL

• La cuchilla dentada y la doble punta permiten quitar malas hierbas con más facilidad

• Garantía limitada





CULTIVADOR

CT 3234 | MANGOS ComfortGE

• De fácil inserción en la tierra gracias a las púas en forma de cono

Garantía limitada

REF		KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
CT3234	8414299648768	0,18	60	340	4	8,50

CUCHARA

CT 3264 | MANGO ComfortGE

- Pala de gran capacidad
- Garantía limitada




GROWING STRONG FOR NINETY YEARS

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
CT3264	8414299648805	0,18	60	300	4	9,50

CUCHILLA QUITA HIERBAS

WD 2200DC



- Para limpiar entre baldosas y en zonas de paso
- Para quitar y limpiar zonas de musgo

• Garantía limitada



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
WD2200DC	8414299662887	0,091	127	228,6	4	5,50

14 15

CUIDADO DEL CÉSPED Y HUERTO



Yard**BREATHER**

Comfort**GEL**

facilitando el crecimiento

ComfortGEL. Cuidado del césped y huerto

Presentamos la nueva línea de herramientas de césped de Corona con mangos ComfortGEL®. Mangos revestidos con un gel de tacto agradable que aseguran la comodidad y el control de la herramienta.

Esta gama esta diseñada para proporcionarle soluciones para cuidado y mantenimiento del césped y del huerto.



SoilRIPPER.

LG 3624

- térmico resistentes
- El émbolo está diseñado para retirar de forma rápida y cómoda el barro y la suciedad
- Garantía limitada



 Diseñado para expulsar automáticamente 8cm de "tapones" de 	
tierra con cada paso	
 La placa para apoyo del pie y las puntas son de acero con 	


• Penetra y rompe el césped y el suelo compacto para permitir

que el aire, el agua y los nutrientes lleguen a las raíces,

- tratamiento térmico para una mayor durabilidad • Las estrías antideslizantes de la placa de apovo para pies
- añaden seguridad y estabilidad en el uso
- Garantía limitada

AIREADOR

LG 3604



REF		KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
LG3604	8414299662788	2,04	360,68	939,8	2	19,95

CHITIVADOR

DiscCULTIVATOR Comfort**GEL**®

LG 3634

- 3 posibles configuraciones de púas para diferentes usos: limpiar, airear v labrar la tierra
- Fácil de ajustar: tres juegos de púas giratorias desmontables
- Las púas de acero grandes rompen rápidamente el suelo y
- Placa para apoyar el pie de metal
- Mango largo de 1.500 mm v en ángulo para un mayor apalancamiento que permite reducir la tensión de la espalda
- Garantía limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
LG3634	8414299662764	2,49	279,4	1524	2	33,20

Comfort**GEL**®

- Utilizado para labrar el suelo y el desarrollo de hileras de semillas en jardines y huertas
- Dientes de acero con alto contenido de carbono y tratamiento
- Dientes autoafilables, de acero templado
- El reposapiés de metal resiste una gran presión de carga

-	T.	¥	5	۱
- 1	1	1	/	ı
- 1		١,	/	۲

REF	111111111111	O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
LG3624	8414299662740	3,54	172,72	1016	2	31,15

OUITA HIERBAS



Weed**SLAYER** Comfort**GEL**®

LG 3654

- Elimina las malas hierbas más difíciles sin necesidad de usar productos químicos
- La placa apoya pie es de acero, con ranuras de tracción antideslizantes, para mayor control
- Cuchillas de acero con alto contenido en carbono. totalmente tratadas térmicamente para una mayor resistencia contra el suelo y la tierra
- Mango en T: se retuerce y tira para extraer malas hierbas y raíces, sin necesidad de doblar o flexionar el mango
- Garantía limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
LG3654	8414299662801	2,27	350,52	960,12	2	25,60




RECOGEDOR Quick**COLLECTOR**

Comfort**GEL**®

LG 3694

- Reduce el tiempo y el esfuerzo para recolectar nueces, semillas, etc, reduciendo daño en los frutos
- La acción de rodadura simple recoge fácilmente las nueces
- La jaula de acero elástica y flexible hace que el vaciado sea rápido y fácil
- Mango de acero al carbono de 1.200 mm para un largo alcance cómodo
- Garantía limitada



REF	11111111111	O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
LG3694	8414299662702	2,04	279,4	1219,2	2	34,50

RECORTA BORDES

CORONA.

Edge**MASTER** Comfort**GEL**®

- Cortes limpios y rápidos en hierba, césped o tierra
- Recorte las aceras, cree bordes para jardines o parterres
- Cuchillo acanalado de acero auto-afilable, duradero, totalmente tratado térmicamente y con alto contenido de carbono
- Doble, placa de apoyo con ranuras de agarre, que soporta presión de carga adicional
- Empuñaduras ComfortGEL para una comodidad, aiuste v control
- Garantía limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
LG3684	8414299662726	2,50	355,6	853,44	2	28,35

HERRAMIENTAS PARA MESAS DE CULTIVO



A (mm) B (mm)

 \bigcirc

Comfort GEL. Garden Tools

 Diseñado para jardineros que trabajan en mesas de cultivos elevadas, pequeños huertos y en lugares de difícil acceso

EXTENDED REACH

- El tamaño de los mangos, permite guardarlos cómodamente en armarios o arcones de terraza o jardín. Esto permite que la herramienta se mantenga en buen estado durante más tiempo
- Los exclusivos mangos en forma de trapecio proporcionan comodidad y control

GROWING STRONG FOR

NINETY YEARS

• Empuñaduras ComfortGEL® de diseño ergonómico para la reducción de la fatiga v meiora del agarre

AZADA HOROUILLA

GT 3244 | MANGO ComfortGEL

- Cultiva v airea el suelo v el compost en áreas de difícil acceso
- Empuñadura ComfortGEL de diseño ergonómico para la reducción de la fatiga y mejora del agarre
- Rompe el suelo y desentierra malas hierbas y raíces

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
GT3244	8414299662863	1,18	200,66	1000,76	2	12,30

• Largo: 900 mm

- Mueve y airea el suelo
- Garantía limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
GT3244	8414299662863	1,18	200,66	1000,76	2	12,30

QUITA HIERBAS



RASTRILLO 7 PÚAS NEW

GT 3234 | MANGO ComfortGEL

Largo: 900 mm

alisar el suelo

Garantía limitada

• Rastrille y alise el suelo en pequeños jardines

• Empuñadura ComfortGEL de diseño ergonómico

• Trasera del rastrillo acanalada para nivelar v

8414299662825

para la reducción de la fatiga y mejora del agarre

- La cuchilla afilada con punta de horquilla tira de las malas hierbas hacia la raíz
- Llega a 900 mm
- Empuñadura ComfortGEL de diseño ergonómico para la reducción de la fatiga y mejorar el agarre
- Alcanza raíces profundas
- Garantía limitada

Ī	REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
ľ	GT3254	8414299662849	1,00	48,26	1033,78	2	11,65


17 16



RK 64060 | 35,50 CM | 14 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO DE 152 CM

- Diseñado especialmente para trabajar y nivelar materiales de jardín en espacios limitados
- Dientes extragruesos de acero templado para mayor potencia y durabilidad
- Cabeza plana de dientes rectos para rastrillar con suavidad la capa de siembra
- Mango de aluminio ligero, antideslizante y ovalado
- Garantía de por vida

minimi



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
RK64060	8414299648294	1,27	178	1588	102	3	30,95

MAX | RASTRILLO EN ARCO

RK 65061 | 35.50 CM | 14 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO DE 152 CM

- El arco forjado funciona como un resorte y proporciona un mejor control de la profundidad de inserción
- La cabeza de pequeñas dimensiones, ideal para trabajar en espacios limitados
- Dientes extragruesos de acero templado para mayor potencia y durabilidad
- Dientes curvos que recogen y remueven la tierra
- Mango de aluminio ligero, antideslizante v ovalado
- Garantía de por vida

mmmm	


REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
RK65061	8414299620252	1,63	355,6	1682,75	76,2	3	33,10

ESCOBAS

ESCOBA LittleLOAD[™]

RK 45008 | 20.30 CM | 11 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 160 CM

- Cabeza de diseño único con una gran capacidad de recogida
- Cabeza de 20,30 cm de poliéster, ligera y duradera
- Mango de 160 cm de aluminio, revestido con vinilo antideslizante para más comodidad durante el uso en condiciones de frío o calor extremos
- Garantía limita



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
RK45008	8414299648928	0,36	209,6	1743,1	100	3	20,80

ESCOBA BigLOAD™

RK 45030 | 76 CM | 30 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 160 CM

- Tiempo de barrido dos veces menor que con una escoba normal
- Cabeza de diseño único con gran capacidad de recogida
- Cabeza de 76 cm de poliéster, ligera y duradera
- Mango de 160 cm de aluminio, revestido con vinilo antideslizante para más comodidad durante el uso en condiciones de frío o calor
- extremos • Garantía limitada



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
RK45030	8414299648904	1,36	660,4	1981,2	100	3	28,50

MAX ESCOBAS METÁLICAS

MAX | ESCOBA METÁLICA DE ROCALLA

RK 62060 | 8 CM | 11 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 137 CM

- Dientes de acero templado que ofrecen más potencia y durabilidad
 Dos arcos curvos que ofrecen una presión uniforme en cada
- diente y permiten barrer con máxima eficacia

 Los dientes ejercen una ligera presión durante la recogida de
- rastrojos, sin dañar las raíces • Cabeza estrecha para poder trabajar entre las plantas aun
- Cabeza estrecha para poder trabajar entre las plantas aun estando una cerca de otra
- Cabeza fijada al mango mediante dos remaches
- Dientes de gran resistencia gracias al doble engaste
- Garantía de por vida

Patente US 7.350.348



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
RK62060	8414299648881	0,45	184,15	1549,4	47,625	3	15,50

MAX | ESCOBA DE CÉSPED

RK 62061 | 48 CM | 25 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 137 CM

- Dientes de acero templado que ofrecen más potencia y durabilidad
- Dos arcos curvos que ejercen una presión uniforme en cada diente y permiten barrer con máxima eficacia
- Los dientes ejercen una ligera presión durante la recogida de rastrojos, sin dañar las raíces
- 25 dientes extralargos
- Cabeza fijada al mango mediante tres remaches
- Dientes de gran resistencia gracias al doble engaste
- Garantía de por vida

Patente US 7,350,348



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
RK62061	8414299620054	0,63	520,7	1600,2	63,5	3	20,95

ESCARIFICADOR

ESCARIFICADOR

RK 42000 | CABEZA 38 CM | MANGO DE MADERA DE 137 CM

- Cabeza regulable para adaptarla a la altura del usuario
- Cabeza de 38 cm de largo que permite un movimiento de adelante hacia atrás para eliminar con más facilidad el musgo y las hierbas muertas
- Mango de madera de 137 cm que permite trabajar sin inclinarse para reducir los dolores de espalda
- Garantía limitada



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
RK42000	8414299619966	1,45	381	1549,4	101,6	6*	27,50

^{*}Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 2.

CEPILLOS

CEPILLO

BM 43001 | CABEZA DE 46 CM | MANGO DE 152 CM EN MADERA RESISTENTE

- Fibras rígidas naranjas de 12,7 cm de poliéster que no absorben olores, moho ni aqua
- Cabeza de madera resistente barnizada para mayor durabilidad
- Mango y cabeza fijadas con una estructura metálica para ofrecer más firmeza
- Fácil de montar
- Garantía limitada



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
BM43001	8414299648966	1,90	457,2	1524	127	1	55,80

CEPILLO

BM 41002 | CABEZA DE 60 CM | MANGO DE 152 CM MADERA DE BAMBÚ

- Refuerzo empernado de poliéster y varillas que sujetan el mango
- Mango de madera de bambú para una mayor optimización de la relación resistencia-peso
- Fácil de montar
- Garantía limitada






REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
BM41002	8414299648942	1,63	609,6	1651	76,2	2	30,50

GROWING STRONG FOR NINETY YEARS

GROWING STRONG FOR NINETY



GROWING STRONG FOR NINETY YEARS

JOHÉ **CAREZA** ELECIRO

SAME CARETA ETERIK!					
	MAX / MAX FORGED			RED	
	PRO / Jardineros expe	rtos		Uso general	
	Palas de acero	Palas reforzadas	Palas de chapa	Palas de jardín	Palas para cavar
Rango de precios	€€€€€	€€€€	€€€	€€	€€
Calidad/categoría	*****	***	***	**	**
Cabezas de acero: El hombro de la cabeza está soldado al mango de acero. Las mejores para cavar de manera intensiva y hacer palanca.					
Cabezas reforzadas: El diseño curvo y la soldadura de la cabeza mejoran su resistencia. Las mejores para mantener la herramienta limpia de barro y otros materiales.		A			

Mango largo

Mango largo

Mango largo

Mango largo

Mango anilla

Mango anilla

Mango largo

2 ¿QUÉ MANGO ELEGIR?

Mangos de acero de gran calidad:

Mangos de acero muy resistentes diseñados para levantar y transportar materiales y cavar.
Marrie C. C. a. de 1111

Magos de fibra de vidrio:

Compuestos de millones de fibras de vidrio paralelas, recubiertos de poliéster y varillas comprimidas para un uso intensivo.

Mango de madera de fresno:

Un revestimiento especial de doble capa que protege contra las inclemencias del tiempo y las astillas. Gran durabilidad.

Mango de fibra de vidrio antideslizante: El equilibrio perfecto entre durabilidad, resistencia

y calidad.

MAX PALAS DE ACERO

MAX ACERO

- Máxima potencia para cavar y hacer palanca
- Diseño de hombros curvados para mayor resistencia y evitar que los materiales se adhieran a la cabeza
- Mango grueso de acero de gran calidad, soldado a la cabeza de 30,5 cm
- Garantía de por vida



Bear Street	
AS 90030	AS 90240

Trabajo de alta intensidad Cavar y hacer palanca con intensidad Inserción en arcilla dura, roca impermeable y coralina

CABEZA & HOJA

Tratamiento térmico: 2,7 cm 380 mm

Recta	

Punta


MANGO Acero Acero Mango largo 1.370 mm 1.370 mm


305 mm






REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
AC90000	UNIVERSAL FOOTPAD	AS90030 Y AS90240	12,50





24









REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
SS62020	8414299649246	2,35	155,448	1587,5	76,2	2	46,50







PALAS **De Chapa**

- Cabezas con afilado óptimo para una mejor inserción en la tierra y corte de raíces
- Hombros curvos que evitan que los materiales caigan hacia atrás
- La fijación en v del mango, con dobles remaches, proporciona más seguridad a la unión cabeza-mango
 Acabado esmaltado de la
- cabeza para una mejor protección contra la oxidación Garantía de por vida

/ Corte de raíces

materiales

2,03 mm **MANGO**


Fibra de vidrio




1.200 mm

1.200 mm





MAX PALAS DE CHAPA





REF		KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
SS65500	8414299649161	2,35	228,6	1568,45	69,85	2	32,75



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
SS65020	8414299649185	2,44	228,6	1498,6	76,2	2	39,30

MAX CAVAHOYOS






28

GROWING STRONG FOR NINETY




PALAS DE JARDÍN


















REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
SS42011	8414299620115	1,63	368,3	1206,5	104,775	3	34,40



GROWING STRONG FOR NINETY YEARS

MAX FORGED AFILADO Y DURADERO

La resistencia de las herramientas foriadas. Rendimiento demostrado temporada tras temporada.

Descubra la eficacia y durabilidad de las herramientas **MAXFORGED**, resistentes al paso del tiempo, de diseño clásico y depurado. La línea preferida de los profesionales de la agricultura y el paisajismo.








Ancho: más de 10 cm Largo: más de 20 cm

ELIJA SUS TIJERAS DE UNA MANO									
	MAX / MAX FORGED	RED							
	PRO / Jardineros expertos	Uso general							
Rango de precios	€€€	€€							
Principales ventajas	Durabilidad y rendimiento	Comodidad							
Intensidad	Alta	Normal							
Frecuencia de uso	Todos los días	Una vez a la semana							

Cómo Elegir el Tamaño Correcto de una Tijera de una Mano según el Tamaño de su Mano



MAX TIJERAS DE UNA MANO




MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

Dual**CUT**

- La **ZONA** de precisión en la hoja y la contrahoja está diseñada para cortes rápidos y repetitivos de tallos y ramas pequeñas
- La **ZONA**® de potencia en la hoja y la contrahoja está diseñada para cortar ramás de hasta 25 mm, aprovechando el efecto palanca
- Producto forjado de máxima resistencia
- Las hojas nunca se cruzan. Una herramienta de acero forjado de gran resistencia
- Garantía de por vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES

Patente US 06.60.104, D66 4, 406, 8, 910, 38633 Canadá 2,775,512



Ī	REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
	BP7100D	8414299649925	0,31	57,15	218,44	38,1	3	31,50

PIEZAS DE RECAMBIO								
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€					
7100-3	BULÓN	BP7100D	3,50					

MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO Classic**CUT**

BULÓN

MUELLES

BULÓN

- Hojas de acero con alto contenido de carbono, refilables
- Los pernos de alta precisión del eje y la tuerca de cierre mantienen la hoja y contrahoja siempre alineadas

BP3180

RP3180

BP3180

3,50

2,50

3,50

- Herramienta fabricada en acero forjado para mayor
- Mangos antideslizantes para un mejor control
- Garantía de por vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€		
BP3180D	8414299651263	0,36	60,198	220,472	73	3	22,95		
PIEZAS DE RECAMBIO									
REF	DESCRIPCI		DESTINO						
3180-1	НОЈА		BP3180			6,80			

MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

Pro**CUT**

BP 7200

- Hoja Dual Arc™ afilable
- La tecnología punta de la hoja y el revestimiento reduce en un 25 % la fatiga a la hora de cortar en comparación con las hojas con revestimiento de titanio o sin revestimiento
- Comodidad de uso y mangos revestidos con material de tacto agradable
- Garantía de por vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES

Patente US D660, 104 y 0664,406

	REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
	BP7200	8414299648355	0,27	57,15	218,44	50,8	6*	29,90
PIEZAS DE RECAMBIO								

	PIEZAS DE RECAMBIO							
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€					
7200-1	НОЈА	BP7200	7,80					

*Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 3.



MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

Classic**CUT**

BP 3160 | CORTES HASTA 19 MM

- Hojas de acero con alto contenido de carbono, reafilables
- Los pernos de alta precisión del eje y la tuerca de cierre mantienen la hoja y contrahoja siémpre alineadas
- Herramienta fabricada en acero forjado para mayor resistencia
- Mangos antideslizantes para un mejor control
- Garantía de por vida

REF		O KG	A (m	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
BP3160	8414299648225	0,27	60,3758	220,472	69,8	3	19,95



MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO



BP 3640

- Hojas bypass refilables
- Producto forjado de máxima resistencia
- Mango ergonómico para mayor comodidad
- Garantía de por vida

Patente US 0585.251

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
BP3640	8414299648249	0,36	74,422	206,248	10	3	18,95

35 34

3180-3

6200-5

6100-3

Tiiera de una mano de ALUMINIO MAXFORGED

- Mango forjado en aluminio ligero, revestido con materiales antideslizantes
- Hojas de acero con alto contenido de carbono que combinan rendimiento y durabilidad
- Fácil acceso a zonas pequeñas gracias al perfil estrecho de las contrahojas
- Los pernos dentados del eje permiten ajustar con más precisión la hoja
- Cortahilos de hierro y ranura para la savia
- Los muelles en espiral resisten la acumulación de suciedad y garantizan un corte suave
- El amortiguador de caucho absorbe los golpes
- Garantía de por vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES




MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

ALUMINUM



- Mango giratorio diseñado para reducir el esfuerzo y la fatiga de la mano
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES



KEF		KG	A (IIIIII)	D (IIIIII)	C (IIIIII)	\Diamond	•	
BP4840	8414299620474	0,27	77,724	209,55	57,15	6*	24,80	
PIEZAS DE RECAMBIO								
REF	DESCRIPCI		DESTI		€			
4840-1	НОЈА		BP4840			7,80		

^{*}Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 3.



MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO ALUMINUM



BP 4250

- Contrahojas de acero
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES



REF		KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€			
BP4250	8414299620405	0,27	58,674	212,598	25,4	3	20,90			
PIEZAS DE RECAMBIO										
REE DESCRIPCIÓN				DESTINO						

	PIEZAS D	E RECAMBIO		
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€	
6250-1T	НОЈА	BP4250	7,80	
6250-3T	НОЈА	BP4250	6,80	
6250-5T	MUELLES	BP4250	3,80	



63403C

63405C

MAXFORGED | TIJERA ZURDOS

ALUMINUM

BP 6340

BULÓN

MUELLES

- Para zurdos
- Tijera de Aluminio
- Diseño ergonómico para evitar doblar la muñeca durante

BP6340 / 6360

BP6340 / 6360

3,50

3,50

• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
		KG	,	- (Ψ	_
BP6340	8414299662528	0,27	63,5	215,9	3	26,80
	Pi	EZAS D	E RECAMBI	0		
REF	DESCRIPCIÓN			DESTINO		€
63401C	HOJA		DD(340 / 6360		6,50



MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

ALUMINUM

BP 6360

- Tijera de Aluminio
- Especial para manos pequeñas
- Diseño ergonómico para evitar doblar la muñeca durante el uso
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES



REF		Q KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
BP6360	8414299662566	0,27	63,5	215,9	3	26,80
	Pi	IEZAS DE	E RECAMBI	0		

REF	DESCRIPCIÓN	DE RECAMBIO DESTINO	€
VEL	DESCRIPCION	DESTINO	•
63401C	НОЈА	BP6340 / 6360	6,50
63603C	BULÓN	BP6340 / 6360	3,50
63105C	MUELLES	BP6340 / 6360	3,50

TIJERAS DE UNA MANO


TIJERA DE UNA MANO FlexDIAL

Comfort**GEL**®

BP 4214D

- La rueda de aluminio anodizado permite un ajuste al 1 para las manos más pequeñas y al 8 para las más grandes • Más comodidad y control gracias a los
- mangos ergonómicos de tacto agradable
- Hojas revestidas con material antiadherente, diseñadas especialmente para cortes suaves
- Garantía limitada

Patents: U.S. D802,382, Canada 172123, 2986400







REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
BP4214D	8414299648492	0,27	56	216	3	29,30



TIJERA DE UNA MANO

Dual**LINK**,

Comfort**GEL**® BP 4314D

- Hojas con revestimiento antiadherente especial para realizar cortes más suaves
- Doble palanca que aumenta la capacidad y facilidad de corte
- Garantía limitada

Patents: U.S. D802,381, Canada 172122





REF		KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
BP4314D	8414299648515	0,22	60	140	3	24,50



TIJERA DE UNA MANO

Ratchet**CUT**,

Comfort**GEL**®

RP 4224D

- Sistema de palanca que multiplica la fuerza
- Máximo control y comodidad con un mango de diseño ergonómico
- Hojas con revestimiento antiadherente para facilitar el corte
- Garantía limitada

Patents: U.S. D802,384, Canada 172122, 172120





REF		KG O	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
RP4224D	8414299648539	0,27	55,88	203,2	3	26,50

36

TIJERAS DE UNA MANO Comfort**GEL**

BP 3214

- Diseño en bypass para cortar los brotes jóvenes
- Diseñada tanto para diestros como zurdos
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiquación
- Garantía limitada

	В
A	
	C

Ì								
	REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
	BP3214	8414299620436	0,13	63,5	215,9	50,8	3	13,40

Tiiera de una mano ComfortGEL®

- Máxima comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto agradable
- Hojas revestidas con material antiadherente, diseñadas especialmente para cortes suaves
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD® (solo disponible en algunos modelos)



TIJERA YUNQUE Comfort**GEL**

AP 3234

- Para cortar plantas muertas, plantas leñosas y
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Garantía limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
AP3234	8414299621259	0,13	63,5	282,575	25,4	6*	12,40

^{*}Durante este año las unidades de envase cambiarán de 6 a 3.



TIJERA ERGONÓMICA

BP 4180 | CORTES HASTA 19 MM



- Tijera ligera de uso general
- Mangos ergonómicos reforzados con nylon
- Hojas de acero con alto contenido de carbono, refilables

BP4180 8414299620498 0,18 72,898 211,074

	• Garantia I	IMITADA				
REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(

RECOLECTORAS



MINI RECOLECTORA | CORTES DELICADOS

Comfort**GEL**

FS 3214D | HOJAS DE 4.4 CM

- Hojas finas y afiladas de acero inoxidable, de doble bisel y extremos puntiagudos para cortes más precisos
- Muelle resistente para mejor rendimiento y fiabilidad
- Parte central de acero inoxidable
- Todavía más comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de agradable tacto
- Sistema de bloqueo integrado
- Garantía limitada



REF	11111111111	O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
FS3214D	8414299648478	0,04	45,72	165,1	3	11,90

TIJERA FLORAL

Comfort**GEL**.

FS 3204 | HOJAS DE 4,4 CM

- Gracias al tratamiento térmico las hojas no pierden el afilado
- Muelle en espiral resistente a la acumulación de suciedad y a la adherencia de materiales
- Sistema para eliminar espinas de tallos con un diámetro máximo de 0,96 mm
- Todavía más comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de agradable tacto
- Garantía limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
FS3204	8414299620450	0,18	98,425	282,575	25,4	3	12,40

TIJERA HIDROPÓNICA-DETALLES

FS 4130 | HOJAS DE 5 CM

- Para corte de flores y plantas
- Hojas de corte de acero inoxidable
- Mángos ergonómicos
- Garantía limitada



REF	11111111111	O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
FS4130	8414299662481	0,06	88,9	165,1	3	10,50

TIJERA FLORAL BIMATERIAL

FS 4000 | HOJAS DE 7 CM

- Para corte de flores y plantas
- Hojas de corte de acero inoxidable
- Mangos ergonómicos
- Garantía limitada



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
FS4000	8414299662443	0,09	90,424	204,724	82,55	3	9,50

PÉRTIGA




PÉRTIGA

Swivel**CUT**

Power**GLIDE**,

- Cabeza giratoria (360º) que se inclina y bascula para múltiples posiciones de corte
- Largo total de 157 cm, ideal para cortar en altura o hacia abajo sin agacharse y sin hacer esfuerzos
- Herramienta muy ligera
- Agarre cómodo PowerGLIDE™ que elimina las molestias de la cuerda
- Garantía limitada





KG 44,25 TP3206 8414299620573 1,40 140 1584

38

GROWING STRONG FOR NINETY

Cortasetos

Dar forma a arbustos y setos, cortar el césped y las plantas decorativas... Corona® satisface todas las necesidades de los profesionales con una amplia gama de innovadores cortasetos, adaptados a cada especialidad y fabricados por expertos del

ELIJA SU CORTASETOS		
	MAX / MAX FORGED	RED
	PRO / Jardineros expertos	Uso general
Rango de precios	€€€	€€
Principales ventajas	Durabilidad y rendimiento	Comodidad
Intensidad	Alta	Normal
Frecuencia de uso	Todos los días	Una vez a la semana

6900-3

MAXFORGED | CORTASETOS


Serrated**HOJA**

HS 6920 | HOJAS DE 22 CM | MANGO DE 24 CM EN MADERA

- Hojas forjadas de aleación de acero, reafilables
- Tratamiento térmico completo para mayor resistencia
- Hojas dentadas con muesca para fijar la rama sobre la contrahoja
- Amortiguador Shock Stop®
- Mangos empernados sobre madera dura con revestimiento antideslizante
- Garantía de por vida

BULÓN

PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES



6,70

HS6920

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
HS6920	8414299648331	1,04	152,4	539,75	96,52	3	54,70
		PIEZA	S DE REC	AMBIO			
REF DESCRIPCIÓN				DESTINO			€



MAXFORGED | CORTASETOS

DualCUT

HS 7140 | HOJAS DE 25 CM | MANGO DE 32 CM ACERO

- Mejor rendimiento, el diseño patentado de la hoja y la contrahoja con muesca para la rama permite cortes de grandes dimensiones
- Fácil de afilar
- Mangos cómodos de acero recubierto, de tacto agradable,
- que se adaptan a diferentes tamaños de mano
- Amortiquador integrado que absorbe los golpes
- Extremos de los mangos reforzados en acero
- Garantía de por vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES

Patentes US 0660, 104, D664, 406, 8, 910, 286 Canadá 2, 775, 512

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€			
HS7140	8414299648454	1,54	218,44	670,56	101,6	3	54,40			
	PIEZAS DE RECAMBIO									
DEE	DECCDIDE	ńΝ		рести	10		£			

REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
7180-3	BULÓN	SL7180 / HS7140	6,75
7180-40	AMORTIGUADOR	SL7180 / HS7140	3,80

CORTASETOS



DualLINK,

Las herramientas **DualLINK™** aumentan la potencia y reducen el esfuerzo gracias al sistema de doble palanca, ideal para los jardineros y paisajistas asiduos que buscan un corte fácil.



CORTASETOS EXTENSIBLE

Comfort**GEL**®

DualLINK.



HS 4344 | HOJAS DE 24 CM | MANGO DE 42 CM A 62 CM

Menos esfuerzo durante el trabajo gracias al sistema PowerSource[®].

• Mangos extensibles (telescópicos) con un mecanismo innovador

A (mm) B (mm) C (mm)

723,9

55,88 3

que permite un corte más amplio abriendo menos el mango

Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación

• Mango exterior de aluminio, mango interior de acero

CORTASETOS


Dual**LINK**..

Comfort**GEL**®

HS 4244 | HOJAS DE 24 CM | MANGO DE 32 CM

- Menos esfuerzo durante el trabajo gracias al sistema PowerSource®, que permite un corté más amplio abriendo menos el mango
- Contrahojas de acero
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiquación ShockGUARD®
- Garantía limitada

Patente US D703, 498



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
HS4244	8414299648591	1,22	190	610	50	3	38,60

CORTASETOS

Comfort**GEL**

HS 3244 | HOJAS DE 22 CM | MANGO DE 33 CM

- Mango de acero ligero con un cómodo agarre
- Hojas con revestimiento antiadherente para un corte preciso y limpio
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación
- Todavía más comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto agradable

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
HS3244	8414299620757	1,13	165	600	50	3	25,50

MAX CORTACÉSPED

de fijación

8414299648614

• Garantía limitada

Patente US D703, 498 et D712,23

1,45

241,3

HS4344

MAXFORGED | CORTACÉSPED

Classic CUT.

GS 6750D

- Corta las hierbas duras
- Corte profesional
- Hojas reafilables de acero forjado
- Tratamiento térmico completo para mayor resistencia
- Agarre cómodo y antiadherente
- Garantía de por vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES


REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
GS6750D	8414299648256	0,45	55,372	304,8	12	3	28,40
		PIEZA	S DE REC	AMBIO			

	PIEZAS D	E RECAMBIO	
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
6750-3	BULÓN	GS6750D	5,80

CORTACÉSPED

CORTACÉSPED GS 3750D

- Hoja multiusos con tres posiciones: vertical para cortar, horizontal para nivelar y angular para las zonas de difícil acceso
- Hojas de acero rectficado con alto contenido de carbono crómado para mayor duración
- Fácil bloqueo con el pulgar
- Garantía limitada



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
GS3750D	8414299622447	0,36	57,15	304,8	50,8	3	11,25

40

CORONA.

ELIJA SU TIJERA DE DOS MANOS RED MAX / MAX FORGED PRO / Jardineros expertos Uso general Rango de precios €€ €€€ Ventajas principales Comodidad Durabilidad y rendimiento Capacidad de corte mm Intensidad Alta Normal

Todos los días

- ¿Cuál es el diámetro máximo que prevé cortar?
- No se pueden cortar todas las ramas con las mismas tijeras de dos manos
- Evalúe la dureza de la rama

Frecuencia de uso

- Las tijeras de dos manos de corte limpio son mejores para cortar ramas vivas y verdes Las tijeras de dos manos de alto rendimiento son mejores para cortar ramas duras
- Las tijeras de dos manos de yunque son mejores para cortar ramas secas o duras
- · Tenga en cuenta su forma física, sus habilidades y experiencia
- · Tenga cuidado: si una rama es demasiado grande o dura, utilice una sierra para poda

• Los profesionales se ven obligados a hacer miles de cortes por semana. Todas las tijeras de dos manos Corona® MAXFORGED tienen garantía de por vida y existen piezas de recambio para casi todos los modelos, lo que permite realizar un buen trabajo temporada tras temporada

Una vez a la semana

· Los aficionados a la jardinería y los jardineros ocasionales pueden realizar varios cortes de tamaño medio al mes para el mantenimiento de su jardín. El innovador diseño de las tijeras de dos manos Corona® RED facilita el trabajo de corte y lo hace más cómodo.

MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS DualLINK. SL 8180 | 76 CM | MANGOS DE ACERO • Más fuerza con menos esfuerzo gracias a las herramientas DualLINK™, cuyo mecanismo hace que aumente la potencia • Ideal para los jardineros más experimentados y los paisajistas qué buscan un corte más fácil Modelo hecho totalmente de acero forjado, todavía más resistente • Fácil de afilar Mangos recubiertos muy cómodos para un agarre agradable y adaptable a varios tipos de manos Menor fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
SL8180	8414299648430	0,21	330	840	50	3	72,50



MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS

Pro**CUT**.

SL 7280 | 78 CM | MANGOS DE ACERO

- Modelo hecho totalmente de acero forjado, todavía más resistente
- Fácil de afilar
- Sistema de amortiguación que absorbe los golpes
- Mangos recubiertos muy cómodos para un agarre
- agradable y adaptable a varios tipos de manos
- Extremos de los mangos reforzados en acero
- Garantía de por vida
- Patentes US D660, 104 y D664,406
- * La tecnología utilizada en la fabricación de la hoja y su revestimiento de alto rendimiento, reduce el esfuerzo a la hora de realizar los cortes en un 25%. en comparación con las

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
SL7280	8414299648393	1,81	342,9	790,2448	76,2	3	55,00

MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS


MAX TIJERAS DE DOS MANOS

Classic CUT.



WL 6330 | 56 CM | MANGOS DE **NOGAL AMERICANO**

- Hoias de corte limpio Radial Arc™. reafilables de acero forjado con tratamiento térmico
- Eje articulado que se alinea automáticamente para una mejor precisión
- Amortiguador de golpes Stop®
- Mangos de nogal americano finos y fijados con pernos
- Garantía de por vida




REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
WL6330	8414299648317	0,99	247,65	581,025	101,6	3	44,90

MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS

DualCUT

SL 7180 | 78 CM | MANGOS DE ACERO



- Modelo hecho totalmente de acero forjado, todavía más
- Fácil de afilar
- Amortiquadores integrados que absorben los golpes
- Mangos cómodos recubiertos para un agarre agradable y adaptable a varios tipos de manos
- Extremos de los mangos reforzados en acero
- Garantía de por vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES

Patentes US D660, 104 y D664,406, 8, 910,386, Canadá 2,775,512

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
SL7180	8414299648416	1,81	342,9	790,2448	76,2	3	56,50
		DIEZA	S DE DEC	AMBIO			

	PIEZAS D	E RECAMBIO	
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
7180-1	НОЈА	SL7280	12,80
7180-3	BULÓN	SL7180 / HS7140	6,75
7180-40	AMORTIGUADOR	SL7180 / HS7140	3,80

MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS

Classic CUT.



WL 6450 | 81 CM | MANGOS DE

NOGAL AMERICANO

- Hoias de corte limpio Radial Arc™, reafilables, con recambios, de acero forjado y con tratamiento térmico
- Eje articulado que se alinea automáticamente para una mejor precisión
- Amortiguador de golpes Stop®
- Mangos de nogal americano finos y fijados con pernos
- Garantía de nor vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
WL6450	8414299648270	1,58	330,2	831,85	76,2	3	54,70

	PIEZAS D	E RECAMBIO	
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€
6400-1	НОЈА	WL6450	16,50
6400-2	CONTRA-HOJA	WL6450	15,50
6400-3	BULÓN	WL6450	7,80
6400-40	AMORTIGUADOR	WL6450	5,30

GROWING STRONG FOR NINETY



DualLINK

Aún más potencia y menos esfuerzo gracias a las herramientas DualLINK™. Su sistema de doble palanca es ideal para los amantes de la jardinería y el paisajismo que buscan un corte fácil v limpio.



TIJERAS DE DOS MANOS

DualLINK. Comfort**GEL**®

SL 4264 | 78 CM | MANGOS DE ACERO

• Menos esfuerzo a la hora de realizar cortes gracias al sistema PowerSource®, que permite hacer cortes

- más grandes abriendo menos el mango • Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiquación ShockGÚARD®
- Mangos ligeros y sólidos de metal
- Empuñaduras muy cómodas
- Garantía limitada Patente US D4726, 523

TIJERAS DE DOS MANOS

Comfort**GEL**

de amortiguación ShockGUAŔD®

ergonómicos de tacto agradable

161,29

• Garantía limitada

1,49

8414299620627

SL 3264 | 76 CM | MANGOS DE ACERO

• Hoias con revestimiento antiadherente para un corte


• Manos y hombros menos cargados gracias al sistema

• Máxima comodidad y control gracias a los mangos

A (mm) B (mm) C (mm)

762

40,64



(44 mm

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
SL4264	8414299648553	1,81	280	830	50	3	36,40



TIJERA DE DOS MANOS DualLINK.

44 mm Comfort**GEL**®

SL 4364 | 74 CM-95 CM | MANGOS DE ACERO

- Mangos extensibles (telescópicos) con un mecanismo innovador de fijación
- Mango exterior de aluminio, Mango interior de acero
- Hojas con revestimiento antiadherente para un corte excepcional
- Manos y hombros menos cargados gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Máxima comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto agradable
- Garantía limitada
- Patente US D726, 523 et D712, 230

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
SL4364	8414299648577	1,90	254	749,3	76,2	3	39,99


MAX SERRUCHOS





CORONA MAZON FOOTH SAN

Quick**SAW**®



• El filo no pierde el afilado y los dientes, con tratamiento térmico, no se rompen

• Una hoja siempre afilada después de miles de cortes gracias a la calidad del acero, el mismo utilizado en los mejores cuchillos

• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES





RazorTOOTH Saw.

RS 7510D | HOJA DE 45 CM

• Para ramas gruesas

MAX | SIERRA

- Mango anilla, ergonómico y antideslizante, diseñado para uso con quantes o con dos manos
- Garantía de por vida

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
RS7510D	8414299648676	0,54	589,28	152,4	3	35,50

QS 7800 | HOJA DE 18 CM

- Para ramas pequeñas y medianas
- Mango de aluminio, ligero, resistente y con botón de apertura
- Garantía de por vida

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
QS7800	8414299648652	0,18	44,45	177,8	3	32,50

	PIEZAS DE RECAMBIO						
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€				
7800-1	НОЈА	QS7800	15,50				

SERRUCHOS

SERRUCHO PLEGABLE PARA **TODO TIPO DE USOS**

RS 4040 | HOJA DE 16.5 CM

- Corte rápido y limpio
- Posibilidad de bloquear la hoja en posición abierta o cerrada
- Mango antideslizante
- Garantía limitada



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
RS4040	8414299620313	0,18	88,9	368,3	6	10,55

PÉRTIGA



PÉRTIGA COMBINADA CON TIJERA

Dual**LINK**,

TP 4214 | HOJA DE 30,50 CM | ALCANCE HASTA 4 M 26 CM

- Se acciona mediante una cuerda con un sistema de poleas
- Tijera pértiga con hoja de tijera tradicional de 30,50 cm
- Garantía limitada
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES

	В
A	

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
TP4214	8414299648638	3,12	150	2290	4	67,50

PIEZAS DE RECAMBIO						
REF	DESCRIPCIÓN	DESTINO	€			
AC7243D	НОЈА	TP4214	13,50			
4200-1	НОЈА	TP4214	6,90			
4200-36	BULÓN	TP4214	3,80			
4200-5	MUELLES	TP4214	2,80			

44



MAX ACCESSORIOS






MAX | FUNDA DE CUERO PARA TIJERAS

AC 7220 | 21 CM

- Diseño universal que se adapta a la mayoría de las tijeras de una mano del mercado y serruchos plegables de hasta 21 cm
- Modelo en cuero de alta calidad
- Cosida y remachada para una mayor duración
- Incluye fijaciones y pasadores para el cinturón
 Profundidad de la funda: 21 cm
- Garantía de por vida

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
AC7220	8414299649000	0.91	95,25	228.6	3	12.50



ACCESSORIOS



- Ideal para afilar todo tipo de hojas (excepto hojas de sierra)
 Incluye instrucciones para un uso sencillo en el dorso de la caja
 Afilador de 12 cm de carburo de tungsteno
 Fácil de guardar en el bolsillo
 Revestimiento antideslizante para un

0,04 15,748 123,698

- uso más cómodo

A \)
	A ()	D ()	$\hat{}$	€
4	A (mm)	B (mm)	()	₹

12



FUNDA UNIVERSAL DE NYLON

AC 4510 | 21 CM

- Diseño universal que se adapta a la mayoría de las tijeras de una mano del mercado y serruchos plegables de hasta 21 cm
 Hecho en nylon resistente
- Fácil de llevar gracias a sus fijaciones metálicas o pasadores para el cinturón
- Bolsillo delantero para guardar el afilador AC 8300
- Profundidad de la funda: 21 cm

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	\Diamond	€
AC4510	8414299649024	0,03	79,248	241,3	3	9,90

RECOGE FRUTAS

8414299649048



RECOGE FRUTAS EXTENSIBLE

FP 2312 | ALCANCE HASTA 3 M 65 CM

- Coloque la fruta entre los dientes y tire con suavidad del mango para recogerla
- El cojín de espuma de la cesta impide que la fruta se dañe
- La fruta cae en una cesta de 12 cm de largo
 La cesta con revestimiento epoxy es resistente a la oxidación y a la corrosión
- Gire el mango para extender la parte superior hasta alcanzar la longitud deseada
- El mango de aluminio se extiende hasta 3 m A

		В			
٥	.			n	
	С				
m)	C (mm)	\bigcirc	€		

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	\Diamond	€
FP2312	8414299649062	1,08	150	2200	150	1	28,50

48



INDI

AC 4510 47	CT 3244 15	LG 3634 16	SL 4364 44
AC 7220 47	CT 3254 15	LG 3654 16	SL 7180 43
AC 8300 47	CT 3264 15	LG 3684 17	SL 7280 42
AP 3234 38	CV 22000 12	LG 3694 17	SL 8180 42
AS 90030 25	CV 60063 13	PD 20000 29	SS 25010 30, 31
AS 90240 25	FP 2312 47	QS 7800 45	SS 26020 30, 31
BM 41002 21	FS 3214D39	RK 42000 21	SS 26030 30, 31
BM 43001 21	FS 4000 39	RK 45008 21	SS 27020 30, 31
BP 3160 35	FS 4130 39	RK 45030 21	SS 27030 30, 31
BP 3180D 35	GS 3750D 41	RK 62060 20	SS 42011 30, 31
BP 3214 38	GS 6750D 41	RK 62061 20	SS 29020 30, 31
BP 3640 35	GT 3234 17	RK 64060 20	SS 62000 26
BP 4180 38	GT 3244 17	RK 65061 20	SS 62020 26
BP 4214D 37	GT 3254 17	RP 4224D 37	SS 64104 27
BP 425036	HS 3244 41	RS 404045	SS 64224 27
BP 4314D 37	HS 4244 41	RS 7510D 45	SS 65020 28, 29
BP 484036	HS 434441	SH 6000 WH 12	SS 65500 28, 29
BP 634036	HS 6920 40	SH 60001 WH 12	SS 66000 28, 29
BP 6360 36	HS 7140 40	SH 60060 13	SS 66020 28, 29
BP 7100D 35	HT 69100 14	SH 60061 13	TP 3206 39
BP 7200 35	HT 69200 14	SH 61000 WH 12	TP 4214 45
CT 3214 15	HT 69300 14	SH 63000 WH12	WD 2200DC 15
CT 3224 15	LG 3604 16	SL 3264 44	WL 633043
CT 3234 15	LG 3624 16	SL 4264 44	WL 645043

RECAMBIOS

AC 7243D 45	4840-1 36	63403C 36	6900-3 40
AC 90000 25	6100-3 35	63405C 36	7100-3 35
3180-1 35	6200-5 35	6400-143	7180-1 43
3180-3 35	6250-1T 36	6400-2 43	7180-3 40, 43
4200-1 45	6250-3T 36	6400-3 43	7180-4040, 43
4200-5 45	6250-5T 36	6400-40 43	7200-1 35
4200-36 45	63401C 36	6750-3 41	

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA




El compromiso de CORONA®

La vida útil de una herramienta no solo depende de su frecuencia de uso, sino también de las condiciones y el entorno donde se usa.

Las herramientas, usadas a diario por profesionales, pueden desgastarse a causa de las exigencias de su trabajo mucho antes que las herramientas usadas por usuarios ocasionales o esporádicos. Por lo general, los defectos de material o fabricación aparecen muy rápido, sobre todo, si se trata de usuarios profesionales.

Las herramientas CORONA® están diseñadas y fabricadas para cumplir temporada tras temporada.

La satisfacción del cliente es nuestra prioridad, por ello, si la herramienta no cumple los objetivos previstos a causa de un defecto de material y/o fabricación, CORONA® se compromete a encontrar una solución según nuestras 2 gamas de producto y las garantías que van asociadas a ellas.



Las herramientas CORONA® MAX

forman parte de nuestra gama más innovadora de productos, y han sido diseñadas tanto para los PROFESIONALES como para los AFICIONADOS A LA JARDINERÍA que buscan máxima durabilidad y mayor rendimiento.

Las herramientas MAX y MAX FORGED tienen una GARANTÍA DE POR VIDA

Las herramientas CORONA® MAX agarantizan la ausencia de defectos de material o fabricación a lo largo de su vida útil.

Si una herramienta CORONA® MAX se declara defectuosa, CORONA® la sustituirá o reparará gratis, después de que la haya devuelto con el justificante de compra original.



Las herramientas RED de CORONA® son perfectas para los JARDINEROS OCASIONALES que buscan control y comodidad, y no necesitan la resistencia y durabilidad de las herramientas CORONA® MAX.

La línea **RED de CORONA®** tiene una garantía limitada.

CORONA® se compromete a que su gama de herramientas RED no presente ningún defecto de material o fabricación. Si percibe algún defecto en alguna de sus herramientas durante los diez (10) años desde la fecha de compra, CORONA® la sustituirá o reparará gratis, después de que la haya devuelto con el justificante de compra original.

SUSTITUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORONA° hará todo lo que esté en su mano para reparar las herramientas defectuosas o sustituirlas por herramientas similares. Si, por alguna razón, esto no fuera posible, **CORONA**° podrá sustituir el artículo defectuoso por otro diferente.

SUSTITUCIÓN DE PIEZAS ORIGINALES

Aunque todas las herramientas **CORONA**° están fabricadas para durar temporada tras temporada, algunas piezas pueden desgastarse a causa de un uso intenso o repetitivo. Por este motivo ofrecemos piezas de recambio para la mayoría de productos **MAX.**

ELEMENTOS QUE QUEDAN FUERA DE GARANTÍA

Nuestra garantía no cubre el desgaste habitual de la herramienta, partes extraviadas o rayadas, artículos alterados o modificados, daños sufridos a causa de un uso imprudente o por un uso inadecuado.

Se entiende como USO INADECUADO aquel para el que no se haya diseñado la herramienta.

Bellota Herramientas, S.L.U.

C/ Urola, 10. 20230. Legazpi. Guipúzcoa. España. (+34) 943 73 90 00 comercial@bellota.com



Bellota Herramientas, S.L.U. C/ Urola, 10. • 20230. Legazpi. Guipúzcoa. España. (+34) 943 73 90 00

www.coronatools.com

© Copyright 2019 Corona, Inc.