

GROW
90

CORONA® TOOLS SINCE 1928



CORONA®

SEASON AFTER SEASON

GROW
90

CORONA® TOOLS SINCE 1928

TOUT A COMMENCÉ EN 1928
AVEC L'INVENTION DU SÉCATEUR DE RÉCOLTE
D'ORANGES QUI A RÉVOLUTIONNÉ LE SECTEUR
DES AGRUMES.

1928

INVENTION DU TOUT PREMIER OUTIL
CORONA, LA PINCE À ORANGES QUI A
CHANGÉ L'INDUSTRIE



NOUVELLES POIGNÉES CONFORTABLES
AVEC UN RESSORT AMÉLIORÉ

2018

SÉCATEURS À COUPE FRANCHE DUAL CUT®
POUR PLUS DE PRÉCISION ET PUISSANCE
DE COUPE, PLUS DE CONFORT, MEILLEUR
CONTRÔLE

1995



GAMME DE PRODUITS

MAX

FORCE ET DURABILITÉ

Meilleurs produits de leur catégorie, nos outils MAX bénéficient d'un programme de pièces de rechanges et sont fabriqués dans des matériaux de qualité supérieure qui satisfont et dépassent les attentes des professionnels et des passionnés les plus exigeants, en quête de robustesse et de durabilité, au fil des saisons.

MAX FORGED

TRANCHANT ET DURABILITÉ

L'acier fin et robuste est chauffé et forgé pour obtenir des outils de qualité professionnelle résistants et durables, qui offrent à leurs propriétaires la garantie d'années de performance incroyable.

RED

Ces outils CORONA® sont conçus pour une utilisation générale et destinés aux jardiniers occasionnels et autres enthousiastes à la main verte, à la recherche d'un outil polyvalent pour leurs projets. Les outils et accessoires CORONA® allient légèreté, contrôle et confort d'utilisation mais aussi fiabilité, valeur et performance, au fil des saisons.

ELIMINER LES MAUVAISES HERBES, PLANTER, CULTIVER ET RETOURNER LA TERRE

12-17

0% Chimiques
Grattoirs
Binettes
Cultivateurs
Petits outils à main
Soin du gazon et du potager
Outils pour carré potager



RÂTISSE ET NETTOYER

20-21

Râteaux
Balais de jardin
Balais brosses



DÉPLACER LA TERRE ET CREUSER

24-31

Pelles en acier
Pelles à têtes renforcées
Pelles de tranchées
Pelles standard
Tarière
Pelles de jardin



TAILLER, ÉLAGUER, ÉMONDER, ÉCLAIRCIR ET COUPER

34-45

Sécateurs
Epinette
Taille- haies
Cisailles à gazon
Ébrancheurs
Scies à élaguer
Échenilloir



ACCESSOIRES

46-47

Étui en cuir
Affûteur
Étui universel
Cueille fruits



NOUVEAUTÉS 2019



NEW

Chez CORONA nous continuons d'innover, c'est pourquoi nous lançons de **NOUVEAUX** outils pour entretenir le gazon et le potager, des outils pour les carrés potager et la gamme 0% produits chimiques. Les gammes ciblent les professionnels et les jardiniers passionnés en quête de qualité et d'un design soigné.

- A** GRATTOIR / PAGE 12
LAME 10 CM
- B** GRATTOIR / PAGE 12
LAME 12 CM
- C** HOUE À DESHERBER / PAGE 12
- D** HOUE DIAMANT / PAGE 12
- E** DESHERBEUR / PAGE 12
- F** DRESSE BORDURE / PAGE 17
- G** DESHERBEUR / PAGE 16
- H** GRIFFE CULTIVATEUR / PAGE 16
- I** EMMIETTEUR / PAGE 16
- J** AÉRATEUR / PAGE 16
- K** RAMASSE FRUITS / PAGE 17
- M** DESHERBEUR / PAGE 17
- N** RÂTEAU 7 DENTS / PAGE 17
- O** SERFOUETTE PANNE ET FOURCHE / PAGE 17



MAXFORGED
TRANCHANT ET DURABILITÉ

ClassicCUT®

Découvrez les performances et la durabilité de ces outils forgés au design épuré et résistants à l'épreuve du temps. La gamme ClassicCUT® est très prisée par les professionnels de l'agriculture et du paysagisme.



DualCUT

Les outils de la gamme DualCUT se caractérisent par un tranchant graduel de coupe, satisfaisant aussi bien les besoins de contrôle et de précision pour la taille de petits éléments que la puissance pour la coupe des grosses branches -en plus de la durabilité et le tranchant propres à la qualité PRO.



DualLINK™

Encore plus de puissance et moins d'efforts grâce aux outils DualLINK™. Leur système de levier est parfaitement adapté aux besoins des passionnés du jardinage et aux paysagistes en quête d'une plus grande facilité de coupe.



RED

FlexDIAL™

Le concepte FlexDIAL™ permet de s'adapter à toutes les tailles de mains. La molette permet, un réglage selon les caractéristiques et besoins de l'utilisateur et permet ainsi de réduire l'effort et la fatigue pendant les coupes répétitives.

DualLINK™

Encore plus de puissance et moins d'efforts grâce aux outils DualLINK™. Leur système de levier est parfaitement adapté aux besoins des passionnés du jardinage et aux paysagistes en quête d'une plus grande facilité de coupe.

RatchetCUT™

RatchetCUT™ réduit l'effort à fournir lors de la coupe de grosses branches en permettant à l'utilisateur de réaliser une coupe progressive. Système de levier qui multiplie la force par 4.



ComfortGEL®

Manches avec revêtement gel agréable offrant encore plus de confort aux jardiniers en quête d'une expérience agréable et reposante.



LABOURER, SEMER, AÉRER.

En mettant des outils bien conçus dans les mains de jardiniers, paysagistes et fermiers expérimentés, on obtient des espaces vitaux exceptionnels. Pendant presque un siècle, nous avons travaillé aux côtés des agriculteurs, en mettant au point des outils qui assurent le succès de leurs cultures.


MAX 0% CHIMIQUES

MAX | HOUE DIAMANT

SH 61000 WH | LAME 20 CM | 150 CM BOIS D' EUCALIPTUS

NEW

- La houe en forme de diamant est un outil excellent et polyvalent pour éliminer les mauvaises herbes, émergentes et ré-émergentes
- Utilisez les quatre côtés tranchants pour couper les racines des mauvaises herbes juste sous le sol
- La tête mesure 20 cm
- Les extrémités pointues du diamant sont idéales pour couper les mauvaises herbes si proches d'une plante que nous ne voulons pas endommager
- Manche long: 1.500 mm: permet une position confortable et réduit le mal de dos



• PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	UNITÉS	€
SH61000WH	8414299669510	0,81	212,6	1652,52	101,6	2	23,50

RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
HSH61000	MANCHE	SH61000WH / SH60000WH	9,50
SH61000H	TÊTE	SH61000WH	10,50

MAX | HOUE À DESHERBER

SH 63000 WH | LAME 17,78 CM | 150 CM BOIS D' EUCALIPTUS

NEW

- Lame en acier résistant à l'abrasion et qui garde le tranchant en parfait état
- La lame tranchante avec des coupures entaillées et coupantes dans les deux sens: pousser et tirer, coupe facilement à travers les herbes fibreuses et recouverte de mauvaises herbes, telles que les chardons, les plantes sauvages et les arbustes
- Manche long: 1.500 mm: permet une position confortable et réduit les tensions dans le dos



• PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	UNITÉS	€
SH63000WH	8414299669602	1,09	176,2	1695,45	69,85	2	25,90

RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
HSH63000	MANCHE	SH63000WH	9,50
SH63000H	TÊTE	SH63000WH	10,50

MAX | GRATTOIR

SH 60000 WH | LAME 10 CM | 150 CM BOIS D' EUCALIPTUS

NEW

SH 60001 WH | LAME 12 CM | 150 CM BOIS D' EUCALIPTUS

- Conception et construction de la tête pour une longue durée de vie
- La houe s'incline automatiquement un peu en avant et en arrière pour couper les mauvaises herbes juste sous la surface
- Deux bas de couteau: SH60000WH = 10 cm / SH60001WH = 13 cm
- Manche long: 1.500 mm: permet une position confortable et réduit les tensions dans le dos



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	UNITÉS	€
SH60000WH	8414299669541	1,09	104,65	1654,05	101,6	2	25,70
SH60001WH	8414299669572	1,18	130,048	1663,7	101,6	2	25,70

RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
HSH60001	MANCHE	SH60001WH	9,50
SH60000H	HEAD	SH61000WH	9,50
SH60001H	HEAD	SH60001WH	9,80



Certifié PEFC

Cette manche en bois est issu(e) de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

www.pefc-france.org

Engagement envers la qualité et l'environnement:

Les manches dont le bois est en hêtre possèdent la Certification PEFC. Cette certification garantit que 100% du bois utilisé provient de bois gérés correctement selon de strictes exigences sociales, environnementales et économiques approuvées internationalement, tout en optimisant les ressources forestières tout au long du processus.

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	UNITÉS	€
CV22000	8414299662429	0,45	38,1	1163,32	152,4	2	10,50

CULTIVATEURS

DESHERBEUR

CV 22000 | MANCHE EN BOIS 90 CM

NEW

- Enlève les herbes à longue portée
- Cela permet d'éliminer les mauvaises herbes de la racine sans laisser d'orifices
- Manche en bois pour maintenir une position confortable. 900 mm
- La tête a une tige extra-longue et une encoche en V dans la pointe. La pointe est placée sur le sol, juste à la base de la plante que vous voulez extraire, puis appuyez sur la poignée et retirez l'herbe. Il n'y a pas de pièces mobiles qui peuvent pivoter ou se séparer, ce qui rallonge la durée de vie


MAX BINETTES, GRATTOIRS ET BUTTOIRS



MAX | BINETTE

SH 60060 | LAME 15,5 CM | MANCHE ALUMINIUM 152 CM

- Tête en acier trempé pour une solidité exceptionnelle et une très longue durée de vie
- Design col de cygne idéal pour travailler autour des plantes
- Tête de 15,5 cm de large, taille la plus populaire pour les tâches d'entretien général
- Manche en aluminium léger, poignée ovale antidérapante
- Garantie à vie



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	UNITÉS	€
SH60060	8414299620177	1,08	152	1640	102	3	31,95

MAX | GRATTOIR

SH 60061 | LAME 15,5 CM | MANCHE ALUMINIUM 152 CM

- Lame résistante à double tranchant pour éliminer les mauvaises herbes par un mouvement d'avant en arrière
- La lame oblique permet de couper automatiquement les mauvaises herbes juste sous la surface
- Manche de 152 cm en aluminium léger antidérapant fixé par deux boulons
- Garantie à vie

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	UNITÉS	€
SH60061	8414299620207	1,17	102	1460	102	3	30,90

MAX CULTIVATEURS

MAX | CULTIVATEUR 3 DENTS

CV 60063 | MANCHE ALUMINIUM 152 CM

- Tête en acier trempé, pour desherber et cultiver le sol
- Connection manche tête renforcé pour éviter que le manche ne prenne du jeu
- Manche en aluminium léger, poignée ovale antidérapante

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	UNITÉS	€
CV60063	8414299620238	1,81	350	1540	100	6*	27,50

*Cetle année le conditionnement passera de 6 à 3 unités.



MAX PETITS OUTILS À MAIN ROBUSTES

Petits Outils à Main Robustes


- Outils en acier résistant à une utilisation intensive et à l'exposition aux intempéries.
- Manches de 35 cm antidérapants qui réduisent l'effort, absorbent les vibrations. Conçus pour travailler facilement dans les espaces réduits.



MAX | SERFOUETTE

HT 69100 | LAME SIMPLE FACE 7 CM

- Creuse des trous de jusqu'à 18 cm de profondeur
- Permet de repiquer rapidement des plantes
- Pratique pour travailler autour des dispositifs d'irrigation
- Garantie à vie



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
HT69100	8414299648690	0,45	165	365	3	11,50



MAX | CULTIVATEUR

HT 69300 | LAME DE 83 MM DE LARGE | 3 DENTS DE 5 CM

- Brise les sols compacts jusqu'à 5 cm de profondeur
- Déracine les mauvaises herbes autour des plantes et racines fragiles
- Garantie à vie

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
HT69300	8414299648737	0,54	206	362	3	11,50



MAX | PLANTOIR

HT 69200 | BI-LAME - 3,3 CM ET 5 CM DE LARGE

- Pénètre dans les sols d'argile compacte jusqu'à une profondeur de 10 cm
- Repiquage rapide des plantes
- Garantie à vie

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
HT69200	8414299648713	0,63	222,2	362	3	11,50



PETITS OUTILS DE JARDIN



AcierINOXYDABLE

ComfortGEL® Petits Outils


Manches avec revêtement gel agréable dotés de cale-pouces antidérapants et d'emplacements pour les doigts, offrant encore plus de confort aux jardiniers en quête d'une expérience agréable et reposante.

Outils légers d'une seule pièce dotés d'une tête en alliage d'acier inoxydable anti-déformation, anti-cassure et anti-rouille.

TRANSPLANTEUR

CT 3214 | ComfortGEL GRIP

- Tête large de 7,5 cm graduée avec tranchant pour ouvrir les sacs
- Garantie limitée



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
CT3214	8414299648867	0,27	76,2	342,9	4	8,50

TRUELLE

CT 3224 | ComfortGEL GRIP

- Tête graduée de 8 cm et bord tranchant pour ouvrir les sacs
- Garantie limitée



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
CT3224	8414299648768	0,18	60	340	4	8,50

SERFOUETTE

CT 3244 | ComfortGEL GRIP

- Outil 2 en 1 très pratique pour désherber et planter
- Garantie limitée



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
CT3244	8414299648829	0,18	50	350	4	8,50

DÉSHERBEUR

CT 3254 | ComfortGEL GRIP

- Un désherbage plus facile grâce à une lame dentelée et un bout à deux pointes
- Garantie limitée



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
CT3254	8414299648843	0,18	50,8	342,9	4	8,50



CULTIVATEUR

CT 3234 | ComfortGEL GRIP

- Insertion facile dans la terre grâce aux dents coniques
- Garantie limitée



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
CT3234	8414299648768	0,18	60	340	4	8,50

PELLE

CT 3264 | ComfortGEL GRIP

- Pelle grande capacité
- Garantie limitée



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
CT3264	8414299648805	0,18	60	300	4	9,50

LAME À DESHERBER

WD 2200DC

- Pour éliminer les mauvaises herbes dans les pots de fleurs, ainsi que dans les tables de culture et les zones de rocailles
- Nettoyer entre les dalles dans les zones de passage
- Éliminer et nettoyer les zones de mousse
- Garantie limitée



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
WD2200DC	8414299662887	0,091	127	228,6	4	5,50

SOIN DU GAZON ET DU POTAGER



ComfortGEL® Soin du Gazon et du Potager

Nous présentons la nouvelle ligne d'outils de jardinage et d'équipements pour le gazon équipés de poignées et manches ComfortGEL® pour un confort et un contrôle exceptionnels. Nous avons conçu et développé cette gamme d'outils afin de vous offrir des solutions portatives permettant de travailler, désherber, cultiver et entretenir votre terrain. Rénoquez votre pelouse, taillez une bordure ou préparez une planche de culture à l'aide de matériel aux fonctionnalités pratiques et innovantes.

GRIFFE CULTIVATEUR SoilRIPPER®

ComfortGEL®

LG 3624

- Utilisé pour travailler le sol et développer des rangées de graines dans les jardins et les potagers
- Dents en acier à haute teneur en carbone et traitement thermique plus résistants
- Dents auto-affûtantes, en acier trempé
- Le repose-pieds en métal résiste une grande pression de charge
- Le piston est conçu pour enlever la boue et la saleté de façon rapide et confortable
- Garantie limitée

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
LG3624	8414299662740	3,54	172,72	1016	2	31,15

DESHERBEUR WeedSLAYER™

ComfortGEL®

LG 3654

- Elimine les mauvaises herbes les plus difficiles sans utiliser de produits chimiques
- Le repose-pieds est en acier, avec des rainures de traction antidérapantes, pour un meilleur contrôle
- Lames en acier à haute teneur en carbone, entièrement traitées thermiquement pour une plus grande résistance au sol et à la terre
- Manche en T: tourne et tire pour enlever les mauvaises herbes et racines, sans besoin de plier ou courber le manche
- Garantie limitée

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
LG3654	8414299662801	2,27	350,52	960,12	2	25,60



AÉRATEUR YardBREATHER®

ComfortGEL®

LG 3604

- Pénètre et brise l'herbe et le sol compact pour permettre à l'air, à l'eau et aux nutriments d'atteindre les racines, facilitant ainsi la croissance
- Conçu pour éjecter automatiquement 8 cm de "bouchons" de terre à chaque pas
- Le repose-pieds et les pointes sont en acier avec traitement thermique pour une plus grande durabilité
- Les rainures antidérapantes sur la plaque du repose-pieds ajoutent sécurité et stabilité lors des manipulations
- Garantie limitée

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
LG3604	8414299662788	2,04	360,68	939,8	2	19,95

EMMIETTEUR DiscCULTIVATOR

ComfortGEL®

LG 3634

- 3 configurations de dents possibles pour différents usages: nettoyer, aérer et travailler le sol
- Facile à régler: trois ensembles de dents rotatives amovibles
- Les gros artilions d'acier cassent rapidement le sol et se nettoient
- Repose pied métallique
- Poignée de 1.500 mm et inclinée pour un meilleur effet de levier qui permet de réduire la tension du dos
- Garantie limitée


REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
LG3634	8414299662764	2,49	279,4	1524	2	33,20

RAMASSE FRUITS QuickCOLLECTOR

ComfortGEL®

LG 3694

- Il réduit le temps et les efforts nécessaires pour récolter les noix, les graines, etc., réduisant ainsi les dommages causés aux fruits
- La simple action de roulement ramasse facilement les noix
- La cage en acier flexible permet une vidange rapide et facile
- Manche en acier au carbone de 1.200 mm pour une longue portée confortable
- Garantie limitée



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
LG3694	8414299662702	2,04	279,4	1219,2	2	34,50



DRESSE BORDURES EdgeMASTER®

ComfortGEL®

LG 3684

- Coupes nettes et rapides sur l'herbe, le gazon ou la terre
- Découpez les trottoirs, créez des bordures pour les jardins ou parterres
- Couteau rainuré en acier, auto-affûtante, durable, entièrement traité thermiquement et à haute teneur en carbone
- Double plaque de support avec fentes de préhension, qui supporte une pression de charge supplémentaire
- Poignées ComfortGEL pour un confort, un ajustement et un contrôle exceptionnels
- Garantie limitée

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
LG3684	8414299662726	2,50	355,6	853,44	2	28,35



OUTILS POUR CARRÉS POTAGERS



EXTENDED REACH

ComfortGEL® Garden Tools

- Conçu pour les jardiniers qui travaillent sur des planches de culture surélevées, dans des jardins de taille réduite ou à des endroits difficiles d'accès
- Longueur idéale pour optimiser la portée et l'équilibre, notamment pour les jardiniers présentant des limitations physiques qui rendent difficile l'utilisation de gros outils
- Les têtes uniques de forme trapézoïdale offrent encore plus de commodité et de contrôle
- Les poignées et manches ComfortGEL® sont un gage de confort pour les jardiniers en quête d'une expérience de jardinage plus simple et ressourçante

RÂTEAU 7 DENTS GT 3234 | MANCHE ComfortGEL

ComfortGEL®

- Râtelez et lissez la terre des petits jardins
- Longueur: 900 mm
- Poignée ergonomique ComfortGEL pour réduire la fatigue et améliorer l'adhérence
- Râteau rainuré à l'arrière pour niveler et lisser la terre
- Garantie limitée

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
GT3234	8414299662825	1,17	198,12	949,96	2	12,30



DESHERBEUR GT 3254 | MANCHE ComfortGEL

ComfortGEL®

- La lame tranchante avec le bout en fourche tire les mauvaises herbes avec la racine
- Atteint 900 mm
- Poignée ComfortGEL de design ergonomique pour réduire la fatigue et améliorer l'adhérence
- Atteint des racines profondes
- Garantie limitée

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
GT3254	8414299662849	1,00	48,26	1033,78	2	11,65



SERFOUETTE PANNE ET FOURCHE GT 3244 | MANCHE ComfortGEL

ComfortGEL®

- Cultive et aère le sol et le compost dans les zones d'accès difficile
- Longueur: 900 mm
- Poignée ComfortGEL de design ergonomique pour réduire la fatigue et améliorer l'adhérence
- Retourne et aère le sol
- Casse le sol et déterre les mauvaises herbes et les racines
- Garantie limitée

REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	Box	€
GT3244	8414299662863	1,18	200,66	1000,76	2	12,30






**RATISSER. RASSEMBLER. RAMASSER. DÉPLACER.
POUR QUE TOUT SOIT PARFAIT, IL FAUT RETROUSSER SES MANCHES.**

Notre collection de râteliers, balais et brosses vous permet de ménager vos efforts et de gagner en efficacité lors de vos aménagements extérieurs, qu'il s'agisse d'un jardin bien soigné ou d'une étendue des plus sauvages.

MAX | RÂTEAU NIVELEUR

RK 64060 | 35,50 CM | 14 DENTS | MANCHE EN ALUMINIUM DE 152 CM

- Design spécialement conçu pour travailler et niveler les matériaux de jardin dans les espaces limités
- Dents extra-épaisses en acier trempé pour encore plus de puissance et une durée de vie plus longue
- Tête plate à dents droites pour tasser en douceur les lits de semis
- Manche en aluminium léger, antidérapant, de forme ovale
- Garantie à vie



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK64060	8414299648294	1,27	178	1588	102	3	30,95

MAX | RÂTEAU EN ARC

RK 65061 | 35,50 CM | 14 DENTS | MANCHE EN ALUMINIUM 152 CM

- Doté d'un arc de 35,56 cm qui agit comme un ressort pour un meilleur contrôle de la profondeur de pénétration des dents et d'une petite tête idéale pour travailler dans les espaces limités
- Dents extra-épaisses en acier trempé pour encore plus de puissance et une durée de vie plus longue
- Dents recourbées qui rassemblent et déplacent la terre
- Manche en aluminium léger, antidérapant, de forme ovale
- Garantie à vie



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK65061	8414299620252	1,63	355,6	1682,75	76,2	3	33,10

MAX BALAIS DE JARDIN

MAX | BALAI DE ROCAILLE MÉTALLIQUE

RK 62060 | 8 CM | 11 DENTS | MANCHE ALUMINIUM 137 CM

- Dents en acier trempé pour et une durée de vie plus longue
- Deux arcs courbes permettent une pression uniforme sur toutes les dents, pour un maximum d'efficacité lors du balayage
- Les dents exercent une pression légère lors du retrait des débris, sans endommager les racines nourricières
- Tête étroite pour travailler entre les plantes rapprochées
- Tête fixée au manche par deux rivets
- Les dents restent bien en place grâce au double sertissage
- Garantie à vie

Brevet US 7,350,348



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK62060	8414299648881	0,45	184,15	1549,4	47,625	3	15,50

MAX | BALAI À GAZON MÉTALLIQUE

RK 62061 | 48 CM | 25 DENTS | MANCHE ALUMINIUM 137 CM

- Dents en acier trempé pour et une durée de vie plus longue
- Deux arcs courbes permettent une pression uniforme sur toutes les dents, pour un maximum d'efficacité lors du balayage
- Les dents exercent une pression légère lors du retrait des débris, sans endommager les racines nourricières
- 25 dents extra-larges
- Tête fixée au manche par trois rivets
- Les dents restent bien en place grâce au double sertissage
- Garantie à vie

Brevet US 7,350,348




REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK62061	8414299620054	0,63	520,7	1600,2	63,5	3	20,95



LittleLOAD™ BALAI

RK 45008 | 20,30 CM | 11 DENTS | MANCHE EN ALUMINIUM 160 CM

- Largeur idéale pour nettoyer facilement entre les plantes
- Tête de 20,30 cm en polyester à la fois légère et durable
- Manche de 160 cm en aluminium, revêtement en vinyle antidérapant pour un plus grand confort d'utilisation dans des conditions de froid ou de chaleur extrêmes



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK45008	8414299648928	0,36	209,6	1743,1	100	3	20,80

BigLOAD™ BALAI

RK 45030 | 76 CM | 30 DENTS | MANCHE EN ALUMINIUM 160 CM

- Temps de balayage jusqu'à deux fois plus court qu'avec un balai ordinaire
- Tête au design unique pour une très grande capacité de ramassage
- Tête de 76 cm en polyester à la fois légère et durable
- Manche de 160 cm en aluminium, revêtement en vinyle antidérapant pour un plus grand confort d'utilisation dans des conditions de froid ou de chaleur extrêmes



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK45030	8414299648904	1,36	660,4	1981,2	100	3	28,50

SCARIFICATEUR

RK 42000 | TÊTE 38 CM | MANCHE EN BOIS DE 137 CM

- Hauteur de la tête réglable pour s'adapter à la taille de l'utilisateur
- Tête de 38 cm de large permettant un mouvement d'avant en arrière pour éliminer plus facilement la mousse et les herbes mortes
- Manche en bois de 137 cm vous permettant de travailler sans vous incliner, pour réduire la tension dans le dos



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
RK42000	8414299619966	1,45	381	1549,4	101,6	6*	27,50

*Cette année le conditionnement passera de 6 à 2 unités.

BALAI BROSSES

BALAI BROSE

BM 43001 | TÊTE DE 46 CM | MANCHE DE 152 CM

EN BOIS DUR

- Fibres rigides oranges de 12,7 cm en polyester qui n'absorbent pas les odeurs, la moisissure ni l'eau
- Tête en bois dur vernie pour encore plus de durabilité
- Manche et tête reliés par une structure métallique pour encore plus de solidité - facile à monter
- Montage nécessaire



FIBRES RIGIDES DE 12,7 CM EN POLYESTER

REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
BM43001	8414299648966	1,90	457,2	1524	127	1	55,80

BROSSE

BM 41002 | TÊTE DE 60 CM | MANCHE DE 152 CM

EN BOIS DE BAMBOU

- Renfort boulonné en polyester, tiges enveloppant le manche
- Manche en bois dur de bambou pour un meilleur rapport résistance / poids
- Montage nécessaire



RANGÉES DE FIBRES RIGIDES DE 7,5 CM

- Grosses fibres en polyester
- Fibres fines en polyester

REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
BM41002	8414299648942	1,63	609,6	1651	76,2	2	30,50



DÉTERRER. ENTERRER. CREUSER. DÉPLACER.

Voilà une tâche parmi les plus rudes, qui met le dos à l'épreuve. Suivez notre guide pour choisir la pelle idéale dans notre large gamme.

CHOISISSEZ LA BONNE PELLE

MAX PELLES EN ACIER



1 CHOISIR LA TÊTE

	MAX / MAX FORGED			RED	
	PRO / Jardiniers experts			Usage général	
	Pelles en acier	Pelles à tête renforcée	Pelle standard	Pelles de jardinage	Pelle creuse
Fourchette de prix	€€€€€	€€€€	€€€	€€	€€
Qualité/catégorie	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★★
Têtes de pelle en acier: Le bord arrière de la tête est recourbé et soudé à un manche en acier. Les meilleures pour creuser de façon intensive et faire levier.					
Têtes de pelle renforcées: Le design recourbé et soudé de la tête améliore sa résistance. Les meilleures pour protéger le manche de la boue et de l'adhérence des matériaux.					

2 CHOISIR LE MANCHE

Manches en acier de qualité aéronautique: Manches en acier ultra-robuste conçu pour soulever, déplacer des matières et creuser.	Long				
Manches intérieur plein en fibre de verre: Composés de millions de fibres de verre parallèles, gaine moulée en polyester et barres comprimées pour une utilisation intensive.		Long	Long		
Manches en bois de frêne: Revêtement spécial de deux couches de produit protecteur contre les intempéries et les échardes, pour des années de performance.		Long	Long		Manche anneau
Fibre de verre antidérapante: Offre l'équilibre parfait entre durabilité, résistance et valeur.				Manche anneau	



MAX | ACIER

- Un maximum de puissance pour creuser et faire levier
- Design à bord recourbé pour encore plus de résistance et que les matériaux n'adhèrent pas à la tête
- Manche épais en acier de qualité aéronautique soudé à la tête de 30,5 cm
- Garantie à vie



AS 90030

AS 90240


Travail ultra-intensif	●	●
Creusement et levier intensif	●	●
Pénétrer dans l'argile dur, la roche couverture	●	●
TÊTE		
Traitement thermique: 2,7 cm	●	●
Pointue		380 mm
Droite	305 mm	
MANCHE	Acier	Acier
Manche long (cm)	1.370 mm	1.370 mm



AC 90000 | APPUI DE PIED UNIVERSEL

- Bloc de pied universel en caoutchouc qui réduit la pénétration et évite aux chaussures de s'user, convenant aux deux faces de la lame, avec des trous pré-perçés

REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
AC90000	APPUI DE PIED UNIVERSEL	AS90030 ET AS90240	12,50



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
AS90030	8414299649086	3,53	184,15	1600,2	50,8	2	80,50



REF	Barcode	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
AS90240	8414299649109	3,62	190,5	1676,4	76,2	2	82,50

MAX PELLES À TÊTE RENFORCÉE

STRENGTH & DURABILITY

MAX PELLES à Tête Renforcée

- Têtes affûtées pour mieux pénétrer dans le sol et trancher les racines
- Bout rond effilé et tête légèrement incurvée pour plus de performance dans l'excavation de canalisations et tranchées profondes et à fond incurvé
- Finition émaillée de la tête pour une meilleure protection contre la rouille
- Garantie à vie



SS 62000



SS 62020

Pénétration efficace dans les sols denses /tranchage des racines



Creusement de tranchées et trous plus petits



TÊTE

Épaisseur du tranchant de la tête: **2,03 mm**



Pelle pour canalisations

150 mm

150 mm


MANCHE

Droit
Bois de frêne

1.219 mm

Droit
Intérieur plein en fibre de verre

1.219 mm



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS62000	8414299649260	2,18	184,15	1549,4	73,025	2	40,30

REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS62020	8414299649246	2,35	155,448	1587,5	76,2	2	46,50

MAX PELLES DE TRANCHÉES

STRENGTH & DURABILITY



MAX PELLES de Tranchées

- Corona® a conçu des pelles spéciales pour des tranchées plus faciles à creuser et à nettoyer
- Un travail plus rapide et moins fatigant grâce à la lame de 2,7 mm très robuste et performante
- L'angle d'attaque à 35° est étudié pour une position de travail plus confortable et efficace: spécialement conçue pour faire des tranchées et nettoyer les restes et débris
- Garantie à vie



SS 64104



SS 64224

TÊTE & LAME

Robuste **2,70 mm**



Bord biseauté en forme de V



MANCHE

Droit
Bois de frêne

1.200 mm


Droit
Intérieur plein en fibre de verre

1.200 mm

Largeur de la tête (mm) (* A)

100 mm

100 mm



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS64104	8414299649123	1,99	127	1460,5	76,2	2	25,50

REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS64224	8414299649147	2,08	99,568	1458,722	76,2	2	30,60

DÉPLACER LA TERRE ET CREUSER

GROWING STRONG FOR NINETY YEARS

DÉPLACER LA TERRE ET CREUSER

GROWING STRONG FOR NINETY YEARS

MAX PELLES STANDARD

STRENGTH & DURABILITY

MAX PELLES Standard

- Têtes affûtées pour mieux pénétrer dans le sol et trancher les racines
- Grand bord recourbé empêchant les matériaux de se répandre vers l'arrière
- Emmanchement allongé en forme de V et doubles rivets apportant encore plus de sécurité à l'assemblage tête-manche
- Finition émaillée de la tête pour une meilleure protection contre la rouille
- Garantie à vie



Pénétration efficace dans les sols denses / tranchage des racines

Soulever et déplacer des matériaux

TÊTE & LAME

Épaisseur du tranchant de la tête: **2,03 mm**

MANCHE


Droit
Bois de frêne

Droit
Intérieur plein en fibre de verre

	SS 66000	SS 66020	SS 65500	SS 65020
Pénétration efficace dans les sols denses / tranchage des racines			●	●
Soulever et déplacer des matériaux	●	●		
TÊTE & LAME				
Épaisseur du tranchant de la tête: 2,03 mm	●	●	●	●
MANCHE				
Droit Bois de frêne	1.200 mm		1.200 mm	
Droit Intérieur plein en fibre de verre		1.200 mm		1.200 mm

MAX PELLES STANDARD

STRENGTH & DURABILITY



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS66000	8414299649208	2,26	247,65	1517,65	127	3	32,75



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS66020	8414299649222	2,63	228,6	1492,25	82,55	2	40,30



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS65500	8414299649161	2,35	228,6	1568,45	69,85	2	32,75



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS65020	8414299649185	2,44	228,6	1498,6	76,2	2	39,30

MAX TARIÈRE


STRENGTH & DURABILITY



PD 20000 TARIÈRE 122 CM BOIS DE FRÊNE

- Tête en acier trempé
- Garantie limitée

12 cm



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
PD20000	8414299612295	11,2	146	1453	146	4	29,08

PELLES DE JARDIN




PELLES DE JARDIN Polyvalentes

- Emmanchement en acier pour une union tête manche encore plus solide
- Bords effilés pour les pelles rondes
- Bord supérieur recourbé pour un meilleur appui du pied
- Vernis époxy à effet de structure qui protège contre la rouille
- Garantie limitée

	Pelle Ronde		Pelle Carrée			Pelle Polyvalente	Pelle Plastique
	SS 26020	SS 26030	SS 27020	SS 27030	SS 29020	SS 25010	SS 42011
Creuser, usage général	●	●				●	
Soulever et déplacer des matériaux			●	●		●	
Pénètre facilement dans le sol et tranche les petites racines					●	●	
Déplace efficacement les matériaux légers							●
TÊTE & LAME							
Épaisseur du tranchant de la tête Acier trempé	18,3 mm	18,3 mm	18,3 mm	18,3 mm		18,3 mm	
MANCHE							
Droit Creux en fibre de verre	1.200 mm		1.200 mm		1.200 mm		
Manche de anneau Creux en fibre de verre		760 mm		760 mm			
Manche de anneau En bois					680 mm	760 mm	

PELLES DE JARDIN



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS26020	8414299620047	1,90	222,25	1463,548	98,425	3	19,90



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS26030	8414299619980	1,72	228,6	1041,4	104,775	3	36,40



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS27020	8414299620085	2,17	239,522	1511,3	98,425	3	19,90



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS27030	8414299620016	1,81	244,348	1042,924	104,775	3	36,40



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS29020	8414299649307	1,63	196,85	1511,3	98,425	3	34,40



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS25010	8414299649284	0,90	150,622	677,672	104,775	3	8,75



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Box	€
SS42011	8414299620115	1,63	368,3	1206,5	104,775	3	34,40



TAILLER. RAFRAÎCHIR. SCIER. ÉBRANCHER.

Cette ligne inclut nos sécateurs classiques MAX FORGED™ PRO, et également des sécateurs et ébrancheurs innovants qui rendent la tâche moins pénible et offrent plus de possibilités de réglage pour réaliser des coupes répétitives sans effort.

MAX FORGED

TRANCHANT ET DURABILITÉ

Toute la résistance des outils forgés. des performances démontrées. Au fil des saisons.


Découvrez l'efficacité et la durabilité des outils **MAXFORGED**, au design classique et épuré, résistants à l'épreuve du temps. La gamme préférée des professionnels de l'agriculture et de les paysagistes.



CHOISISSEZ VOTRE SÉCATEUR

	MAX / MAX FORGED	RED
Fourchette de prix	€€€	€€
Bénéfice clé	Durabilité et performance	Confort
Intensité	Grande	Normale
Fréquence d'utilisation	Tous les jours	Une fois par semaine

Comment Choisir la Bonne Taille de Sécateur selon votre Type de Main



MAXFORGED | SÉCATEURS


DualCUT



BP 7100D

- La **ZONE de précision** sur la lame et la contre-lame est conçue pour les coupes rapides et répétitives de tiges et petites branches
- La **ZONE® de puissance** sur la lame et la contre-lame est destinée à la coupe de branches de jusqu'à 25 mm, en jouant sur l'effet de levier
- Outil forgé, résistance maximum
- Pas de croisement de lames et un outil en acier entièrement forgé pour une grande résistance
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

7100-3 | LAME DE RECHANGE
Brevet US 06.60.104, D66 4, 406, 8, 910, 386
Canada 2,775,512



REF	BARCODE	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	📦	€
BP7100D	8414299662481	0,31	57,15	218,44	38,1	3	31,50

REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
7100-3	BOULON	BP7100D	3,50

MAXFORGED | SÉCATEUR

ClassicCUT



BP 3180D

- Lames en acier à haute teneur en carbone affûtées et remplaçables
- Les boulons haute-précision de l'axe et le contre-écrou maintiennent l'alignement de la lame et la contre-lame
- Outil complètement fabriqué en acier forgé, pour un maximum de résistance
- Poignées antidérapantes pour un meilleur contrôle
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

REF	BARCODE	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	📦	€
BP3180D	8414299651263	0,36	60,198	220,472	73	3	22,95

REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
3180-1	LAME	BP3180	6,80
3180-3	BOULON	BP3180	3,50
6200-5	Ressort	BP3180	2,50
6100-3	BOULON	BP3180	3,50

MAXFORGED | SÉCATEUR

ProCUT



BP 7200

- Lame Dual Arc™ remplaçable et affûtée
- Technologie de pointe pour la lame et son revêtement réduisant l'effort de coupe de 25% par rapport aux lames à revêtement titane ou sans revêtement
- Confort d'utilisation et poignées au revêtement agréable
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

7200-1 | LAME DE RECHANGE
Brevet US D660, 104 et 0664,406

REF	BARCODE	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	📦	€
BP7200	8414299648355	0,27	57,15	218,44	50,8	6*	29,90

REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
7200-1	LAME	BP7200	7,80

*Cette année le conditionnement passera de 6 à 3 unités.

MAXFORGED | SÉCATEUR

ClassicCUT



BP 3160 | COUPES JUSQU'À 19 MM

- Lames en acier à haute teneur en carbone affûtées
- Les boulons haute-précision de l'axe et le contre-écrou maintiennent l'alignement de la lame et la contre-lame
- Outil complètement fabriqué en acier forgé, pour un maximum de résistance
- Poignées antidérapantes pour un meilleur contrôle
- Garantie à vie

REF	BARCODE	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	📦	€
BP3160	8414299648225	0,27	60,3758	220,472	69,8	3	19,95

MAXFORGED | SÉCATEUR

ErgoACTION



BP 3640

- Lame bypass affûtée
- Outil forgé, résistance maximum
- Poignées ergonomiques pour encore plus de confort
- Garantie limitée à vie

Brevet US 0585, 251

REF	BARCODE	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	📦	€
BP3640	8414299648249	0,36	74,422	206,248	10	3	18,95




MAXFORGED | SÉCATEUR ALUMINIUM

COUPES DE JARDIN 25 mm

BP 4840

- Poignée tournante conçue pour réduire l'effort et la fatigue de la main
- PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	📦	€
BP4840	8414299620474	0,27	77,724	209,55	57,15	6*	24,80

RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
4840-1	LAME	BP4840	7,80

*Cette année le conditionnement passera de 6 à 3 unités.



MAXFORGED | SÉCATEUR GAUCHER ALUMINIUM

NEW

COUPES DE JARDIN 25 mm

BP 6340

- Pour les gauchers
- Fabriqué en aluminium
- Pour les gauchers
- Conception ergonomique pour éviter de plier le poignet pendant l'utilisation
- PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
BP6340	8414299662528	0,27	63,5	215,9	3	26,80

RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
63401C	LAME	BP6340 / 6360	6,50
63403C	BOULON	BP6340 / 6360	3,50
63405C	RESSORT	BP6340 / 6360	3,50

Sécateur ALUMINIUM MAXFORGED

- Poignées forgées en aluminium léger, revêtement antidérapant
- Lames en acier à haute teneur en carbone alliant performance et durabilité
- Accès facile à des zones réduites grâce au profil étroit des contre-lames
- Les écrous dentelés de l'axe permettent un réglage précis de la lame
- Doté de coupe-fils de fer et rainure à sève
- Les ressorts en volute résistent à l'encrassement et garantissent une coupe en douceur
- L'amortisseur en caoutchouc absorbe les chocs
- Garantie à vie
- PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES



MAXFORGED | SÉCATEUR ALUMINIUM

COUPES DE JARDIN 25 mm

BP 4250

- Contre-lame en acier
- PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	📦	€
BP4250	8414299620405	0,27	58,674	212,598	25,4	3	20,90

RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
6250-1T	LAME	BP4250	7,80
6250-3T	LAME	BP4250	6,80
6250-5T	RESSORT	BP4250	3,80



MAXFORGED | SÉCATEUR ALUMINIUM

NEW

COUPES DE JARDIN 25 mm

BP 6360

- Sécateur en aluminium
- Spécial pour les petites mains
- Conception ergonomique pour éviter de plier le poignet pendant l'utilisation
- PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
BP6360	8414299662566	0,27	63,5	215,9	3	26,80

RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
63401C	LAME	BP6340 / 6360	6,50
63603C	BOULON	BP6340 / 6360	3,50
63105C	RESSORT	BP6340 / 6360	3,50



SÉCATEUR

FlexDIAL ComfortGEL®


COUPES DE JARDIN 19 mm

BP 4214D

- La molette en aluminium anodisé offre un réglage allant de 1 pour les plus petites mains à 8 pour les plus grandes mains
- Encore plus de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au toucher gel
- Lames à revêtement anti-adhérent pour une performance de coupe tout en douceur
- Garantie limitée



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
BP4214D	8414299648492	0,27	56	216	3	29,30



SÉCATEUR

DualLINK ComfortGEL®

COUPES DE JARDIN 19 mm

BP 4314D

- Lames au revêtement anti-adhérent spécial pour une performance de coupe en douceur
- Double levier qui augmente la capacité et la facilité de coupe
- Garantie limitée



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
BP4314D	8414299648515	0,22	60	140	3	24,50



RATCHET PRUNER

RatchetCUT ComfortGEL®

COUPES DE JARDIN 20 mm

RP 4224D

- Système de levier qui multiplie la force par 4
- Contrôle et confort maximum avec un design de manche ergonomique
- Lames à revêtement antiadhérent pour faciliter la coupe
- Garantie limitée



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
RP4224D	8414299648539	0,27	55,88	203,2	3	26,50

SÉCATEURS



Sécateurs **ComfortGEL®**

- Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques au toucher agréable
- Lames au revêtement anti-adhérent spécialement conçues pour une performance de coupe tout en douceur
- Réduction de la fatigue de la main grâce au système d'amortisseur ShockGUARD® sur certains modèles



SÉCATEUR À ENCLUME

ComfortGEL®

COUPES DE JUSQU'À 19 mm

AP 3234

- Pour la coupe des plantes mortes et des plantes ligneuses sèches
- Réduction de la fatigue de la main grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Garantie limitée

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	COB	€
AP3234	8414299621259	0,13	63,5	282,575	25,4	6*	12,40

*Cette année le conditionnement passera de 6 à 3 unités.




SÉCATEUR

ComfortGEL®

COUPES DE JUSQU'À 19 mm

BP 3214

- Design coupe franche pour couper les jeunes pousses
- Convient aux droitiers et aux gauchers
- Réduction de la fatigue de la main grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Garantie limitée



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	COB	€
BP3214	8414299620436	0,13	63,5	215,9	50,8	3	13,40



SÉCATEUR ERGONOMIQUE

BP 4180

- Sécateur léger d'usage général
- Poignées ergonomiques renforcées en nylon
- Lame en acier à haute teneur en carbone affutable
- Garantie limitée

COUPES DE JUSQU'À 19 mm

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	COB	€
BP4180	8414299620498	0,18	72,898	211,074	63,5	3	12,20

EPINETTES



MICRO ÉPINETTE

ComfortGEL®

FS 3214D | LAMES DE 4,4 CM

- Lames compactes, tranchantes en acier inoxydable à biseau double et bouts effilés pour les coupes de précision
- Ressort résistant pour une grande fiabilité de la performance
- Partie centrale en acier inoxydable
- Encore plus de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au toucher
- Système de blocage intégré
- Garantie limitée



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	COB	€
FS3214D	8414299648478	0,04	45,72	165,1	3	11,90

CISEAUX HYDROPONIQUE - DÉTAILS

NEW

FS 4130 | 5 CM LAMES

- Pour couper des fleurs et des plantes
- Lames de coupe en acier inoxydable
- Poignées ergonomiques
- Garantie limitée



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	COB	€
FS4130	8414299662443	0,06	88,9	165,1	3	10,50

SÉCATEUR FLORAL

ComfortGEL®

FS 3204 | LAMES DE 4,4 CM

- Lames ayant reçu un traitement thermique, ne s'émeussent pas
- Ressort en volute résistant à l'encrassement et à l'adhérence des matériaux
- Système pour enlever les épines des tiges d'un diamètre maximum de 0,96 mm pouces
- Encore plus de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au toucher
- Garantie limitée



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	COB	€
FS3204	8414299620450	0,18	98,425	282,575	25,4	3	12,40

CISEAUX À FLEURS BI-MATIÈRE

NEW

FS 4000 | 7 CM LAMES

- Pour couper des fleurs et des plantes
- Lames de coupe en acier inoxydable
- Poignées ergonomiques
- Garantie limitée



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	COB	€
FS4000	8414299662443	0,09	90,424	204,724	82,55	3	9,50

ÉCHENILLOIR

ÉCHENILLOIR

SwivelCUT PowerGLIDE™

COUPES DE JUSQU'À 32 mm

TP 3206

- Tête rotative à 360°, s'incline et bascule, pour une multitude de positions de coupe
- Longueur totale de 157 cm idéale pour couper en hauteur ou en contrebas, sans se pencher ni fournir d'efforts
- Outil très léger
- Prise en main confortable Powerglide™ qui élimine les désagréments liés aux cordes
- Garantie limitée



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	COB	€
TP3206	8414299620573	1,40	140	1584	2	44,25



Taille-haies

Donner forme aux arbustes et haies, tailler les gazons et plantes décoratives... CORONA® répond aux besoins des professionnels avec une gamme variée de taille-haies innovants, adaptés à chaque spécialité, fabriqués avec le meilleur savoir-faire.

CHOISISSEZ VOTRE TAILLE-HAIES


	MAX / MAX FORGED	RED
	PRO / Jardiniers experts	Usage général
Fourchette de prix	€€€	€€
Bénéfice clé	Durabilité et performance	Confort
Intensité	Grande	Normale
Fréquence d'utilisation	Tous les jours	Une fois par semaine

MAXFORGED | TAILLE-HAIES

Serrated LAME

HS 6920 | LAMES DE 22 CM | MANCHES DE 24 CM EN BOIS DUR

- Lames forgées en alliage d'aciers affûtées
- Traitement thermique intégral pour plus de résistance
- Lame dentelée avec encoche pour coincer la branche sur la contre-lame
- Amortisseur Shock Stop®
- Manches boulonnées en bois dur à revêtement antidérapant
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€	
HS6920	8414299648331	1,04	152,4	539,75	96,52	3	54,70

RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
6900-3	BOULON	HS6920	6,70

MAXFORGED | TAILLE-HAIES

DualCUT

HS 7140 | LAMES DE 25 CM | MANCHES DE 32 CM EN ACIER

- Performances améliorées, le design breveté de la lame et contre-lame prévoit une encoche pour la branche et permet des coupes de grande dimension
- Facile à affûter
- Poignées confortables en acier gainé agréables au toucher qui conviennent à différentes tailles de mains
- Amortisseur intégré qui absorbe les chocs
- Bouts de manches renforcés en acier
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**



Brevets US 0660, 104, D664, 406, 8, 910, 286
Canada 2, 775, 512

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€	
HS7140	8414299648454	1,54	218,44	670,56	101,6	3	54,40

RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
7180-3	BOULON	SL7180 / HS7140	6,75
7180-40	AMORTISSEUR	SL7180 / HS7140	3,80

DualLINK™

Les outils DualLINK™ augmentent la puissance et réduisent l'effort à fournir grâce à un double levier, idéal pour les jardiniers et paysagistes assidus à la recherche d'une facilité de coupe.

- 1 ZONE POUR ÉGALISER
- 2 ZONE POUR LES GRANDES COUPES



TAILLE-HAIES EXTENSIBLES

DualLINK™ ComfortGEL®

HS 4344 | LAMES DE 24 CM | MANCHES DE 42 CM À 62 CM

- Moins d'efforts lors de la coupe grâce au système PowerSource® - pour une coupe plus grande en écartant moins les manches
- Moins de fatigue grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Manche extérieur en aluminium, Manche intérieur en acier
- Manches extensibles dotés d'un mécanisme de fixation innovant
- Garantie limitée

Brevet US D703, 498 et D712,23

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€	
HS4344	8414299648614	1,45	241,3	723,9	55,88	3	40,25




TAILLE-HAIES

DualLINK™ ComfortGEL®

HS 4244 | LAMES DE 24 CM | MANGO DE 32 CM

- Moins d'efforts lors de la coupe grâce au système PowerSource® - permet une coupe plus grande en écartant moins les manches
- Manches en acier
- Moins de fatigue grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Garantie limitée

Brevet US D703, 498



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€	
HS4244	8414299648591	1,22	190	610	50	3	38,60



TAILLE-HAIES

ComfortGEL®

HS 3244 | LAMES DE 22 CM | MANCHES DE 33 CM

- Manches en acier léger offrant une prise en main confortable
- Lames à revêtement anti-adhérent pour une coupe exceptionnelle
- Moins de fatigue grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées
- Garantie limitée

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€	
HS3244	8414299620757	1,13	165	600	50	3	25,50

MAX CISAILLE À GAZON



MAXFORGED | CISAILLE À GAZON

ClassicCUT™

GS 6750D

- Coupe les mottes dures et la couverture végétale
- Action de coupe professionnelle
- Lames affûtées, en acier allié forgé
- Traitement thermique intégral pour encore plus de résistance
- Prise en main confortable et antidérapante
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€	
GS6750D	8414299648256	0,45	55,372	304,8	12	3	28,40

RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
6750-3	BOULON	GS6750D	5,80


CISAILLE À GAZON



CISAILLE À GAZON

GS 3750D

- Lame polyvalente trois positions - verticale pour tailler, horizontale pour égaliser, angulaire pour les zones difficiles à atteindre
- Lames en acier rectifié à haute teneur en carbone
- Chromage pour plus de durabilité
- Blocage facile à enclencher avec le pouce



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	€	
GS3750D	8414299622447	0,36	57,15	304,8	50,8	3	11,25

CHOISISSEZ VOTRE ÉBRANCHEUR

	MAX / MAX FORGED	RED
	PRO / Jardiniers experts	Usage général
Fourchette de prix	€€€	€€
Bénéfices clés	Durabilité et performance	Confort
Capacité de coupe	31 mm 58 mm	31 mm 45 mm
Intensité	Grande	Normale
Fréquence d'utilisation	Tous les jours	Une fois par semaine

Calcul de la Capacité de Coupe Maximum

- Quel est le diamètre le plus grand que vous envisagez de couper?
- Toutes les branches ne peuvent pas être coupées avec un ébrancheur
- Évaluez la dureté de la branche
 - Les ébrancheurs de coupe franche conviennent mieux à la coupe des branches vivantes et vertes
 - Les ébrancheurs haute performance conviennent mieux à la coupe des branches dures ou gelées
 - Les ébrancheurs à enclume conviennent mieux à la coupe des branches sèches ou dures
- Tenez compte de votre forme physique, compétences et expérience
- Soyez prudent: si une branche est trop grande ou trop dure à couper, utilisez une scie à élaguer

Calcul de l'Intensité et de la Fréquence d'Utilisation

- Les professionnels sont amenés à faire des milliers de grandes coupes par semaine: tous les ébrancheurs Corona® **MAXFORGED** bénéficient d'une garantie à vie et des pièces de rechange existent pour la plupart d'entre eux, pour pouvoir faire du bon travail au fil des saisons.
- Les enthousiastes à la main verte, jardiniers occasionnels peuvent faire quant à eux des centaines de coupes de taille moyenne par mois, dans le cadre de l'entretien de leur jardin. Grâce à leur design innovant, les ébrancheurs Corona® **RED** facilitent le travail de coupe et le rendent moins contraignant.



MAXFORGED | ÉBRANCHEUR


DualLINK™

COUPES DE JARDIN
50 mm

SL 8180 | 76 CM | MANCHES EN ACIER

- Encore plus de force pour moins d'effort grâce aux outils DualLINK™, dont le mécanisme intensifie la puissance, idéal pour les jardiniers chevronnés et les paysagistes en quête d'une facilité de coupe
- Modèle entièrement en fer forgé, encore plus résistant
- Facile à affûter
- Poignées confortables gainées pour une prise en main agréable, qui conviennent à plusieurs types de mains
- Moins de fatigue grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Bouts de manches renforcés en acier
- Garantie à vie

Brevets US D660, 104 et D664,406



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	COB	€
SL8180	8414299648430	0,21	330	840	50	3	72,50



MAXFORGED | ÉBRANCHEUR

ProCUT™

COUPES DE JARDIN
50 mm

SL 7280 | 78 CM | MANCHES EN ACIER

- Modèle entièrement en fer forgé, encore plus résistant
- Facile à affûter
- Système d'amortisseur qui absorbe les chocs
- Poignées confortables gainées pour une prise en main agréable, qui conviennent à plusieurs types de mains
- Bouts de manches renforcés en acier
- Garantie à vie

Brevets US D660, 104 et D664,406

*La technologie utilisée dans la fabrication de la lame et son revêtement haute performance réduisent l'effort de coupe de 25% par rapport aux outils au revêtement en titane ou sans revêtement

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	COB	€
SL7280	8414299648393	1,81	342,9	790,2448	76,2	3	55,00




MAXFORGED | ÉBRANCHEUR

ClassicCUT™

COUPES DE JARDIN
38 mm

WL 6330 | 56 CM | MANCHES EN NOYER BLANC

- Lames de coupe franche Radial Arc™, affûtées, en acier allié forgé ayant reçu un traitement thermique
- Axe d'articulation auto-alignant pour une plus grande précision
- Amortisseurs de chocs Stop®
- Manches en noyer blanc fuselé et fixées à l'aide de boulons
- Garantie à vie



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	COB	€
WL6330	8414299648317	0,99	247,65	581,025	101,6	3	44,90



MAXFORGED | ÉBRANCHEUR

DualCUT™

COUPES DE JARDIN
50 mm

SL 7180 | 78 CM | MANCHES EN ACIER

- Encore plus de performance pour les grandes coupes grâce au design breveté de la lame et contre-lame
- Modèle entièrement en fer forgé, encore plus résistant
- Facile à affûter
- Amortisseurs intégrés qui absorbent les chocs
- Poignées confortables gainées pour une prise en main agréable, qui conviennent à plusieurs types de mains
- Bouts de manches renforcés en acier
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

Brevets US D660, 104 et D664,406, 8, 910,386, Canadá 2,775,512

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	COB	€
SL7180	8414299648416	1,81	342,9	790,2448	76,2	3	56,50

RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
7180-1	LAME	SL7280	12,80
7180-3	BOULON	SL7180 / HS7140	6,75
7180-40	AMORTISSEUR	SL7180 / HS7140	3,80

MAXFORGED | BYPASS LOPPERS

ClassicCUT™

COUPES DE JARDIN
58 mm

WL 6450 | 81 CM | MANCHES EN NOYER BLANC

- Lames de coupe franche Radial Arc™, affûtées, remplaçables en acier allié forgé et traitées thermiquement
- Axe d'articulation auto-alignant pour une plus grande précision
- Amortisseurs de chocs Stop®
- Manches en noyer blanc fuselés et fixés à l'aide de boulons
- Garantie à vie
- **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**



REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	COB	€
WL6450	8414299648270	1,58	330,2	831,85	76,2	3	54,70


RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
6400-1	LAME	WL6450	16,50
6400-2	CONTRA-LAME	WL6450	15,50
6400-3	BOULON	WL6450	7,80
6400-40	AMORTISSEUR	WL6450	5,30

ÉBRANCHEURS



DualLINK™

Encore plus de puissance et moins d'efforts grâce aux outils DualLINK™. Leur système de double levier saura séduire aussi bien les passionnés de jardinage que les paysagistes en quête d'une plus grande facilité de coupe.



ÉBRANCHEUR
DualLINK®
ComfortGEL®
SL 4264 | 78 CM | MANCHES EN ACIER

COUPES DE JUSQU'À 44 mm

- Moins d'efforts lors de la coupe grâce au système PowerSource® - obtient une coupe plus grande en écartant moins les manches
- Moins de fatigue grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Manches légers et solides en acier
- Poignées extrêmement confortables
- Garantie limitée

Brevet US D4726, 523

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	📦	€
SL4264	8414299648553	1,81	280	830	50	3	36,40

ÉBRANCHEUR
ComfortGEL®
SL 3264 | 76 CM | MANCHES EN ACIER

COUPES DE JUSQU'À 44 mm

- Lames à revêtement anti-adhérent pour un pouvoir de coupe exceptionnel
- Mains et épaules moins fatiguées grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au toucher
- Garantie limitée

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	📦	€
SL3264	8414299620627	1,49	161,29	762	40,64	3	24,35

ÉBRANCHEUR
DualLINK®
ComfortGEL®
SL 4364 | 74 CM-95 CM | MANCHES EN ACIER

COUPES DE JUSQU'À 44 mm

- Manches télescopiques dotés d'un mécanisme de fixation innovant
- Manche extérieur en aluminium. Manche intérieur en acier
- Lames à revêtement antiadhérent pour un pouvoir de coupe exceptionnel
- Mains et épaules moins fatiguées grâce au système d'amortisseur ShockGUARD®
- Un maximum de confort et de contrôle grâce aux poignées ergonomiques et agréables au toucher
- Garantie limitée

Brevet US D726, 523 et D712, 230

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	📦	€
SL4364	8414299648577	1,90	254	749,3	76,2	3	39,99

MAX SCIES À ÉLAGUER



MAX | SCIES À ÉLAGUER
RazorTOOTH Saw®
RS 7510D | LAME DE 45 CM

- Pour les grosses branches
- Manche anneau, ergonomique et antidérapant conçu pour être utilisé avec des gants ou avec les deux mains
- Garantie à vie

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
RS7510D	8414299648676	0,54	589,28	152,4	3	35,50

QuickSAW®

- Exercez moins de force grâce à la lame effilée, qui réduit le frottement et coupe 2,5 fois plus vite que les scies traditionnelles.
 - Le tranchant ne s'émousse pas et les dents, traités thermiquement, ne cassent pas
 - Les dents restent tranchantes après des milliers d'allers-retours, grâce à l'acier qui les compose, de la même qualité que celui des meilleurs couteaux de défense
 - PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**
-

MAX | SCIE PLIABLE
QuickSAW®
QS 7800 | LAME DE 18 CM

- Pour les petites et moyennes branches
- Manche en aluminium léger très résistant bouton d'ouverture
- Garantie à vie

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
QS7800	8414299648652	0,18	44,45	177,8	3	32,50

RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
7800-1	LAME	QS7800	15,50

SCIES À ÉLAGUER

SCIE PLIABLE TOUT USAGE

RS 4040 | LAME DE 16,5 CM

- Coupe rapide et nette
- La lame peut être bloquée en position ouverte ou fermée
- Manche antidérapant
- Garantie limitée

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
RS4040	8414299620313	0,18	88,9	368,3	6	10,55

ÉCHENILLOIR

SCIE À ÉLAGUER COMBINÉE À UN ÉCHENILLOIR À CORDELETTE
DualLINK™
TP 4214 | LAME DE 30,50 CM | PORTÉE DE JUSQU'À 4 M 26 CM

- Actionné à l'aide d'une cordelette
- Échenilloir avec une lame de scie conventionnelle
- Garantie limitée
- PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**

REF	BARCODE	KG	A (mm)	B (mm)	📦	€
TP4214	8414299648638	3,12	150	2290	4	67,50

RECHANGES			
REF	DESCRIPTION	CORRESPOND	€
ACT243D	LAME	TP4214	13,50
4200-1	LAME	TP4214	6,90
4200-36	BOULON	TP4214	3,80
4200-5	Ressort	TP4214	2,80

TAILLER, ÉLAGUER, ÉMONDER, ÉCLAIRCIR ET COUPER

GROWING STRONG FOR NINETY YEARS

TAILLER, ÉLAGUER, ÉMONDER, ÉCLAIRCIR ET COUPER

GROWING STRONG FOR NINETY YEARS




MAX ACCESSOIRES



MAX | ÉTUI EN CUIR POUR SÉCATEUR

AC 7220 | 21 CM

- Design universel qui permet de ranger la plupart des sécateurs et des scies pliables de jusqu'à 21 cm
- Modèle en cuir fleur haute qualité
- Cousu et riveté pour une grande durabilité
- Attaches et passants pour ceinture incluses
- Profondeur de la poche 21 cm
- Garantie à vie



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	Volume	€
AC7220	8414299649000	0,91	95,25	228,6	3	12,50


ACCESSOIRES



AIGUISEUR

AC 8300

- Idéal pour aiguiser toutes les lames (hors lames de scie)
- Consignes pour une utilisation facile au dos du carton
- Affûteur de 12 cm en carbure
- Facile à ranger dans la poche
- Revêtement antidérapant pour une utilisation facile
- Garantie limitée



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	Volume	€
AC8300	8414299649048	0,04	15,748	123,698	12	8,20



HOUSSE À OUTIL UNIVERSELLE

AC 4510 | 21 CM

- Design universel qui permet de ranger les sécateurs et scies pliables de jusqu'à 21 cm
- Fabriqué en nylon durable
- Facile à porter en utilisant des attaches en métal ou des passants de ceinture
- Poche avant permettant de ranger l'aiguiser AC 8300
- Profondeur de la poche de 21 cm
- Garantie limitée



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	Volume	€
AC4510	8414299649024	0,03	79,248	241,3	3	9,90


CUEILLE-FRUIITS



CUEILLE-FRUIITS TÉLESCOPIQUE

FP 2312 | PORTÉE DE JUSQU'À 3 M 65 CM

- Placez le fruit entre les dents et tirez doucement sur le manche pour le cueillir
- Le coussin en mousse du panier empêche les fruits de s'abîmer
- Les fruits sont introduits dans un panier de 12 cm de long
- Le panier à revêtement epoxy résiste à la rouille et à la corrosion
- Tournez le manche pour étendre sa partie supérieure jusqu'à atteindre la longueur souhaitée
- Le manche en aluminium s'allonge jusqu'à 3 m 65 cm
- Garantie limitée



REF	Barcode	kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Volume	€
FP2312	8414299649062	1,08	150	2200	150	1	28,50

AC 4510 47	CT 3244 15	LG 3634 16	SL 4364 44
AC 7220 47	CT 3254 15	LG 3654 16	SL 7180 43
AC 8300 47	CT 3264 15	LG 3684 17	SL 7280 42
AP 3234 38	CV 22000 12	LG 3694 17	SL 8180 42
AS 90030 25	CV 60063 13	PD 20000 29	SS 25010 30, 31
AS 90240 25	FP 2312 47	QS 7800 45	SS 26020 30, 31
BM 41002 21	FS 3214D 39	RK 42000 21	SS 26030 30, 31
BM 43001 21	FS 4000 39	RK 45008 21	SS 27020 30, 31
BP 3160 35	FS 4130 39	RK 45030 21	SS 27030 30, 31
BP 3180D 35	GS 3750D 41	RK 62060 20	SS 42011 30, 31
BP 3214 38	GS 6750D 41	RK 62061 20	SS 29020 30, 31
BP 3640 35	GT 3234 17	RK 64060 20	SS 62000 26
BP 4180 38	GT 3244 17	RK 65061 20	SS 62020 26
BP 4214D 37	GT 3254 17	RP 4224D 37	SS 64104 27
BP 4250 36	HS 3244 41	RS 4040 45	SS 64224 27
BP 4314D 37	HS 4244 41	RS 7510D 45	SS 65020 28, 29
BP 4840 36	HS 4344 41	SH 6000 WH 12	SS 65500 28, 29
BP 6340 36	HS 6920 40	SH 60001 WH 12	SS 66000 28, 29
BP 6360 36	HS 7140 40	SH 60060 13	SS 66020 28, 29
BP 7100D 35	HT 69100 14	SH 60061 13	TP 3206 39
BP 7200 35	HT 69200 14	SH 61000 WH 12	TP 4214 45
CT 3214 15	HT 69300 14	SH 63000 WH 12	WD 2200DC 15
CT 3224 15	LG 3604 16	SL 3264 44	WL 6330 43
CT 3234 15	LG 3624 16	SL 4264 44	WL 6450 43

RECHANGES

AC 7243D 45	4840-1 36	63403C 36	6900-3 40
AC 90000 25	6100-3 35	63405C 36	7100-3 35
3180-1 35	6200-5 35	6400-1 43	7180-1 43
3180-3 35	6250-1T 36	6400-2 43	7180-3 40, 43
4200-1 45	6250-3T 36	6400-3 43	7180-40 40, 43
4200-5 45	6250-5T 36	6400-40 43	7200-1 35
4200-36 45	63401C 36	6750-3 41	

La promesse de CORONA®

La durée de vie d'un outil dépend de sa fréquence d'utilisation, mais aussi de ses conditions et de son environnement d'utilisation.

Des outils utilisés par des professionnels, au quotidien, dans le cadre de leur travail, ont plus de chance de subir une usure avant les outils utilisés par des utilisateurs occasionnel ou peu assidus. D'ordinaire, les défauts de matériaux ou fabrication apparaissent plus tôt dans la vie de l'outil s'il est utilisé par le premier type d'utilisateurs décrits.

Les outils CORONA® sont conçus et fabriqués pour remplir leurs missions respectives, au fil des saisons®.

La satisfaction du client étant notre priorité essentielle, si l'outil ne satisfait pas les objectifs prévus en raison d'un défaut de matériaux et/ou fabrication, CORONA® promet de trouver une solution, selon nos deux lignes de produits et les garanties qui y sont associées.



Les outils CORONA® MAX constituent notre gamme la plus perfectionnée et ils ont été spécialement conçus et fabriqués pour les **PROFESSIONNELS** et les **PASSIONNÉS DE JARDINAGE** quête d'un **maximum de durabilité et des meilleures performances.**

Les outils MAX et MAX FORGED bénéficient d'une **GARANTIE À VIE**

Les outils CORONA® MAX sont garantis sans défauts de matériaux ou fabrication, et ceci pendant toute la durée de vie de l'outil.

Si un outil CORONA® MAX est déclaré défectueux, CORONA® le remplace ou le répare gratuitement, après que vous l'avez retourné avec le justificatif d'achat original.



Les outils RED de CORONA® s'adressent aux **JARDINIERS OCCASIONNELS** à la recherche de contrôle et de confort, sans les attentes en matière de durabilité extrême de notre gamme d'outils CORONA® MAX.

La gamme RED de CORONA® bénéficie d'une garantie limitée.

CORONA® a à cœur que les outils de sa gamme RED ne présentent aucun défaut de matériaux ou fabrication. Si votre outil est déclaré défectueux dans les dix (10) ans suivant la date d'achat, CORONA® le remplace ou le répare gratuitement, après que vous l'avez retourné avec le justificatif d'achat original.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS

Notre garantie ne couvre pas l'usure normale, les parties égarées ou égratignées, les articles altérés ou modifiés ou les dommages subis par l'article en raison d'une négligence, utilisation incorrecte ou inappropriée. PAR INAPPROPRIÉE, nous entendons un usage pour lequel l'outil n'est pas prévu.

REPLACEMENT DES ARTICLES
CORONA® fera son possible pour réparer les outils défectueux ou les remplacer par un outil semblable. Si, pour une quelconque raison, cela n'était pas possible, CORONA® pourrait choisir de répondre à votre demande en remplaçant votre article par un article différent.

REPLACEMENT DES PIÈCES D'ORIGINE
Si tous les outils CORONA® sont fabriqués pour durer, certaines parties sont toutefois susceptibles de présenter une usure au terme d'une utilisation intensive ou répétée. C'est pourquoi nous offrons des pièces de rechange pour la plupart des produits MAX.

Bellota Herramientas, S.L.U.
C/ Urola, 10.
20230. Legazpi. Guipúzcoa. Espagne.
(+34) 943 73 90 00
comercial@bellota.com



Bellota Herramientas, S.L.U.
C/ Urola, 10. • 20230. Legazpi. Guipúzcoa. Espagne.
(+34) 943 73 90 00

www.coronatools.com

© Copyright 2019 Corona, Inc.