





1928

NOVOS CABOS MAIS CONFORTÁVEIS COM UMA MOLA MELHORADA

UMA MOLA MELHORA

A PRIMEIRA FERRAMENTA DA HISTÓRIA DA CORONA. A TESOURA DE CÍTRICOS QUE MUDOU A INDÚSTRIA DOS CITRINOS

1995











#### REMOVER ERVAS DANINHAS PLANTAR, CULTIVAR E AREJAR A TERRA

12-17

O% Químicos Enxadas Enxada binadora Cultivadores Pequenas ferramentas de mão Ferramentas de jardim e relvado Ferramentas para mesas de cultivo



Ancinhos Vassouras metálicas Escovas

# TRANSPORTAR A TERRA E CAVAR

24-31

Pás de aço Pás reforçadas Pás de chapa Pás de jardim Cavadeiras Pás de jardim

#### PODAR, CORTAR, CLAREAR E RECOLETAR 34-45

Tesouras de uma mão Recoletoras Corta-sebes Corta relva Tesouras de duas mãos Serrotes Pértigas



#### ACESSÓRIOS 46-47

Estojo de couro Afilador Estojo universal Recolhe frutas extensivél















Na CORONA seguimos inovando, e por isso lançamos as NOVAS ferramentas para o cuidado da relva e jardim, ferramentas para trabalhar em mesas de cultivo e a gama 0% químicos para os profissionais e aficionados da jardinagem que procuram qualidade e um desenho cuidado.

- A ENXADA OSCILANTE / PÁGINA 12 FOLHA DE 10 CM
- B ENXADA OSCILANTE / PÁGINA 12 FOLHA DE 12 CM
- © ENXADA REMOVE ERVAS-HEAVY / PÁGINA 12
- D ENXADA DIAMANTE / PÁGINA 12
- E REMOVEDOR DE ERVAS / PÁGINA 12
- F RECORTA BORDOS / PÁGINA 17
- G REMOVEDOR DE ERVAS / PÁGINA 16
- (H) EXTIRPADOR / PÁGINA 16
- (I) CULTIVADOR / PÁGINA 16
- (J) AERADOR / PÁGINA 16
- (K) COLETOR / PÁGINA 17
- M REMOVEDOR DE ERVAS / PÁGINA 17
- N ANCINHO 7 DENTES / PÁGINA 17
- ENXADA FORQUILHA / PÁGINA 17



# MAXFORGED AFILADO E DURÁVEL


#### Classic CUT.

Descubra o rendimento e a durabilidade destas ferramentas forjadas, com um desenho simples e resistente, a prova da passagem do tempo. A linha ClassicCUT® é a preferida dos profi ssionais da agricultura e do paisagismo.



#### **DualCUT**

As ferramentas da gama DualCUT caracterizam-se pelo seu corte gradual, e satisfazem as necessidades de controlo e precisão, na hora de podar ramos e caules pequenos, assim como, de potência para cortar os ramos mais espessos. Caracterizam-se pela sua grande durabilidade e um afi lado de gualidade PRO.



## **DualLINK**

Maior potência e menos esforço graças às ferramentas DualLINK™. O seu sistema de alavanca adapta-se perfeitamente às necessidades dos afi cionados da jardinaria e do paisagismo que procuram um sistema de corte e poda fácil.





# RED

#### Flex**DIAL**

O conceito FlexDIAL™ adapta-se a qualquer tamanho de mão. A roda permite ajustar as tesouras às características do usuário, reduzindo assim o esforço e a fadiga durante cortes repetitivos.

#### **DualLINK**


As tesouras DualLINK™ aumentam a potência e reduzem o esforço graças ao sistema de doble Panca, ideal para os jardineiros e paisagistas assíduos que procuram um corte fácil.

## Ratchet CUT.

RatchetCUT™ reduz o esforço durante o corte de ramos espessos e permite ao usuário realizar um corte progressivo. Sistema de Panca que multiplica a força por 4.



Cabos revestidos com um gel de tato agradável. Todos estes componentes oferecem uma grande comodidade de trabalho a todos os jardineiros que procuram uma experiência agradável e relaxante.





# ARAR, PLANTAR, AREJAR.

GROW


Colocamos ferramentas bem desenhadas nas mãos de jardineiros, paisagistas e agricultores experimentados para obter espaços verdes de qualidade única. Durante quase um século temos trabalhado e seguimos trabalhando de mão dada com os agricultores no desenvolvimento de ferramentas que garantam o êxito dos seus cultivos.

13

# MAX 0% QUÍMICOS

#### MAX | ENXADA DIAMANTE

#### SH 61000 WH | FOLHA 20 CM | 150 CM CABO DE EUCALIPTO



- Usa os quatro lados afiados para cortar através de raízes de ervas daninhas logo abaixo do solo
- A cabeça mede 20 cm
- Os extremos afiados do diamante são perfeitos para cortar as ervas daninhas que estão perto de uma planta que não queremos danificar

• Cabo longo : 1.500 mm: permite uma postura confortável e reduz a tensão nas costas

• Garantia vitalícia

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€			
SH61000WH	8414299669510	0,81	212,6	1652,52	101,6	2	23,50			
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO										
DEE		DECTINO								

	PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO										
REF	DESCRIÇÃO	DESTINO	€								
HSH61000	HANDLE	SH61000WH / SH60000WH	9,50								
SH61000H	HEAD	SH61000WH	10,50								

#### MAX ENXADA REMOVE ERVAS

#### SH 63000 WH | FOLHA 17.78 CM | 150 CM CABO DE EUCALIPTO



- A lâmina com entalhes e afilada corta em ambos os sentidos: a empurrar e em tração, corta facilmente através de ervas fibrosas e cobertas de ervas daninhas, como cardos, plantas silvestres e arbustos
- Cabo longo: 1.500 mm: permite uma postura confortável e reduz a tensão nas costas
- Garantia vitalícia
- PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS




PEFC

		_				~	
SH63000WH	8414299669602	1,09	176,2	1695,45	69,85	2	25,90
	P	EÇAS D	E SUBSTI	TUIÇÃO			
REF	DESCRIÇÃO	)		DESTINO			€
HSH63000	HANDLE	HANDLE		SH63000WH			9,50
SH63000H	HEAD			SH63000WH			10,50

A (mm) B (mm) C (mm) €

#### MAX ENXADA OSCILANTE

SH 60000 WH | FOLHA 10 CM | 150 CM CABO DE EUCALIPTO SH 60001 WH | FOLHA 12 CM | 150 CM CABO DE EUCALIPTO



- A enxada inclina-se automaticamente um pouco para baixo tanto para frente como para trás para cortar as ervas daninhas logo abaixo da superfície
- Duas medidas de lâmina: SH60000WH = 10 cm / SH60001WH = 13 cm
- Cabo longo: 1.500 mm: permite uma postura confortável e reduz a tensão nas costas
- Garantia vitalícia
- PECAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
SH60000WH	8414299669541	1,09	104,65	1654,05	101,6	2	25,70
SH60001WH	8414299669572	1,18	130,048	1663,7	101,6	2	25,70

	PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO									
REF	DESCRIÇÃO	DESTINO	€							
HSH60001	HANDLE	SH60001WH	9,50							
SH60000H	HEAD	SH61000WH	9,50							
SH60001H	HEAD	SH60001WH	9,80							



#### Certificado PEFC

Este cabo de madeira tem origem em florestas com gestão florestal sustentável e

www.pefc.pt

# **Compromisso** com a qualidade e o meio ambiente:

Aqueles cabos cuja madeira é de faia contam com o Certificado PEFC. Este certificado garante que 100% da madeira utilizada provém de bosques gestionados correctamente segundo estritos requisitos sociais, ambientais e económicos aprovados internacionalmente, ao mesmo tempo que se optimizam os recursos florestais ao longo de todo o processo de fabricação.

## **CULTIVADORES**

#### **REMOVEDOR DE ERVAS**

CV 22000 | CABO MADEIRA 90 CM



- Remove ervas de longo alcance
- Permite eliminar as ervas daninhas de raiz sem deixar um grande buraco
- Cabo de madeira de 900 para manter uma postura confortável
- A cabeca tem uma vareta extra longa e um entalhe em forma de V na ponta. A ponta posiciona-se no soló bem na base da planta que deseja extrair, depois pressiona para baixo o cabo e extrai a erva. Não há peças móveis que possam girar ou partir de forma que sua vida útil se alonga
- Garantia vitalícia

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
CV22000	8414299662429	0,45	38,1	1163,32	152,4	2	10,50

# MAX ENXADAS



#### MAX ENXADA BINADORA

#### SH 60060 | FOLHA 15.5 CM | CABO DE ALUMÍNIO 152 CM

- A cabeça de aço temperado oferece uma resistência excecional e uma longa vida útil
- Desenho em pescoço de cisne, ideal para trabalhar em torno das plantas
- Cabeça de 15,5 cm de comprimento, o tamanho mais habitual para as tarefas de manutenção geral
- Cabo ovalado de alumínio ligeiro e anti-deslizante
- Garantia vitalícia



REF		KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
SH60060	8414299620177	1,08	152	1640	102	3	31,95

#### MAX ENXADA OSCILANTE

#### SH 60061 | FOLHA 15,5 CM | CABO DE ALUMÍNIO 152 CM

- Folha de doble corte muito resistente, para eliminar as ervas daninhas com um movimento de frente para trás
- Afolha oblíqua permite cortar com facilidade as ervas daninhas, mesmo abaixo da superfície
- Cabo de 152 cm em alumínio ligeiro, anti-deslizante, fixo com dois parafusos
- Garantia vitalícia

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
SH60061	8414299620207	1,17	102	1460	102	3	30,90



# **MAX CULTIVADORES**

#### MAX | CULTIVADOR DE 3 PONTAS

#### CV 60063 | CABO DE ALUMÍNIO 152 CM

- Cabeca de aco temperado para remover ervas daninhas e cultivar o solo
- Sujeição cabo-cabeça reforçada para evitar que o cabo tenha folga
- Cabo de alumínio ligeiro, ovalado e anti-deslizante
- Garantia vitalícia

REF		KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
CV60063	8414299620238	1,81	350	1540	100	6*	27,50

\*Durante este ano, as unidades por caixa mudarão de 6 para 3.

# MAX PEQUENAS FERRAMENTAS DE MÃO

#### Pequenas Ferramentas de Mão de Grande Resistência

- Ferramentas de aço resistente, para um uso intensivo e duráveis à exposição em condições adversas.
- Cabos de 35 cm anti-deslizantes que reduzem o esforço e absorvem as vibrações. Desenhadas para trabalhar com facilidade em espaços reduzidos.





REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
HT69300	8414299648737	0,54	206	362	3	11,50

#### MAX | PLANTADOR HT 69200 | DOBLE FOLHA - 3.3 CM E 5 CM DE COMPRIMENTO • Penetra até 10 cm de profundidade em solos de argila compacta Transplante rápido da planta

A (mm) B (mm)  $\bigcirc$ 11,50 HT69200 8414299648713 0,63 222,2 362

Garantia vitalícia



## **PEQUENAS FERRAMENTAS DE JARDIM**



#### Stainless STEEL

#### ComfortGEL.

#### Pequenas ferramentas de iardim

- Cabos revestidos com um gel de tato agradável, dotados de elementos anti-deslizantes e espaços para os dedos para um melhor agarre. Todos estes componentes oferecem uma grande comodidade de trabalho a todos os jardineiros que procuram uma experiência agradável e relaxante
- Ferramentas ligeiras de uma só peça, com cabeça de aço inoxidável e resistentes a deformações, ruturas e oxidação



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
CT3214	8414299648867	0,27	76,2	342,9	4	8,50

#### TRASPLANTADOR

#### CT 3224 | CABOS ComfortGEL

• Cabeça com doseador de 8 cm e ombros afilados para abrir sacos e bordo dentado para cortar raízes


• Garantia limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
CT3224	8414299648768	0,18	60	340	4	8,50

#### **ENXADA-FORQUILHA**

#### CT 3244 | CABOS ComfortGELL

- Ferramenta 2 em 1. muito prática para tirar ervas daninhas e plantar
- Garantia limitada



#### TIRA ERVAS

#### CT 3254 | CABOS ComfortGEL

• A lâmina dentada e a doble ponta permitem tirar ervas daninhas com mais facilidade

• Garantia limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
CT3254	8414299648843	0,18	50,8	342,9	4	8,50



#### **CULTIVADOR**

#### CT 3234 | CABOS ComfortGEL

• De fácil inserção na terra gracas às pontas em forma de cone

• Garantia limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
CT3234	8414299648768	0,18	60	340	4	8,50

#### **COLHER**

#### CT 3264 | CABOS ComfortGEL

- Pá de grande capacidade
- Garantia limitada

CT3264

	O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
8414299648805	0,18	60	300	4	9,50

GROWING STRONG FOR

NINETY

15

#### LÂMINA REMOVE ERVAS

#### **WD 2200DC**

#### • Para tirar ervas daninhas tanto em vasos de flores, como em mesas de cultivo e zonas de jardim ornamental

- Para limpar entre os ladrilhos em áreas de passagem
- Para remover e limpar zonas de musgo
- Garantia limitada



REF		KG KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
WD2200DC	8414299662887	0,091	127	228,6	4	5,50

## FERRAMENTAS DE JARDIM E RELVADO



Yard**BREATHER** 

Comfort**GEL** 

#### ComfortGEL. Cuidado da Relva e Jardim

Apresentamos a nova linha de ferramentas para relva da Corona com cabos ComfortGEL®. Cabos revestidos com um gel de tacto agradável que asseguram a comodidade e o controlo da ferramenta.

Esta gama esta desenhada para lhe proporcionar soluções para o cuidado e manutenção da relva e do jardim.



#### SoilRIPPER.

#### Comfort**GEL**®

#### LG 3624

- Dentes de aco com alto teor de carbono e tratamento térmico
- O reposo para os pés de metal resiste a uma grande pressão
- O êmbolo está desenhado para retirar de forma rápida e
- cómoda o barro e a sujidade





•	Desenhado para expulsar automaticamente 8 cm de "tampoes"
	de terra a cada passo
	A nlaca nara anniar o nó o ac nontas são do aco com tratament

• Penetra e rompe a relva e o solo compacto para permitir que

o ar, a água e nutrientes chequem as raízes, facilitando o

- A piaca para apoiar o pe e as pontas sao de aço com tratamento térmico para uma maior durabilidade
- As estrias antideslizantes da placa de apoio para pés aumentam a segurança e a estabilidade no manuseio
- Garantia limitada

AFRADOR

LG 3604

crescimento

	В
A	

REF		KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
LG3604	8414299662788	2,04	360,68	939,8	2	19,95

#### CHITIVADOR

#### **DiscCULTIVATOR**

#### Comfort**GEL**®

#### LG 3634

- 3 possíveis configurações de dentes para diferentes usos: limpar, areiar e lávrar a terra
- Fácil de ajustar: três jogos de dentes giratórios desmontáveis
- Grandes dentes de aco rompem rapidamente o solo e se limpam sozinhas
- Placa para apoiar o pé de metal
- Cabo longo de 1.500 mm e em ângulo para um maior alavancamento que permite reduzir a tensão das costas
- Garantia limitada

	1888年					
REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
LG3634	8414299662764	2,49	279,4	1524	2	33,20

- Utilizado para lavrar o solo e desenvolvimento de fileiras de sementes em jardins e hortas

172,72

//			
REF	O KG	A (mm)	

8414299662740

#### REMOVEDOR DE ERVAS

3,54



 $\bigcirc$ 

#### Weed**SLAYER**.

#### Comfort**GEL**®

#### LG 3654

- Elimina as ervas daninhas mais difíceis sem necessidade de usar produtos químicos
- A placa do apoio de pé é de aço, com ranhuras de tração antideslizantes, para maior controlo
- Lâminas de aco com alto teor de carbono, totalmente tratadas termicamente para uma maior resistência contra o solo e a terra
- Cabo em T: torce e puxa para extrair ervas daninhas e raízes, sem necessidade de se dobrar ou flexionar o cabo
- Garantia limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
LG3654	8414299662801	2,27	350,52	960,12	2	25,60



#### COLFTOR

rápido e fácil

confortável

REF

I G3694

• Garantia limitada

LG 3694

Comfort**GEL**®

reduzindo os danos nos frutos

8414299662702

• Reduz o tempo e o esforco para coletar nozes, sementes, etc.,

• A jaula de aço elástica e flexível faz com que o esvaziamento seja

KG

2.04

A (mm) B (mm)

1219.2

279.4

• Cabo de aço de carbono de 1.200 mm para um longo alcance

• A ação de rodagem simples recolhe facilmente as nozes

#### Quick**COLLECTOR**

#### **RECORTA BORDOS**

CORONA.

# Edge**MASTER**

#### Comfort**GEL**

#### LG 3684

- Cortes limpos e rápidos em erva, relva ou terra
- Recorte os passeios, crie bordos para jardins ou canteiros de flores
- Lâmina acanalada de aco auto-afiável, durável, totalmente tratada termicamente e com alto teor de carbono
- Dupla, placa de apoio com ranhuras de agarre, que suporta a pressão de carga adicional
- Punhos ComfortGEL para uma comodidade, ajuste e controlo excepcionais
- Garantia limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
LG3684	8414299662726	2,50	355,6	853,44	2	28,35

#### ERRAMENTAS PARA MESAS DE CULTIVO

 $\bigcirc$ 

34.50



#### **EXTENDED REACH**

#### ComfortGEL Garden Tools

- Desenhado para jardineiros que trabalham em mesas de cultivo elevadas, pequenos jardins e em lugares de difícil acesso
- O tamanho dos cabos, permite guarda-los comodamente em armários ou baús de terraco ou jardim. Permitindo que a ferramenta se mantenha em bom estado durante mais tempo
- Os cabos exclusivos em forma de trapézio proporcionam comodidade e controlo

GROWING STRONG FOR

NINETY

17

 Punhos ComfortGEL® de desenho ergonómico para a reducão da fadiga e melhoria do agarre

#### ANCINHO 7 DENTES NEW



#### GT 3234 | CABOS ComfortGELL

- Esterroe e alise o solo em pequenos iardins
- Comprimento: 900 mm
- Punho ComfortGEL de desenho ergonómico para a redução da fadiga e melhoria do agarre
- Parte posterior do ancinho acanalada para nivelar e alisar o solo
- Garantia limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
GT3234	8414299662825	1,17	198,12	949,96	2	12,30



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
GT3234	8414299662825	1,17	198,12	949,96	2	12,30

# ENXADA FORQUILHA NEV

#### GT 3244 | CABOS ComfortGELL

- Cultiva e areja o solo e o composto em áreas de difícil acesso
- Comprimento: 900 mm
- Punho ComfortGEL desenho ergonómico para a redução da fadiga e melhoria do agarre
- Move e areja o solo
- Rompe o solo e desenterra as ervas daninhas e raízes
- Garantia limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
GT3244	8414299662863	1,18	200,66	1000,76	2	12,30

#### REMOVEDOR DE ERVAS

#### GT 3254 | CABOS ComfortGELL

- A lâmina afiada com ponta de forquilha tira as ervas daninhas pela raiz
- Chega a 900 mm
- Punho ComfortGEL de desenho ergonómico para a redução da fadiga e melhor agarre
- Alcança raízes profundas
- Garantia limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
GT3254	8414299662849	1,00	48,26	1033,78	2	11,6




# **MAX ANCINHOS**

#### MAX | ANCINHO NIVELADOR

#### **RK 64060** | 35.50 CM | 14 DENTES | CABO DE ALUMÍNIO DE 152 CM

- Desenhado especialmente para trabalhar e nivelar materiais de iardim em espaços limitados
- Dentes extra espessos de aço temperado para maior potência e
- Cabeca plana de dentes retos para recolher com suavidade a capa da
- Cabo de alumínio ligeiro, anti-deslizante e ovalado
- Garantia vitalícia

minimi



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
RK64060	8414299648294	1,27	178	1588	102	3	30,95

#### MAX | ANCINHO EM ARCO

#### **RK 65061** | 35.50 CM | 14 DENTES | CABO DE ALUMÍNIO DE 152 CM

- O arco foriado funciona como uma mola e proporciona um melhor controlo da profundidade de inserção
- A cabeça de pequenas dimensões, ideal para trabalhar em espaços
- Dentes extra espessos de aço temperado para maior potência e durabilidade
- Dentes curvos que recolhem e removem a terra
- Cabo de alumínio ligeiro, anti-deslizante e ovalado
- Garantia vitalícia

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
RK65061	8414299620252	1,63	355,6	1682,75	76,2	3	33,10

# MAX VASSOURAS METÁLICAS

#### MAX I VASSOURA METÁLICA DE CASCALHO

#### RK 62060 | 8 CM | 11 DENTES | CABO DE ALUMÍNIO DE 137 CM

- Dentes de aco temperado que oferecem mais potência e
- Dois arcos curvos que oferecem uma pressão uniforme em cada dente e permitem varrer com a máxima eficácia
- Os dentes exercem uma ligeira pressão durante o recolhimento de restolhos, sem danificar as raízes
- Cabeca estreita para poder trabalhar entre as plantas mesmo estando uma perto de outra
- Cabeça fixa ao cabo mediante dois rebites
- Dentes de grande resistência graças ao doble engaste
- Garantia vitalícia

Patente US 7 350 348



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
RK62060	8414299648881	0,45	184,15	1549,4	47,625	3	15,50

#### MAX | ESCOVA DE RELVADO

#### RK 62061 | 48 CM | 25 DENTES | CABO DE ALUMÍNIO DE 137 CM

- Dentes de aco temperado que oferecem mais potência e durabilidade
- Dois arcos curvos que exercem uma pressão uniforme em cada dente e permitem varrer com a máxima eficácia
- Os dentes exercem uma ligeira pressão durante o recolhimento de restolhos, sem danificar as raízes
- 25 dentes extra longos
- Cabeça fixa ao cabo mediante três rebites
- Dentes de grande resistência gracas ao doble engaste
- Garantia vitalícia

Patente US 7.350.348



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
RK62061	8414299620054	0,63	520,7	1600,2	63,5	3	20,95



#### **VASSOURAS**

#### M CORONA.

#### VASSOURA LittleLOAD™

#### RK 45008 | 20,30 CM | 11 DENTES | CABO DE ALUMÍNIO DE 160 CM

- Tempo de varrimento duas vezes menor do que com uma vassoura
- Cabeca de desenho único com uma grande capacidade de recolhimento
- Cabeca de 20.30 cm de poliéster, ligeira e durável
- Cabo de 160 cm de alumínio, revestido com vinil anti-deslizante para mais comodidade durante o uso em condições de frio ou calor
- Garantia limitada





REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
RK45008	8414299648928	0,36	209,6	1743,1	100	3	20,80

#### VASSOURA BIGLOAD™

#### **RK 45030** | 76 CM | 30 DENTES | CABO DE ALUMÍNIO DE 160 CM

- Tempo de varrimento duas vezes menor do que com uma vassoura
- Cabeça de desenho único com grande capacidade de recolhimento
- Cabeça de 76 cm de poliéster, ligeira e durável
- Cabo de 160 cm de alumínio, revestido com vinil anti-deslizante para
- mais comodidade durante o uso em condições de frio ou calor extremos





REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
RK45030	8414299648904	1,36	660,4	1981,2	100	3	28,50

#### **ESCARIFICADOR**



#### RK 42000 | CABECA 38 CM | CABO DE MADEIRA DE 137 CM

- Cabeça regulável para adaptar-se à altura do usuário
- Cabeça de 38 cm de Comprimento que permite um movimento de frente para trás para eliminar com mais facilidade o musgo e as ervas mortas
- Cabo de madeira de 137 cm que permite trabalhar sem inclinar-se para reduzir as dores de costas

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
RK42000	8414299619966	1,45	381	1549,4	101,6	6*	27,50

<sup>\*</sup>Durante este ano, as unidades de embalagem mudarão de 6 para 2.

## **ESCOVAS**

#### BM 43001 | CABECA DE 46 CM | CABO DE 152 CM EM MADEIRA RESISTENTE

- Fibras de poliéster laranja rígidas de 12,7 cm que não absorvem odores, mofo ou água
- Cabeca de madeira resistente envernizada para maior durabilidade
- Cabo e cabeça azadas com estrutura metálica para oferecer mais firmeza
- Garantia limitada





REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
BM43001	8414299648966	1,90	457,2	1524	127	1	55,80

#### BM 41002 | CABECA DE 60 CM | CABO DE 152 CM EM MADEIRA DE BAMBU


- Reforço aparafusado de poliéster e varas que sujeitam
- Cabo de madeira de bambu para uma maior otimização da relação resistência-peso
- Fácil de montar
- Garantia limitada



2 TIPOS DE FIBRAS RÍGIDAS DE 7.5 CM - Fibras espessas de poliéste Fibras finas de poliéster

l	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
BM41002	8414299648942	1,63	609,6	1651	76,2	2	30,50



# GROWING STRONG FOR NINETY YEARS

# LSCOLIIA A SUA FA

1 QUE CABEÇA ESCOLHER?						
	MAX / MAX FORGED			RED		
	PRO / Jardineiros espe	ecialistas	PRO / Uso geral			
	Pás de aço	Pás reforçadas	Pás de chapa	Pás de jardim	Pás para cavar	
Classe de preços	€€€€€	€€€€	€€€	€€	€€	
Qualidade / categoria	*****	***	***	**	**	
Cabeças de aço: O ombro da cabeça está soldado ao cabo de aço. As melhores para cavar de maneira intensiva e fazer alavanca.						
Cabeças reforçadas:  0 desenho curvo e a soldadura da cabeça melhoram a sua resistência. As melhores para manter a ferramenta limpa de barro e outros materiais.		A				

QUE CABO ESCOLHER?					
Cabos de aço de grande qualidade: Cabos de aço muito resistentes desenhados para levantar e transportar materiais e cavar.	Cabo comprido				
Cabos de fibra de vidro: Compostos por milhões de fibras de vidro paralelas, recobertos de poliéster e hastes comprimidas para um uso intensivo.		Cabo comprido	Cabo comprido		
Cabo de madeira de freixo: Um revestimento especial de doble capa que protege contra as inclemências do tempo e as estilhas. Grande durabilidade.		Cabo comprido	Cabo comprido		Cabo comprido
Cabo de fibra de vidro anti-deslizante: O equilíbrio perfeito entre durabilidade, resistência e qualidade.				Cabo comprido	

# MAX PÁS DE AÇO








 O taco de borracha universal para o pé facilita a tarefa e evita o desgaste do calçado. Também, adapta-se a ambos os lados dos ombros já que tem uns buracos perfurados para a sua instalação ou montagem (só disponível em alguns modelos)


REF	DESCRIÇÃO	DESTINO	€
AC90000	SUPORTE DE PÉ UNIVERSAL	AS90030 Y AS90240	12,50





REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
AS90240	8414299649109	3,62	190,5	1676,4	76,2	2	82,50








				-	
	_	 			_

						_	
REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
SS62020	8414299649246	2,35	155,448	1587,5	76,2	2	46,50











# MAX PÁS DE CHAPA







REF		KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
\$\$66000	8414299649208	2,26	247,65	1517,65	127	3	32,75





REF		KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
SS65500	8414299649161	2,35	228,6	1568,45	69,85	2	32,75



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
\$\$65020	8414299649185	2,44	228,6	1498,6	76,2	2	39,30

# **MAX CAVADEIRA**






REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
PD20000	8414299612295	11,2	146	1453	146	4	29,08


28

# **PÁS DE JARDIM**





# PÁS DE JARDIM



















REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
SS42011	8414299620115	1,63	368,3	1206,5	104,775	3	34,40

GROWING

STRONG FOR NINETY YEARS

# MAX FORGED AFILADO E DURÁVEL

#### A resistência das ferramentas foriadas. Rendimento demonstrado temporada após temporada.

Descubra a eficácia e durabilidade das ferramentas **MAXFORGED**, resistentes ao passar do tempo, de desenho clássico e refinado. A linha preferida dos profissionais da agricultura e do paisagismo.








Largura: más de 10 cm Comprimento: más de 20 cm

<b>ESCOLHA</b> A SUAS TESO	URAS DE UMA MAO	
	MAX / MAX FORGED	RED
	PRO / Jardineiros especialistas	Uso geral
Categoria de preços	€€€	€€
Principais vantagens	Durabilidade e rendimento	Comodidade
Intensidade	Alta	Normal
Frequência de uso	Todos os dias	Uma vez por semana

# Como Escolher o Tamanho Correto de uma Tesoura de uma Mão segundo o Tamanho da



# MAX TESOURAS DE UMA MÃO



#### MAXFORGED | TESOURAS DE UMA MÃO


#### **DualCUT**





- A ZONA de precisão na folha e na contra-folha está desenhada para cortes rápidos e repetitivos de caules e ramos pequenos
- A ZONA® de potência na folha e na contrafolha está desenhada para cortar ramos até 25 mm, aproveitando o efeito Panca
- Produto foriado de máxima resistência
- As folhas nunca se cruzam. Uma ferramenta de aco forjado de grande resistência
- Garantia vitalícia
- PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS

Patente US 06.60.104, D66 4, 406, 8, 910, 38633 Canadá 2,775,512



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
BP7100D	8414299649925	0,31	57,15	218,44	38,1	3	31,50

	PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO							
REF	DESCRIÇÃO	DESTINO	€					
7100-3	BULÓN	BP7100D	3,50					

6100-3

CAVILHA

#### MAXFORGED | TESOURAS DE UMA MÃO

#### Classic**CUT**.

- Folhas em aco com alto conteúdo de carbono, afiláveis
- Os pernos de alta precisão do eixo e da porca de feche mantem a folha e contra-folha sempre alinhadas
- Ferramenta fabricada em aço forjado para maior
- Cabos anti-deslizantes para um melhor controlo

BP3180

- Garantia vitalícia
- PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€			
BP3180D	8414299651263	0,36	60,198	220,472	73	3	22,95			
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO										
REF	DESCRIÇÃO			DESTINO			€			
3180-1	FOLHA			BP3180			6,80			
3180-3	CAVILHA		BP3180			3,50				
6200-5	MOLA		BP3180			2,50				



#### MAXFORGED | TESOURAS DE UMA MÃO

- Folhas Dual Arc™ afiláveis
- A tecnologia da ponta da folha e o revestimento reduzem em 25% a fadiga na hora de cortar em comparação com as folhas com revestimento de titânio ou sem revestimento
- Comodidade de uso e cabos revestidos com material de tato agradável
- Garantia vitalícia
- PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS

Patente US D660, 104 e 0664,406

REF		KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€	
BP7200	8414299648355	0,27	57,15	218,44	50,8	6*	29,90	
								_
		PEÇASI	DE SUBST	ITUIÇAO				
							_	



\*Durante este ano, as unidades de embalagem mudarão de 6 para 3.



#### MAXFORGED | TESOURAS DE UMA MÃO

#### Classic CUT.

#### **BP 3160**

- Os pernos de alta precisão do eixo e da porca de feche mantem a folha e contra-folha sempre alinhadas
- Ferramenta fabricada em aço forjado para maior resistência
- Cabos anti-deslizantes para um melhor controlo
- Garantia vitalícia

REF		O KG	A (m	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
BP3160	8414299648225	0,27	60,3758	220,472	69,8	3	19,95



3,50

#### MAXFORGED | TESOURAS DE UMA MÃO

#### Ergo**ACTION**

#### **BP 3640**

- Folhas bypass, afiláveis
- Produto forjado de máxima resistência
- Cabo ergonómico para maior comodidade
- Garantia vitalícia


Patente US 0585.251

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€	
BP3640	8414299648249	0,36	74,422	206,248	10	3	18,95	

# GROWING STRONG FOR NINETY

#### MAXFORGED | TESOURAS DE UMA MÃO ALUMINUM

- Cabo rotativo desenhado para reduzir o esforço e fadiga
- PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS



REF		KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€			
BP4840	8414299620474	0,27	77,724	209,55	57,15	6*	24,80			
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO										
REF	REF DESCRIÇÃO			DESTINO			€			
4040.1	FOLLIA			DD40	40		700			

<sup>\*</sup>Durante este ano, as unidades de embalagem mudarão de 6 para 3.

#### Tesoura de uma mão de ALUMÍNIO MAXFORGED

- Cabo forjado em alumínio ligeiro, revestido com materiais anti-deslizantes
- Folhas de aço com alto conteúdo de carbono que combinam rendimento e
- Fácil acesso a zonas pequenas graças ao perfil estreito das contra-folhas
- Os pernos dentados do eixo permitem ajustar com mais precisão a folha
- Corta fios de ferro e ranhura para a seiva
- As molas em espiral resistem á acumulação de sujidade e garantem um corte
- O amortizador de borracha absorve os golpes
- Garantia vitalícia
- PECAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS

MAXFORGED | TESOURAS DE UMA MÃO

ALUMINUM

**BP 4250** 

Contrafolhas de aço

• PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€				
BP4250	8414299620405	0,27	58,674	212,598	25,4	3	20,90				
	DECAS DE SUDSTITUIÇÃO										

	PEÇAS DE	DE SUBSTITUIÇÃO				
REF	DESCRIÇÃO	DESTINO	€			
6250-1T	FOLHA	BP4250	7,80			
6250-3T	FOLHA	BP4250	6,80			
6250-5T	MOLA	BP4250	3,80			

#### **MAXFORGED** | TESOURA PARA CANHOTOS ALUMINUM BP 6340 • Para canhotos • Tesoura de Alumínio

- Desenho ergonómico para evitar dobrar o pulso durante
- PECAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€				
BP6340	8414299662528	0,27	63,5	215,9	3	26,80				
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO										
REF	DESCRIÇÃO		DESTINO			€				
63401C	FOLHA	FOLHA		BP6340 / 6360						
63403C	CAVILHA	CAVILHA		BP6340 / 6360						
634050	MΩLΔ		RP6340 / 6360			3 50				



63105C

#### ALUMINUM **BP 6360**

MOLA

• Tesoura de Alumínio

PARA MÃOS PEQUENAS

- Especial para mãos pequenas
- Desenho ergonómico para evitar dobrar o pulso durante

BP6340 / 6360

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS

MAXFORGED | TESOURA DE ALUMÍNIO

REF		KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
BP6360	8414299662566	0,27	63,5	215,9	3	26,80
	PEÇ	AS DE S	UBSTITUIÇ	ÃO		
REF	DESCRIÇÃO		DESTINO			€
63401C	FOLHA		BP6		6,50	
63603C	CAVILHA		BP6340 / 6360			3,50

# **TESOURAS DE UMA MÃO**






#### TESOURAS DE UMA MÃO

#### Comfort**GEL**®

- A roda de alumínio anodizado permite um aiuste a 1 para as mãos mais pequenas e a 8 para as maiores
- Mais comodidade e controlo graças a os cabos ergonómicos de tato agradável
- Folhas revestidas com material antiaderente, desenhadas especialmente para cortes suaves
- Garantia limitada

Patents: U.S. D802,382, Canada 172123, 2986400





REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
BP4214D	8414299648492	0,27	56	216	3	29,30



#### TESOURAS DE UMA MÃO

#### Dual**LINK**,

#### Comfort**GEL** BP 4314D

- Folhas com revestimento antiaderente especial para realizar cortes mais suaves
- Doble Panca que aumenta a capacidade e facilidade de corte
- Garantia limitada

Patents: U.S. D802,381, Canada 172122





REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
BP4314D	8414299648515	0,22	60	140	3	24,50



#### TESOURAS DE UMA MÃO

#### Ratchet**CUT**, Comfort**GEL**®

#### RP 4224D

- Sistema de Panca que multiplica a força
- Máximo controlo e comodidade com um cabo de desenho ergonómico
- Folhas com revestimento antiaderente para facilitar o corte
- Garantia limitada

Patents: U.S. D802,384, Canada 172122, 172120





REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
DD 4224D		_			Ŷ	27.50
RP4224D	8414299648539	0,27	55,88	203,2	3	26,50

36

3,50

# GROWING STRONG FOR NINETY

# TESOURA DE UMA MÃO

# Comfort**GEL**



#### BP 3214D

- Desenho em bypass para cortar os gomos jovens
- Desenhada tanto para destros como canhotos
- Redução da fadiga graças ao sistema de amortização
- Garantia limitada

	В
A	c

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
BP3214	8414299620436	0,13	63,5	215,9	50,8	3	13,40

#### Tesoura de uma mão ComfortGEL®

- Máxima comodidade e controlo graças aos cabos ergonómicos de tato agradável
- Folhas revestidas com material antiaderente, desenhadas especialmente para cortes suaves
- Redução da fadiga graças ao sistema de amortização ShockGUARD® (só disponível em alguns modelos)



#### Comfort**GEL**

**TESOURA BIGORNA** 

#### AP 3234

- Para cortar plantas mortas, plantas lenhosas e
- Redução da fadiga graças ao sistema de
- amortização ShockGUARD®
- Garantia limitada

4							
REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
AP3234	8414299621259	0,13	63,5	282,575	25,4	6*	12,40

<sup>\*</sup>Durante este ano, as unidades de embalagem mudarão de 6 para 3.

#### TESOURA ERGONÓMICA

#### BP 4180 | CORTA ATÉ 19 MM

- Tesoura ligeira de uso geral
- Cabos ergonómicos reforçados com nylon
- Folhas de aço com alto conteúdo de carbono, afiláveis
- Garantia limitada



REF		KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
BP4180	8414299620498	0,18	72,898	211,074	63,5	3	12,20

#### **RECOLETORAS**

## CORONA.

#### MINI RECOLETORA | CORTES DELICADOS

#### Comfort**GEL**

#### FS 3214D | FOLHAS DE 4.4 CM

- Folhas finas e afiladas de aço inoxidável de doble bisel e extremos pontiagudos para cortes mais precisos
- Mola resistente para melhor rendimento e fiabilidade
- Parte central de aço inoxidável
- Todavia mais comodidade e controlo graças aos cabos ergonómicos de agradável tato
- Sistema de bloqueio integrado
- Garantia limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
FS3214D	8414299662481	0,04	45,72	165,1	3	11,90

#### TIJERA FLORAL

#### Comfort**GEL**.

#### FS 3204 | FOLHAS DE 4.4 CM

- Graças ao tratamento térmico as folhas não perdem o afilado
- Mola em espiral resistente à acumulação de sujidade e aderência de materiais
- Sistema para eliminar espinhos de caules com um diâmetro máximo de 0,96 mm
- Todavia mais comodidade e controlo graças aos cabos ergonómicos de ágradável tato
- Garantia limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
FS3204	8414299620450	0,18	98,425	282,575	25,4	3	12,40

#### TESOURA HIDROPÓNICA-DETALHES

#### FS 4130 | FOLHAS DE 5 CM

- Para cortar flores e plantas
- Folhas de corte em aco inoxidável
- Cabos ergonómicos
- Garantia limitada



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
FS4130	8414299662443	0,06	88,9	165,1	3	10,50

## TESOURA FLORAL BIMATERIAL NEW

#### FS 4000 | FOLHAS DE 7 CM

- Para cortar flores e plantas
- Folhas de corte em aço inoxidável
- Cabos ergonómicos
- Garantia limitada

44,25



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
FS4000	8414299662443	0,09	90,424	204,724	82,55	3	9,50

# **PÉRTIGA**

#### PÉRTIGA

#### Swivel**CUT** Power**GLIDE**,

#### **TP 3206** | REACHES UP TO 1,57 M

- Cabeça giratória (360º) que se inclina e bascula para múltiplas posições de corte
- Comprimento total de 157 cm, ideal para cortar em altura ou para baixo sem se agachar e sem fazer esforcos


8414299620573

- Ferramenta muito ligeira
- Agarre cómodo Powerglide™ que elimina o desconforto da corda

1,40

• Garantia limitada

TP3206



1584

140



38

#### **Corta-sebes**

Dar forma a arbustos e sebes, cortar a relva e as plantas decorativas... Corona® satisfaz todas as necessidades dos profissionais com uma ampla gama de inovadores corta-sebes, adaptados a cada especialidade e fabricados por especialistas

<b>ESCOLHA</b> O SEU CORTA	<b>ESCOLHA</b> O SEU CORTA-SEBES								
	MAX / MAX FORGED	RED							
	PRO / Jardineiros especialistas	Uso geral							
Categoria de preços	€€€	€€							
Principais vantagens	Durabilidade e rendimento	Comodidade							
Intensidade	Alta	Normal							
Frequência de uso	Todos os dias	Uma vez por semana							

6900-3

#### **MAXFORGED** | CORTA-SEBES


#### Serrated**FOLHA**

HS 6920 | FOLHAS DE 22 CM | CABO DE 24 CM EM MADEIRA

- Folhas forjadas de liga de aço, afiláveis
- Tratamento térmico completo para maior resistência
- Folhas dentadas com entalhe para fixar o ramo sobre a contrafolha Amortizador Shock Stop®
- Cabos empernados sobre madeira dura com revestimento anti deslizante
- Garantia vitalícia

CAVILHA

PECAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS



6,70

HS6920

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€			
HS6920	8414299648331	1,04	152,4	539,75	96,52	3	54,70			
	PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO									
REF	~			DESTINO			€			



7180-3

7180-40

#### **MAXFORGED** | CORTA-SEBES

#### **DualCUT**

#### HS 7140 | FOLHAS DE 25 CM | CABO DE 32 CM ACO

- Melhor rendimento, o desenho patenteado da folha e da contra-folha com entalhe para o ramo permite cortes de grandes dimensões
- Fácil de afilar
- Cabos cómodos de aço revestidos, de tato agradável, que se adaptam a diferentes tamanhos de mão
- Amortizador integrado que absorve os golpes
- Extremos dos cabos reforçados em aço
- Garantia vitalícia
- PECAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS

Patentes US 0660, 104, D664, 406, 8, 910, 286

Canadá 2, 775, 512

CAVILHA

AMOTIZADOR

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€			
HS7140	8414299648454	1,54	218,44	670,56	101,6	3	54,40			
PECAS DE SUBSTITUIÇÃO										
REF	DESCRIÇÂ	i0		DESTINO			€			

SL7180 / HS7140

SL7180 / HS7140

6,75

3,80

#### **CORTA-SEBES**

## CORONA.

#### DualLINK,

As ferramentas **DualLINK**™ aumentam a potência e reduzem o esforço graças ao sistema de doble Panca, ideal para os jardineiros e paisagistas assíduos que procuram um corte fácil.



CORTA-SEBES EXTENSIVÉL

Comfort**GEL**®

HS 4344 | FOLHAS DE 24 CM | CABO DE 42 CM A 62 CM

Redução da fadiga graças ao sistema de amortização ShockGUARD®

A (mm) B (mm) C (mm)

723,9

55,88 3

• Cabos extensíveis (telescópicos) com um mecanismo inovador

Menos esforco durante o trabalho gracas ao sistema

• Cabo exterior de alumínio, cabo interior de aco

241,3

PowerSource®, que permite um corte mais amplo abrindo

DualLINK.

menos o cabo

de fixação

8414299648614

• Garantia limitada

Patente US D703, 498 et D712,23




#### **CORTA-SEBES**

#### DualLINK.

#### Comfort**GEL**®

HS 4244 | FOLHAS DE 24 CM | CABO DE 32 CM

- Menos esforço durante o trabalho graças ao sistema PowerSource®, que permité um corte mais amplo abrindo menos o cabo
- Contra-folhas de aço
- Redução da fadiga graças ao sistema de amortização ShockGUARD®
- Garantia limitada Patente US D703, 498



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
HS4244	8414299648591	1,22	190	610	50	3	38,60

# **CORTA-SEBES**

#### Comfort**GEL**

HS 3244 | FOLHAS DE 22 CM | CABO DE 33 CM

- Cabo de aço ligeiro com um cómodo agarre
- Folhas com revestimento antiaderente para um corte preciso e limpo
- Redução da fadiga graças ao sistema de amortização ShockGUARD®
- Todavia mais comodidade e controlo graças aos cabos ergonómicos de tato agradável
- Garantia limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
HS3244	8414299620757	1,13	165	600	50	3	25,50

# MAX CORTA-CÉSPEDES

HS4344

#### MAXFORGED | CORTA-CÉSPEDES

#### Classic**CUT**.

#### **GS 6750D**

- Corta as ervas duras
- Corte profissional
- Folhas afiláveis de aço forjado
- Tratamento térmico completo para maior resistência
- Agarre cómodo e antiaderente
- Garantia vitalícia
- PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€		
GS6750D	8414299648256	0,45	55,372	304,8	12	3	28,40		
		PEÇAS I	DE SUBST	ITUIÇÃO					

	PEÇAS DE :	SUBSTITUIÇÃO	
REF	DESCRIÇÃO	DESTINO	€
6750-3	CAVILHA	GS6750D	5,80


# **CORTA-CÉSPEDES**

# **GS 3750D**

#### **CORTA-CÉSPEDES**

#### • Folha multiusos com três posições: vertical para cortar, horizontal para nivelar e angular para as zonas de difícil

- Folhas de aço retificado com alto conteúdo de carbono
- Cromado para maior duração
- Fácil bloqueio com o polegar
- Garantia İimitada



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
GS3750D	8414299622447	0,36	57,15	304,8	50,8	3	11,25

# GROWING STRONG FOR NINETY

# MAX TESOURAS DE DUAS MÃOS

<b>ESCOLHA</b> A SUA TESOURA DE DUAS MÃOS									
	MAX / MAX FORGED	RED							
	PRO / Jardineiros especialistas	Uso geral							
Classe de preços	€€€	€€							
Vantagens principais	Durabilidade e rendimento	Comodidade							
Capacidade de corte	31 58 mm	31 Mm 45							
Intensidade	Alta	Normal							

Todos os dias

- · Qual é o diâmetro máximo que prevê cortar?
- Não se podem cortar todos os ramos com as mesmas tesouras de duas mãos

Frequência de uso

- As tesouras de duas mãos de corte limpo são as melhores para cortar ramos vivos e verdes - As tesouras de duas mãos de alto rendimento são melhores para cortar ramos
- As tesouras de duas mãos de bigorna são melhores para cortar ramos secos ou duros
- Tenha em conta a sua forma física, as suas habilidades e experiência
- Tenha cuidado: se um ramo é demasiado grande ou duro, utilize uma serra para poda

#### rmine a Intensidade e Freguência de Uso

Os profissionais se vêm obrigados a fazer milhares de cortes por semana.


Uma vez por semana

- · Todas as tesouras de duas mãos Corona® MAXFORGED® tem garantia vitalícia existem peças de substituição para quase todos os modelos, o que permite realizar um bom trabalho temporada após temporada
- Os aficionados da jardinaria, os jardineiros ocasionais podem realizar vários cortes de tamanho medio ao mês para o mantimento do seu jardim. O inovador desenho das tesouras de duas mãos Corona® RED facilita o trabalho de corte e o faz mais cómodo.

# DualLINK. **SL 8180** | 76 CM | CABOS DE AÇO DualLINK™, cujo mecanismo faz com que aumente a potência

#### MAXFORGED | TESOURAS DE DUAS MÃOS

- Mais força com menos esforço graças às ferramentas
- Ideal para os jardineiros mais experimentados e os paisagistas que buscam um corte mais fácil
- Modelo feito totalmente de aço forjado, Todavia mais resistente
- Fácil de afilar
- Cabos revestidos muito cómodos para um agarre agradável e adaptável a vários tipos de mãos
- Menor fadiga graças ao sistema de amortização
- ShockGUARD®
- Extremos dos cabos
- reforçados em aço
- Garantia vitalícia Patentes US D660, 104 e D664,406



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
SL8180	8414299648430	0,21	330	840	50	3	72,50

#### MAXFORGED | TESOURAS DE DUAS MÃOS

#### Pro**CUT**.

#### **SL 7280** | 78 CM | CABOS DE ACO

- Modelo feito totalmente de aço forjado, todavia mais resistente Fácil de afilar
- Sistema de amortização que absorve os golpes
- Cabos revestidos muito cómodos para um agarre agradável e adaptável a vários tipos de mãos
- Extremos dos cabos reforçados em aço
- Garantia vitalícia

Patentes US D660, 104 e D664,406

\*A tecnologia utilizada na fabricação da folha e o seu revestimento de alto rendimento, reduz o esforço na hora de realizar os cortes em 25%, em comparação com as ferramentas com revestimento de

#### REF A (mm) B (mm) C (mm) 8414299648393 | 1,81 | 342,9 | 790,2448 | 76,2 SL7280

# MAX TESOURAS DE DUAS MÃOS




#### MAXFORGED | TESOURAS DE DUAS MÃOS

#### Classic CUT.

#### 38 mm

#### WL 6330 | 56 CM | CABOS DE **NOGUEIRA AMERICANA**


- Folhas de corte limpo Radial Arc™, afiláveis, com pecas de substituição, de aço forjado com tratamento térmico
- Eixo articulado que se alinha automaticamente para uma melhor precisão
- Amortizador de golpes Stop®
- Cabos de noqueira americana finos e fixos com pernos
- Garantia vitalícia



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
WL6330	8414299648317	0,99	247,65	581,025	101,6	3	44,90

#### MAXFORGED | TESOURAS DE DUAS MÃOS Dual**CUT**

#### **SL 7180** | 78 CM | CABOS DE ACO



- Modelo feito totalmente de aco forjado, Todavia mais
- Fácil de afilar
- Amortizadores integrados que absorvem os golpes
- Cabos cómodos cobertos para um agarre agradável e adaptável a vários tipos de mãos
- Extremos dos cabos reforçados em aço
- Garantia vitalícia
- PECAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS

Patentes US D660, 104 e D664,406, 8, 910,386, Canadá 2,775,512

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
SL7180	8414299648416	1,81	342,9	790,2448	76,2	3	56,50
	ı	PEÇAS	DE SUBST	ITUIÇÃO			
RFF	DESCRICÃ	0		DESTI	١0		€

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO						
REF	DESCRIÇÃO	DESTINO	€			
7180-1	FOLHA	SL7280	12,80			
7180-3	CAVILHA	SL7180 / HS7140	6,75			
7180-40	AMORTIZADOR	SL7180 / HS7140	3,80			

#### MAXFORGED | TESOURAS DE DUAS MÃOS Classic CUT.



#### WL 6450 | 81 CM | CABOS DE **NOGUEIRA AMERICANA**

- Folhas de corte limpo Radial Arc™, afiláveis, com pecas de substituição, de aço forjado e com tratamento térmico
- Eixo articulado que se alinha automaticamente para uma
- Amortizador de golpes Stop®
- Cabos de noqueira americana finos e fixos com pernos
- Garantia vitalícia
- PECAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS

REF		KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
WL6450	8414299648270	1,58	330,2	831,85	76,2	3	54,70

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO							
REF	DESCRIÇÃO	DESTINO	€				
6400-1	FOLHA	WL6450	16,50				
6400-2	CONTRA-FOLHA	WL6450	15,50				
6400-3	CAVILHA	WL6450	7,80				
6400-40	AMOTIZADOR	WL6450	5,30				

#### **DualLINK**

Ainda mais potência e menos esforço graças às ferramentas DualLINK™. O seu sistema de doble panca é ideal para os amantes da jardinaria e do paisagismo que buscam um corte fácil e



(44 mm)

#### TESOURAS DE DUAS MÃOS

#### DualLINK.

#### Comfort**GEL**®

#### **SL 4264 | 78 CM | CABOS DE ACO**

- Menos esforço na hora de realizar cortes graças ao sistema PowerSource®, que permite fazer cortes maiores abrindo menos o cabo
- Redução da fadiga graças ao sistema de amortização ShockGUARD®
- Cabos ligeiros e sólidos de metal
- Punhos muito cómodos

TESOURAS DE DUAS MÃOS

Comfort**GEL** 

de amortização ShockGUARD®

ergonómicos de tato agradável

161,29

Garantia limitada

1,49

SL 3264 | 76 CM | CABOS DE ACO

• Folhas com revestimento antiaderente para um corte

• Mãos e ombros menos carregados graças ao sistema


A (mm) B (mm) C (mm)

762

40,64

• Máxima comodidade e controlo graças aos cabos

• Garantia limitada Patente US D4726, 523



(44 mm

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
SL4264	8414299648553	1,81	280	830	50	3	36,40



#### TESOURAS DE DUAS MÃOS Dual**LINK**..

#### Comfort**GEL**®

#### SL 4364 | 74 CM-95 CM | CABOS DE ACO

- Cabos extensíveis (telescópicos) com um mecanismo inovador de fixação
- Cabo superior de alumínio, cabo inferior de aço
- Folhas com revestimento antiaderente para um corte excecional
- Mãos e ombros menos carregados graças ao sistema de amortização ShockGUARD®
- Máxima comodidade e controlo graças aos cabos ergonómicos de tato agradável
- Garantia limitada
- Patente US D726, 523 et D712, 230

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
SL4364	8414299648577	1,90	254	749,3	76,2	3	39,99







CORONA MAZON FOOTH SAN

A (mm) B (mm)

152.4

3

589.28

0.54

Razor**TOOTH** Saw.

# Quick**SAW**®

• Exerça menos força graças à afilada folha que reduz a fricção e corta 2,5 vezes mais rápido que os serrotes tradicionais

• A lâmina não perde o afilado e os dentes, com tratamento térmico, não se rompem

• Uma folha sempre afilada depois de milhares de cortes graças à qualidade do aço, o mesmo utilizado nas melhores facas

• PECAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS





€

35.50

#### **QS 7800** | FOLHA DE 18 CM

- Para ramos pequenos e médios
- Cabo de alumínio, ligeiro, resistente e com botão de abertura
- Garantia vitalícia

REF	11111111111	O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
QS7800	8414299648652	0,18	44,45	177,8	3	32,50

	PEÇAS DE :	SUBSTITUIÇÃO	
REF	DESCRIÇÃO	DESTINO	€
7800-1	FOLHA	QS7800	15,50

# **SERROTES**

RS 7510D | FOLHA DE 45 CM

• Cabo anilha, ergonómico e anti-

luvas ou com duas mãos

deslizante, desenhado para uso com

8414299648676

• Para ramos espessos

• Garantia vitalícia

REF


RS7510D

#### SERROTE DOBRÁVEL PARA **TODO O TIPO DE USOS**

MAX SERRA

#### RS 4040 | FOLHA DE 16.5 CM

- Corte rápido e limpo
- Possibilidade de bloquear a folha em posição aberta ou fechada
- Cabo anti-deslizante
- Garantia limitada



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
RS4040	8414299620313	0,18	88,9	368,3	6	10,55

# **PÉRTIGA**

# PÉRTIGA COMBINADA COM TESOURA Dual**LINK**,

#### TP 4214 | FOLHA DE 30,50 CM | ALCANCE ATÉ 4 M 26 CM

- Aciona-se mediante uma corda com um sistema de roldanas
- Tesoura pértiga com folha de tesoura tradicional de 30,50 cm
- Garantia limitada
- PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DISPONÍVEIS

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
TP4214	8414299648638	3,12	150	2290	4	67,50

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO						
REF	DESCRIÇÃO	DESTINO	€			
AC7243D	FOLHA	TP4214	13,50			
4200-1	FOLHA	TP4214	6,90			
4200-36	CAVILHA	TP4214	3,80			
4200-5	MOLA	TP4214	2,80			



8414299620627







# **MAX ACESSÓRIOS**





#### MAX | ESTOJO DE COURO PARA TESOURAS

#### AC 7220 | 21 CM

- Desenho universal que se adapta à maioria das tesouras de uma mão do mercado e serrotes dobráveis de até 21 cm
- Modelo em couro de alta qualidade
  Cosida e rebitada para uma maior duração
- Inclui fixações e passadores para o cinturão
   Profundidade do estojo: 21 cm

<ul> <li>Garant</li> </ul>	ila vii	talıc	I
----------------------------	---------	-------	---

	В
A	


REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
AC7220	8414299649000	0,91	95,25	228,6	3	12,50

# **ACESSÓRIOS**



- Ideal para afilar todo tipo de folhas (exceto folhas de serra)
   Inclui as instruções para um uso fácil na parte de trás da caixa
   Afilador de 12 cm de carboneto de tungsténio

- Fácil de guardar no bolso
  Revestimento anti-deslizante para um
- uso mais cómodo
- Garantia limitada



REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
AC8300	8414299649048	0,04	15,748	123,698	12	8,20



#### **ESTOJO UNIVERSAL DE NYLON**

#### AC 4510 | 21 CM

- Desenho universal que se adapa à maioria das tesouras de uma mão do mercado e serrotes dobráveis até 21 cm
- Feito em nylon resistente
- Fácil de levar graças às suas fixações metálicas ou passadores para o cinturão
  Bolso frontal para guardar o afilador AC 8300
- Pronfundidade do estojo: 21 cm
- Garantia limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	$\Diamond$	€
AC4510	8414299649024	0,03	79,248	241,3	3	9,90

# **RECOLHE FRUTAS**



#### RECOLHE FRUTAS EXTENSIVÉL

#### FP 2312 | ALCANCE HASTA 3 M 65 CM

- Coloque a fruta entre os dentes e tire com suavidade do cabo, para a recolher
- A almofada de espuma da cesta impede que a fruta se estrague
- A fruta cai numa cesta de 12 cm de comprimento
- A cesta com revestimento epoxy é resistente à oxidação e à corrosão
- Gire o cabo para estender a parte superior até alcançar a longitude desejada
- O cabo de alumínio estende-se até 3 m 65 cm
- Garantia limitada

REF		O KG	A (mm)	B (mm)	C (mm)	$\Diamond$	€
FP2312	8414299649062	1,08	150	2200	150	1	28,50



**NOTAS** 

# **NOTAS**

GROWING STRONG FOR NINETY YEARS

CORONA.

SEASON AFTER SEASON

#### AC 4510 . . . . . . . . 47 CT 3244 . . . . . . . . 15 LG 3634 . . . . . . . 16 SL 4364 . . . . . . . . . . . . 44 AC 7220 . . . . . . . . 47 CT 3254 . . . . . . . . 15 LG 3654 . . . . . . . 16 SL 7180 . . . . . . . . . 43 AC 8300.....47 CT 3264 . . . . . . . . 15 LG 3684 . . . . . . . . 17 SL 7280 . . . . . . . . . 42 AP 3234 . . . . . . . . . 38 CV 22000 . . . . . . . 12 LG 3694 . . . . . . . . 17 SL 8180 . . . . . . . . . 42 AS 90030 . . . . . . . 25 CV 60063 . . . . . . . 13 PD 20000 . . . . . . . 29 SS 25010 . . . . . 30, 31 AS 90240 . . . . . . . 25 FP 2312 . . . . . . . . 47 QS 7800 . . . . . . . . . 45 SS 26020 . . . . . 30, 31 BM 41002 . . . . . . 21 FS 3214D .....39 RK 42000 . . . . . . . 21 SS 26030 . . . . . 30, 31 FS 4000 . . . . . . . . 39 SS 27020 . . . . . 30, 31 BM 43001 . . . . . . 21 RK 45008 . . . . . . . 21 BP 3160 . . . . . . . . 35 FS 4130 . . . . . . . . 39 RK 45030 . . . . . . 21 SS 27030 . . . . . 30, 31 BP 3180D . . . . . . . 35 GS 3750D . . . . . . 41 RK 62060 . . . . . . . 20 SS 42011 . . . . . 30, 31 BP 3214 . . . . . . . . . . . 38 GS 6750D . . . . . . . 41 RK 62061 . . . . . . . 20 SS 29020 . . . . . 30, 31 BP 3640 . . . . . . . . . 35 GT 3234 . . . . . . . . 17 RK 64060 . . . . . . . 20 SS 62000 . . . . . . . 26 BP 4180 . . . . . . . . . 38 GT 3244 . . . . . . . . 17 RK 65061 . . . . . . . 20 SS 62020 . . . . . . 26 BP 4214D . . . . . . . 37 GT 3254 . . . . . . . . 17 RP 4224D . . . . . . . 37 SS 64104 . . . . . . . 27 RS 4040 .....45 SS 64224 . . . . . . . 27 BP 4250 .....36 HS 3244 . . . . . . . . 41 BP 4314D . . . . . . . 37 HS 4244 ..... 41 RS 7510D . . . . . . . 45 SS 65020 . . . . . 28. 29 HS 4344......41 SH 6000 WH. . . . . . 12 SS 65500 . . . . . 28, 29 BP 4840 ......36 BP 6340 .....36 HS 6920 . . . . . . . . . 40 SH 60001 WH . . . . . 12 SS 66000 . . . . . 28, 29 BP 6360 . . . . . . . . 36 HS 7140 . . . . . . . . . 40 SH 60060 . . . . . . . 13 SS 66020 . . . . . 28, 29 HT 69100 . . . . . . . 14 SH 60061 . . . . . . . . 13 TP 3206 . . . . . . . . 39 BP 7100D . . . . . . . 35

SH 61000 WH . . . . . 12

SH 63000 WH....12

SL 3264 . . . . . . . . . . . . 44

SL 4264 . . . . . . . . . . . . 44

TP 4214 . . . . . . . . . 45

WD 2200DC . . . . . . 15

WL 6330 ......43

WL 6450 .....43

HT 69200 . . . . . . . 14

HT 69300 . . . . . . 14

LG 3604 . . . . . . . 16

LG 3624 . . . . . . . 16

#### PECAS DE SUBSTITUIÇÃO

BP 7200 . . . . . . . . . 35

CT 3214 . . . . . . . . 15

CT 3224 . . . . . . . . 15

CT 3234 . . . . . . . . 15

AC 7243D 45	4840-1 36	63403C 36	6900-3 40
AC 7243D 45	4640-1	634030	6900-340
AC 90000 25	6100-3 35	63405C 36	7100-3 35
3180-1 35	6200-5 35	6400-143	7180-1 43
3180-3 35	6250-1T 36	6400-2 43	7180-3 40, 43
4200-1 45	6250-3T 36	6400-3 43	7180-4040, 43
4200-5 45	6250-5T 36	6400-40 43	7200-1 35
4200-36 45	63401C 36	6750-3 41	

# **INFORMAÇÃO SOBRE A GARANTIA**




#### O compromisso da CORONA®

A vida útil de uma ferramenta não só depende da sua frequência de uso, como também das condiciones em torno de onde se usa.

As ferramentas, usadas no dia-a-dia por profissionais, podem desgastar-se por causa das exigências do seu trabalhar muito antes do que as ferramentas usadas por usuários ocasionais ou esporádicos. Na generalidade, os defeitos do material ou fabricação aparecem muito rápido, sobretudo, se trata-se de usuários profissionais.

As ferramentas CORONA® estão desenhadas e fabricadas para cumprir temporada após temporada.

A satisfação do cliente é a nossa prioridade, por isso, se a ferramenta não cumpre os objetivos previstos por causa de um defeito de material e/ou de fabricação, a CORONA® compromete-se a encontrar uma solução segundo as nossas 2 gamas de produtos e as garantias que vão associadas a elas.



#### As ferramentas CORONA® MAX

formam parte da nossa gama mais inovadora de produtos, e foram desenhadas tanto para os PROFISSIONAIS como para os AFICIONADOS DA JARDINARIA que buscam a máxima durabilidade e maior rendimento.

As ferramentas MAX e MAX FORGED tem uma GARANTIA VITALÍCIA

As ferramentas CORONA® MAX garantem a ausência de defeitos de material ou fabricação ao longo da sua vida útil.

Se uma ferramenta CORONA® MAX declara-se defeituosa, a CORONA® substituirá ou reparará grátis, depois que a tenha devolvido com o justificativo de compra original.



As ferramentas RED de CORONA® são perfeitas para os **JARDINEIROS OCASIONAIS** que buscam controlo e comodidade, e não necessitam da resistência e durabilidade das ferramentas CORON® MAX.

A linha **RED de CORONA**® tem uma garantia limitada.

A CORONA® compromete-se a que a sua gama de ferramentas RED não apresente nenhum defeito de material ou fabricação. Se percebe algum defeito em alguma das suas ferramentas durante os dez (10) anos desde a data de compra. a CORONA® a substituirá ou reparará grátis, despois de a tenha devolvido com o justificativo de compra original.

#### SUBSTITUÇÃO DOS ARTIGOS

A **CORONA**® fará tudo o que esteja na sua mão para reparar as ferramentas defeituosas ou substitui-las por ferramentas similares. Se, por alguma razão, isto não for possível, a **CORONA®** poderá substituir o artigo defeituoso por outro

#### SUBSTITUÇÃO DE PECAS ORIGINAIS Embora todas as ferramentas CORONA®

estejam fabricadas para durar temporada após temporada, algumas peças podem desgastar-se por causa de um uso intenso ou repetitivo. Por este motivo oferecemos peças de substituição para a maioria dos produtos **MAX**.

#### **ELEMENTOS QUE FICAM FORA DA GARANTIA**

A nossa garantia não cobre o desgaste habitual da ferramenta, partes extraviadas ou listradas, artigos alterados ou modificados, danos sofridos por causa de um uso imprudente ou por um uso inadequado.

Entende-se como USO INADEQUADO aquele para o qual não se tenha desenhado a ferramenta.

#### Bellota Herramientas, S.L.U.

C/ Urola, 10. 20230. Legazpi. Guipúzcoa. Espanha. (+34) 943 73 90 00 comercial@bellota.com



Bellota Herramientas, S.L.U. C/ Urola, 10. • 20230. Legazpi. Guipúzcoa. Espanha. (+34) 943 73 90 00

www.coronatools.com

© Copyright 2019 Corona, Inc.