



 **CORONA**
SEASON AFTER SEASON

CATÁLOGO 2017



BELLOTA
c/Urola Nº 10. 20230
Legazpi, Guipúzcoa, Spain
Tel.: +34 943 73 90 00
Fax: +34 943 73 15 01
comercial@bellota.com
coronatools.com




CC 9330 - 2-17 - XX,000
© Copyright 2017 Corona, Inc.

ComfortGEL® DualLINK™ FlexDIAL™ RatchetCUT™ EasyLIFTER



 **CORONA**
SEASON AFTER SEASON

CATÁLOGO 2017



MAXFORGED MAX ClassicCUT® DualCUT DualLINK™ RazorTOOTH®
SHARPNESS & DURABILITY STRENGTH & DURABILITY



Cada estación tiene sus tareas, para llevarlas a cabo, elija herramientas CORONA®. Gracias a su gran fiabilidad, las herramientas CORONA® son la solución ideal para los profesionales y una fuente de inspiración para cualquiera que busque los mejores resultados. Elegir herramientas CORONA® significa invertir en años de rendimiento sin roturas ni defectos, apoderarse del espacio exterior y esculpirlo a su medida. Por nuestra parte, nos comprometemos a proporcionarle los mejores estándares de eficacia, calidad y experiencia.

**CORONA®
CONFIANZA
TOTAL**



Plantar, cultivar y airear la tierra

- AZADAS 15
- AZADAS BINADORAS 15
- CULTIVADORES 15
- PEQUEÑAS HERRAMIENTAS DE MANO 16



Rastrillar, limpiar, igualar y preparar la tierra

- RASTRILLOS 21
- ESCOBAS DE JARDÍN 21
- CEPILLOS 22



Transportar la tierra y cavar

- PALAS DE ACERO 26
- PALAS REFORZADAS 27
- PALAS DE CHAPA 28
- PALAS DE JARDÍN 30



Cortar, podar, clarear y recolectar

- TIJERAS DE UNA MANO 33
- RECOLECTORAS 36
- CORTASETOS 37
- CORTACÉSPED 38
- TIJERAS DE DOS MANOS 39
- SERRUCHOS 41
- PÉRTIGAS 42



Accesorios

- FUNDA DE CUERO 44
- AFILADOR 44
- FUNDA UNIVERSAL 44
- RECOGE FRUTAS EXTENSIBLE 44



Soluciones para el punto de venta

- ETIQUETA FIN DE STOCK 47
- CARTELERÍA 47
- KIT VISIBILIDAD 47
- BOX PALET CORTE Y PODA 48
- EXPOSITORES 49
- GUÍA DE PRODUCTOS 49
- COLECCIONES 50



CORONA.
SEASON AFTER SEASON



CORONA®, nacida en los naranjos de California del Sur en los años 20, se ha convertido a lo largo del tiempo en sinónimo de diseño original y gran experiencia. Ambos conceptos son la base de nuestra historia, el compromiso para el futuro y el motor que impulsa hacia adelante al equipo CORONA® día tras día.



CORONA SE IMPLICA

**Compromiso con la buena gestión
y el bienestar de las ciudades
de Estados Unidos y del mundo entero.**

Apoyamos a organizaciones voluntarias donando todas las herramientas necesarias para la creación de Huertos comunitarios. En los cuales, se cultivan frutas y verduras, que tan saludables son, para compartirlas con los más desfavorecidos. También, colaboramos ofreciendo todo tipo de material, fomentando así la «educación verde», con el fin de dar a conocer los beneficios terapéuticos de la jardinería para las familias, los más mayores, los enfermos y las personas con diversidad funcional.



Siempre que es posible utilizamos recursos renovables para proteger nuestro planeta y el medio ambiente





**EL GRUPO
EN EL MUNDO**



CORONA | BELLOTA

**UN
GRUPO
INTERNACIONAL**



AGRISOLUTIONS



HERRAMIENTAS DE MANO

MAX

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Nuestras herramientas MAX, las mejores de su categoría, cuentan con una gama de recambios.

Fabricadas con materiales de alta calidad, satisfacen y superan las expectativas tanto de profesionales como de los aficionados más exigentes que buscan resistencia y durabilidad temporada tras temporada.

LO MEJOR DE LO MEJOR

MAX FORGED

AFILADO Y DURADERO

El acero se calienta y se forja para obtener herramientas resistentes y duraderas de gran calidad, que garantizan a sus usuarios muchos años de rendimiento.



BP 3180D



BP 7100D



BP 3640



SL 8180



WL 6450



HS 6920

RED

Las herramientas de la gama CORONA® RED están diseñadas para un uso más general. Son la solución ideal para los jardineros ocasionales y los entusiastas de la jardinería que buscan una herramienta multiusos para su día a día. Las herramientas y accesorios CORONA® combinan ligereza, usabilidad y comodidad, además de fiabilidad, valor y rendimiento temporada tras temporada.

BP 4314D

DualLINK

Tijeras de poda, para ramas y tallos
Mango **ComfortGEL**



SL 4264

DualLINK

Tijera de dos manos, para ramas gruesas
Mangos **ComfortGEL**



FS 3204



RP 4224D



BP 4214D



HS 4344





ClassicCUT®

Descubra el rendimiento y la durabilidad de estas herramientas forjadas, con un diseño sencillo y resistente, a prueba del paso del tiempo. La línea ClassicCUT® es la preferida de los profesionales de la agricultura y el paisajismo.



RENDIMIENTO SUPERIOR

DualLINK™

Mayor potencia y menos esfuerzo gracias a las herramientas DualLINK™. Su sistema de palanca se adapta perfectamente a las necesidades de los aficionados a la jardinería y el paisajismo que buscan un sistema de corte y poda fácil.



DualCUT

Las herramientas de la gama DualCUT se caracterizan por su filo de corte gradual, y satisfacen las necesidades de control y precisión, a la hora de podar ramas y tallos pequeños, así como, de potencia para cortar las ramas más gruesas. Se caracterizan por su gran durabilidad y un afilado de calidad PRO.



ZONA precisión **ZONA potencia**





Una herramienta para cada tarea

Con nuestra gama de herramientas, ligeras y resistentes, es un verdadero placer cultivar la tierra. Sus mangos ovalados de aluminio facilitan el agarre, garantizan una gran estabilidad y son muy resistentes a la flexión.



ComfortGEL®

Se trata de una familia de herramientas muy completa que permite a los aficionados más exigentes dedicarse a sus flores, plantas y árboles con total confianza, obteniendo un resultado inigualable. Diseñadas para facilitar cualquier tarea (multifuncionales) asegurando siempre la comodidad del uso de la herramienta... para un trabajo agradable, bien hecho y con los mejores resultados.





CORONA®
CONFIANZA
TOTAL

ARAR, SEMBRAR, AIREAR

Ponemos herramientas bien diseñadas en manos de jardineros, paisajistas y agricultores experimentados para obtener espacios verdes de calidad única. Durante casi un siglo hemos trabajado y seguimos trabajando de la mano de los agricultores en el desarrollo de herramientas que garantizan el éxito de sus cultivos.

Azadas binadoras

Las azadas binadoras, de acero CORONA® MAX FORGED™ y de acero templado, ofrecen la fuerza y precisión necesarias para un trabajo bien hecho día tras día ofreciendo una gran durabilidad. Las diferentes cabezas ofrecen una amplia variedad de usos.



SH 60061 |

SH 60060 |

Cultivadores

Los cultivadores CORONA® son adecuados para plantar, cultivar la tierra, escardar y airear el suelo.

Los mangos de aluminio de nuestra gama MAX son ligeros, resistentes y antideslizantes.



CV 60063 |

Pequeñas herramientas de mano

Con pequeños cambios en las herramientas de mano obtenemos un mayor rendimiento. Nuestra colección de HERRAMIENTAS DE MANO CORONA® ofrece mangos más gruesos y recubiertos con el mejor material para un uso cotidiano mucho más cómodo.

Modelos disponibles en acero de alta resistencia y en acero inoxidable.



CT 3214 |



CT 3264 |



CT 3234 |



CT 3244 |

MAX AZADAS BINADORAS, AZADAS OSCILANTES Y CULTIVADORES



MAX | AZADA BINADORA

SH 60060 | HOJA 15,5 CM | MANGO DE ALUMINIO 152 CM

- La cabeza de acero templado ofrece una resistencia excepcional y una larga vida útil
- Diseño en cuello de cisne, ideal para trabajar alrededor de las plantas
- Cabeza de 15,4 cm de largo, el tamaño más habitual para las tareas de mantenimiento general
- Mango ovalado de aluminio ligero y antideslizante
- Garantía de por vida

MAX | AZADA OSCILANTE

SH 60061 | HOJA 15,5 CM | MANGO DE ALUMINIO 152 CM

- Hoja de doble filo muy resistente para eliminar las malas hierbas con un movimiento de adelante hacia atrás
- La hoja oblicua permite cortar con facilidad las malas hierbas, incluso bajo la superficie
- Mango de 152 cm en aluminio ligero, antideslizante, fijado con dos tornillos
- Garantía de por vida

MAX CULTIVADORES



MAX | CULTIVADOR DE 3 PÚAS

CV 60063 | MANGO DE ALUMINIO 152 CM

- Cabeza de acero templado para quitar malas hierbas y cultivar el suelo
- Sujeción mango-cabeza reforzada para evitar que el mango tenga holgura
- Mango de aluminio ligero, ovalado y antideslizante

MAX PEQUEÑAS HERRAMIENTAS DE MANO



PEQUEÑAS HERRAMIENTAS DE MANO DE GRAN RESISTENCIA

Herramientas de acero resistente para un uso intensivo y duraderas a la exposición en la intemperie.

Mangos de 35 cm antideslizantes que reducen el esfuerzo y absorben las vibraciones. Diseñadas para trabajar con facilidad en espacios reducidos.

HT 69100

MAX | AZADILLA

- HOJA SENCILLA DE 8 CM
- Permite excavar hoyos de hasta 18 cm
- Permite trasplantar plantas rápidamente
- Muy práctica para trabajar alrededor de sistemas de riego



HT 69300

MAX | AZADA-HORQUILLA

- HOJA DE 83 MM DE LARGO Y 3 DIENTES DE 5 CM
- Rompe suelos compactos hasta 5 cm de profundidad
- Arranca malas hierbas alrededor de las plantas y raíces frágiles



HT 69200

MAX | PLANTADOR

- DOBLE HOJA DE 3,3 CM Y 5 CM DE LARGO
- Penetra hasta 10 cm de profundidad en suelos de arcilla compacta
- Trasplante rápido de plantas





ComfortGEL®

Pequeñas herramientas de jardín

Mangos revestidos con un gel de tacto agradable, dotados de elementos antideslizantes y espacios para los dedos para un mejor agarre. Todos estos componentes ofrecen una gran comodidad de trabajo a todos los jardineros que buscan una experiencia agradable y relajante. Herramientas ligeras de una sola pieza, con cabeza de acero inoxidable y resistentes a deformaciones, roturas y oxidación.



CT 3224 TRASPLANTADOR | Mangos ComfortGEL

- Cabeza con dosificador de 8 cm y hombros afilados para abrir sacos y costado dentado para cortar raíces



CT 3214 PALITA | Mangos ComfortGEL

- Cabeza alargada con dosificador de 7,5 cm y borde afilado para abrir sacos



CT 3234 CULTIVADOR | Mangos ComfortGEL

- De fácil inserción en la tierra gracias a las púas en forma de cono



CT 3244 AZUELA-HORQUILLA | Mangos ComfortGEL

- Herramienta 2 en 1, muy práctica para quitar malas hierbas y plantar



CT 3264 CUCHARA | Mangos ComfortGEL

- Pala de gran capacidad



CT 3254 QUITA HIERBAS | Mangos ComfortGEL

- La cuchilla dentada y la doble punta permiten quitar malas hierbas con más facilidad





**CORONA®
CONFIANZA
TOTAL**

RASTRILLAR. AMONTONAR. RECOGER. MOVER.

PARA BUSCAR LA PERFECCIÓN HAY QUE REMANGARSE.

Nuestra colección de rastrillos, escobas y cepillos le permitirá esforzarse menos y ser más eficaz a la hora de limpiar las zonas exteriores, ya sea un jardín bien cuidado o un terreno más abrupto.



Rastrillo nivelador, rastrillo en arco y escarificador

Cuente con la fuerza de los RASTRILLOS NIVELADORES Y DE ARCO MAX FORGED™ para mover o separar sin esfuerzo los rastrojos del jardín, la tierra, el abono, la gravilla y el mantillo.



Escobas

Existe una gran variedad de formatos adaptados a cualquier tipo de tarea. Las escobas de la línea CORONA® son una solución ideal para recoger hierbas y hojas.

Para el césped o superficies forestales disponemos de escobas con cabeza de acero o de poliéster de distintas longitudes y diferentes cantidades de púas...

¡Usted elige! Nuestra escoba gigante BigLOAD™ de 76 cm / con 30 púas de poliéster bate todos los récords de velocidad y eficacia, con un tiempo de barrido dos veces menor que el de una escoba normal.



Cepillos

¿Qué hace que un cepillo sea excepcional? Los ingenieros de CORONA® han examinado todos sus componentes, desde el mango hasta las fibras, junto con el resto de elementos, para elaborar nuestros cepillos.

MAX RASTRILLOS

POTENCIA Y DURABILIDAD



RK 64060 | MAX | RASTRILLO NIVELADOR
35,50 CM | 14 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO DE 152 CM

- Diseñado especialmente para trabajar y nivelar materiales de jardín en espacios limitados
- Dientes extragrosos de acero templado para mayor potencia y durabilidad
- Cabeza plana de dientes rectos para rastrear con suavidad la capa de siembra
- Mango de aluminio ligero, antideslizante y ovalado
- Garantía de por vida



RK 65061 | MAX | RASTRILLO EN ARCO
35,50 CM | 14 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO DE 152 CM

- El arco forjado funciona como un resorte y proporciona un mejor control de la profundidad de inserción
- La cabeza de pequeñas dimensiones, ideal para trabajar en espacios limitados
- Dientes extragrosos de acero templado para mayor potencia y durabilidad
- Dientes curvos que recogen y remueven la tierra
- Mango de aluminio ligero, antideslizante y ovalado
- Garantía de por vida

MAX ESCOBAS METÁLICAS

POTENCIA Y DURABILIDAD



MAX | ESCOBA METÁLICA DE ROCALLA
RK 62060 | 8 CM | 11 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 137 CM

- Dientes de acero templado que ofrecen más potencia y durabilidad
- Dos arcos curvos que ofrecen una presión uniforme en cada diente y permiten barrer con máxima eficacia
- Los dientes ejercen una ligera presión durante la recogida de rastrojos, sin dañar las raíces
- Cabeza estrecha para poder trabajar entre las plantas aun estando una cerca de otra
- Cabeza fijada al mango mediante dos remaches
- Dientes de gran resistencia gracias al doble engaste
- Garantía de por vida

Patente US 7,350,348



MAX | ESCOBA DE CESPED
RK 62061 | 48 CM | 25 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 137 CM

- Dientes de acero templado que ofrecen más potencia y durabilidad
- Dos arcos curvos que ejercen una presión uniforme en cada diente y permiten barrer con máxima eficacia
- Los dientes ejercen una ligera presión durante la recogida de rastrojos, sin dañar las raíces
- 25 dientes extralargos
- Cabeza fijada al mango mediante tres remaches
- Dientes de gran resistencia gracias al doble engaste
- Garantía de por vida

Patente US 7,350,348

RED ESCOBAS



ESCOBA *LittleLOAD*™
RK 45008 | 20,30 CM | 11 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 160 CM

- Cabeza de diseño único con una gran capacidad de recogida
- Cabeza de 20,30 cm de poliéster, ligera y duradera
- Mango de 160 cm de aluminio, revestido con vinilo antideslizante para más comodidad durante el uso en condiciones de frío o calor extremos



ESCOBA *BigLOAD*™
RK 45030 | 76 CM | 30 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 160 CM

- Tiempo de barrido dos veces menor que con una escoba normal
- Cabeza de diseño único con gran capacidad de recogida
- Cabeza de 76 cm de poliéster, ligera y duradera
- Mango de 160 cm de aluminio, revestido con vinilo antideslizante para más comodidad durante el uso en condiciones de frío o calor extremos



RK 42000 |
ESCARIFICADOR | CABEZA 15,30 CM | MANGO DE MADERA DE 137 CM

- Cabeza regulable para adaptarla a la altura del usuario
- Cabeza de 38 cm de largo que permite un movimiento de adelante hacia atrás para eliminar con más facilidad el musgo y las hierbas muertas
- Mango de madera de 137 cm que permite trabajar sin inclinarse para reducir los dolores de espalda

RED CEPILLOS



CEPILLO
BM 43001 | CABEZA DE 46 CM | MANGO DE 152 CM
EN MADERA RESISTENTE



FIBRAS RÍGIDAS
DE 12,7 CM
DE POLIÉSTER

- Fibras rígidas naranjas de 12,7 cm de poliéster que no absorben olores, moho ni agua
- Cabeza de madera resistente barnizada para mayor durabilidad
- Mango y cabeza fijadas con una estructura metálica para ofrecer más firmeza
- Fácil de montar



CEPILLO
BM 41002 | CABEZA DE 60 CM | MANGO DE 152 CM
MADERA DE BAMBÚ



2 TIPOS DE FIBRAS RÍGIDAS
DE 7,5 CM
• Fibras gruesas de poliéster
• Fibras finas de poliéster

- Refuerzo empernado de poliéster y varillas que sujetan el mango
- Mango de madera de bambú para una mayor optimización de la relación resistencia-peso
- Fácil de montar



CORONA®
CONFIANZA
TOTAL

CAVAR. TRANSPORTAR. HACER ZANJAS.

Cavar es una de las tareas más duras y pone a prueba nuestra espalda. Por ello, siga nuestra guía en donde podrá elegir la pala ideal dentro de la gran variedad que le ofrecemos.



AS 90240 |

Palas de acero MAX™

Las herramientas más modernas para cavar. Cabezas de 30,50 cm para las tareas más arduas. Su parte trasera soldada y reforzada aporta más firmeza y evita que el material se adhiera a la pala.

Mangos de acero de gran calidad, con revestimiento antideslizante diseñado para los trabajos más extremos: hacer palanca, levantar, transportar materiales o cavar.



SS 64104 |

Palas especiales para zanjas MAX

Trabaje de manera más eficaz gracias a las palas MAX™ especiales para zanjas. Su ángulo es perfecto para cavar y quitar la tierra. La pala para zanjas de 35° tiene una cabeza biselada en V que proporciona una mejor inserción en el suelo. Además, su reborde reduce el desgaste de la suela de los zapatos.



SS 26020 |

Palas de jardín

Concebidas para ocuparse del jardín y las plantas, son herramientas ligeras, eficaces y con un diseño muy atractivo. Sus bordes facilitan la inserción en el suelo y el remache metálico garantiza una sujeción perfecta mango-cabeza.

Es la gama preferida de cualquier jardinero.



SS 60020 |



SS 66020 |

Palas de chapa MAX

Sin duda, nuestras palas estándar MAX destacan del resto gracias a su afilada cabeza de acero templado. Podrá cavar sin esfuerzo y transportar todo tiempo de materiales y tierra. Sus hombros curvos impiden que la carga caiga hacia atrás. La fijación en V con dobles remaches garantiza una unión perfecta.

1 ¿QUÉ CABEZA ELEGIR?

	MAX / MAX FORGED			RED	
	PRO / Jardineros expertos			Uso general	
	Palas de acero	Palas reforzadas	Palas de chapa	Palas de jardín	Palas para cavar
Rango de precios	€€€€€	€€€€	€€€	€€	€€
Calidad/categoría	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★★
Cabezas de acero: El hombro de la cabeza está soldado al mango de acero. Las mejores para cavar de manera intensiva y hacer palanca.					
Cabezas reforzadas: El diseño curvo y la soldadura de la cabeza mejoran su resistencia. Las mejores para mantener la herramienta limpia de barro y otros materiales.					

2 ¿QUÉ MANGO ELEGIR?

Mangos de acero de gran calidad: Mangos de acero muy resistentes diseñados para levantar y transportar materiales y cavar.	Mango largo				
Mangos de fibra de vidrio: Compuestos de millones de fibras de vidrio paralelas, recubiertos de poliéster y varillas comprimidas para un uso intensivo.		Mango largo	Mango largo		
Mango de madera de fresno: Un revestimiento especial de doble capa que protege contra las inclemencias del tiempo y las astillas. Gran durabilidad.		Mango largo	Mango largo		Mango anilla
Mango de fibra de vidrio antideslizante: El equilibrio perfecto entre durabilidad, resistencia y calidad.				Mango anilla	

MAX
ACERO

- MÁXIMA POTENCIA PARA CAVAR Y HACER PALANCA
- DISEÑO DE HOMBROS CURVADOS PARA MAYOR RESISTENCIA Y EVITAR QUE LOS MATERIALES SE ADHIERAN A LA CABEZA
- MANGO GRUESO DE ACERO DE GRAN CALIDAD, SOLDADO A LA CABEZA DE 30,5 CM
- GARANTÍA DE POR VIDA



PALOTES

	AS 90030	AS 90240
Trabajo de alta intensidad	●	●
Cavar y hacer palanca con intensidad	●	●
Inserción en arcilla dura, roca impermeable y coralina	●	●
Cabeza		
Tratamiento térmico: 2,7 cm	●	●
Punta		38 cm
Recta	30,5 cm	
Mango	Acero	Acero
Mango largo (cm)	1.370	1.370

AC 90000 Apoya pie universal

El taco de caucho universal para el pie facilita la tarea y evita el desgaste del calzado. Además, se adapta a ambos lados de los hombros ya que tiene unos agujeros perforados para su instalación o montaje (solo disponible en algunos modelos).



MAX
PALAS
REFORZADAS

- CABEZAS MUY AFILADAS PARA UNA MEJOR INSERCIÓN EN LA TIERRA Y CORTE DE LAS RAÍCES
- PUNTA REDONDEADA Y ESTRECHA, Y CABEZA LIGERAMENTE CURVA PARA MAYOR RESISTENCIA
- ACABADO ESMALTADO DE LA CABEZA PARA UNA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN



SS 62000

SS 62020

Fácil inserción en suelos densos / corte de raíces	●	●
Zanjas y hoyos más estrechos	●	●
Cabeza		
Grosor de la hoja de la cabeza: 2,03 mm	●	●
Para canalizaciones	15 cm	15 cm
Mango	Recto Madera de fresno	Recto, de fibra de vidrio

MAX
PALAS
DE CHAPA

- CABEZAS CON AFILADO ÓPTIMO PARA UNA MEJOR INSERCIÓN EN LA TIERRA Y CORTE DE RAÍCES
- HOMBROS CURVOS QUE EVITAN QUE LOS MATERIALES CAIGAN HACIA ATRÁS
- LA FIJACIÓN EN V DEL MANGO, CON DOBLES REMACHES, PROPORCIONA MÁS SEGURIDAD A LA UNIÓN CABEZA-MANGO
- ACABADO ESMALTADO DE LA CABEZA PARA UNA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN



SS 66000

SS 66020

SS 65500

SS 65020

Fácil inserción en suelos densos / corte de raíces			●	●
Levantar y transportar materiales	●	●		
Cabeza				
Grosor de la hoja de la cabeza: 2,03 mm	●	●	●	
Mango				
Recto, madera de fresno (cm)	1.200		1.200	
Fibra de vidrio (cm)		1.200		1.200



MAX PALAS PARA ZANJAS

- CORONA® HA CREADO PALAS ESPECIALES PARA CAVAR ZANJAS Y LIMPIAR CON MÁS FACILIDAD
- UN TRABAJO MÁS RÁPIDO Y MENOS AGOTADOR GRACIAS A LA FIRME Y RESISTENTE HOJA DE 2,7 MM
- EL ÁNGULO DE ATAQUE DE 35° ESTÁ DISEÑADO PARA UNA POSICIÓN DE TRABAJO MÁS CÓMODA Y EFICAZ, Y SOBRE TODO, PARA HACER ZANJAS Y LIMPIAR RESTOS Y ESCOMBROS

Cabeza

Robusta 2,70 mm

Borde biselado en V

Mango

Fresno (mm)

Fibra de vidrio (mm)



SS 64104

SS 64224



1200

1200



RED PALAS DE JARDÍN MULTIUSOS

- LA FIJACIÓN EN V PERMITE UNA UNIÓN CABEZA-MANGO TODAVÍA MÁS FUERTE
- BORDES AFILADOS EN LAS PALAS REDONDAS
- HOMBROS CURVOS PARA UN MEJOR APOYO DEL PIE
- BARNIZ EPOXY EN LA ESTRUCTURA PARA PROTEGER CONTRA LA OXIDACIÓN



SS 26020

SS 26030

SS 27020

SS 27030

SS 29020

SS 25010

SS 42011

Cavar, uso general	●	●					
Levantar, transportar materiales			●	●			
Fácil inserción en la tierra y corte de pequeñas raíces					●	●	
Transportar eficazmente materiales ligeros							●
Cabeza							
Grosor de la hoja de la cabeza de acero templado (cm)	1,83	1,83	1,83	1,83	2,03	1,83	
Antichispa, resistente a la corrosión reforzada para trabajos de alta intensidad							●
Mango							
Recto, hueco, de fibra de vidrio (cm)	1200		1200		1200		
Mango Anilla hueco, de fibra de vidrio (cm)		760		760			
Mango Anilla (cm)					680	760	



**CORONA®
CONFIANZA
TOTAL**

PODAR. REJUVENECER. CORTAR.

Esta gama incluye nuestras tijeras de una mano clásicas MAX FORGED™ PRO, al igual que las innovadoras tijeras de una y dos manos que ofrecen mayor potencia y hacen que las tareas más duras sean más sencillas. Ofreciendo más posibilidades de ajuste para realizar sin esfuerzo cortes repetitivos.



BP 42140 |

Tijeras de una mano

Nuestras tijeras de una mano de diseño clásico y las nuevas tijeras DualLINK™, FlexDIAL™ y RatchetCUT™, han sido concebidas para aportar una mayor comodidad. Son la solución ideal para cualquier tipo de corte. Sus hojas y contrahojas se montan a mano, una por una, para garantizar un corte limpio y preciso.

Si tiene que trabajar con ramas leñosas o muertas, que puedan desafilar o dañar las hojas, elija nuestras tijeras de yunque.



GS 3750 |

Cortacésped

Las tijeras cortacésped MAX FORGED y RED son una solución ideal para cortar la hierba, recortar bordes, parterres y pequeños setos.



SL 4364 |

Tijeras de dos manos

Las tijeras de dos manos CORONA® MAX FORGED ofrecen a los usuarios más profesionales gran variedad de soluciones para eliminar las ramas más gruesas. Nuestras innovadoras tijeras de dos manos DualLINK y DualCUT han sido creadas para ofrecer más comodidad y menos esfuerzo.



HS 7140 |

Cortasetos

CORONA® MAX FORGED ofrece a los usuarios una gran variedad de modelos ligeros y potentes de cortasetos para dar forma a arbustos y setos.

Nuestros cortasetos Dual LINK garantizan más comodidad y mayor rango de alcance, con un esfuerzo mínimo.



QS 7800 |

Sierras y serruchos de poda telescópicos

La sierra CORONA® RazorTOOTH Saw® y el serrucho QuickSAW® permiten trabajar con rapidez en ramas de entre 3 y 25 cm de diámetro.

Para cortar ramas más altas sin necesidad de usar una escalera, elija el serrucho de poda con mango telescópico y con hoja RazorTOOTH.

LA RESISTENCIA DE LAS HERRAMIENTAS FORJADAS. RENDIMIENTO DEMOSTRADO TEMPORADA TRAS TEMPORADA.

Descubra la eficacia y durabilidad de las herramientas MAX FORGED, resistentes al paso del tiempo, de diseño clásico y depurado.


La línea preferida de los profesionales de la agricultura y el paisajismo.



ELIJA SUS TIJERAS DE UNA MANO

	MAX / MAX FORGED	RED
	PRO / Jardineros expertos	Uso general
Rango de precios	€€€	€€
Principales ventajas	Durabilidad y rendimiento	Comodidad
Intensidad	Alta	Normal
Frecuencia de uso	Todos los días	Una vez a la semana

Cómo elegir el tamaño correcto de una tijera de una mano según el tamaño de su mano



BP 7100D
MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

DualCUT™ CORTES HASTA **25 mm**

- La **ZONA de precisión** en la hoja y la contrahoja está diseñada para cortes rápidos y repetitivos de tallos y ramas pequeñas
- La **ZONA de potencia** en la hoja y la contrahoja está diseñada para cortar ramas de hasta 25 mm, aprovechando el efecto palanca
- Producto forjado de máxima resistencia
- Las hojas nunca se cruzan. Una herramienta de acero forjado de gran resistencia
- Garantía de por vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**
7100-3 | BULÓN DE RECAMBIO

Patente US 06.60.104, D66 4, 406, 8, 910, 38633
Canadá 2,775,512

BP 7200
MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

ProCUT™ CORTES HASTA **25 mm**

- Hoja Dual Arc™ afilada
- La tecnología punta de la hoja y el revestimiento reduce en un 25 % la fatiga a la hora de cortar en comparación con las hojas con revestimiento de titanio o sin revestimiento
- Comodidad de uso y mangos revestidos con material de tacto agradable
- Garantía de por vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**
7200-1 | HOJA DE RECAMBIO

Patente US D660, 104 y 0664,406

TIJERAS DE UNA MANO

BP 3180D
MAXFORGED | TIJERAS DE UNA MANO

ClassicCUT™ CORTES HASTA **25 mm**

- Hojas de acero con alto contenido de carbono, reafilables
- Los pernos de alta precisión del eje y la tuerca de cierre mantienen la hoja y contrahoja siempre alineadas
- Herramienta fabricada en acero forjado para mayor resistencia
- Mangos antideslizantes para un mejor control
- Garantía de por vida
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**
3180-1 | HOJA DE RECAMBIO 6200-5 | MUELLE DE RECAMBIO
3180-3 | BULÓN DE RECAMBIO 6100-3 | BULÓN DE RECAMBIO

BP 3160
MAXFORGED | TIJERAS DE UNA MANO

ClassicCUT™ CORTES HASTA **19 mm**

- Hojas de acero con alto contenido de carbono, reafilables
- Los pernos de alta precisión del eje y la tuerca de cierre mantienen la hoja y contrahoja siempre alineadas
- Herramienta fabricada en acero forjado para mayor resistencia
- Mangos antideslizantes para un mejor control
- Garantía de por vida

BP 3640
MAXFORGED | TIJERAS DE UNA MANO

ErgoACTION™ CORTES HASTA **19 mm**

- Hoja bypass reafilables
- Producto forjado de máxima resistencia
- Mango ergonómico para mayor comodidad
- Garantía de por vida

Patente US 0585,251



ALUMINIO

Tijera de una mano de ALUMINIO MAXFORGED

- Mango forjado en aluminio ligero, revestido con materiales antideslizantes
- Hojas de acero con alto contenido de carbono que combinan rendimiento y durabilidad
- Fácil acceso a zonas pequeñas gracias al perfil estrecho de las contrahojas
- Los pernos dentados del eje permiten ajustar con más precisión la hoja
- Cortahilos de hierro y ranura para la savia
- Los muelles en espiral resisten la acumulación de suciedad y garantizan un corte suave
- El amortiguador de caucho absorbe los golpes
- Garantía de por vida

BP 4250
MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

ALUMINIO CORTES HASTA **25 mm**

- Contrahojas de acero
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**
6250-1T | HOJA DE RECAMBIO
6250-3T | BULÓN DE RECAMBIO
6250-5T | MUELLE DE RECAMBIO

BP 4840
MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO

ALUMINIO CORTES HASTA **25 mm**

- Mango giratorio diseñado para reducir el esfuerzo y la fatiga de la mano
- PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**
4840-1 | HOJA DE RECAMBIO

RED TIJERAS DE UNA MANO

COMODIDAD EXTREMA. RENDIMIENTO DE CORTE MEJORADO. INNOVACIÓN INIGUALABLE.

El concepto **FlexDIAL™** se adapta a cualquier tamaño de mano. La rueda permite ajustar la tijera a las características del usuario, reduciendo así el esfuerzo y la fatiga durante cortes repetitivos.

BP 4214D TIJERA DE UNA MANO

FlexDIAL™ CORTES HASTA

19 mm

ComfortGEL®

- La rueda de aluminio anodizado permite un ajuste al 1 para las manos más pequeñas y al 8 para las más grandes
- Más comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto agradable
- Hojas revestidas con material antiadherente, diseñadas especialmente para cortes suaves



Las tijeras **DualLINK™** aumentan la potencia y reducen el esfuerzo gracias al sistema de doble palanca, ideal para los jardineros y paisajistas asiduos que buscan un corte fácil.

BP 4314D TIJERA DE UNA MANO

DualLINK™ CORTES HASTA

19 mm

ComfortGEL®

- Hojas con revestimiento antiadherente especial para realizar cortes más suaves
- Doble palanca que aumenta la capacidad y facilidad de corte



RatchetCUT™ reduce el esfuerzo durante el corte de ramas gruesas y permite al usuario realizar un corte progresivo

RP 4224D TIJERA CORTE PROGRESIVO RATCHET

RatchetCUT™ CORTES HASTA

20 mm

ComfortGEL®

- Sistema de palanca que multiplica la fuerza por 4
- Máximo control y comodidad con un mango de diseño ergonómico
- Hojas con revestimiento antiadherente para facilitar el corte



RED TIJERAS DE UNA MANO

ComfortGEL® Tijera de una mano

- Máxima comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto agradable
- Hojas revestidas con material antiadherente, diseñadas especialmente para cortes suaves
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD® (solo disponible en algunos modelos)



BP 3214 TIJERAS DE UNA MANO

ComfortGEL® CORTES HASTA

19 mm

- Diseño en bypass para cortar los brotes jóvenes
- Diseñada tanto para diestros como zurdos
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación



AP 3234 TIJERA YUNQUE

ComfortGEL® CORTES HASTA

19 mm

- Para cortar plantas muertas, plantas leñosas y secas
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®



BP 4180 TIJERA ERGONÓMICA

CORTES HASTA

19 mm

- Tijera ligera de uso general
- Mangos ergonómicos reforzados con nylon
- Hojas de acero con alto contenido de carbono, reafilables

RECOLECTORAS



FS 3214D | HOJAS DE 4,4 CM MINI RECOLECTORA | CORTES DELICADOS ComfortGEL®

- Hojas finas y afiladas de acero inoxidable, de doble bisel y extremos puntiagudos para cortes más precisos
- Muelle resistente para mejor rendimiento y fiabilidad
- Parte central de acero inoxidable
- Todavía más comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de agradable tacto
- Sistema de bloqueo integrado



FS 3204 | HOJAS DE 4,4 CM TIJERA FLORAL

ComfortGEL®

- Gracias al tratamiento térmico las hojas no pierden el afilado
- Muelle en espiral resistente a la acumulación de suciedad y a la adherencia de materiales
- Sistema para eliminar espinas de tallos con un diámetro máximo de 0,96 mm
- Todavía más comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de agradable tacto

PÉRTIGA



TP 3206 PÉRTIGA

SwivelCUT™ CORTES HASTA

32 mm

Mango **PowerGLIDE™**

- Cabeza giratoria (360°) que se inclina y bascula para múltiples posiciones de corte
- Largo total de 157 cm, ideal para cortar en altura o hacia abajo sin agacharse y sin hacer esfuerzos
- Herramienta muy ligera
- Agarre cómodo Powerglide™ que elimina las molestias de la cuerda

CORTASETOS

Dar forma a arbustos y setos, cortar el césped y las plantas decorativas... CORONA® satisface todas las necesidades de los profesionales con una amplia gama de innovadores cortasetos, adaptados a cada especialidad y fabricados por expertos del sector.



ELIJA SU CORTASETOS

	MAX / MAX FORGED	RED
	PRO/ Jardineros expertos	Uso general
Rango de precios	€€€	€€
Principales ventajas	Durabilidad y rendimiento	Comodidad
Intensidad	Alta	Normal
Frecuencia de uso	Todos los días	Una vez a la semana



MAX FORGED | CORTASETOS

Serrated BLADE

HS 6920 | HOJAS DE 22 CM | MANGO DE 24 CM EN MADERA

- Hojas forjadas de aleación de acero, reafilables
- Tratamiento térmico completo para mayor resistencia
- Hojas dentadas con muesca para fijar la rama sobre la contrahoja
- Amortiguador Shock Stop®
- Mangos empernados sobre madera dura con revestimiento antideslizante
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**
6900-3 | BULÓN Y ARANDELA DE RECAMBIO



HS 7140

MAX FORGED | CORTASETOS

DualCUT

HOJAS DE 25 CM | MANGO DE 32 CM ACERO

- Mejor rendimiento, el diseño patentado de la hoja y la contrahoja con muesca para la rama permite cortes de grandes dimensiones
- Fácil de afilar
- Mangos cómodos de acero recubierto, de tacto agradable, que se adaptan a diferentes tamaños de mano
- Amortiguador integrado que absorbe los golpes
- Extremos de los mangos reforzados en acero
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**
7180-3 | BULÓN DE RECAMBIO
7180-40 | AMORTIGUADOR DE RECAMBIO

Patentes US 0660, 104, D664, 406, 8, 910, 286
Canadá 2, 775, 512

DualLINK™

Las herramientas DualLINK™ aumentan la potencia y reducen el esfuerzo gracias al sistema de doble palanca, ideal para los jardineros y paisajistas asiduos que buscan un corte fácil.



HS 4244 CORTASETOS

DualLINK™

ComfortGEL®

HOJAS DE 24 CM | MANGO DE 32 CM

- Menos esfuerzo durante el trabajo gracias al sistema PowerSource®, que permite un corte más amplio abriendo menos el mango
- Contrahojas de acero
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®

Patente US D703, 498



HS 4344 CORTASETOS EXTENSIBLE

EXTENDABLE DualLINK™

ComfortGEL®

HOJAS DE 24CM | MANGO DE 42 CM A 62 CM

- Menos esfuerzo durante el trabajo gracias al sistema PowerSource®, que permite un corte más amplio abriendo menos el mango
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Mango exterior de aluminio, mango interior de acero.
- Mangos extensibles (telescopicos) con un mecanismo innovador de fijación

Patente US D703, 498 et D712,23



HS 3244 CORTASETOS

ComfortGEL®

CORTASETOS | MANGO DE 33 CM

- Mango de acero ligero con un cómodo agarre
- Hojas con revestimiento antiadherente para un corte preciso y limpio
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Todavía más comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto agradable



GS 6750D

MAX FORGED | CORTACÉSPED

ClassicCUT™

- Corta las hierbas duras
- Corte profesional
- Hojas reafilables de acero forjado
- Tratamiento térmico completo para mayor resistencia
- Agarre cómodo y antiadherente
- Garantía de por vida

• **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

6750-3 | BULÓN DE RECAMBIO
6200-5 | MUELLE DE RECAMBIO



GS 3750 CORTACÉSPED

- Hoja multiusos con tres posiciones: vertical para cortar, horizontal para nivelar y angular para las zonas de difícil acceso
- Hojas de acero rectificadas con alto contenido de carbono
- Cromado para mayor duración
- Fácil bloqueo con el pulgar

ELIJA SU TIJERA DE DOS MANOS

	MAX / MAX FORGED	RED
	PRO/ Jardineros expertos	Uso general
Rango de precios	€€€	€€
Ventajas principales	Durabilidad y rendimiento	Comodidad
Capacidad de corte	31 mm 58 mm	31 mm 45 mm
Intensidad	Alta	Normal
Frecuencia de uso	Todos los días	Una vez a la semana

Calcule la capacidad máxima de corte

- ¿Cuál es el diámetro máximo que prevé cortar?
- No se pueden cortar todas las ramas con las mismas tijeras de dos manos
- Evalúe la dureza de la rama
 - Las tijeras de dos manos de corte limpio son mejores para cortar ramas vivas y verdes
 - Las tijeras de dos manos de alto rendimiento son mejores para cortar ramas duras y congeladas
 - Las tijeras de dos manos de yunque son mejores para cortar ramas secas o duras
- Tenga en cuenta su forma física, sus habilidades y experiencia
- Tenga cuidado: si una rama es demasiado grande o dura, utilice una sierra para poda

Determine la intensidad y frecuencia de uso

- Los profesionales se ven obligados a hacer miles de cortes por semana. Todas las tijeras de dos manos Corona® MAXFORGED® tienen garantía de por vida y existen piezas de recambio para casi todos los modelos, lo que permite realizar un buen trabajo temporada tras temporada
- Los aficionados a la jardinería y los jardineros ocasionales pueden realizar varios cortes de tamaño medio al mes para el mantenimiento de su jardín. El innovador diseño de las tijeras de dos manos Corona® RED facilita el trabajo de corte y lo hace más cómodo.



SL 8180 MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS

DualLINK™ CORTES HASTA 50 mm

76 CM | MANGOS DE ACERO

- Más fuerza con menos esfuerzo gracias a las herramientas DualLINK™, cuyo mecanismo hace que aumente la potencia
- Ideal para los jardineros más experimentados y los paisajistas que buscan un corte más fácil
- Modelo hecho totalmente de acero forjado, todavía más resistente
- Fácil de afilar
- Mangos recubiertos muy cómodos para un agarre agradable y adaptable a varios tipos de manos
- Menor fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Extremos de los mangos reforzados en acero
- Garantía de por vida

Patentes US D660, 104 y D664.406



SL 7280 MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS

ProCUT™ CORTES HASTA 50 mm

78 CM | MANGOS DE ACERO

- Modelo hecho totalmente de acero forjado, todavía más resistente
- Fácil de afilar
- Sistema de amortiguación que absorbe los golpes
- Mangos recubiertos muy cómodos para un agarre agradable y adaptable a varios tipos de manos
- Extremos de los mangos reforzados en acero
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

7280-1 | HOJA DE RECAMBIO

Patentes US D660, 104 y D664.406

* La tecnología utilizada en la fabricación de la hoja y su revestimiento de alto rendimiento, reduce el esfuerzo a la hora de realizar los cortes en un 25%, en comparación con las herramientas con revestimiento de titanio o sin revestimiento.



MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS
ClassicCUT™ CORTES HASTA 38 mm

WL 6330 | 56 CM | MANGOS DE NOGAL AMERICANO

- Hojas de corte limpio Radial Arc™, reafilables de acero forjado con tratamiento térmico
- Eje articulado que se alinea automáticamente para una mejor precisión
- Amortiguador de golpes Stop®
- Mangos de nogal americano finos y fijados con pernos
- Garantía de por vida

TIJERAS DE DOS MANOS



SL 7180

MAXFORGED | TIJERAS DE DOS MANOS

DualCUT™ CORTES HASTA 50 mm

78 CM | MANGOS DE ACERO

- Más rendimiento para los cortes de gran tamaño gracias al diseño patentado de la hoja y la contrahoja
- Modelo hecho totalmente de acero forjado, todavía más resistente
- Fácil de afilar
- Amortiguadores integrados que absorben los golpes
- Mangos cómodos recubiertos para un agarre agradable y adaptable a varios tipos de manos
- Extremos de los mangos reforzados en acero
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

7180-3 | BULÓN DE RECAMBIO

7180-40 | AMORTIGUADOR DE RECAMBIO

Patentes US D660, 104 y D664.406, 8, 910,386

Canadá 2,775,512



MAXFORGED | TIJERAS DE DOS MANOS

ClassicCUT™ CORTES HASTA 58 mm

WL 6450 | 81 CM | MANGOS DE NOGAL AMERICANO

- Hojas de corte limpio Radial Arc™, reafilables, con recambios, de acero forjado y con tratamiento térmico
- Eje articulado que se alinea automáticamente para una mejor precisión
- Amortiguador de golpes Stop®
- Mangos de nogal americano finos y fijados con pernos
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**

6400-1 | HOJA DE RECAMBIO

6400-2 | CONTRA HOJA DE RECAMBIO

6400-3 | BULÓN DE RECAMBIO

6400-40 | AMORTIGUADOR DE RECAMBIO

DualLINK™



Aún más potencia y menos esfuerzo gracias a las herramientas DualLINK™. Su sistema de doble palanca es ideal para los amantes de la jardinería y el paisajismo que buscan un corte fácil y limpio.



SL 4264

TIJERAS DE DOS MANOS

DualLINK™ CORTES HASTA 44 mm

ComfortGEL®

78 CM

- Menos esfuerzo a la hora de realizar cortes gracias al sistema PowerSource®, que permite hacer cortes más grandes abriendo menos el mango
- Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Mangos ligeros y sólidos de metal
- Empuñaduras muy cómodas

Patente US D4726, 523



SL 4364 TIJERA DE DOS MANOS

TELESCÓPICO DualLINK™ CORTES HASTA 44 mm

ComfortGEL®

74 CM - 95 CM

- Mangos extensibles (telescopios) con un mecanismo innovador de fijación
- Mango exterior de aluminio, Mango interior de acero
- Hojas con revestimiento antiadherente para un corte excepcional
- Manos y hombros menos cargados gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Máxima comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto agradable

Patente US D726, 523 et D712, 230



SL 3264 TIJERAS DE DOS MANOS

ComfortGEL™ CORTES HASTA 44 mm

76 CM

- Hojas con revestimiento antiadherente para un corte limpio y preciso
- Manos y hombros menos cargados gracias al sistema de amortiguación ShockGUARD®
- Máxima comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto agradable



QuickSAW®

Ejerza menos fuerza gracias a la afilada hoja que reduce la fricción y corta **2,5 veces más rápido** que las serruchos tradicionales.

REDUCE LA FATIGA
 La empuñadura QuickSaw GRIPS amortigua las vibraciones y proporciona un control excepcional en superficies mojadas o secas, con o sin guantes.



- El filo no pierde el afilado y los dientes, con tratamiento térmico, no se rompen
- Una hoja siempre afilada después de miles de cortes gracias a la calidad del acero, el mismo utilizado en los mejores cuchillos



MAX | SERRUCHO PLEGABLE

QuickSAW®

QS 7800 | HOJA DE 18 CM

- Para ramas pequeñas y medianas
- Mango de aluminio, ligero, resistente y con botón de apertura
- Garantía de por vida
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**
 7800-1 | HOJA DE RECAMBIO

RazorTOOTH Saw®

Todos las sierras RazorTOOTH garantizan una larga duración y gran resistencia, reducen la fricción, y hacen cortes limpios y rápidos.



MAX | SIERRA

RazorTOOTH Saw®

RS 7510D | HOJA DE 45 CM

- Para ramas gruesas
- Mango anillo, ergonómico y antideslizante, diseñado para uso con guantes o con dos manos



SERRUCHO PLEGABLE PARA TODO TIPO DE USOS

RS 4040 | HOJA DE 16,5 CM

- Corte rápido y limpio
- Posibilidad de bloquear la hoja en posición abierta o cerrada
- Mango antideslizante

PÉRTIGA



PÉRTIGA COMBINADA CON TIJERA

DualLINK™

TP 4214 | HOJA DE 30,50 CM | ALCANCE HASTA 4 M 26 CM

- Se acciona mediante una cuerda con un sistema de poleas
- Tijera pértiga con hoja de tijera tradicional de 30,50 cm
- **PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES**
 ACT243D | HOJA DE RECAMBIO Razor Tooth Saw®
 4200-1 | HOJA DE RECAMBIO
 4200-36 | BULÓN TIJERA
 4200-5 | MUELLE DE RECAMBIO



CORONA®
CONFIANZA
TOTAL

MAX ACCESORIOS
POTENCIA Y DURABILIDAD



AC 7220

MAX | FUNDA DE CUERO PARA TIJERAS

- Diseño universal que se adapta a la mayoría de las tijeras de una mano del mercado y serruchos plegables de hasta 21 cm
- Modelo en cuero de alta calidad
- Cosida y remachada para una mayor duración
- Incluye fijaciones y pasadores para el cinturón
- Profundidad de la funda: 21 cm
- Garantía de por vida

RED ACCESORIOS



AC 8300

AFILADOR

- Ideal para afilar todo tipo de hojas (excepto hojas de sierra)
- Incluye instrucciones para un uso sencillo en el dorso de la caja
- Afilador de 12 cm de carburo de tungsteno
- Fácil de guardar en el bolsillo
- Revestimiento antideslizante para un uso más cómodo



AC 4510

FUNDA UNIVERSAL DE NYLON

- Diseño universal que se adapta a la mayoría de las tijeras de una mano del mercado y serruchos plegables de hasta 21 cm
- Hecho en nylon resistente
- Fácil de llevar gracias a sus fijaciones metálicas o pasadores para el cinturón
- Bolsillo delantero para guardar el afilador AC 8300
- Profundidad de la funda: 21 cm



RECOCHE FRUTAS EXTENSIBLE

FP 2312 | ALCANCE HASTA 3 M 65 CM

- Coloque la fruta entre los dientes y tire con suavidad del mango para recogerla
- El cojín de espuma de la cesta impide que la fruta se dañe
- La fruta cae en una cesta de 12 cm de largo
- La cesta con revestimiento epoxy es resistente a la oxidación y a la corrosión
- Gire el mango para extender la parte superior hasta alcanzar la longitud deseada
- El mango de aluminio se extiende hasta 3 m 65 cm



CORONA®
CONFIANZA
TOTAL

EXPONER, AYUDAR A ELEGIR, VENDER MEJOR


Nuestro compromiso no solo incluye nuestros productos, también nuestros servicios. Ayudamos a nuestros clientes y distribuidores a vender nuestros productos, exponiéndolos en plena temporada, facilitando la elección de la herramienta perfecta, etc.

Un programa de ayuda a la venta completo y en constante evolución.



Box Palet Corte y poda

Expositores de medio palet ya sea para vender una gama limitada de productos o para destacar productos de temporada. Nuestros distribuidores pueden elegir el formato que mejor se adapte a sus necesidades.




Etiqueta fin de stock

Para que la reposición sea más fácil y rápida.



Colecciones

Le ayudamos a definir la línea de productos más adecuada, sean cuales sean sus necesidades o las de sus clientes, para sacarle el máximo partido y la mayor rentabilidad a su establecimiento.



ETIQUETA FIN DE STOCK

- Excelente solución para identificar la localización de cada producto en los estantes y reponer cuando se agoten las existencias.



CARTELERÍA

- Personalice las estanterías. Permite una fácil identificación.

<p>① ¿Qué es lo que está cortando?</p>	<p>Césped y hierba Diámetro de hasta 8 mm</p>	<p>Ramas y tallos Diámetro de hasta 3 cm</p>	<p>Setos y arbustos Diámetro de hasta 14 mm</p>
<p>② Seleccione una herramienta</p>	<p>Tijeras para podar césped</p>	<p>Tijeras de podar para ramas y tallos</p>	<p>Tijeras para podar setos</p>

<p>① Ramas Diámetro de hasta 6 cm</p>	<p>② Ramas y ramas grandes Diámetro de hasta 25 cm</p>
<p>Tijeras para cortar ramas Sierra extensible y podador para árboles</p>	<p>Sierras de podar Sierras de arco Sierras extensibles para árboles</p>

KIT DE VISIBILIDAD

- Permite identificar con facilidad el producto que desea elegir.



BOX PALET- PODAR, PLANTAR Y CULTIVAR

- Expositores que permiten destacar productos en plena temporada.



OPC.1
Box Palet: Corte y poda



OPC.2
Box Palet: Corte y poda



OPC.3
Box palet: Corte y poda

**EXPOSITOR CON RUEDAS**

- Expositor de palas y herramientas de mango largo.

**EXPOSITOR PLEGABLE**

- Expositor para herramientas de mango largo, palas, escobas y otras herramientas.

GUÍAS

**¿CÓMO PLANTAR?**

Ref. CC9312

**¿CÓMO PODAR?**

Ref. CC9313

NUESTRAS COLECCIONES

Si adapta la colección a sus necesidades, sus lineales serán mucho más atractivos y rentables. El equipo de Corona® le ayuda a elegir.





1 M


PODAR, PLANTAR Y CULTIVAR
MAX | COLECCIÓN 1

REF	DESC	UNID
BP7200	Tijeras de una mano - Pro Cut® - 25 mm	6
BP7100	Tijeras de una mano - Dual Cut® - 25 mm	6
SL7180	Tijera de dos manos - Dual Cut™ - 50 mm	6
HS7140	Cortasetos - Dual Cut™ - 32 cm	6
SL7280	Tijera de dos manos - Pro CUT™ - 50 mm	6
SL8180	Tijera de dos manos - DualLINK™ - 50 mm	6
SH60060	Azada Binadora - 15 cm	6
SH60061	Azada Oscilante - 15 cm	6
CV60063	Cultivador 3 dientes	6
HT69100	Azadilla - MAX	6
HT69200	Plantador - MAX	6
HT69300	Azada - Horquilla - MAX	6
QS7800	Serrucho plegable - QuickSAW® - 18 cm	6

PODAR
MAX & RED | COLECCIÓN 2

REF	DESC	UNID
BP7200	Tijera una mano - Pro Cut® - 25 mm	6
BP3214	Tijera ComfortGEL® - 19 mm	6
AP3234	Tijera ComfortGEL® - yunque	6
FS3204	Tijera ComfortGEL® - Floral	6
RP4224D	Tijera Ratchet ComfortGEL®- RatchetCUT™ - 19 mm	6
BP4214D	Tijera ComfortGEL®- FlexDIAL™ - 19 mm	6
BP4314D	Tijera ComfortGEL® - DualLINK™ - 19 mm	6
FS3214D	Tijera ComfortGEL® Detalles	6
GS3750	Tijera recorta hierba - 3 posiciones	6
QS7800	Serrucho plegable- QuickSAW® - 18 cm	6
AC4510	Funda universal - 12,7 cm	6
AC7220	Funda de cuero para tijera - 12,7 cm	6
AC8300	Afilador - 12,7 cm	6
SL4364	Tijera 2 manos extensible 75-95 cm- ComfortGEL+™ - 45 mm	6
HS7140	Corta setos Dual Cut™ Hedge Shear - 32 cm	6
HS4244	Corta setos ComfortGEL+™ Hedge Shea - 25 cm	6
SL7280	Tijera 2 manos Pro CUT™ - 50 mm	6
TP4214	Tijera y serrucho pértiga DualLINK™ 50 mm - extensible	6
HS3244	Corta setos ComfortGEL® - 23 cm	6


PODAR, PLANTAR Y CULTIVAR
RED GAMA COMFORT GEL | COLECCIÓN 3

REF	DESC	UNID
BP3214	Tijera de una mano - ComfortGEL® - 19 mm	6
AP3234	Tijera de una mano - ComfortGEL® - yunque	6
FS3204	Tijera de una mano - ComfortGEL® - Floral	6
RP4224D	Tijera de una mano - Ratchet ComfortGEL®- RatchetCUT™ - 19 mm	4
BP4214D	Tijera de una mano - ComfortGEL®- FlexDIAL™ - 19 mm	4
BP4314D	Tijera de una mano - ComfortGEL®- DualLINK™ - 19 mm	6
FS3214D	Mini-Recolectora - Cortes delicados - ComfortGEL®	6
SL3264	Tijera de dos manos - ComfortGEL® - 38 mm	6
HS3244	Cortasetos - ComfortGEL® - 23 cm	6
SL4364	Tijera de dos manos telescópica 75-95 cm- ComfortGEL+™ - 45 mm	6
HS4244	Cortasetos - ComfortGEL+™ Hedge Shea - 25 cm	6
HS4344	Corta setos extensible (42-62,5 cm) ComfortGEL+™ 25 cm	6
CT3214	Palita - ComfortGEL® Inox	6
CT3224	Transplantador - ComfortGEL® Inox	6
CT3234	Cultivador - ComfortGEL® Inox	6
CT3244	Azada horquilla - ComfortGEL® Inox	6
CT3254	Quitahierbas - ComfortGEL® Inox	6
CT3264	Cuchara - ComfortGEL® Inox	6
AC8300	Afilador - 12,7 cm	6
GS3750	Tijera recorta hierba - 3 posiciones	6

PODAR
RED | COLECCIÓN 4

REF	DESC	UNID
BP3214	Tijera de una mano - ComfortGEL® - 19 mm	6
AP3234	Tijera de una mano - ComfortGEL® - Yunque	6
FS3204	Tijera de una mano - ComfortGEL® - Floral	6
RP4224D	Tijera de una mano - Ratchet ComfortGEL®- RatchetCUT™- 19 mm	4
BP4214D	Tijera de una mano - ComfortGEL®- FlexDIAL™ - 19 mm	4
BP4314D	Tijera de una mano - ComfortGEL®- DualLINK™ - 19 mm	6
FS3214D	Recolectora - ComfortGEL®	6
SL3264	Tijera de dos manos - ComfortGEL® - 38 mm	6
HS3244	Cortasetos - ComfortGEL® - 23 cm	6
SL4264	Tijera de dos manos - DualLINK ComfortGEL+™ - 45 mm	6
SL4364	Tijera dos manos telescópica 75-95 cm - ComfortGel - 45 mm	6
HS4244	Cortasetos - ComfortGEL+™ Hedge Shea - 25 cm	6
HS4344	Cortasetos extensible (42-62,5 cm) ComfortGEL+™ 25 cm	6
AC8300	Afilador - 12,7 cm	6
GS3750	Tijera recorta hierba - 3 posiciones	6
QS7800	Serrucho plegable- QuickSAW® - 18 cm	6



PLANTAR, CULTIVAR, RASTRILLAR Y LIMPIAR
MAX & RED | COLECCIÓN 5

REF	DESC	UNID
CT3214	Pala ComfortGEL® Inox	6
CT3224	Transplantador ComfortGEL® Inox	6
CT3234	Cultivador ComfortGEL® Inox	6
CT3244	Azada horquilla ComfortGEL® Inox	6
CT3254	Quitahierbas ComfortGEL® Inox	6
CT3264	Cuchara ComfortGEL® Inox	6
RK62061	Escoba metálica - 25 púas	6
RK64060	Rastrillo nivelador - 14 dientes- Mango de aluminio	6
CV60063	Cultivador - 3 dientes	6
SH60060	Azada binadora - 15 cm	6
SH60061	Azada oscilante - 15 cm	6
SS27020	Pala cuadrada jardín - Mango largo de fibra de vidrio	6
SS29020	Palote jardín - Mango largo de fibra de vidrio	6
SS26030	Pala redonda jardín - Mango anilla fibra de vidrio	6

AFILIACIONES

Somos miembros de las principales asociaciones de profesionales

ESPAÑA |



FRANCIA |



REINO UNIDO |



NUESTRAS INSTALACIONES



ÍNDICE

AC 7220	44	CC9312	49	HT69200	16	SL8180	39
AC 8300	44	CC9313	49	HT69300	16	SS25010	30
AC 4510	44	CT3214	18	MH9226	47	SS26020	30
AP 3234	36	CT3224	17	QS7800	41	SS26030	30
AS 90030	26	CT3234	18	RK42000	22	SS27020	30
AS 90240	26	CT3244	18	RK45008	22	SS27030	30
BM 43001	22	CT3254	18	RK45030	22	SS29020	30
BM 41002	22	CT3264	18	RK62060	21	SS42011	30
BP 3180D	34	CV60063	15	RK62061	21	SS62000	27
BP3160	34	FP2312	44	RK64060	21	SS62020	27
BP 3214	36	FS3214D	36	RK65061	21	SS64104	29
BP3640	34	FS3204	36	RS4040	42	SS64224	29
BP4180	36	GS3750	38	RS7510D	41	SS65500	28
BP4214D	35	GS6750D	38	SH60060	15	SS65020	28
BP4224D	35	HS3244	38	SH60061	15	SS66000	28
BP4250	34	HS4244	38	SL3264	40	SS66020	28
BP4314D	35	HS4344	38	SL4264	40	TP3206	36
BP4840	34	HS6920	37	SL4364	40	TP4214	42
BP7100D	33	HS7140	37	SL7180	40	WL6330	39
BP7200	33	HT69100	16	SL7280	39	WL6450	40

RECAMBIOS

AC90000	26	6250-1T	34	6200-5	38	6400-40	40
7100-3	33	6250-3T	34	7180-3	38/40	7800-1	41
7200-1	33	6250-5T	34	7180-40	38/40	AC7243D	42
3180-1	34	4840-1	34	7280-1	39	4200-1	42
3180-3	34	6900-3	37	6400-1	40	4200-36	42
6200-5	34	7180-3	37	6400-2	40	4200-5	42
6100-3	34	6750-3	38	6400-3	40		

El compromiso de CORONA®

La vida útil de una herramienta no solo depende de su frecuencia de uso, sino también de las condiciones y el entorno donde se usa.

Las herramientas, usadas a diario por profesionales, pueden desgastarse a causa de las exigencias de su trabajo mucho antes que las herramientas usadas por usuarios ocasionales o esporádicos. Por lo general, los defectos de material o fabricación aparecen muy rápido, sobre todo, si se trata de usuarios profesionales.

Las herramientas CORONA® están diseñadas y fabricadas para cumplir temporada tras temporada.

La satisfacción del cliente es nuestra prioridad, por ello, si la herramienta no cumple los objetivos previstos a causa de un defecto de material y/o fabricación, CORONA® se compromete a encontrar una solución según nuestras 2 gamas de producto y las garantías que van asociadas a ellas.



Las herramientas CORONA® Max forman parte de nuestra gama más innovadora de productos, y han sido diseñadas tanto para los PROFESIONALES como para los AFICIONADOS A LA JARDINERÍA que buscan máxima durabilidad y mayor rendimiento.

Las herramientas MAX y MAX FORGED TOOLS tienen una **GARANTÍA DE POR VIDA**

Las herramientas CORONA® MAX garantizan la ausencia de defectos de material o fabricación a lo largo de su vida útil.

Si una herramienta CORONA® MAX se declara defectuosa, CORONA® la sustituirá o reparará gratis, después de que la haya devuelto con el justificante de compra original.



Las herramientas RED de CORONA® son perfectas para los JARDINEROS OCASIONALES que buscan control y comodidad, y no necesitan la resistencia y durabilidad de las herramientas CORONA® MAX.

La línea RED de CORONA® tiene una garantía limitada.

CORONA® se compromete a que su gama de herramientas RED no presente ningún defecto de material o fabricación. Si percibe algún defecto en alguna de sus herramientas durante los diez (10) años desde la fecha de compra, CORONA® la sustituirá o reparará gratis, después de que la haya devuelto con el justificante de compra original.

ELEMENTOS QUE QUEDAN FUERA DE GARANTÍA

Nuestra garantía no cubre el desgaste habitual de la herramienta, partes extraviadas o rayadas, artículos alterados o modificados, daños sufridos a causa de un uso imprudente o por un uso inadecuado.

Se entiende como **USO INADECUADO** aquel para el que no se haya diseñado la herramienta.

SUSTITUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORONA® hará todo lo que esté en su mano para reparar las herramientas defectuosas o sustituir las por herramientas similares. Si, por alguna razón, esto no fuera posible, CORONA® podrá sustituir el artículo defectuoso por otro diferente.

SUSTITUCIÓN DE PIEZAS ORIGINALES

Aunque todas las herramientas CORONA® están fabricadas para durar temporada tras temporada, algunas piezas pueden desgastarse a causa de un uso intenso o repetitivo. Por este motivo ofrecemos piezas de recambio para la mayoría de productos MAX.