

```
%PDF-1.2
% 粵 ㄟ
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Pages 2 0 R
/PageMode /UseNone
/ViewerPreferences <<
/FitWindow true
/PageLayout /SinglePage
/NonFullScreenPageMode /UseNone
>>
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [ 8 0 R ]
/Count 1
/MediaBox 3 0 R
/CropBox 4 0 R
>>
endobj
3 0 obj
[ 0 0 595 841 ]
endobj
4 0 obj
[ 0 0 595 841 ]
endobj
5 0 obj
<<
/Length 1724
/Filter [ /FlateDecode ]
>>
stream
x 惆 兢 0 6  . . x ㄴ
```

杣oR□v4:E誼+18Coz・J]M幼2□ヤ^/レ° □/C間W浸F□□ツ},?>・□E・□□叫0X1ウラ□+□U\}xIIIサT^□□E浚  
□Qfツア瀬・170:fケ□□!)C・`!M在・イ袂シ&涼ヌD□.M・9VF78?セマセd□鏡ヲ・□a・く・(vオ・uF7/!・  
奎麗;D・A\ツウ□沂羸`ヤ・・ヤ1□啗□荼舞・オ%□X3 YX・□%・q□□・1耳□~□ヤ ・-B□棚木・C7/□λAW+  
璉垠イメ}・i磚TA□□□Qd  
(!限Pl□Eヲ・□zE]#9郊□毳育□ □i|・)|・□\*鶴漸□「□羽&d・□\蕎A□□・g:E、榔□TU}D帚・球T=z並  
カ\*

ツ□3-・x鉄a#□i#3□沃□V畫匠イツ8~7u91□激ウ・弦 ?1・tQ7e・□・□□・(7UC ・%Q□・M#3「Ur・・  
ヲ□?+76`Jj7Hi#i xホ-/ND/耐1I肢L・"/ハ・杓毯1並盼ヲ・2YAウMウ□□q"「R"6IF5O□MG・条□ヲ:ヲ  
□As.蹟□ナウ・ヲ・亢・ヒu1濛□・・漾x-□・7□騰p・フミ1C□烹h苴yR>□- ツヲ□A=□リクニ閃・イ  
Å8□6裁、誌1]ヨ蘿ソ・i梶ヨ,・7y蝸 p□□スニ(□Y:ヤ・D箇□□・Y2xE4・C□'`Erヲb軟`皮・Zヤ・・・□□  
tn&□  
n&□8ヤノ、YG  
ヤ□□□Tトb賞・夕Kリ) '□ルLJh~ミヤス□愴ホ  
籠壙k・・U1・ヤ^:□・昏もミ i"N蓼4.才 □熙xU°・tケ-vτζ?-・ヨ・"17ム<・□杉忽0□'忙J\*□Lレ  
ツ\$□1C 園4「y□4>1□・・G」ウ□ヤ道・RY7+FKもツ・ツ@t癒zヨね^#ツ□・pソ□b□ヲ磊}E=湖尼・ヲif7・呷  
x4m才-劬IA・体  
イ。□姪P!蛉AL@7□嶺h□+・□I」  
@懇□箔ヨハ伯5□@  
スヲ.y□4>1□Zヲ奏ミ池廻eV□葦u\_

, 3X鎮`P・□旋-I藁キ・8元襦裏6□□□□又Z・・:pJ襦11:ウ3N2蠹&・1妹

□・シ0ル・榊"苟h^□0xq

○申カ・\$・□□□84□・ツヲ。オ<△Eサiム□i□77□□1K ep▲□真 1□et□λ□・@又・m, 皚・ノ□翁□g

Kt 脛-瘠+uR\拇

ツヲ・1e・□□サM□1tc '・I7]％@懇□RウVE・・ラ貧,瞋シ □6 1m・レ7r裳,□V啾・タ` □・

0□I□m7□7・5纏□7・p・U□Oカ癩qC□n7

。ヨZ'u1Iヲ|リ、Iオツミ!□wk□□+・1\*「□@懇

□キ6「・s□□y□ ・@翁&。オミA嶼富洄□81カ□%□サ (ヌ 06牡m運□ヌ-皚

・□□チ□KJ1枢テ?c・74%|qオN喚鎬□Iik[「CF晴ホC鈿67㊦I?ksBツn#o・>□2□□,□w&7□!・]Vヒヌr・}4

途才|@□ナj[,wナツ・□・オ箠-n-+7□tU7-V□畧D・ヌU!~ヌ`含樽□・ハn=□yウ]慕・ヲテMU・擬工7問<林鷓

緡i□・I・□・3テテsキm Itテ

・サ'□□ テ^□□・・□%□-`ヤ\_I□□ キ・@n□ヌ.`鎔臧@さ□ト[7□□□zG1□・%\_\_

-e□□・、t

!G・IL遅,Y裕km -

檻(fX|%CQ}□t□n6 ・Il+・ㄨ9・\マ咩Lノ・□Bレ`



D.d□□刊岐□北蟾ツ・w・ホ・帯。Rara\・□・f>7  
靴'ハx「瀬カ・・z・・zキ/Fendstream

endobj

6 0 obj

<<

/ProcSet 7 0 R

/Font <<

/ttf13 13 0 R

/ttf19 19 0 R

>>

>>

endobj

7 0 obj

[ /PDF /Text ]

endobj

8 0 obj

<<

/Type /Page

/Parent 2 0 R

/Resources 6 0 R

/Contents [ 5 0 R ]

>>

endobj

9 0 obj

/TimesNewRoman,Bold

endobj

10 0 obj

[

778

778

250

333

555

500

500

1000

833

278

333

333

500

570

250

333

250

278

500

500

500

500

500

500

500

500

500  
500  
333  
333  
570  
570  
570  
500  
930  
722  
667  
722  
722  
667  
611  
778  
778  
389  
500  
778  
667  
944  
722  
778  
611  
778  
722  
556  
667  
722  
722  
1000  
722  
722  
667  
333  
278  
333  
581  
500  
333  
500  
556  
444  
556  
444  
333  
500  
556  
278  
333  
556  
278  
833

556  
500  
556  
556  
444  
389  
333  
556  
500  
722  
500  
500  
444  
394  
220  
394  
520  
778  
500  
778  
333  
500  
500  
1000  
500  
500  
333  
1000  
556  
333  
1000  
778  
667  
778  
778  
333  
333  
500  
500  
350  
500  
1000  
333  
1000  
389  
333  
722  
778  
444  
722  
250  
333  
500  
500

500  
500  
220  
500  
333  
747  
300  
500  
570  
333  
747  
500  
400  
549  
300  
300  
333  
576  
540  
250  
333  
300  
330  
500  
750  
750  
750  
500  
722  
722  
722  
722  
722  
722  
1000  
722  
667  
667  
667  
667  
389  
389  
389  
389  
722  
722  
778  
778  
778  
778  
778  
570  
778  
722

722  
722  
722  
722  
611  
556  
500  
500  
500  
500  
500  
500  
722  
444  
444  
444  
444  
444  
278  
278  
278  
278  
500  
556  
500  
500  
500  
500  
500  
549  
500  
556  
556  
556  
556  
500  
556  
500  
]  
endobj  
11 0 obj  
[ 0 0 0 0 ]  
endobj  
12 0 obj  
<<  
/Type /FontDescriptor  
/Ascent 283  
/CapHeight 283  
/Descent -78  
/Flags 34  
/FontBBox 11 0 R  
/FontName 9 0 R  
/ItalicAngle 0.000  
/StemV 72

```
/StemH 72
/AvgWidth 154
/Leading 39
/MaxWidth 923
/MissingWidth 154
/XHeight 0
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /TrueType
/Name /ttf13
/BaseFont 9 0 R
/FirstChar 30
/LastChar 255
/Widths 10 0 R
/Encoding 14 0 R
/FontDescriptor 12 0 R
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Type /Encoding
/BaseEncoding /WinAnsiEncoding
>>
endobj
15 0 obj
/TimesNewRoman
endobj
16 0 obj
[
778
778
250
333
408
500
500
833
778
180
333
333
500
564
250
333
250
278
500
500
500
500
```

500  
500  
500  
500  
500  
500  
278  
278  
564  
564  
564  
444  
921  
722  
667  
667  
722  
611  
556  
722  
722  
333  
389  
722  
611  
889  
722  
722  
556  
722  
667  
556  
611  
722  
722  
944  
722  
722  
611  
333  
278  
333  
469  
500  
333  
444  
500  
444  
500  
444  
333  
500  
500  
278

278  
500  
278  
778  
500  
500  
500  
500  
333  
389  
278  
500  
500  
722  
500  
500  
444  
480  
200  
480  
541  
778  
500  
778  
333  
500  
444  
1000  
500  
500  
333  
1000  
556  
333  
889  
778  
611  
778  
778  
333  
333  
444  
444  
350  
500  
1000  
333  
980  
389  
333  
722  
778  
444  
722



250  
333  
500  
500  
500  
500  
200  
500  
333  
760  
276  
500  
564  
333  
760  
500  
400  
549  
300  
300  
333  
576  
453  
250  
333  
300  
310  
500  
750  
750  
750  
444  
722  
722  
722  
722  
722  
722  
889  
667  
611  
611  
611  
611  
333  
333  
333  
333  
722  
722  
722  
722  
722



```
/FontBBox 17 0 R
/FontName 15 0 R
/ItalicAngle 0.000
/StemV 72
/StemH 72
/AvgWidth 85
/Leading 26
/MaxWidth 547
/MissingWidth 85
/XHeight 0
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /TrueType
/Name /ttf19
/BaseFont 15 0 R
/FirstChar 30
/LastChar 255
/Widths 16 0 R
/Encoding 20 0 R
/FontDescriptor 18 0 R
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Type /Encoding
/BaseEncoding /WinAnsiEncoding
>>
endobj
xref
0 21
0000000000 65535 f
0000000017 00000 n
0000000194 00000 n
0000000293 00000 n
0000000327 00000 n
0000000361 00000 n
0000002168 00000 n
0000002255 00000 n
0000002289 00000 n
0000002381 00000 n
0000002419 00000 n
0000003581 00000 n
0000003612 00000 n
0000003866 00000 n
0000004044 00000 n
0000004115 00000 n
0000004149 00000 n
0000005306 00000 n
0000005337 00000 n
0000005590 00000 n
0000005769 00000 n
```

```
trailer
<<
/Size 21
/Root 1 0 R
>>
startxref
5840
%%EOF
```