

FLOOR- GRAPHICS SOLUTIONS



FILMOLUX
BENELUX

-  MOUNTING
-  PROTECTING
-  PRESENTING

FLOOR GRAPHICS SOLUTIONS

De attentiewaarde van vloerstickers is enorm hoog. Je kunt ze niet missen of vermijden, want je loopt er letterlijk bovenop. Misschien is het je nog nooit opgevallen, maar mensen hebben de gewoonte om veel naar beneden te kijken tijdens het lopen. Niemand wil natuurlijk struikelen. Dit biedt kansen voor het maken van reclame. Door op deze oppervlakken namelijk reclame te maken, profiteer je van de aandacht die mensen aan de betreffende plek. Dit maakt dat een reclame boodschap bij iedereen onder de aandacht komt.

FILMOLUX levert hoge kwaliteit vloerstickermaterialen. Van traditioneel vloersticker vinyl i.c.m. een beschermlaminaat om de vloersticker te beschermen tegen vocht, vuil en beschadigingen tot vloerstickermaterialen die niet meer gelamineerd hoeven te worden. Of wat te denken van vloervinyl voor een complete vloerbedekking? FILMOLUX heeft het allemaal!

In de brochure vindt u:



- Vinyl voor vloerstickers
- Lamineerfolies voor vloerstickers
- 2 in 1 vloersticker materialen
- Vloervinyl geschikt als vloerbedekking

INTERESSE IN FOLIES UIT DEZE BROCHURE?

VRAAG GRATIS SAMPLES AAN:

W WWW.FILMOLUX.NL/SAMPLES_AANVRAGEN

T 0031 (0)572 346 000



VINYL VOOR VLOERSTICKERS

Traditionele vloerstickers bestaan uit een printvinyl en een anti slip lamineer folie. Vloerstickers zijn in de meeste gevallen van tijdelijke aard, daarom adviseren wij een vinyl met een verwijderbare lijm te gebruiken. Afhankelijk van de ondergrond kun je kiezen voor een witte of een grijze belijming. Een donkere vloer kan namelijk doorschijnen als de geprinte sticker veel lichte kleuren bevat. In dit geval biedt een grijze belijming die het doorschijnen van de ondergrond tegengaat uitkomst. FILMOLUX biedt printvinyl van FILMOprint en NESCHEN.

FILMOprint 100 white gloss WSC

100 μ wit glanzende monomeer pvc folie voorzien van een semi-permanente heldere lijm op waterbasis

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038473	50	105	41
6038474	50	137	54
6038475	50	152	60

FILMOprint 100 white gloss WSG

100 μ wit glanzende monomeer pvc folie voorzien van een semi-permanente grijze lijm op waterbasis

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038477	50	105	41
6038478	50	137	54
6038481	50	152	60

FILMOprint 100 white matt WSC

100 μ wit mat monomeer pvc folie voorzien van een semi-permanente heldere lijm op waterbasis

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038510	50	105	41
6038511	50	137	54
6038525	50	152	60

FILMOprint 100 white matt WSG

100 μ wit mat monomeer pvc folie voorzien van een semi-permanente grijze lijm op waterbasis

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038447	50	105	41
6038526	50	137	54
6038527	50	152	60



Solvoprint Easy 80 GSP Removable

80 µm monomeer zacht PVC, wit, glanzend, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, semipermanente belijming, goede verwijderbaarheid, voor tijdelijke zelfklevende applicaties, bijv. voor opbouw van beurzen en POS campagnes, vloerstickers.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6023382	50	104	41
6023262	50	137,2	54
6023263	50	155	61

Solvoprint Easy 80 GSP Nolite

80 µm monomeer zacht PVC, wit, glanzend, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, donkergrijze semipermanente belijming die doorschijnen van de ondergrond tegengaat, goede verwijderbaarheid, voor tijdelijke zelfklevende applicaties, bijv. voor opbouw van beurzen en POS campagnes, vloerstickers.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6023408	50	137,2	54
6023351	50	155	61

Naast traditioneel vinyl biedt FILMOLUX ook folies met een easy-to-apply/easy-to-remove lijmlaag. Deze folie is voorzien van een speciale "dot" belijming, waardoor er kleine luchtkanaaltjes ontstaan. Deze luchtkanaaltjes zorgen ervoor dat de folie snel, eenvoudig en luchtbelvrij geplakt kan worden. Solvoprint Easy Dot is zo eenvoudig dat uw klant het zelf kan aanbrengen, zonder hulpmiddelen! Bovendien is de folie herpositioneerbaar en verwijderbaar van de meeste* gladde oppervlakken zonder lijmresten achter te laten. Ideaal voor grote vloerstickers!

De folie is leverbaar in de volgende soorten:

- Solvoprint easy dot matt (mat, wit)
- Solvoprint easy dot whiteout (mat, wit, hoge opaciteit)
- Solvoprint easy dot gloss (glanzend, wit)

Solvoprint Easy Dot folie kan bedrukt worden met (eco)solvent-, latex- en uv inkt en is zeer goed te plotten.

* uitgezonderd PVC ondergronden

Solvoprint easy dot matt (mat, wit)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6034818	50	106,7	42
6030349	50	137,2	54
6034819	50	155	61

Solvoprint easy dot whiteout (mat, wit, hoge opaciteit)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6036465	50	137,2	54

Solvoprint easy dot gloss (glanzend, wit)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6030348	50,0	137,2	54



ANTI-SLIP LAMINEER FOLIES

Vloerstickers worden dagelijks maximaal belast. Sterk materiaal is daarom essentieel. Het ziet er natuurlijk onverzorgd uit als een sticker na een korte tijd al beschadigd is. Wij adviseren een antislip laminaat die de print beschermt tegen vocht en vuil en krassen. FILMOLUX biedt diverse kwaliteiten bescherm laminaat. Al onze vloerstickers laminaten zijn anti-slip gecertificeerd waardoor ze veilig als vloersticker ingezet kunnen worden. Meer weten over deze certificering? lees het artikel op pagina 6.

Filmolux Easy Clear Sand M1 R9

80 µm speciaal PVC, monomeer, mat, fijne zandkorrel structuur, transparant, kraswerend, UV bescherming, voor binnengebruik, brandcert. M1, Antislip cert. R9, geschikt voor vele media beprint met UV inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6024270	50	91,4	36
6017733	50	104	41
6024271	50	130	51,2
6017737	50	140	55
6024273	50	155	61



Filmolux Nippon plus R9

200 µm monomeer zachte PVC, transparant, mat, fijne zand structuur, krasbestendig. Floor Graphics Laminaat met R9 certificering

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6035733	50	104	41
6035734	50	137,2	54
6034765	50	155	61



Filmolux Scratch M1 R10

130 µm polyester, mat, fijne zandkorrel structuur, transparant, kraswerend, UV bescherming, voor binnengebruik, brandcert. M1, dimensie stabiel (krimpvrije PETP-folie)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6009878	50	91,4	36
6008487	50	104	41

Filmolux FGS R9

185 µm zacht PVC, polymeer, satijnmat, korrelstructuur, transparant, kraswerend, hoge UV bescherming, voor binnen- en buitengebruik, R9 gecertificeerd

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6018033	50	104	41
6020665	50	140	55

Filmolux FGS R11 R11

140 µm zacht PVC, polymeer, satijnmat, korrelstructuur, transparant, kraswerend, hoge UV bescherming, voor binnen- en buitengebruik, R11 gecertificeerd voor vochtige ruimtes, die blootvoets belopen worden.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6036103	30	134	52,8



Veiligheid van vloerstickers

Bij vloermaterialen, zoals vloerstickers in winkels, kan het voorkomen dat er nattigheid -afkomstig van regen of sneeuw- op terecht komt en de sticker hierdoor glad en mogelijk onveilig wordt. Ook slijtage kan het antislip van vloermaterialen in gevaar brengen. Er zit dan niets anders op dan de vloersticker te verwijderen zodat ongelukken met bijvoorbeeld bezoekers van winkelcentra, bioscopen en andere openbare ruimtes voorkomen worden. Gelukkig zijn er vloersticker materialen die in de bepaalde omstandigheden goed functioneren en geen gevaar opleveren voor de personen die er overheen lopen. Dankzij certificering kun je de keuze voor bepaald materiaal baseren op de kwaliteit en kenmerken van het product.



R-schaal classificering

Welk vloerstickermateriaal geschikt is, hangt sterk af van de ondergrond en de omstandigheden in de ruimte waarin de vloersticker aangebracht wordt. In vochtige ruimtes of ruimtes waar men op blote voeten loopt (zoals zwembaden) worden andere eisen gesteld dan in ruimtes zoals een supermarkt. De R-schaal classificering geeft aan onder welke omstandigheden vloermateriaal het best (en veiligst) functioneert. Deze schaal stelt de slipweerstand van het materiaal vast. Hierbij heeft materiaal geclassificeerd met R9 de laagste slipweerstand en materiaal met een R13 classificering de hoogste slipweerstand. Materiaal dat niet gecertificeerd is zal altijd minder geschikt zijn dan gecertificeerd materiaal. Welke R waarde nodig is voor een vloersticker is zoals gezegd afhankelijk van het type ruimte waar de sticker aangebracht wordt. In de onderstaande tabel zie je een overzicht van deze waarden:

R -Waarde - Geschikt in Ruimte

R9 - Inkomsthallen en traphallen met toegang van buiten; restaurants; winkels; ziekenhuizen; klaslokalen.

R10 - Publieke toiletten en douches; kleine restaurantkeukens, garages en kelderverdiepingen.

R11 - Middelgrote restaurantkeukens; werkruimtes waar er veel water wordt gebruikt; laboratoria; wasserettes; hangars.

R12 - Productieplaatsen waar voeding rijk aan vetten worden geproduceerd zoals zuivelproducten, grootkeukens zoals kantines van bedrijven en universiteiten. Industriële plaatsen waar olies worden gebruikt.

R13 - Vetsmelterijen, slachthuizen;

Hoe wordt de slipweerstand bepaald?

De 'R'-schaal is gekoppeld aan de Duitse DIN 51130 norm. Die norm meet slipweerstand met behulp van een hellingproef. Dat gaat als volgt: een testpersoon loopt over een helling waarop het te testen vloermateriaal is aangebracht. De vloer wordt ingesmeerd met olie en tijdens de test neemt de helling/steilheid van de vloer steeds wat meer toe. Zodra de testpersoon zich onveilig begint te voelen en de vloer dus onvoldoende slipweerstand biedt, wordt de hellingshoek van de vloer (de R-waarde) vastgesteld.



2 IN 1 VLOERSTICKERMATERIALEN

Afhankelijk van de R-waarde van het materiaal kunnen vloerstickers veilig gebruikt worden in openbare ruimtes. Er zijn diverse vloerstickermaterialen met een R slipweerstand gecertificeerd en die worden in de meeste gevallen gecombineerd met een semipermanent klevend printvinyl. Maar het kan ook anders. De 2 in 1 vloersticker UV Dot print 'n' Walk is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van vloerstickermateriaal. Het is een 200 µm mat wit gestructureerde PVC folie speciaal ontwikkeld voor vloerstickers. De folie is voorzien van een speciale dot belijming waardoor deze eenvoudig luchtbervrij is aan te brengen. Het voordeel van de folie is dat deze direct op de structuur geprint kan worden en lamineren niet meer nodig is. De folie kan op de meeste gladde vloerooppervlakken aangebracht worden en is voorzien van een R9 certificering. De UV Dot Print 'n' Walk folie is geschikt voor printen met UV- en latex inkt.

UVdot Print 'n' Walk



200 µm mat wit gestructureerde PVC folie speciaal ontwikkeld voor vloerstickers. Geschikt voor printen met UV- en latex inkt.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6037895	30	106,7	42
6038797	30	137,2	54
6036727	30	155	61



In de regel worden vloerstickers geadviseerd voor gladde vlakke ondergronden zoals steen, beton, tegels, laminaat en marmer. Maar wat als je opdrachtgever tapijt als ondergrond heeft? Hiervoor is een vloerstickermateriaal nodig met een dikkere lijmlaag en een hoge kleefkracht. Voor dergelijke uitdagingen biedt FILMOLUX: FILMOprint Step On. Een 2 in 1 vloerstickermateriaal speciaal geschikt voor textiele vloerbedekking zoals tapijt.

M1 **R12**

FILMOprint Step On *

Solvoprint Step On is een 250µ gestructureerd weefsel met een mat witte PVC vinylcoating. Het materiaal is bijzonder geschikt als floorgraphic op vloerbedekking maar kan ook ingezet worden als wandbekleding of als floor graphic op nagenoeg alle vloeroppervlakken binnenshuis. R12 certificering, M1 brandcertificering. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6036454	25	122	48

* uitsluitend beschikbaar op aanvraag



VLOERVINYL ALS VLOERBEDEKKING

Naast vloerstickers is het ook mogelijk om vloervinyl te gebruiken als complete vloerbedekking. Hiermee kun je ruimtes volledig personaliseren. Ideaal voor bijvoorbeeld winkels of musea.

FILMOflex floor FR

FILMOflex Floor FR brengt uw interieur tot leven! Dit PVC gecoat polyester materiaal is geschikt voor de toepassing op vloeren. Het materiaal is uiterst dimensie stabiel, heeft een goede vlakligging en slijpweerstand én is brandvertragend. Ideaal voor binnentoepassingen zoals: PoS reclame, interior design en beurzen. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038043	30	110	36
6038035	30	160	43
6038036	30	200	54
6038037	30	250	61
6038044	50	315	98,4



INSPIRATIE

Op internet zijn honderden voorbeelden te vinden van verrassende, adembenemende en gewoonweg geniale advertenties op vloeren. In deze brochure laten we een aantal creatieve voorbeelden zien. Doe hiermee inspiratie op voor indoor vloerdesign in verschillende ruimtes.



bron: <https://speedpropittsburghnorth.wordpress.com/>



bron: <http://www.thesignpad.com/2011/06/floor-wall-sidewalk-graphics-get-creative/>



bron: Lobby van 9hours capsule hotel in Kyoto



bron: www.topdreamer.com



FILMOLUX

BENELUX

WWW.FILMOLUX.NL