

Liste d'Options 2020 (Préliminaire)

Acheteur	LA GRANDE MOTTE - MULTIHULL INTERNATIONAL BOAT SHOW - DEMO 2020	#105 / B5005	<b>EURO</b>
Français	<b>PRIX DU BATEAU STANDARD</b>	220v	<b>799 000</b>
	<b>DESTINATION</b>	St Raphael, South of France	
	<b>NOMBRE DE CABINES</b>	3	
<b>AMENAGEMENTS INTERIEURS</b>			
B5-1001	Sellerie - Pack1 - Standard - Faux-Cuir "Milk"	0	<input type="checkbox"/>
B5-1003	Sellerie - Pack2 - Faux-Cuir "Artisan"	0	<input type="checkbox"/>
B5-1005	Sellerie - Pack3 - Polyester "Pebble"	551	<input checked="" type="checkbox"/> 551
B5-1006	Sellerie - Pack4 - Polyester "Stone"	551	<input type="checkbox"/>
B5-1007	Sellerie - Pack5 - Polyester "Dune"	551	<input type="checkbox"/>
B5-1008	Moquette dans les cabines et coursives (version 3 cabines)	2 883	<input checked="" type="checkbox"/> 2 883
B5-1009	Moquette dans les cabines et coursives (version 4 cabines)	2 883	<input type="checkbox"/>
B5-1300	Miroirs grande taille (x4)	1 135	<input type="checkbox"/>
B5-1301	Miroirs grande taille (x3)	852	<input checked="" type="checkbox"/> 852
B5-1352	Pointes avant aménagées: à bâbord matelas, climatisation (si bateau équipé), prise électrique, prise USB, extincteur. à tribord, toilette électrique avec tank à eau noire, lavabos, douche avec Stores pour fenêtres du carré (frontaux et latéraux)	5 671	<input checked="" type="checkbox"/> 5 671
B5-1400	Stores pour fenêtres du carré (frontaux et latéraux)	349	<input type="checkbox"/>
B5-1600	Couche de pointe avant bbd avec éclairage, ventilateur, accès par panneau de pont et cabine	5 636	<input checked="" type="checkbox"/> 5 636
B5-1760	Table basse fixe (à la place de la table convertible)	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0
B5-1900	Tabouret pour le bureau (version 3 cabines)	460	<input checked="" type="checkbox"/> 460
<b>ELECTRONIQUE</b>			
B5-20MM	Yanmar 350 CV à la place des 370 cv	0	<input type="checkbox"/>
B5-2500	Propulseur d'étrave (rétractable à tribord)	13 971	<input checked="" type="checkbox"/> 13 971
<b>ELECTRONIQUE</b>			
B5-3200	Radio Fusion dans le carré. installation disposant du Bluetooth, USB et AUX. 2 HP dans le Carré, 2 HP dans le cockpit avant, 2 HP dans le cockpit arrière et 2 HP sur le fly. Télécommande au poste de barre, et dans chacun des cockpits. Note: le système Raymarine MFD n'est pas inclus dans cette option.	3 190	<input checked="" type="checkbox"/> 3 190
B5-3304	Pack électronique Raymarine: VHF Ray60 VHF au panneau électrique avec second combiné au poste de barre. p70 pilote, écran AXIOM XL16, et instrument i70 couleur au poste de barre avec sonde de vitesse/profondeur rétractable	13 711	<input checked="" type="checkbox"/> 13 711
B5-3310	Ecran AXIOM XL 16 supplémentaire au poste de barre	7 419	<input checked="" type="checkbox"/> 7 419
B5-3311	Ecran AXIOM XL19 à la PLACE DU XL16 au poste de barre (nécessite l'option 3304)	4 836	<input type="checkbox"/>
B5-3312	Ecran AXIOM XL 19 supplémentaire au poste de barre (seulement compatible avec l'option 3311)	12 045	<input type="checkbox"/>
B5-3313	Ecran AXIOM 12 au poste de barre intérieur (incompatible avec l'option 4130/40)	3 643	<input checked="" type="checkbox"/> 3 643
B5-3335	Télécommande de pilote sans fil Raymarine	1 092	<input type="checkbox"/>
B5-3336	P70 pilote automatique, seconde commande moteurs à la table à carte dans le salon.	6 406	<input type="checkbox"/>
B5-3341	Radar digital: 4kw 18" 48nm Radôme Note: nécessite un pack électronique	3 119	<input type="checkbox"/>
B5-3342	Radar digital couleur: 4kw 18" 48nm Radôme Note: nécessite un pack électronique	4 537	<input type="checkbox"/>
B5-3346	Sondeur digital Fishfinder avec système de vision CP100 et capteur CPT110	2 270	<input type="checkbox"/>
B5-3370	1 x camera de vision arrière Raymarine (nécessite un au moins un Raymarine MFD au poste de	805	<input checked="" type="checkbox"/> 805
B5-3371	1 x caméra de vision Raymarine avant.(nécessite un au moins un Raymarine MFD au poste de	805	<input checked="" type="checkbox"/> 805
B5-3381	Emetteur récepteur AIS Raymarine (nécessite un pack électronique)	2 270	<input checked="" type="checkbox"/>
B5-3400	Poste de barre intérieur (avec volant, commande moteur et commande du pilote). Nécessite l'option 3313 ou 4130/40)	8 978	<input checked="" type="checkbox"/> 8 978
<b>ELECTRICITE</b>			
B5-4120	Pack électrique 220 V pour les USA, incluant: transformateur 8kw. Alimentant les équipement fixes uniquement, 1 câbles rétractable 50 Amp, un adaptateur double entrée et un tableau avec disjoncteurs. (6,6 kw disponible en se branchant à deux prises de quai 30 amp US, 8kw disponible en se branchant à une prise de quai 50 amp US)	9 263	<input type="checkbox"/>
B5-4125	Pack électrique 220 V pour les USA, incluant: transformateur 12kw. Alimentant les équipement fixes uniquement, 1 câbles rétractable 50 Amp, un adaptateur double entrée et un tableau avec disjoncteurs. (6,6 kw disponible en se branchant à deux prises de quai 30 amp US, 11kw disponible en se branchant à une prise de quai 50 amp US)	10 694	<input type="checkbox"/>
B5-4126	Pack électrique 220 V pour l'Europe, incluant: transformateur 8kw. Alimentant les équipement fixes uniquement, 1 câbles rétractable 50 Amp, un adaptateur 110/220 et un tableau avec disjoncteurs. (32 amp disponible en se branchant à une prise de quai européenne, ou 8kw disponible en se branchant à une prise de quai 50 amp US)	8 847	<input checked="" type="checkbox"/> 8 847
B5-4130	Commande digitale (pour système 8kw) dans la carré incluant un écran 12" et 2 jeux d'interrupteurs (carré et poste de barre), contrôlant tous les Equipment 12v, l'air conditionné, le niveau de batteries, le niveau des réservoir et les alarmes, avec connectivité Gsm (nécessite l'option 3304)	12 901	<input checked="" type="checkbox"/> 12 901
B5-4140	Commande digitale (pour système 12kw) dans la carré incluant un écran 12" et 2 jeux d'interrupteurs (carré et poste de barre), contrôlant tous les Equipment 12v, l'air conditionné, le niveau de batteries, le niveau des réservoir et les alarmes, avec connectivité Gsm (nécessite l'option 3304)	12 901	<input type="checkbox"/>

B5-4148	télécommande (porte clés) pour le câble électrique de quai rétractable (2 télécommandes fournies)	552	<input checked="" type="checkbox"/>	552
B5-4160	Chargeur de batteries 12V 100A. 90-265V, 45-65Hz (nécessite un pack électrique ou un générateur)	2 128	<input checked="" type="checkbox"/>	2 128
B5-4165	Chargeur de batteries supplémentaire 12V 100A. 90-265V, 45-65Hz (nécessite un pack électrique ou un générateur et l'option 4160)	2 128	<input type="checkbox"/>	
B5-4200	Prises rasoirs 110V dans les salles de bain (x4) (pour bateau avec l'option 4100)	949	<input type="checkbox"/>	
B5-4201	Prises rasoirs 110V dans les salles de bain (x3) (pour bateau avec l'option 4100)	711	<input checked="" type="checkbox"/>	711
B5-4210	Prises rasoirs 220V dans les salles de bain (x4) (pour bateau avec l'option 4110)	1 175	<input type="checkbox"/>	
B5-4211	Prises rasoirs 220V dans les salles de bain (x5) (pour bateau avec l'option 4110)	889	<input type="checkbox"/>	
B5-4320	Convertisseur 3000W 110V/60Hz. Inclus les prises 110v et prises USB (nécessite un pack électrique ou un générateur et l'option 4160), l'option 4515 est recommandée avec cette option	4 666	<input type="checkbox"/>	
B5-4325	Convertisseur 3000W 220V, Inclus les prises 220V et prises USB (nécessite un pack électrique ou un générateur et l'option 4160), l'option 4515 est recommandée avec cette option	4 666	<input checked="" type="checkbox"/>	4 666
B5-4400	Contrôleur de charge des batteries (inutile en cas d'installation des options 4130/4140/4560)	368	<input type="checkbox"/>	
B5-4500	Remplacement des batteries type plomb/acide par des batteries type AGM sans entretien	2 557	<input checked="" type="checkbox"/>	2 557
B5-4510	Une batterie de service supplémentaire 210 Ah type AGM sans entretien (total 5). Nécessite	942	<input type="checkbox"/>	
B5-4515	Deux batteries supplémentaires 210 Ah type AGM sans entretien (total 6). Nécessite l'option	2 318	<input checked="" type="checkbox"/>	2 318
B5-4525	Cinq batteries supplémentaires 210 Ah type AGM sans entretien (total 8). Nécessite l'option	3 953	<input type="checkbox"/>	
B5-4550	Couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre). incompatible avec l'option 5750	184	<input checked="" type="checkbox"/>	184
B5-4560	Batteries de service Lithium au lieu des batteries standard - Incluant 4 x 200h batteries Lithium (LiFePO4), chargeur 120A, contrôle avec écran couleur (seulement avec pack électrique ou générateur). Option 5750 recommandée. A ne pas commande avec le chargeur standard et l'option 4500.	18 947	<input type="checkbox"/>	
B5-4600	Ventilateurs 12V dans les cabines (x3)	422	<input checked="" type="checkbox"/>	422
B5-4601	Ventilateurs 12V dans les cabines (x4)	545	<input type="checkbox"/>	
B5-5210	Générateur Northern Lights 9 kW, alimentation par réservoir arrière bâbord (pompe de transfert du réservoir tribord vers le réservoir bâbord)	27 642	<input type="checkbox"/>	
B5-5211	Générateur Northern Lights 12 kW, alimentation par réservoir arrière bâbord (pompe de transfert du réservoir tribord vers le réservoir bâbord)	32 358	<input checked="" type="checkbox"/>	32 358
B5-5215	Pré-Installation Générateur (arrivée de gasoil, évacuation des gaz et eau de refroidissement)	5 812	<input type="checkbox"/>	
B5-5256	Climatisation Frigomar à pompe de chaleur (3 cabines) 44000BTU/h BLDC (2 x 12000BTU/h, 4 x 5000BTU) avec 4 panneaux de contrôle. Uniquement pour les bateaux avec alimentation électrique de quai ou générateur.	29 563	<input checked="" type="checkbox"/>	29 563
B5-5257	Climatisation Frigomar à pompe de chaleur (4 cabines) 44000BTU/h BLDC (2 x 12000BTU/h, 4 x 5000BTU/h, 1 x 3600BTU/h) avec 5 panneaux de contrôle. Uniquement pour les bateaux avec alimentation électrique de quai ou alternateur.	29 733	<input type="checkbox"/>	
B5-5260	Pré-Installation climatisation (3 cabines): conduits de ventilation, grilles d'aération, circuit de refroidissement d'eau)	2 658	<input type="checkbox"/>	
B5-5265	Pré-Installation climatisation (4 cabines): conduits de ventilation, grilles d'aération, circuit de refroidissement d'eau)	2 658	<input type="checkbox"/>	
B5-5615	Support motorisé pour télévision dans le carré (max 1m de large)	1 779	<input type="checkbox"/>	
B5-5616	Support motorisé pour télévision dans le carré (max 1,27m de large)	1 940	<input checked="" type="checkbox"/>	1 940
B5-5680	Pré-installation pour télévision dans la cabine propriétaire (incluant bras de montage et prise	412	<input checked="" type="checkbox"/>	412
B5-5684	Pré-installation pour télévision dans les 4 cabines (incluant bras de montage et prise électrique)	1 647	<input type="checkbox"/>	
B5-5685	Pré-installation pour télévision dans les 3 cabines (incluant bras de montage et prise électrique)	1 235	<input type="checkbox"/>	
B5-5725	Panneaux solaires 150w fixés sur le bimini rigide (x2)	3 789	<input checked="" type="checkbox"/>	3 789
B5-5730	Panneaux solaires 100w fixés sur le bimini rigide (x4)	7 081	<input type="checkbox"/>	
B5-5735	Panneaux solaires 100w fixés sur le bimini rigide (x6)	9 876	<input type="checkbox"/>	
B5-5740	Panneaux solaires 100w fixés sur le bimini rigide (x8)	13 168	<input type="checkbox"/>	
B5-5750	Régulateur de charge Sterling. Inclus le couplage des batteries moteurs et services (commande	1 639	<input type="checkbox"/>	
B5-5800	Eclairage sous-marin bleu sous les jupes arrières (2)	3 544	<input checked="" type="checkbox"/>	3 544

#### PLOMBERIE

B5-6150	WC électrique eau douce Sanimarin à la place des WC électriques eau de mer (3)	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0
B5-6151	WC électrique eau douce Sanimarin à la place des WC électriques eau de mer (4)	0	<input type="checkbox"/>	
B5-6410	Chauffe eau 40l/h à la place du 20l/h standard (x2) - 220 volt	258	<input checked="" type="checkbox"/>	258
B5-6500	Déssalinisateur Spectra Newport 400 12V, 63 l/h, avec système de contrôle MPC 3000	21 263	<input type="checkbox"/>	
B5-6510	Déssalinisateur Spectra Newport 400 12V, 63 l/h, avec contrôleur MPC 3000, et système électronique de traitement de l'eau Z-Brane	23 595	<input type="checkbox"/>	
B5-6515	passerelle pour pré-installation d'un dessalinisateur	198	<input checked="" type="checkbox"/>	198
B5-6560	Déssalinisateur: Sea Recovery 117 ltr , 220v	17 719	<input type="checkbox"/>	
B5-6610	Machine à laver le linge / sèche linge (220V) installée dans la coursive bâbord	2 834	<input checked="" type="checkbox"/>	2 834
B5-6700	Lave vaisselles dans la cuisine 110V (nécessite l'option )	2 128	<input type="checkbox"/>	
B5-6710	Lave vaisselles dans la cuisine 220 V(non compatible avec les options B4-7740/41/57/58 ou B4-	2 835	<input checked="" type="checkbox"/>	2 835
B5-6800	Pompe de rinçage du pont, système eau de mer et eau douce	860	<input checked="" type="checkbox"/>	860
B5-6850	Douche de cockpit eau chaude et froide ( à la place de la douche eau froide standard)	261	<input checked="" type="checkbox"/>	261

#### CHAUFFAGE REFRIGERATION ET GAZ

B5-7711	Frigidaire 12 volt dans le bar du flybridge	1 702	<input checked="" type="checkbox"/>	1 702
B5-7731	Grill électrique: 220V au bar du flybridge - pour bateau en 220V (4110)	2 553	<input checked="" type="checkbox"/>	2 553
B5-7740	Cave à vin (110V) dans la cuisine (nécessite l'option 4320, incompatible avec les options 7741/55/56/58/60)	5 153	<input type="checkbox"/>	
B5-7741	Cave à vin (220V) dans la cuisine (nécessite l'option 4325, incompatible avec les options 7740/55/58/60)	4 850	<input type="checkbox"/>	

B5-7752	Icemaker (110V) dans le bar du flybridge (uniquement disponible en version 110V), non	2 411	<input checked="" type="checkbox"/>	2 411
B5-7753	Icemaker (220V) dans le bar du flybridge (uniquement disponible en version 220V), non	2 411	<input type="checkbox"/>	
B5-7755	Icemaker (110V) installé à la place de la poubelle, qui est déplacée sous l'évier, non compatible	2 411	<input type="checkbox"/>	
B5-7756	Icemaker (220V) installé à la place de la poubelle, qui est déplacée sous l'évier, non compatible	2 411	<input type="checkbox"/>	
B5-7758	Réfrigérateur 12 volt installé dans la cuisine (incompatible avec les options 7740/41/56/60)	2 152	<input type="checkbox"/>	
B5-7760	Conservateur 12 volt installé dans la cuisine (incompatible avec les options 7740/41/55/56/58)	2 152	<input checked="" type="checkbox"/>	2 152

#### COQUE & PONT

B5-8001	Extérieur - Pack1 - "Gris"	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0
B5-8110	Fermeture avant et latérales du flybridge et rideau d'ombre arrière	9 781	<input type="checkbox"/>	
B5-8120	Rideaux d'ombre pour les cotés et l'arrière du Cockpit	2 163	<input type="checkbox"/>	
B5-8315	Coussins de pont avant - avec dossier ajustable (à la place des coussins standard)	1 501	<input checked="" type="checkbox"/>	1 501
B5-8360	porte mât de pavillon en inox (2)	366	<input checked="" type="checkbox"/>	366
B5-8370	Porte cannes (4)	734	<input checked="" type="checkbox"/>	734
B5-8400	Rack pour 4 bouteilles de plongée en inox	892	<input type="checkbox"/>	
B5-8410	Rack pour 8 bouteilles de plongée en inox	1 586	<input type="checkbox"/>	
B5-8550	Panneau de fermeture de l'accès au flybridge	1 952	<input type="checkbox"/>	
B5-8630	Plateforme électrique de bain & support annexe repliables	46 525	<input checked="" type="checkbox"/>	46 525
B5-8635	Plateforme électrique de bain & support annexe fixes	46 525	<input type="checkbox"/>	
B5-8800	Table de cockpit en teck (à la place de la table en fibre)	4 653	<input checked="" type="checkbox"/>	4 653
B5-8810	Table du flybridge en teck (à la place de la table en fibre)	4 129	<input checked="" type="checkbox"/>	4 129
B5-8900	Teck synthétique ( finition "weathered" avec joint noir): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières, escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)	22 935	<input type="checkbox"/>	
B5-8901	Teck synthétique(finition "weathered" avec joint blanc): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières et escalier d'accès au fly (incompatible avec l'option A9-8630/35))	22 935	<input type="checkbox"/>	
B5-8910	Teck synthétique ( finition "weathered" avec joint noir): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières, escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)	25 229	<input type="checkbox"/>	
B5-8911	Teck synthétique ( finition "weathered" avec joint blanc): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières, escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)	25 229	<input checked="" type="checkbox"/>	25 229

#### EQUIPEMENT GENERAL

B5-9903	Ancre Delta 25 Kg avec 50 m de chaîne	1 348	<input type="checkbox"/>	
B5-9905	Ancre 25 Kg DTX Inox avec 50 m de chaîne galvanisée	2 113	<input checked="" type="checkbox"/>	2 113
B5-9911	Ancre Britany 16 Kg avec 8 m de chaîne et 60 m d'amarres	780	<input type="checkbox"/>	
B5-9914	70 m de chaîne à la place des 50m	415	<input type="checkbox"/>	
B5-9915	100 m de chaîne à la place des 50m	949	<input type="checkbox"/>	
B5-9918	Patte d'oie, manilles et crochet pour mouillage	376	<input checked="" type="checkbox"/>	376
B5-9920	Jeu de défenses blanches (x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m	709	<input type="checkbox"/>	
B5-9930	Jeu de défenses noires (x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m	709	<input checked="" type="checkbox"/>	709

#### PREPARATION

B5-9950	Préparation comprenant : transport de l'usine au port de Cape Town, antifouling, mise à l'eau,	17 294	<input checked="" type="checkbox"/>	17 294
B5 AUS	Equipement de sécurité Australien. Les normes Australiennes nécessite les WC électriques	3 899	<input type="checkbox"/>	
	Equipement de Sécurité USCG incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage	4 339	<input type="checkbox"/>	
	Equipement de Sécurité CE incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage	5 035	<input checked="" type="checkbox"/>	5 035
	Livraison à Cape Town (incluant les pleins de gazole et 3 jours au port )	4 723	<input type="checkbox"/>	
	Convoiage par mer *	38 261	<input type="checkbox"/>	
	Réception et contrôle post livraison	11 014	<input checked="" type="checkbox"/>	11 014
	Transport par cargo *	52 754	<input checked="" type="checkbox"/>	52 754
	Dealer to supply and install TV in main saloon		<input checked="" type="checkbox"/>	OFFERED
	Dealer to supply and install TV in owner's cabin		<input checked="" type="checkbox"/>	OFFERED
	DEMO Boat - 2020 MULTIHULL INTERNATIONAL BOAT SHOW (LGM)		<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUDED

EURO

<b>Total Options</b>	<b>363 411</b>
----------------------	----------------

<b>Total Prix d'Achat (HT)</b>	<b>1 162 411</b>
--------------------------------	------------------

**Remise Exceptionnelle** 23 411

**Prix d'Achat après Remise (HT)** 1 139 000

Acheteur \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Acheteur \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Vendeur \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

\*La livraison par la mer nécessite le pack électronique et équipement de sécurité (incluant survie) - Livraison par cargo est un prix estimé et peut-être un transport cargo + un convoiage / Tarif, équipement et options peuvent être modifiés sans préavis - Toute vente est sous réserve d'un contrat et d'un acompte  
Toute modification à la Liste d'Options n'est possible que par accord mutuel écrit et peut entraîner des frais supplémentaires. La liste d'options signée la plus récente remplace la précédé

**SPECIFICATIONS PRINCIPALES (PRELIMINAIRES)**

Longueur hors tout.....	50'6" / 15.4m
Longueur hors tout (avec plateforme).....	53'1" / 16.19m
Largeur au maître beau.....	25'2" / 7.67m
Tirant d'eau (mi- charge).....	3'2" / 0.97m
Hauteur sous nacelle.....	2'9" / 0.83m
Tirant d'air (mi- charge).....	18'8" / 5.68m
Déplacement léger.....	41.070lbs / 18,629kg
Capacité de charge maximale.....	13,512lbs / 6,129kg
Eau.....	185gal / 700l
Fuel.....	581gal / 2200l
Eau noire.....	42gal / 160l
Moteur.....	Yanmar 8LV370
Vitesse maximale (lège) en nœuds.....	25
Vitesse de croisière (lège) en nœuds.....	17,5
Vitesse de croisière économique (en charge) en nœuds.....	7,9
Vitesse de croisière économique sur un moteur (en charge) en nœuds.....	6,8
Autonomie à vitesse maximale en miles nautiques.....	342
Autonomie en vitesse de croisière en miles nautiques.....	463
Autonomie maximale en miles nautiques.....	1330
Autonomie maximale sur un moteur en miles nautiques.....	1995
Motorisation (standard).....	370hp
Cylindrée.....	8

Note: la vitesse et l'autonomie peuvent varier en fonction des conditions et de la qualité du carburant

**LISTE D'EQUIPEMENT STANDARD (PRELIMINAIRES)**

**CARRÉ**

Plaquage avec fargues en bois massif  
Table de carré pliable avec 2 pieds fixes  
Assise en L  
Assise double  
Plancher haute résistance  
Plafonniers LED  
Rangements sous les assises à tribord  
Porte d'accès vers l'avant

**CUISINE**

Plans de travail de haute qualité (staron)  
Robinet mitigeur avec douchette  
Evier en inox  
Egouttoir à vaisselle auto-videur intégré au plan de travail  
réfrigérateur à double battant (de type domestique)  
Gazinière 4 feux  
Four à convection/micro-onde  
Electrovanne de coupure de gaz avec commande au tableau électrique et voyant de contrôle en  
Déteur de gaz dans les coques avec alarme dans le salon  
Déteur de gaz dans le compartiment dédié  
Compartiment poubelle séparé  
Placard  
Compartiment à épices  
4 tiroirs  
2 Casseroles sous le four  
1 grand placard en hauteur  
Déteur de fumée

**CONSOLE DE NAVIGATION**

Table à carte avec rangement  
Eclairage de navigation à LED  
Dossier de siège en inox  
Espace de rangement sous la table à carte

**CABINES x 4 (version 4 cabines)**

Finition en laminé  
Lit Queen size (2025mmx 1720 mm)  
Tables de chevets  
Têtes de lit  
Penderie avec étagère basse  
Plafonniers LED  
2 liseuses LED par cabine  
Stores à enrouleur  
Grande étagère  
Tiroirs sous les lits  
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau  
Vitrage arrière avec hublot dans les cabines arrière avec rideaux  
Déteur de monoxyde

### **CABINES PROPRIETAIRE**

Finition en laminé  
Lit Queen size (2025mmx 1720 mm)  
Tables de chevets  
Têtes de lit  
Penderie double  
Coiffeuse avec rangements  
Bibliothèque avec rangement  
Porte coulissante  
2 liseuses LED par cabine  
Détecteur de monoxyde

### **COMPARTIMENTS TOILETTES (4 cabines)**

Lavabo avec mitigeur et surface de haute qualité  
Placard avec miroir  
Patère, sèche-serviettes et anneaux porte-serviettes  
Compartiment douche séparé avec porte et pommeau de douche ajustable en hauteur  
Evacuation d'eau de douche automatique  
Plafonnier LED  
Stores à enrouleur  
WC électrique eau de mer

### **COMPARTIMENTS TOILETTES PROPRIETAIRE (VERSION 3 cabines)**

Lavabo double avec mitigeur et surface de haute qualité  
Placard avec miroir  
Patère, sèche-serviettes et anneaux porte-serviettes  
Compartiment douche séparé avec porte et pommeau de douche ajustable en hauteur  
Evacuation d'eau de douche automatique  
Plafonnier LED  
WC électrique eau de mer

### **MOTORISATION**

Double commande d'inverseur Electric  
Compartiments moteurs insonorisés  
2 x Ventilateurs et conduits dans les compartiments moteurs  
2 x Moteurs Yanmar 370cv\*  
2 x Hélices fixes quadripales  
2 x Nables de remplissage gasoil sur le pont  
2 x Filtres à gasoil  
2 x Réservoirs à gasoil, capacité totale: 2200L  
2 x Sorties d'échappement en inox  
2 x Clapets anti-retour sur les échappements  
2 x Crépines d'admission d'eau de refroidissement  
2 x Alarmes sur le circuit d'eau de refroidissement audible au poste de barre  
2x grilles anti-humidité

### **ÉQUIPEMENT DE PONT**

Mains courantes inox avec chandeliers  
2 x Balcons arrières  
2 x balcon avant avec assise  
Guindeau électrique vertical 10mm 1600W avec télécommande  
davier principale  
Davier d'étrave secondaire  
Bloqueur de chaîne  
Baille à mouillage  
Baille à ancre/ quindeau  
2 x Coffres de rangement sur le pont avant  
Coffre à gaz  
Baie coulissante pour fermer le carré  
Bimini rigide de cockpit arrière  
Assise en L dans le cockpit arrière avec coussin d'assise et dossier  
Bain de soleil dans le cockpit arrière avec coussin et appui tête  
Table de cockpit arrière  
Echelle de bain  
Vitres teintées en acrylique  
Panneaux de pont:  
2 x taille 44 pour les cabines  
2 x taille 60 d'accès au pointe  
Hublots:  
10 x taille 1 dans les coques et jupes  
Bain de soleil avant  
Porte d'accès au carré  
2 x chaises longues  
4 x porte-boissons dans le cockpit avant  
2 x porte-boissons dans le cockpit arrière  
2 x mains courantes sur les passavants  
2 x Mains courantes en inox sur le bimini arrière  
1 x Taquet d'amarrage de 330mm dans la baille à mouillage  
10 x Taquets d'amarrage de 300mm

### **FLYBRIDGE**

Console au poste de barre  
Escalier entre le cockpit et le flybridge avec éclairage LED  
Banquette en forme de U avec dossier  
Bain de soleil tourné vers l'arrière  
Bar avec évier, robinet et plan de travail en fibre  
Coffre à BIB  
Rangement dans le bar  
Table basse fixe centrale avec espace pour boissons

Bastingage en inox à l'arrière du flybridge  
Barre brise en acrylique  
Bimini rigide de flybridge  
Support de bimini  
Plafonnier  
2 éclairages escamotables  
3 x porte-boissons

#### **ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE**

Eclairage des marches de descente dans les coques  
Feux de navigation bicolores et feux de poupe  
Tableau électrique 12v  
1 x Prises 12v au poste de barre  
2 prises USB double au poste de barre  
1 prises USB double dans le carré  
2 prises USB double à la table à carte  
1 prises USB double dans chaque cabine  
4 x Batteries de service de 210Ah cycle long acide\*  
4 x Batteries moteurs de 100Ah AGM  
1 x Contacteurs de batteries de service  
2 x Contacteurs de batteries de démarrage  
2 x Alternateurs, standard avec les moteurs  
Kit de dépannage (fusibles, portes fusible, relais)  
1 x corne de brume électrique commandé au poste de barre  
Tableau de contrôle digital comprenant  
1x écran Axiom 7" au poste de barre  
Convertisseur 3000 w pour le réfrigérateur et le four à convection/micro-ondes

#### **CIRCUIT D'EAU**

Circuit d'eau douce chaude et froide sous pression :  
2 x Réservoirs, capacité totale de 700L (avec niveau et jauge)  
2 x Groupe d'eau avec vase d'expansion  
2 x Ballons d'eau chaude; capacité totale 46L  
Douchette de jupe (eau froide)  
4 x Pompes d'évacuation de douche automatiques avec filtres (3 en version 3 cabines)  
Réservoirs à eaux noires (capacité totale de 170L)  
2 x Pompes de cales électriques avec flotteurs et alarmes sur tableau électrique  
2 x Pompes de cale manuelles avec crépines  
2 x Contacteurs automatiques pour pompe de cale avec alarme sur tableau électrique  
2 x Pompes de cales électriques (compartiments moteurs) avec alarmes sur tableau électrique  
Connection eau douce de quai

#### **SYSTÈME DE BARRE**

Safrans suspendus en inox  
Mèches de safran en acier inox  
Paliers avec tube de jaumière en fibre de verre  
Système de barre hydraulique  
Barre à roue à revêtement souple

#### **ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION**

Compas au poste de barre

#### **ARMEMENT**

6 x Extincteurs  
Système d'extinction automatique d'incendie des compartiment moteurs  
Manuel d'utilisation  
Certificat CE Certificat NMMA