

Akrediteringens omfattning

Wieslab AB, Malmö - 1502

Metod/Komponent	System	Metod / Mätprincip	Enhet
<u>TEST-DOC-0240</u> <u>PR3-ANCA</u>	<u>Serum</u>	<u>ELISA</u>	<u>IU/mL</u>
<u>TEST-DOC-0242</u> <u>Capture PR3-ANCA</u>	<u>Serum</u>	<u>ELISA</u>	<u>IU/mL</u>
<u>TEST-DOC-0241</u> <u>MPO-ANCA</u>	<u>Serum</u>	<u>ELISA</u>	<u>IU/mL</u>
<u>TEST-DOC-0243</u> <u>Capture MPO-ANCA</u>	<u>Serum</u>	<u>ELISA</u>	<u>IU/mL</u>
<u>TEST-DOC-0219</u> <u>Anti-GBM</u>	<u>Serum</u>	<u>ELISA</u>	<u>Enheter/mL</u>
<u>TEST-DOC-0253</u> <u>ANCA Screening: GP, Cap-PR3, Cap-MPO</u>	<u>Serum</u>	<u>ELISA</u>	=
<u>TEST-DOC-0244</u> <u>IF dsDNA Crithidia</u>	<u>Serum</u>	<u>IIF</u>	=
<u>TEST-DOC-0231</u> <u>IF ANA-Hep2</u>	<u>Serum</u>	<u>IIF</u>	=
<u>TEST-DOC-0232</u> <u>ENA ELISA</u>	<u>Serum</u>	<u>ELISA</u>	=
<u>TEST-DOC-0239</u> <u>ENA Immunoblot</u>	<u>Serum</u>	<u>Immunoblot</u>	=
<u>TEST-DOC-0227</u> <u>Tvärstrimmig muskel</u>	<u>Serum</u>	<u>IIF</u>	=
<u>TEST-DOC-0250</u> <u>IIF PNA</u>	<u>Serum</u>	<u>IIF</u>	=
<u>TEST-DOC-0251</u> <u>Blot PNA</u>	<u>Serum</u>	<u>Immunoblot</u>	=
<u>TEST-DOC-0257</u> <u>Blot SOX1 och Titin</u>	<u>Serum</u>	<u>Immunoblot</u>	=

Provtagning omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet ändå själv utför provtagning omfattas provningen inte av ackrediteringen.

Verksamhet utanför de egna laboratorielokalerna, s.k. fältverksamhet, ingår inte i ackrediteringen.

Akrediteringsomfattningen är flexibel enligt vad som anges i detta beslut. Det ackrediterade organet skall alltid kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över den aktuella omfattningen för sin ackreditering.