

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Kit IMMUNOSCAN CCPlus®

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

NOME DEL Immunoscan CCPlus®

PRODOTTO:

Descrizione del prodotto

Kit composto dai seguenti reagenti:

- Reagente A: Tampone di diluizione
- Reagente B: Soluzione di lavaggio (conc. 20X)
- Reagente C: Soluzione di stop
- Reagente D: Soluzione coniugata
- Reagente E: Controllo positivo
- Reagente F: Controllo di riferimento
- Reagente G: Calibratore A-E
- Reagente H: Controllo negativo
- Substrato TMB - SDS (Scheda dati di sicurezza) separata
- Pozzetto sensibilizzato con antigene

Codice del prodotto RA-96 Plus, RA-96 Plus RUO

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso del prodotto Kit composto da diversi reattivi per uso diagnostico in vitro e a scopo di ricerca.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza

Società Svar Life Science AB
Indirizzo Lundavägen 151
Codice postale/Località SE-212 24 Malmö, Sweden
Telefono +46 40 53 76 00
Indirizzo Internet www.svarlifescience.com
Indirizzo e-mail info@svarlifescience.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico d'emergenza +46 010-4566700 – Centro Informazioni Antiveleni, Svezia

SEZIONE 2. INDICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto: Kit per uso diagnostico in vitro costituito da diversi reagenti.

Classificazione conforme al Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP)

Reagente D, Soluzione coniugata: Skin Sens.1; H317

Reagente A, B, C, E, F, G, H e pozzetto sensibilizzato con antigene: Non classificato come pericoloso.

2.2 Elementi dell'etichetta

conformi al Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP)

Etichettatura speciale di certi preparati

Reagente D, Soluzione coniugata

ATTENZIONE

Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
 P261: Evitare di respirare la polvere.
 P280: Indossare guanti.
 P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Reagente A, B, E, F, G, H e pozzetto sensibilizzato con antigene: Nessuna etichettatura richiesta.

Etichettatura aggiuntiva:


Rischio biologico.

IVD contiene plasma che è derivato da donatori umani. Il plasma è stato testato per l'epatite B, l'epatite C e gli anticorpi per l'HIV ed è risultato negativo. Il prodotto è considerato un agente biologico del gruppo 2.

2.3 Altri pericoli

Altri pericoli non menzionati nella classificazione Nessuno

Sostanza che risponde ai criteri per la classificazione PBT/vPvB a norma del Regolamento CE N. 1907/2006, allegato XIII PBT: No
vPvB: No

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Regolamento CE N. 1907/2006, allegato XIII

Gli ingredienti non sono considerati interferenti endocrini secondo i criteri del regolamento 2017/2100 o del regolamento 2018/605.

SEZIONE 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscela

Reagenti contenenti le seguenti sostanze classificate come pericolose.

Nome del prodotto/ingrediente	Numero CE	Numero CAS	Numero di registrazione REACH	Conc. (% in peso)	Classificazione secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]
Soluzione coniugata					
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (= CMI/MI)	247-500-7 and 220-239-6	55965-84-9	-	0,0024	Acute Tox. 3; H301 ATE = 100mg/kg Acute Tox. 2; H310 ATE = 50mg/kg Acute Tox. 3; H331 (ATE=0,05mg/l/4H) Eye Dam. 1; H318 Skin Corr. 1C; H314 SCL: Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6% Eye Irrit. 2; H319: 0,06% < C < 0,6% Skin Irrit. 2; H315: 0,06% < C < 0,6% Skin Sens. 1A; H317 (SCL = 0.0015%) Aquatic Acute 1; H400 (M = 100) Aquatic Chronic 1; H410 (M = 100)
2-Metil-2H-isotiazol-3-one	220-239-6	2682-20-4	-	0,00126	Acute Tox. 3; H301 (ATE = 100mg/kg) Acute Tox. 2; H310 (ATE = 50mg/kg) Eye Dam. 1; H318 Skin Corr. 1C; H314 Skin Sens. 1A; H317 (SCL = 0.0015%) Aquatic Acute 1; H400 (M = 10) Aquatic Chronic 1; H410

Reagente Tampone di diluizione, Controllo positivo, Controllo di riferimento, Calibratore A-E e Controllo negativo					
Azoturo di sodio	247-852-1	26628-22-8	--	0,09	Acute Tox. 2; H300 (ATE = 5mg/kg) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH032
Reagente Soluzione di stop					
Acido solforico ... %	231-639-5	7664-93-9	--	2,5-2,66	Skin Corr. 1A; H314 SCL: Eye Irrit. 2; H319: 5% ≤ C < 15% Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15% Skin Irrit. 2; H315: 5% ≤ C < 15%

La soluzione di lavaggio e il pozzetto sensibilizzato con antigene non contengono sostanze pericolose. Consultare la Sezione 16 per il testo completo delle classificazioni sopra riportate. I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati nella sezione 8.

Azoturo di sodio ha un limite di esposizione professionale dell'UE.

SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo. Se i disturbi permangono consultare il medico.
Contatto con la pelle:	Togliere indumenti e calzature contaminati. Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone.
Contatto con gli occhi:	Tenere le palpebre ben aperte. Lavare con acqua per un paio di minuti. Se i disturbi permangono consultare il medico.
Ingestione	Sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Se la persona esposta è cosciente e vigile, darle da bere 2-4 tazze di acqua/latte per diluire la sostanza nello stomaco. Se i disturbi permangono consultare il medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Potenziati effetti acuti sulla salute

Inalazione:	L'esposizione a elevate concentrazioni aerodisperse dei reagenti contenuti in questo kit può provocare irritazione all'apparato respiratorio, vertigini e stanchezza.
Contatto con la pelle:	L'esposizione alla pelle può causare una reazione allergica cutanea.
Contatto con gli occhi:	Può causare una lieve irritazione agli occhi.
Ingestione:	L'ingestione di grandi quantità di prodotto può provocare stanchezza e vomito.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Ingestione:	Trattare in modo sintomatico.
Trattamenti specifici:	Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 5. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	Estinguenti chimici, schiuma, acqua nebulizzata o anidride carbonica.
Mezzi di estinzione non idonei	Getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela	Nessuno
Prodotti pericolosi da decomposizione termica	I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti: monossido di carbonio, anidride carbonica e gas nitrosi.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali precauzioni per i vigili del fuoco	Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.
Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio	I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo adeguato e un autorespiratore (SCBA) con schermo di protezione sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
Ulteriori informazioni	Non applicabile

SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per gli operatori dei servizi di non emergenza	Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per gli operatori dei servizi di emergenza	Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure igieniche.

6.2 Precauzioni ambientali

Evitare la dispersione e il deflusso del materiale versato e il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccola fuoriuscita	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in un contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
Versamento grande	Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare le quantità rovesciate in un impianto di trattamento di scarico o procedere come segue. Circoscrivere e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite o diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente. Smaltire tramite un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni	Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.
-------------------------------------	--

SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure protettive	Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati (vedere Sezione 8).
Parere su prassi generali di igiene del lavoro	E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato e trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure igieniche.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento: Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto.

Ulteriori informazioni: Non applicabile

7.3 Usi finali particolari

Reagenti per uso diagnostico in vitro.

SEZIONE 8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Nome chimico	Unione Europea	Regno Unito	Francia	Spagna	Germania
Azoturo di sodio (N. CAS 26628-22-8)	TWA 0,1 mg/m ³ STEL 0,3 mg/m ³	STEL: 0,3 mg/m ³ TWA: 0,1 mg/m ³ Skin	VME: 0,1 mg/m ³ VLCT: 0,3 mg/m ³	VLA-EC: 0,3 mg/m ³ VLA-ED: 0,1 mg/m ³	MAK: 0,2 mg/m ³ Ceiling/Peak: 0,4 mg/m ³ TWA: 0,2 mg/m ³
Nome chimico	Italia	Portogallo	Paesi Bassi	Finlandia	Danimarca
Azoturo di sodio (N. CAS 26628-22-8)	TWA: 0,1 mg/m ³ STEL: 0,3 mg/m ³ Skin	Ceiling: 0,29 mg/m ³ Ceiling: 0,11 ppm	STEL: 0,3 mg/m ³ TWA: 0,1 mg/m ³ Skin	TWA: 0,1 mg/m ³ STEL: 0,3 mg/m ³ Skin	TWA: 0,1 mg/m ³ TWA: 0,2 mg/m ³ Skin
Nome chimico	Austria	Svizzera	Polonia	Norvegia	Irlanda
Azoturo di sodio (N. CAS 26628-22-8)	STEL: 0,3 mg/m ³ MAK: 0,1 mg/m ³ Skin	STEL: 0,4 mg/m ³ MAK: 0,2 mg/m ³	NDSch: 0,3 mg/m ³ NDS: 0,1 mg/m ³ Skin	Ceiling: 0,3 mg/m ³ Skin	TWA: 0,1 mg/m ³ STEL: 0,3 mg/m ³ Skin

Limiti di esposizione occupazionale

Nome chimico	UE	Regno Unito	Francia	Spagna	Germania
Acido solforico (N. CAS 7664-93-9)	0,05 mg/m ³ thoracic fraction	0,05 mg/m ³ thoracic fraction	0,05 mg/m ³ thoracic fraction	0,05 mg/m ³	STEL: 0,1 mg/m ³ MAK: 0,1 mg/m ³ Inhalable aerosols
Nome chimico	Italia	Svezia	Paesi Bassi	Finlandia	Danimarca
Acido solforico (N. CAS 7664-93-9)	TWA 0,05 mg/m ³	TWA 0,1 mg/m ³ STEL 0,2 mg/m ³	0,05 mg/m ³ thoracic fraction	TWA 0,05 mg/m ³ STEL 0,1 mg/m ³ thoracic fraction	TWA 0,05 mg/m ³ STEL 0,1 mg/m ³
Nome chimico	Austria	Svizzera	Polonia	Norvegia	Irlanda
Acido solforico (N. CAS 7664-93-9)	MAK: 0,1 mg/m ³ STEL: 0,2 mg/m ³ Inhalable aerosols	STEL: 0,2 mg/m ³ MAK: 0,1 mg/m ³ Inhalable aerosols	NDSch: 1 mg/m ³ NDS: 3 mg/m ³	--	0,05 mg/m ³

Procedure di monitoraggio consigliate Non rilevante

Livelli derivati di effetto

Nome del prodotto/ingrediente	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
--	--	--	--	--	--

Concentrazioni di effetto previste Non disponibile

Riepilogo PNEC Non disponibile

8.2 Controlli dell'esposizione

Appropriati controlli ingegneristici Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici. Diversamente usare lo scarico di ventilazione locale o altri controlli ingegneristici necessari a mantenere l'esposizione dei lavoratori sotto i limiti raccomandati o imposti dalla legge.

Misure igieniche Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi le mani, le braccia e la faccia accuratamente dopo aver toccato prodotti chimici.
Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati.
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che la stazione per sciacquarsi gli occhi e le docce di sicurezza siano vicine al posto dove viene eseguito il lavoro.

Protezione respiratoria	Non rilevante durante condizioni normali.
Dispositivo di protezione degli occhi e del viso	Devono essere indossati occhiali di sicurezza o uno schermo facciale.
Protezione delle mani	Devono essere indossati guanti resistenti ad agenti chimici e impenetrabili in gomma butilica/nitrilica conformi agli standard approvati. (EN374)
Dispositivo di protezione del corpo	Indossare dispositivi di protezione individuale per il corpo idonei.
Controlli dell'esposizione ambientale	Non applicabile

SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

	Reagent A	Reagent B	Reagent C	Reagent D	Reagent E	Reagent F	Reagent G	Reagent H
Stato fisico	Liquido							
Colore	Blu	Incolore	Incolore	Rosso	Blu	Blu	Blu	Blu
Odore	Inodore							
Punto di fusione/punto di congelamento	n.d							
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	n.d							
Infiammabilità	n.a							
Limite inferiore e superiore di esplosività	n.a							
Punto di infiammabilità	> 100°C							
Temperatura di autoaccensione	n.d							
Temperatura di decomposizione	n.d							
pH	7,3-7,5	7,3-7,5	< 1	n.d.	7,3-7,5	7,3-7,5	7,3-7,5	7,3-7,5
Viscosità cinematica	n.d							
Solubilità	Solubile in acqua							
Coefficiente di ripartizione n-octanola/acqua (valore logaritmico)	n.a							
Tensione di vapore	n.d							
Densità e/o densità relativa	n.d							
Densità di vapore relativa	n.a							
Caratteristiche delle particelle	n.a							

n.a = non applicabile. n.d = non determinato

9.2 Altre informazioni

Non applicabile

SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività Non reattivo

10.2 Stabilità chimica Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare Evitare la luce solare diretta.

10.5 Materiali incompatibili Nessuno

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi Monossido di carbonio, anidride carbonica e gas nitrosi.

SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Dati calcolati:

DL₅₀ per via orale, ratto: > 2000 mg/kg

DL₅₀ per via cutanea, ratto: > 2000 mg/kg

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Dati sperimentali/calcolati:

Corrosivo o irritante per la pelle, coniglio: Non irritante.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Dati sperimentali/calcolati:

Gravi danni oculari/irritazione oculare, coniglio: Non irritante

Sensibilizzazione per inalazione/contatto cutaneo

Skin Sens.1; H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessun.

SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

12.1.1 Tossicità acuta per l'ambiente acquatico

Azoturo di sodio

Test	Valore/unità (mg/l)	Metodo di prova	Esposizione (h)	Specie
Pesce CL ₅₀	0,19	--	96	Salmo gairdneri
Daphnia CE ₅₀	0,028	--	48	Crassostrea virg.
Alghie IC ₅₀	0,018	--	96	Selenastrum cap.

Azoturo di sodio

Test	Valore/unità (mg/l)	Metodo di prova	Esposizione (h)	Specie
Pesce CL ₅₀	0,8-1,6	--	96	Trota arcobaleno
Daphnia CE ₅₀	4,2	--	48	Daphnia pulex

12.1.2 Tossicità acuta per l'ambiente acquatico di tutti i reagenti (calcolata)

Test	Valore/unità (mg/l)	Metodo di prova	Esposizione (h)	Specie
Pesce CL ₅₀	> 100	--	96	--
Daphnia CE ₅₀	> 100	--	48	Daphnia magna
Alghie IC ₅₀	> 100	--	72	Alghie verdi

12.1.3 Ecotossicità

Tutti i reagenti del kit sono classificati come non nocivi per gli organismi acquatici.

12.2 Persistenza e degradabilità

Conclusione/Riepilogo I reagenti sono classificati come rapidamente biodegradabili.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Conclusione/Riepilogo I reagenti non sono classificati come bioaccumulabili.

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione Non disponibile

suolo/acqua (KOC)

Mobilità Non disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT Non applicabile

vPvB Non applicabile

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Nessun.

12.7. Riepilogo – informazioni ecologiche

Nessun.

SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Prodotto

Metodo di smaltimento La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Questo materiale e il rispettivo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti e ai requisiti di ogni autorità locale pertinente.

Il kit utilizzato potrebbe essere materiale potenzialmente infettivo e deve essere smaltito come rifiuto pericoloso.

Rifiuti pericolosi

In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto è incluso tra i rifiuti pericolosi della direttiva UE 2008/98/CE.

Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)

Codice CER	Tipologia di rifiuto
18 01 06*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Imballaggio

Metodo di smaltimento Incenerimento.

Precauzioni speciali Nessuna.

SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Prodotto classificato come materiale pericoloso: Sì No Non deciso

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 Numero ONU o numero ID	Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato	Non regolamentato
14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto	--	--	--	--
14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto	--	--	--	--
14.4 Gruppo d'imballaggio	--	--	--	--
14.5 Pericoli per l'ambiente	--	--	--	--
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Informazioni aggiuntive	Il kit usato è merce pericolosa per il trasporto in classe 6.2, Numero ONU 3291. Contattare il produttore per ulteriori informazioni.			

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)**

Stato REACH	In conformità. Stato pre-registrazione: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
-------------	---

**Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione
Sostanze estremamente preoccupanti**
Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi
Non applicabile.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

I reagenti di questo kit contengono sostanze per le quali sono ancora necessarie le Valutazioni sulla sicurezza chimica.

15.3 Altre informazioni

Codice tariffa - sistema armonizzato Non applicabile
Direttiva UE Seveso Non applicabile

Regolamenti internazionali

Elenco Convenzione sulle armi chimiche (CWC)
Tabella I Composti chimici
Non regolamentato

Elenco Convenzione sulle armi chimiche (CWC)
Tabella II Composti chimici
Non regolamentato

Elenco Convenzione sulle armi chimiche (CWC)
Tabella III Composti chimici
Non regolamentato

SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

Conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH), Allegato II

Esclusione della responsabilità: In base ai dati in nostro possesso, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Poiché tali informazioni possono essere utilizzate in condizioni che esulano dal nostro controllo e di cui possiamo non essere a conoscenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità riguardo ai risultati del loro uso e tutte le persone che le ricevono sono tenute ad effettuare idonee indagini per determinare gli effetti, le proprietà, le protezioni e lo smaltimento attinenti alle proprie condizioni particolari. Non si rilascia alcuna dichiarazione, assicurazione o garanzia, esplicita o implicita (inclusa una garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare) per quanto riguarda i materiali, l'accuratezza di tali informazioni, i risultati derivanti dal loro uso o i rischi connessi all'utilizzo del materiale. Usare cautela nella manipolazione e nell'utilizzo del materiale. Le informazioni sopra riportate sono fornite in buona fede e nella convinzione che esse siano accurate. Alla data della loro emissione, forniamo tutte le informazioni relative alla prevista manipolazione del materiale. Tuttavia, in caso di incidente avverso associato a questo prodotto, la presente Scheda dati di sicurezza non sostituisce e non intende sostituire la consultazione con personale adeguatamente formato.

NOTE DEL PRODUTTORE

--

ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO (H) INDICATE NELLA SEZIONE 3

N.	Indicazioni di pericolo (H)
H300	Letale se ingerito.
H301	Tossico se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H331	Tossico se inalato.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH032	A contatto con acidi libera gas molto tossici.

Revisione

Versione	Valida da (data)	Modifiche
3.0	{{11/05/2023}}	Traduzione di LABEL-DOC-0265 v4.0 Aggiornamenti di format secondo il Regolamento 2020/878. Correzione del contenuto della soluzione del Coniugato e simbolo del Coniugato. Informazioni incluse relative a 2000/54/CE, simbolo di rischio biologico.