

# BELL MAX GEL CUCARACHICIDA

Efecto en cadena · Fácil y seguro de usar



**Bell Max** es un potente cebo orientado al control de todo tipo de cucarachas (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*) de importancia en la industria de alimentos y peridomiciliarias.

**Bell Max** está formulado a base de Imidacloprid, efectivo ingrediente activo, que actúa sobre el sistema nervioso central de las cucarachas, en los receptores nicotínicos de la acetilcolina, bloqueando la transmisión del impulso nervioso, lo que desencadena su muerte dos a cuatro días posterior a su consumo.

Además, **Bell Max** es altamente efectivo ya que aprovecha el hábito de las cucarachas de traspasar el alimento de boca en boca (trofolaxia), lo que favorece que, incluso ejemplares que nunca se alimentaron con **Bell Max**, se contaminen con el producto al entrar en contacto con cucarachas que sí consumieron. Por otro lado, el Imidacloprid permanece activo en los cadáveres de cucarachas que lo consumieron, traspasándose al momento del canibalismo.

**Bell Max** posee además benzoato de denantonium, sustancia amargante que evita la ingestión humana accidental, otorgando mayor seguridad en el uso en lugares sensibles.



## ► MODO DE ACCIÓN

**Bell Max** actúa por ingestión, bloqueando el impulso nervioso a nivel del sistema nervioso central.

## ► DOSIS

Plaga	Dosis m <sup>2</sup>	Lugares
Cucaracha Alemana ( <i>Blatella Germánica</i> )	2 - 5 gotas	Hogares, aviones, cocinas, industrias, hoteles, hospitales, clínicas, oficinas, restaurantes, clubes, fábricas, etc.
Cucaracha Americana ( <i>Periplaneta americana</i> )	5 - 10 gotas	
Cucaracha Oriental ( <i>Blatta Orientalis</i> )	2 - 5 gotas	

### BELL GEL CUCARACHICIDA

Composición	Imidacloprid 2,15 g.
Formatos	Envases de 6 y 30 g.
Registro ISP	P-670/18
Clase Toxicológica	Clase III OMS