



FICHA TECNICA



TILOSINA 20% INYECTABLE

Cada 100 mL de producto contiene:

Ingrediente Activo	Cantidades
Tilosina (como base)	20 g
Excipientes c.s.p	100 mL

INDICACIONES

En bovinos para el tratamiento de neumonía asociada con *Pasteurella multocida* y *Corynebacterium pyogenes*; mastitis causadas por *Streptococcus sp.* y *Staphylococcus sp.*; metritis causada por *Arcanobacterium pyogenes* y necrobacilosis interdigital causada por *Fusobacterium necrophorum*. En porcinos para el tratamiento de infecciones respiratorias asociadas con *Pasteurella multocida* y *Actinomyces pyogenes*; artritis causada por *Mycoplasma hyosynoviae* y *Staphylococcus sp.*; enteritis hemorrágica causada por *Lawsonia intracellularis* y erisipela ocasionada por *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

DOSIS

BOVINOS

Administrar por vía intramuscular profunda 1 mL por cada 20 kg de peso, lo que corresponde a la dosis recomendada de 10 mg de Tilosina por kg de peso, cada 24 horas por 3 a 5 días. No aplicar más de 10 mL en el mismo sitio de inyección.

PORCINOS

Administrar por vía intramuscular profunda 1 mL por cada 20 kg de peso, lo que corresponde a la dosis recomendada de 10 mg de Tilosina por kg de peso, cada 24 horas por 3 a 5 días. No aplicar más de 5 mL en el mismo sitio de inyección.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta ocho (8) días después de finalizado del tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

PRECAUCIONES

Uso veterinario.

Venta bajo fórmula del médico veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Almacénese en lugar fresco y seco, a temperatura no superior a 30°C y protegido de la luz.

CONTRAINDICACIONES

No utilice este antibiótico en equinos.

No mezclar DUCTYL con sulfonamidas ni con otras soluciones inyectables.

No exceder el tratamiento por más de 5 días, en caso de no observar recuperación del animal, reconsidere el diagnóstico y por ende el tratamiento.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco vial por 50mL, 100mL, 250mL y 500mL

REGISTRO ICA No.: 9710-MV

Fabricado por: AETHER CENTRE (BEIJING) BIOLOGY CO., LTD.

Para: ROTAM ANIMAL HEALTH LIMITED

Importado por: ROTAM AGRO COLOMBIA S.A.S.

Marca registrada de
Rotam Agrochem International Co. Ltd.