


Handleiding

S-Connect App4sales



Downloaden en installeren

Als u op de downloadlink klikt in het ontvangen e-mailbericht wordt uw internetbrowser geopend en start het downloaden automatisch. Als het bestand is gedownload klikt u op de pull down menu en kiest u voor openen.



Hierna start het programma op en doorloopt u de stappen om S-Connect te installeren.


Licentie inlezen

In het ontvangen e-mailbericht heeft u een licentiebestand ontvangen. U kunt de licentie als volgt activeren.

Stap 1 Sla het licentiebestand op (op uw harde schijf)

Stap 2 Klik in S-Connect op de knop 'licentie inlezen' (tab instellingen, rechts onderin)

Stap 3 Wijs het zojuist opgeslagen bestand aan



Koppeling SnelStart

Het eerste tabblad 'koppeling SnelStart' is er voor S-Connect te koppelen met uw SnelStart-administratie. U vult hier uw gegevens in van SnelStart.

Werkt u met SnelStart 11 of eerder? Dan hebt u de keuze uit SQL of MDB. Meestal zal dit MDB zijn.

Werkt u met SnelStart online? Dan kiest u in S-Connect voor online en vult u uw SnelStart gegevens in en kiest u de juiste administratie.

Als u alle gegevens heeft ingevuld klikt u op 'verbinding testen'. Krijgt u een andere melding dan geslaagd? Lees de melding dan goed, het kan altijd gebeuren dat u een tyfoutje heeft gemaakt.



Koppeling App4sales

Tabblad 'koppeling App4sales' is bedoeld om S-Connect te koppelen met App4sales. S-Connect maakt verbinding met uw App4sales-database en leest daar de benodigde informatie uit.

Protocol

In de meeste gevallen kunt u hier FTP File kiezen en Versleuteling op geen encryptie.

Dit is ook het geval bij een SFTP.

Mocht u een FTPS hebben, dan kiest u voor SFTP-SSH File en vult u bij poort 22 in.

FTP server

Het adres van de FTP-server vult u hier in.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Hier vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in van de FTP-server, met rechten om bestanden te schrijven en mappen aan te maken.

Let op: De FTP- server gegevens kunt u opvragen bij uw website beheerder!

Map

Dit is de map op de FTP-server waar de berichten in komen te staan. Raadpleeg hiervoor de beheerder van de FTP-server en stem dit af met de cosultant van App4sales. In veel gevallen zal dit veld leeg mogen blijven.

Aansluiting App4sales – SnelStart

Bij het tabblad 'aansluiting App4sales – SnelStart' kunt u S-Connect instellen zoals u dat wilt. U bepaalt hier hoe de gegevens uit App4sales worden vertaald naar uw SnelStart-administratie.

[Tabblad verkopen](#)

Verkoopsjabloon

Hier kiest u uw verkoopsjabloon die u in SnelStart gebruikt.

Betalingskenmerk

Door deze instelling te activeren, dan wordt het dubbel inlezen van orders voorkomen.

Verwerking orderregels

Hoe wilt u dat S-Connect de orderregels moet overnemen?



SnelStart-recepten

Gebruikt u recepten in SnelStart? Dan is het mogelijk met deze instelling dat S-Connect tijdens het inlezen van de orders, ook rekening houdt met de recepten in SnelStart.

Standaard SnelStartArtikelcode

De SnelStart artikelcode wordt gebruikt als het externe systeem geen SnelStart artikelcode kent.

[Tabblad Artikelen](#)

Veld SnelStartArtikelcode

Met deze instellingen kunt u S-Connect de artikelen op een ander veld laten koppelen.

Veld Barcode

EAN code?

Omzetgroep

Als S-Connect een nieuw artikel aanmaakt in SnelStart moet er verplicht een artikel omzetgroep meegegeven worden aan SnelStart.

De instelling omzetgroep wordt alleen gebruikt bij het aanmaken van nieuwe artikelen.

[Tabblad klanten](#)

Herkenning

Hoe wilt u dat SnelStart de herkenning van klanten overneemt?

Verwerking

U kunt hier een keuze maken voor de verwerking van de klantinformatie uit App4sales.

Standaard betalingstermijn

Hier vult u het standaard betalingstermijn in.

Factuur/aanmaning emailen inschakelen

Als u de vakjes (factuur/aanmaning) inschakelt, dan worden er vinkjes geplaatst in SnelStart bij het mailadres van de factuur en aanmaning.



Planning

Bij de kolom interval kunt u een keuze maken uit diverse opties om S-Connect op de gewenste interval steeds de taak te laten uitvoeren. Vervolgens kunt u in de kolom 'volgende keer uitvoeren' aangeven wanneer S-Connect de eerst volgende keer de taak moet uitvoeren.

Bij de tabblad uitvoering wordt een overzicht getoond van alle taken. Hier kunt u een taak uitvoeren op het moment dat u wenst met de knop 'nu uitvoeren' die voor elke taak beschikbaar is.

Extra velden

Het is belangrijk dat u onderstaande velden in SnelStart zet. U gaat naar SnelStart en klikt op administratie, instellingen en vervolgens naar extra velden ontwerpen. Zoals u in onderstaande kolom kunt zien moet alleen de App4salesID op de klantkaart komen te staan en de andere velden bij artikelen.

Let op: het is belangrijk dat u de kolom 'veldnaam SnelStart' precies overneemt, mocht u een letter of hoofdletter vergeten, dan zal S-Connect een foutmelding geven.

Veld App4Sales	Veldnaam SnelStart	Veld
App4SalesID	fldApp4Sales ID	KLANTKAART
Artikelcode	fdlArtikelcode	ARTIKELKAART
EAN code	fldEANCode	ARTIKELKAART
Omschrijving	fldOmschrijving	ARTIKELKAART
Prijs	fldVerkoopprijs	ARTIKELKAART
Merk	fldMerk	ARTIKELKAART
Actief artikel	fdlActiefArtikel	ARTIKELKAART

