Handleiding S-Connect Myshop



slimmer werken met snelstart





Downloaden en installeren

Als u op de downloadlink klikt in het ontvangen e-mailbericht wordt uw internetbrowser geopend en start het downloaden automatisch. Als het bestand is gedownload klikt u op de pull down menu en kiest u voor openen.

	Openen
	Altijd bestanden van dit type openen
	Weergeven in map
	Annuleren
S-Connect_Setup.exe	¥

Hierna start het programma op en doorloopt u de stappen om S-Connect te installeren.

Licentie inlezen

In het ontvangen e-mailbericht heeft u een licentiebestand ontvangen. U kunt de licentie als volgt activeren.

- Stap 1 Sla het licentiebestand op (op uw harde schijf)
- Stap 2 Klik in S-Connect op de knop 'licentie inlezen' (tab instellingen, rechts onderin)
- **Stap 3** Wijs het zojuist opgeslagen bestand aan

g Licentie inlezen

Koppeling SnelStart

Het eerste tabblad 'koppeling SnelStart' is er voor S-Connect te koppelen met uw SnelStartadministratie. U vult hier uw gegevens in van SnelStart.

Werkt u met SnelStart 11 of eerder? Dan hebt u de keuze uit SQL of MDB. Meestal zal dit MDB zijn.

Werkt u met SnelStart online? Dan kiest u in S-Connect voor online en vult u uw SnelStart gegevens in en kiest u de juiste administratie.

Als u alle gegevens heeft ingevuld klikt u op 'verbinding testen'. Krijgt u een andere melding dan geslaagd? Lees de melding dan goed, het kan altijd gebeuren dat u een typfoutje heeft gemaakt.

Koppeli	g SnelStart
0	De verbindingstest met SnelStart is geslaagd
	ок





Koppeling Myshop

Tabblad 'koppeling Myshop' is bedoeld om S-Connect te koppelen met Myshop. S-Connect maakt verbinding met uw Myshop-database en leest daar de benodigde informatie uit.

Vanaf datum/tijd

In dit veld geeft u op vanaf welk tijdstip S-Connect moet beginnen met inlezen van orders.

Winkelnummer en privésleutel

Vul hier uw winkelnummer en privésleutel van Myshop in.

De privésleutel vindt u in uw persoonlijke omgeving van Myshop. Na het inloggen met uw emailadres en wachtwoord kiest u voor koppelingen > eigen koppelingen > orders ophalen = ja, via externe server. Daar kunt u de privésleutel vinden of aanmaken.

Artikelcode uit export

MyShop heeft 2 waardes die u kan instellen als artikelcode (Artikelnummer of EAN code). U kiest hier welke ook in de shop is ingesteld.

Aansluiting Myshop – SneStart

Bij het tabblad 'aansluiting Myshop – SnelStart' kunt u S-Connect instellen zoals u dat wilt. U bepaalt hier hoe de gegevens uit Myshop worden vertaald naar uw SnelStart-administratie.

Tabblad verkopen

<u>Verkoopsjabloon</u>

Welke verkoopsjabloon wilt u gebruiken in SnelStart?

Betalingskenmerk

Als u dit aanvinkt, dan vult S-Connect automatisch het Myshop-ordernummer in. Door deze instelling wordt het dubbel inlezen van orders voorkomen.

Omschrijving order

Hier kunt u aangeven hoe de omschrijving van de order gevuld moet worden.

Adressen verkooporder

Waar moet S-Connect de adressen (factuur en verzendadres) overnemen?

Extern : S-Connect neem het adres over uit de webshop

Klantkaart: S-Connect laat SnelStart het adres overnemen uit de klantkaart



installatie handleiding Myshop



Verwerking orderregels

Hoe wilt u dat S-Connect de orderregels moet overnemen?

SnelStart-recepten

Gebruikt u recepten in SnelStart? Dan is het mogelijk met deze instelling dat S-Connect tijdens het inlezen van de order, ook rekening houdt met de recepten in SnelStart.

Verzendkosten, kortingsbedrag, betalingskosten

Heeft u een standaard artikelcode voor de verzendkosten? Dan kunt u die bij de artikelcode opzoeken en toevoegen. Dit geld ook voor kortingsbedrag en betalingskosten.

Standaard SnelStartArtikelcode

De SnelStart artikelcode wordt gebruikt als het externe systeem geen SnelStart artikelcode kent.

Tabblad Artikelen

Veld SnelStartArtikelcode

Met deze instellingen kunt u S-Connect de artikelen op een ander veld laten koppelen.

<u>Omzetgroep</u>

Als S-Connect een nieuw artikel aanmaakt in SnelStart moet er verplicht een artikel omzetgroep meegegeven worden aan SnelStart.

De instelling omzetgroep wordt alleen gebruikt bij het aanmaken van nieuwe artikelen.

Verwerking

Met deze instelling kunt u instellen hoe S-Connect artikelen uit de Myshop-orders haalt.

Tabblad klanten

<u>Herkenning</u>

Hoe wilt u dat SnelStart de herkenning van klanten overneemt?

Verwerking

U kunt hier een keuze maken voor de verwerking van klantinformatie uit Myshop

Standaard klantcode

Bij het kiezen van de <u>optie handmatig bij verwerking</u> kunt u de standaard klantcode ingeven. De klantcode wordt dan gebruikt als de klant van de Myshop-order niet in SnelStart wordt gevonden.



installatie handleiding Myshop



Planning

Bij de kolom interval kunt u een keuze maken uit diverse opties om S-Connect op de gewenste interval steeds de taak te laten uitvoeren. Vervolgens kunt u in de kolom 'volgende keer uitvoeren' aangeven wanneer S-Connect de eerst volgende keer de taak moet uitvoeren.

Bij de <u>tabblad uitvoering</u> wordt een overzicht getoond van alle taken. Hier kunt u een taak uitvoeren op het moment dat u wenst met de knop 'nu uitvoeren 'die voor elke taak beschikbaar is.

Verwerking orders in SnelStart

S-Connect plaatst de orders voor u in SnelStart. Daarna moeten ze daar uiteraard nog verder verwerkt worden. Dan kan op twee manieren: één voor één of allemaal tegelijk. Via verkopen of orderbeheer.

<u>Één voor één – Verkopen</u>

In het Scherm van S-Connect bij het tabblad 'uitvoering' ziet u welke orders er zijn aangemaakt en voor welke klanten. Daarbij worden ook de klantnummers weergegeven. Met deze informatie kunt u in het venster Verkopen van SnelStart eenvoudig de klant zoeken.

Meerdere orders – Orderbeheer

De functie Orderbeheer is in SnelStart 12 beschikbaar in de menu-tab Facturen. In dit scherm kunt u de orders 'zonder afdruk' oproepen en eventueel ook alleen van het webshop-sjabloon. (zie de instelling Aansluiting Snelstart – Verkopen, Verkoopsjabloon)

De lijst toont de omschrijvingen, klanten en orderbedragen. En u kunt hier direct een verzameling pakbonnen, facturen of andere documenten afdrukken/e-mailen.

