

Handleiding Installatie App4Sales





Installatie handleiding App4Sales



Downloaden en Installeren

Als u op de downloadlink klikt in het ontvangen e-mailbericht wordt uw internetbrowser geopend en start het downloaden automatisch. Zodra het bestand is gedownload, klikt u op het pull down menu en kiest u voor openen.

	Openen
	Altijd bestanden van dit type openen
1	Weergeven in map
	Annuleren
5° S-Connect_Setup (4).exe	•

Hierna start het programma op en doorloopt u de stappen om het programma te installeren.

Licentie inlezen

In het ontvangen e-mailbericht heeft u een licentiebestand ontvangen. U kunt de licentie als volgt activeren.

Stap I Sla het licentiebestand op (op uw harde schijf)
Stap 2 Klik in S-Connect op de knop 'licentie inlezen' (tab instellingen, rechts onderin)
Stap 3 Wijs het zojuist opgeslagen bestand aan



Koppeling SnelStart

Het eerste tabblad 'koppeling SnelStart' is voor S-Connect te koppelen aan uw SnelStart-administratie. U vult hier uw gegevens in van SnelStart. Het is wel van belang dat u weet welk soort administratie u in SnelStart gebruikt.

Werkt u met **SnelStart I I of eerder**, dan hebt u de keuze uit SQL of MDB. Meestal zal dit MDB zijn. In SnelStart kunt u zien met welk soort administratietype u werkt.

Administraties ×										
+ 🚔 🛱 🔊 😵 📮 🗾 🖬 🙃 🔿 ۹ Toevoegen Openen Kopieren Naam wijzigen Verwijderen Backup maken Backup terugzetten Optimaliseren Vrijgeven Verversen Zoeken										
Administraties										
	Naam	Status	Soort	Locatie	Laatst geopend door 👻 Eigenaar					
•	Voorbeeldbedrijf	🖌 Gereed	Lokaal	C:\Users\IAprog\Desktop	26-1-2016 11:32					

Als u alle gegevens heeft ingevuld klikt u op 'verbinding testen'. Mocht u een andere melding krijgen, lees de melding dan goed. Het kan altijd gebeuren dat u een typfoutje heeft gemaakt.







Koppeling App4sales

Het tabblad 'koppeling App4sales' is bedoeld om S-Connect te koppelen met App4salesApp.

S-Connect maakt verbinding met de FTP-server zoals die ook binnen de portal van App4sales is gedefinieerd.

Vanuit die locatie worden de beschikbare XML-bestanden dan ingelezen en verwerkt.

<u>5</u> ⁰ 5-Connect					- - x				
S-Connect					v4.7.45 www.sforsoftware.nl				
/Uitvoering / Instellingen									
Profiel	Profiel								
Koppeling SnelStart Koppeling	Koppeling SnelStart Koppeling App4Sales Aansluiting App4Sales-SnelStart OPlanning								
FTP server	Po	port 21							
Gebruikersnaam	W	/achtwoord							
Мар					STP-verbinding testen				

FTP server en Poort

Het adres van de FTP-server, en het poortnummer waarlangs deze FTP-server benaderd kan worden.

Gebruikersnaam en Wachtwoord

De inloggegevens voor de FTP-server, met rechten om bestanden te lezen en te verwijderen. Als een Xmlbestand succesvol is ingelezen, wordt dit namelijk door S-Connect automatisch verwijderd uit de bron. <u>De FTP</u> <u>gegevens kunt u opvragen bij uw **website beheerder**</u>.

<u>Map</u>

Dat is de map op de FTP-server waar de berichten komen te staan. Raadpleeg hiervoor de beheerder van de FTP-server, en stem dit af met de consultant van App4Sales. In veel gevallen zal dit veld leeg mogen blijven.

LET OP: Via Instellingen opslaan kunt u alle gegevens goed opslaan.





Aansluiting App4sales - SnelStart

Bij het tabblad 'aansluiting App4sales – SnelStart' kunt u S-Connect helemaal instellen zoals u zelf wilt. U definieert hier hoe de gegevens uit App4Sales worden vertaald naar uw SnelStart-administratie.

Tabblad Verkopen

<u>Verkoopsjabloon</u>

Welke verkoopsjabloon wilt u gebruiken in SnelStart?

Betalingskenmerk

Als u dit aan vinkt, dan vult S-Connect automatisch het App4sales ordernummer in. Door deze instelling, wordt het dubbel inlezen van orders voorkomen.

Verwerking orderregels

Hoe wilt u dat S-Connect de orderregels moet overnemen?

SnelStart-recepten

Gebruikt u recepten in SnelStart ? Dan kunt u dit eventueel invoeren.

Standaard SnelStart Artikelcode

Deze Snelstart artikelcode wordt gebruikt als het externe systeem geen Snelstart artikelcode kent.

Tabblad Artikelen

Bij het tabblad 'artikelen' kunt u via 💿 lezen wat er bedoelt wordt en kunt u via het pull down menu een keuze maken.

Tabblad Klanten

<u>Herkenning</u>

Hoe wilt u dat SnelStart de herkenning van klanten overneemt? Maak uw keuze uit de mogelijkheden.

Verwerking

U kunt hier een keuze maken voor de verwerking van klantinformatie uit App4sales.

Betalingstermijn

Hier vult u in welke standaard betalingstermijn er ingesteld moet worden bij nieuwe klanten.





Planning

Bij het kolom interval kunt u een keuze maken uit diverse opties om S-Connect op de gewenste interval steeds de taak te laten uitvoeren. Vervolgens kunt u in de kolom 'Volgende keer uitvoeren' aangeven wanneer S-Connect de eerstvolgende keer de taak moet uitvoeren.

*Wilt u meer informatie over het instellen van S-Connect? Dan verwijs ik u graag naar de 'uitgebreide' handleiding.

