

Handleiding Installatie Magento









Licentie inlezen

Downloaden en Installeren

Als u op de downloadlink klikt in het ontvangen e-mailbericht wordt uw internetbrowser geopend en start het downloaden automatisch. Zodra het bestand is gedownload, klikt u op het pull down menu en kiest u voor openen.

	Openen
	Altijd bestanden van dit type openen
1	Weergeven in map
	Annuleren
5º S-Connect_Setup (4).exe	•

Hierna start het programma op en doorloopt u de stappen om het programma te installeren.

Licentie inlezen

In het ontvangen e-mailbericht heeft u een licentiebestand ontvangen. U kunt de licentie als volgt activeren.

Stap I Sla het licentiebestand op (op uw harde schijf)

Stap 2 Klik in S-Connect op de knop 'licentie inlezen' (tab instellingen, rechts onderin)

Stap 3 Wijs het zojuist opgeslagen bestand aan

Koppeling SnelStart

Het eerste tabblad 'koppeling SnelStart' is voor S-Connect te koppelen aan uw SnelStart-administratie. U vult hier uw gegevens in van SnelStart. Het is wel van belang dat u weet welk soort administratie u in SnelStart gebruikt.

Werkt u met **SnelStart I I of eerder**, dan hebt u de keuze uit SQL of MDB. Meestal zal dit MDB zijn. In SnelStart kunt u zien met welk soort administratietype u werkt.

Admini	straties 🗙							
Тоечо	egen Openen Konjeren Naam	🔹 😵 📲	en Backun terunze	atten Ontimaliseren Vrijgeven Ve	opersen Zoeken			
Administraties								
N	aam	Status	Soort	Locatie	Laatst geopend door 👻 Eigenaar			
	oorbeeldbedriif	V Gereed	Lokaal	C:\Users\IAprog\Desktop	26-1-2016 11:32			

Als u alle gegevens heeft ingevuld klikt u op 'verbinding testen'. Mocht u een andere melding krijgen, lees de melding dan goed. Het kan altijd gebeuren dat u een typfoutje heeft gemaakt.

Koppelin	g SnelStart	
1	De verbindingstest met SnelStart is geslaagd.	
	ОК	





Koppeling Magento

Het tabblad 'koppeling Magento' is bedoeld om S-Connect te koppelen met Magento. S-Connect maakt verbinding met uw Magento-database, en leest daar de benodigde informatie uit.

Koppeling SnelStart Koppeling Magento Aansluiting Magento-SnelStart OPlanning									
Vanaf datum/tijd	25-04-2014 13:56:14 🔻								
FTP server	ftp.magentoserver.nl	Poort	21						
Gebruikersnaam	ftpadmin	Wachtwoord	•••••						
Map winkel /public_html/									
Webshop URL	http://www.magentoshop.nl								
Tabel-prefix	live_			🛞 Koppeling testen					

FTP-gegevens

S-Connect Magento heeft FTP-toegang nodig tot de webserver waar Magento op draait. Hiervoor kunt u diverse instellingen invullen. <u>De FTP gegevens kunt u opvragen bij uw **website beheerder**.</u>

FTP server en Poort

Het adres van de FTP-server, en het poortnummer waarlangs deze FTP-server benaderd kan worden.

Gebruikersnaam en Wachtwoord

De inloggegevens voor de FTP-server, met rechten om bestanden te schrijven en mappen aan te maken.

<u>Map winkel</u>

Dat is de map op de FTP-server waar de Magento-basis staat. Dat is de map waarin de submappen 'app', 'downloader', 'includes', 'lib', 'media', etc. staan.

Vaak kunt u deze instelling leeg laten, maar soms kan het ook bijvoorbeeld /public_html/ zijn. Bij twijfel kunt u het overleggen met de **beheerder van uw webserver.**

Webshop URL

Het internetadres waar uw webshop bereikt kan worden. Bijvoorbeeld <u>http://www.<domein>.nl</u> of <u>http://webwinkel.<domein>.nl</u>, of <u>http://www.<domein>.nl/winkel</u>.

Deze URL moet rechtstreeks naar de Magento-shop verwijzen, het mag geen re-direct zijn.

LET OP: Via Instellingen opslaan kunt u alle gegevens goed opslaan.





Aansluiting Magento - Snelstart

Bij het tabblad 'aansluiting Magento – Snelstart' kunt u S-Connect instellen zoals u dat wilt. U definieert hier hoe de gegevens uit Magento worden vertaald naar uw SnelStart – administratie.

Tabblad Verkopen

<u>Verkoopsjabloon</u>

Welke verkoopsjabloon wilt u gebruiken in SnelStart?

Betalingskenmerk

Als u dit aan vinkt, dan vult S-Connect automatisch het Magento ordernummer in. Door deze instelling, wordt het dubbel inlezen van orders voorkomen.

Omschrijving order

Hoe wilt u dat de omschrijving van de order gevuld moet worden in SnelStart?

Adressen verkooporder

U kunt een keuze maken tussen **extern**, S-Connect neemt het adres over uit de webshop, of dat u kiest voor **klantkaart**, S-Connect laat SnelStart het adres overnemen uit de klantkaart.

Verwerking orderregels

Hoe wilt u dat S-Connect de orderregels moet overnemen?

SnelStart-recepten

Gebruikt u recepten in SnelStart ? Dan kunt u dit eventueel invoeren.

<u>Verzendkosten</u>

Heeft u een standaard artikelcode voor de verzendkosten? Dan kunt u die bij de artikelcode opzoeken en toevoegen. Dit geld ook voor kortingsbedrag, Betalingskosten en ordertotaalverschil.

Standaard SnelStart Artikelcode

Deze Snelstart artikelcode wordt gebruikt als het externe systeem geen Snelstart artikelcode kent.

Tabblad Artikelen

Bij het tabblad 'artikelen' kunt u via 🕄 lezen wat er bedoelt wordt en kunt u via het pull down menu een keuze maken.

Bij dit tabblad staat onderaan <u>verwerking</u> hier kunt u aangeven hoe S-Connect omgaat met artikelen uit Magento.





Tabblad Klanten

<u>Herkenning</u>

Hoe wilt u dat SnelStart de herkenning van klanten overneemt? Maak uw keuze uit de mogelijkheden.

Verwerking

U kunt hier een keuze maken voor de verwerking van klantinformatie uit Magento.

Betalingstermijn

Hier vult u in welke standaard betalingstermijn er ingesteld moet worden bij nieuwe klanten.

Planning

Bij het kolom interval kunt u een keuze maken uit diverse opties om S-Connect op de gewenste interval steeds de taak te laten uitvoeren. Vervolgens kunt u in de kolom 'Volgende keer uitvoeren' aangeven wanneer S-Connect de eerstvolgende keer de taak moet uitvoeren.

*Wilt u meer informatie over het instellen van S-Connect? Dan verwijs ik u graag naar de 'uitgebreide' handleiding.

