

환영합니다.

대장암 검사

간편 이용 안내

cologuard®
Rx only

사용 용도

Cologuard®는 대장 종양과 관련한 DNA 마커 및 대변 내 잠재 헤모글로빈에 대한 질적 진단용입니다. 결과가 양성으로 나타날 경우 대장암(CRC) 또는 진행성 선종(AA) 이 발견되었음을 의미하고 후속 조치로 진단성 대장 내시경 검사를 시행해야 합니다. Cologuard는 일반적인 CRC 위험이 있는 45세 이상의 성인 남성 및 여성에게 검사를 제공합니다. Cologuard는 고위험군의 진단성 대장 내시경 검사 또는 감시성 대장 내시경 검사를 대신하지 않습니다.

금기사항

Cologuard는 일반적인 CRC 검사 후보인 평균 위험도를 갖는 45 세 이상의 환자에게 사용할 용도로 고안되었습니다. Cologuard는 다음의 환자에 대해서는 임상적으로 평가되지 않았습니다.

- 대장암, 선종 또는 기타 관련암 이력이 있는 환자.
- 최근 6 개월 내에 다른 방식의 대장암 검사에서 양성 결과를 보인 환자.
- 대장암에 대해 고위험군으로 진단을 받은 환자. 여기에는 다음의 항목이 포함되며, 이에 국한되지 않습니다.
  - 염증성 장질환(IBD)
  - 만성 궤양성 대장염(CUC)
  - 크론병
  - 가계성 대장폴립증(FAP)
  - 대장암 가족 이력
- 비용종성 유전성 대장암 증후군(HNPCCC 또는 린츠 증후군), 포이츠-제거스 증후군, MYH 관련 폴립증(MAP), 가드너 증후군, 터콧 (또는 크레일) 증후군, 코우덴 증후군, 연소성 폴립증, 크론카이드-캐나다 증후군, 가족성 증식성 용종 등의 신경섬유종증 또는 가족성(유전성) 암 증후군 진단을 받은 환자.

경고 및 주의사항

- Cologuard 의 성능은 단면 조사 연구(예: 시간상 한 시점)를 통해 확립되었습니다. Cologuard의 프로그램적 성능 (예시: 확립된 기간에 걸친 반복 검사의 장점 및 위험은 연구되지 않았습니다. 이전에 Cologuard 검사를 받은 적이 있는 성인에 대한 성능은 검증되지 않았습니다. 기타 CRC 및 AA 권장 검사 방법에 대한 Cologuard의 프로그램적 민감도의 우월성 또는 열등성 비교는 확립되지 않았습니다.
- 본 임상 검증 연구는 50 세 이상의 환자를 대상으로 진행되었습니다. ACS 가이드에서는 45 세 이상부터 검사를 권장하고 있습니다. 45~49 세의 환자에 대한 Cologuar의 성능은 비슷한 연령대 그룹에 대한 하위 그룹 분석으로 확립되었습니다.
- 75 세 이상의 성인에 대한 CRC 검사 지침 권고안은 다양합니다. 75 세 성인에 대한 검사 방법은 의료 제공자와의 상담을 통해 개별적으로 결정되어야 합니다. 연령에 따라 위양성 결과 비율이 증가하므로 노인 환자에 대한 Cologuard 검사 결과는 주의 깊게 해석되어야 합니다.
- Cologuard 검사 결과가 음성이라고 하여 암 또는 진행성 선종이 존재하지 않음을 보장하지는 않습니다. Cologuard 검사 결과가 음성인 환자는 권장되는 다른 검사 방법으로 수행되는 대장암 검사 프로그램에 계속해서 참여하는 것을 권장합니다. 이 후속 조치에 대한 검사 간격은 확립되지 않았습니다.
- Cologuard 검사는 위음성 또는 위양성 결과로 나타날 수 있습니다. 대장 내시경 검사 결과 암 또는 전암 폴립증이 발견되지 않더라도 Cologuard 검사 결과가 양성이면 위양성 결과가 발생합니다. 대장 내시경 검사 결과 양성으로 확인되더라도 Cologuard 검사 결과 폴립증 또는 대장암이 진단되지 않으면 위음성 결과가 발생합니다.
- 혈뇨 또는 변뇨가 있거나 (예시: 치핵 출혈, 손 부위 상처 또는 자상으로 인한 출혈, 직장 출혈 또는 생리혈) 설사 중인 환자는 Cologuard에 표본을 제공하지 않습니다.
- 표본의 완전성을 위해 검사실에서는 채취 후 72 시간 이내의 환자 표본만을 검사합니다. 환자는 Cologuard 환자 안내서에 기술된 지침대로 검사실에 대변 표본을 배송해야 합니다.
- 환자에게는 Cologuard 환자 안내서에 설명된 주의사항이 전달되어야 합니다. 환자는 방부제 액체를 마셔서는 안 됩니다.
- 임상 실험 중 보고된 부작용이 없으므로 Cologuard 채취 키트 사용과 관련한 위험도는 낮습니다. 손이 다치는 것을 방지하기 위해 환자는 뚜껑을 열고 닫을 때 주의해야 합니다.



시작하기

대장암 검사를 위해 Cologuard®를 선택해주셔서 감사합니다. 이 가이드에서 다음 내용을 확인할 수 있습니다.

- 간편한 진행 단계 - **받기**. **채취**. **보내기**.
- 결과 안내
- 보험 안내

도움이 필요하신가요?

고객 관리 센터에 **1-844-870-8870** 번으로 전화하거나
CologuardTest.com/use에서 이용 안내 동영상을 시청하십시오.

받기

좋은 소식입니다! Cologuard에서의 단계를 거의 완료했습니다.

의료 제공자가 저희에게 작성된 명령서를 보내면 저희는 귀하에게 직접 Cologuard 채취 키트를 배송해 드립니다. 또한, 표본 채취 및 반환에 대한 안내 전화를 드립니다.

다음 단계를 자세히 알아보려면 CologuardTest.com/whatsnext를 방문하십시오.

도움이 필요하신가요?

고객 관리 센터에 **1-844-870-8870** 번으로 전화하거나 **CologuardTest.com/use**에서 이용 안내 동영상을 시청하십시오.

채취

표본 채취는 간단합니다. 다음의 팁을 확인하십시오!

특별한 준비가 필요 없습니다. 휴가를 낼 필요도 없습니다. 식이요법이나 약물을 바꿀 필요도 없습니다.

집에서 안전하게 표본을 채취하십시오 (표본은 키트의 액체 병보다 커서는 안 됩니다). 혈뇨 또는 변뇨가 있거나 (예시: 치핵 출혈, 손 부위 상처 또는 자상으로 인한 출혈, 직장 출혈 또는 생리혈) 설사 중인 경우 표본을 제공하지 마십시오.

배송되는 상자는 표본을 반환할 때 사용할 수 있어서 매우 간편합니다. 내부의 가방은 누출을 방지하므로 **실제로 봉합된 부분을 제거하지 마십시오**.

키트에 포함된 상세 지침에 따라 채취 후 24 시간 이내에 표본을 반환하십시오.
주말 동안 우편이 지연될 수 있으므로 월요일~목요일 사이에 표본을 채취해 배송하는 것이 권장됩니다.

키트에는 단계별 지침이 포함된 상세 Cologuard® 환자 가이드가 있습니다.
이용 안내 동영상이 제공되고 있습니다.
CologuardTest.com/use를 방문하십시오.

도움이 필요하신가요?

고객 관리 센터에 **1-844-870-8870** 번으로 전화하거나
CologuardTest.com/use에서 이용 안내 동영상을 시청하십시오.



보내기

저를 24 시간 이내에 반환해주세요! 다음의 간단한 단계를 따르십시오.

1 라벨 작성

이름은 배송 라벨에 작성된 것과 동일하게 작성해야 합니다. 본인의 생년월일, 표본 수집 날짜 및 시간도 작성하십시오. 라벨을 정확하게 작성하면 검사실에서 최대한 신속하게 결과를 제공하는 데 도움이 됩니다.

2 라벨 부착

작성한 라벨을 표본 용기 뚜껑과 튜브에 완전히 부착하십시오.

3 표본 배송

상자에 라벨이 부착된 표본을 넣습니다. 배송 라벨은 이미 상자에 부착되어 있습니다. UPS 장소에서 배송하거나 cologuardtest.com/pickupmykit 방문 또는 1-800-PICKUPS로 전화하여 픽업을 예약할 수 있습니다. **배송료가 필요하지 않습니다!**

도움이 필요하신가요?

고객 관리 센터에 **1-844-870-8870** 번으로 전화하거나
CologuardTest.com/use에서 이용 안내 동영상을 시청하십시오.

결과 받기

검사실은 키트를 받은 즉시 표본을 테스트하며 일반적으로 2 주 안에 결과가 나옵니다. 의료 제공자는 저희가 보낸 결과를 받고 곧 귀하에게 안내하고 상담을 진행합니다. 다음은 예상되는 결과에 대한 간단한 설명입니다.

양성 결과

- 양성이란 검사 결과 결장 내에서 전암 또는 암을 유발할 수 있는 비정상 DNA 및/또는 혈액이 발견되었다는 의미입니다.
- 결과가 양성인 경우 반드시 대장 내시경 검사를 받아야 합니다.
- 위양성 결과가 나타나기도 합니다. 대장 내시경 검사 결과 암 또는 전암 폴립증이 발견되지 않더라도 Cologuard 검사 결과가 양성이면 위양성 결과가 발생합니다.

음성 결과

- 음성이란 검사 결과 결장 내에서 전암 또는 암을 유발할 수 있는 비정상 DNA 및/또는 혈액이 발견되지 않았다는 의미입니다.
- 의료 제공자가 추천하는 시기에 재검사를 받도록 합니다. 미국 암협회(American Cancer Society)에서는 음성 결과 후 3 년마다 Cologuard를 반복하도록 권장하고 있습니다.
- 위음성 결과가 나타나기도 합니다. 대장 내시경 검사 결과 양성으로 확인되더라도 Cologuard 검사 결과 폴립증 또는 대장암이 진단되지 않으면 위음성 결과가 발생합니다.

도움이 필요하신가요?

고객 관리 센터에 **1-844-870-8870** 번으로 전화하거나
CologuardTest.com/use에서 이용 안내 동영상을 시청하십시오.



보장 받기

Cologuar는 Medicare를 비롯한 대부분의 주요 보험회사에서 보장됩니다.

Cologuard는 50~85 의 적격 환자에게 자기 부담금(Co-pay)이나 면책금(Deductible) 없이 Medicare 및 Medicare Advantage로 보장됩니다.

전국적으로 Cologuard 환자의 94% 이상이 검사 비용을 지출하지 않습니다.

- 건강보험개혁법(Affordable Care Act)에 따라 Cologuard는 적격 환자(증상이 없고 평균적인 대장암 위험 요소가 있는 50~75 세 성인)에게 자기부담금이나 면책금 없이 대부분의 민간 보험회사에서 제공됩니다.

현재 45~49 세 Cologuard 환자의 74% 가 검사 비용을 지출하지 않고 있습니다.

- 여러 국가 및 지역 납부자들은 45 세에 CRC 검사 비용을 내고 있습니다.
  Exact Sciences는 45~49 세 환자들에 대한 보장과 이용 권리를 확대하기 위해 납부자들과 함께 노력하고 있습니다.

환자 지원

보장 예외 조건이 적용될 수 있습니다. Cologuard의 보장 방식은 보험사에서만 확인할 수 있습니다. 당사의 전문 팀에서는 보험사에 정확한 문의를 할 수 있도록 도와드립니다. 1-844-870-8870 번으로 연락해주십시오.

Exact Sciences는 2019년 10월 1일을 기준으로 이전 환자 청구 내역에 기반하여 추산합니다. 보장 요율은 주/지역마다 다릅니다. 보장 예외 조건이 적용될 수 있습니다. Cologuard의 보장 방식은 보험사에서만 확인할 수 있습니다.

Cologuardtest.com/insurance에서 자세히 알아보십시오.

도움이 필요하신가요?

고객 관리 센터에 **1-844-870-8870** 번으로 전화하거나
CologuardTest.com/use에서 이용 안내 동영상을 시청하십시오.

원활한 진행을 위한 안내



이 마그넷을 사용하여 주요 날짜를 작성하고 채취 후 24 시간 이내에 표본을 배송하십시오.

도움이 필요하십니까?

고객 관리 센터에 **1-844-870-8870** 번으로 전화하거나
CologuardTest.com/use에서 이용 안내 동영상을 시청하십시오.

감사합니다!



EXACT SCIENCES CORPORATION
441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com

1-844-870-8870

더욱 유용한 정보는 **CologuardTest**.com에서 확인하십시오.

Cologuard는 Exact Sciences Corporation의 등록 상표입니다.
©2019 Exact Sciences Corporation. 당사가 모든 권리를 보유합니다. US.CG.1560-3-October 2019

cologuard®
Rx only

EXACT SCIENCES