

TYLÓHELO

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
САУН И ПАРОВЫХ БАНЬ



САУНА СДЕЛАЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

Люди всегда любили тепло и находили множество способов наслаждаться им — от русских бань и финских саун до турецких хамамов. В таком месте можно улучшить здоровье, внешний вид и приятно провести время с близкими людьми. Современные технологии позволяют наслаждаться теплом и паром прямо у себя дома.

Содержание

О TyloHelo	4
Для хорошего самочувствия	6

САУНЫ 8

Сауны HARMONY	10
Спланируйте вашу сауну Harmony	12
Планировка	14
Размеры	16
Панели	18
Внутренние элементы	20
Стекло и дверная ручка	22
Внешний фриз	23
Сауны Impression	24
Оборудуйте сауну по вашему вкусу	26
Интерьер Classic	28
Интерьер Classic Slim	30
Стеклянные фасады и угловые секции	33
Двери для саун	34
Панели Taika	36

САУНЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 38

Индивидуальные решения	40
Электрические печи для общественных саун	42
Tyloarium	44

ПАРОВЫЕ 46

Модели паровых	48
Пародушевые модули	56
Двери для паровой	57
Аксессуары для паровой	58

ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ 60

Инфракрасные кабины	62
Инфракрасные панели	64

ПЕЧИ И ПАРОГЕНЕРАТОРЫ 66

Печи TYLÖ для сауны	68
Парогенераторы	78
Печи HELO для сауны	84
Парогенераторы	96
Пульты управления	102
ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ Kastor	106
Дровяные печи Kastor и Helo	109

АКСЕССУАРЫ 116

О TYLÖHELO

TYLÖHELO

Мы разрабатываем и производим высококачественное оборудование для саун и паровых. Оно продается по всему миру. Нашу продукцию невозможно подделать. Мы гордимся нашей работой и вкладываем в неё всё наше профессиональное мастерство. Поэтому наши товары остаются популярными на протяжении ста лет.

ЛИДЕРСТВО БЛАГОДАРЯ ЛЮБВИ К СВОЕМУ ДЕЛУ

Мы стремимся создавать первоклассное оборудование. Продолжая скандинавские традиции продуманных и долговечных решений, мы развиваем и дополняем традиционные сауны.



МЫ РАБОТАЛИ В СФЕРЕ ВЕЛНЕС, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОНА СТАЛА ПОПУЛЯРНОЙ

Мы работаем в велнес-индустрии с 1919 года и внесли большой вклад в её развитие. С помощью оборудования TylöHelo создаются сауны в 90 странах по всему миру. Хотя мы находимся в Швеции и Финляндии, большая часть нашей продукции для велнес-индустрии экспортируется.

ТЕХНОЛОГИЯ, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы предлагаем полный спектр оборудования и аксессуаров, идеально подходящих для здорового образа жизни. Наши сауны и паровые всегда будут безупречно работать на основе наших собственных технологий. Сауны, печи, пульта управления, парогенераторы и аксессуары — всё это создано нами. Именно поэтому мы можем предоставить гарантии безопасности всего нашего оборудования. Долговечность нашей продукции окупает инвестиции и снижает негативное воздействие на экологию. Продуманные интеллектуальные решения гарантируют энергосбережение. Наши проекты представляются легкими на первый взгляд, но они гарантируют простоту эксплуатации и безопасную среду для всех пользователей.



СТО ЛЕТ ЗАБОТЫ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Мы всегда стремились организовывать производство близко к дому. Наша продукция разрабатывалась нами и другими энтузиастами саун. Научные достижения позволяют использовать более экологичные технологии. Мы используем безукоризненно чистые производственные процессы. Ни на одной стадии производственного процесса не происходит выбросов вредных веществ в окружающую среду. Применяемые нами лесоматериалы поступают из экологически ответственных лесных хозяйств Скандинавии, Балтии и Северной Америки. Мы исключили использование драгоценной древесины тропических лесов. Все пластиковые комплектующие изготавливаются из экологически сертифицированного сырья. Отходы и

брак сведены к минимуму. Мы постоянно работаем над изменением технологий и делимся накопленным опытом. Но мы понимаем — сделано недостаточно. Мы стремимся не только причинять меньше вреда, но и делать больше добра. Мы создаем хорошее настроение и крепкое здоровье наших клиентов максимально энергоэффективным способом.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Мы упорно трудимся, чтобы все делать правильно. Мы стараемся создавать руководства и инструкции, которым легко следовать. Но время от времени возникают вопросы. Справится с любыми сложностями вам поможет наша команда специалистов поддержки и местных дилеров TylöHelo. Они ответят на ваши вопросы четко и эффективно и помогут быстро решить проблемы.

ДЛЯ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

РЕГУЛЯРНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В САУНЕ СПОСОБСТВУЕТ ЗДОРОВЬЮ СЕРДЦА

Согласно финскому исследованию, регулярное пребывание в сауне может снизить риск сердечных приступов на 63%. В течение 20 лет финская исследовательская группа наблюдала за 2000 мужчин среднего возраста. В течение этого периода стало ясно, что те, кто регулярно посещал сауну, имели значительно меньший риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Laukkanen, T, et al. "Association Between Sauna Bathing and Fatal Cardiovascular and All-Cause Mortality Events"
JAMA Intern Med. 2015;175(4):542-548. doi:10.1001/jamainternmed.2014.8187
Published online February 23, 2015.



ПОМОГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ МЫШЕЧНУЮ МАССУ

Когда ваше тело подвергается воздействию тепла, происходит ряд полезных изменений. Адаптивные изменения включают увеличение объема плазмы и притока крови к сердцу и мышцам. Благодаря повышенному уровню протеинов и гормона роста вследствие теплового шока происходит рост спортивной выносливости и мышечной массы.

МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЖЕЧЬ КАЛОРИИ

Физические упражнения являются ключом к здоровому образу жизни, но новые исследования показывают, что иногда надо и расслабиться. Установлено, что можно сжечь то же количество калорий, что и во время бега, проводя время в горячей ванне. То же относится и к сауне, принимая во внимание, что эти результаты объясняются повышением температуры тела.

Пассивный нагрев никогда не сможет заменить физическую активность, но эти результаты показывают, что тепло может быть использовано как дополнение к упражнениям.

The acute and chronic effects of hot water immersion on inflammation and metabolism in sedentary, overweight adults, 2018.
Sven Hoekstra, under the guidance of Dr Christof Leicht and Dr Lettie Bishop, of the School of Sport, Exercise and Health Sciences (SSEHS).



КРАСИВАЯ СИЯЮЩАЯ КОЖА

Коллаген — белок, который придает нашим тканям и органам прочность и эластичность. Тепло в сауне усиливает выработку коллагена, тем самым укрепляя кожу и восстанавливая цвет лица.

Тепло также приводит к активизации кровообращения. Это, в свою очередь, придает коже свежий вид наряду с естественным, здоровым блеском.

МОЖЕТ СНИЗИТЬ СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ

Исследования показали, что регулярное посещение сауны оказывает измеримое положительное воздействие на уровень серотонина в крови человека. Серотонин — это «гормон счастья», который влияет на наше настроение и поведение. Низкий уровень серотонина вызывает симптомы депрессии.

Article in Colorado Arts and Sciences about Christopher Lowry, University of Colorado.



ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО

Инфракрасная сауна оказывает благотворное влияние при наличии ряда хронических заболеваний, таких как артрит, проблемы со спиной, боли в мышцах или суставах и фибромиалгия.

Она также повышает уровень серотонина, «гормона хорошего настроения». Инфракрасные сауны обычно используются для «детоксикации» посредством глубокого потоотделения.



*ПОДАРИТЕ ВАШЕМУ
ДОМУ БОЛЬШЕ ТЕПЛА*



САУНЫ

Название TyloHelo возникло в результате слияния двух ведущих брендов — производителей саун, паровых и оборудования для велнеса. Оба бренда характеризуются высоким качеством и технологическим уровнем. Tylo славится инновациями, технологиями и вниманием к деталям. Helo известен вековыми традициями, воплощёнными в современных технологиях и высокой эстетикой дизайна саун. Наш суммарный опыт в области здоровья и бодрости насчитывает более 170 лет.



МОДУЛЬНАЯ САУНА

HARMONY

Модульная сауна Harmony от TyloHelo — идеальное решение для тех, кто хочет быстро и легко получить удовольствие от сауны.

Сауна поставляется в комплекте из сборных деталей, которые легко монтируются. Все готово для монтажа электропроводки. Вентиляционные системы подготовлены к работе. Конечным результатом является привлекательная бесшовная сауна, где все элементы крепежа надежно скрыты.



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Купить сауну в TyloHelo просто. Наши сауны Harmony легко можно адаптировать в соответствии с индивидуальными требованиями к размерам и расположению. Вы сами решаете, какой тип древесины выбрать для стен и внутренней отделки, а также выбираете площадь стеклянной поверхности. Затем вы добавляете печь, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям, и, наконец, пульт управления. Любой дизайн в серии Harmony можно выбрать с вертикальными или горизонтальными панелями.

ДЕНЬ 1 — ДОСТАВКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Сборные компоненты, поставляемые в комплекте в плоской упаковке



ДЕНЬ 2 — САУНА ГОТОВА



Вентиляция и электрооборудование уже готовы к подключению, что позволяет сразу использовать сауну.



ПЕЧЬ ДЛЯ САУНЫ

Обратитесь к электрику для подключения



ВЕНТИЛЯЦИЯ

Готова к монтажу

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОММУНАЛЬНЫМ СЕТЯМ

СПЛАНИРУЙТЕ ВАШУ HARMONY

Построить сауну Harmony несложно. Это может быть сделано за пару дней. Больше всего времени займет выбор элементов, включая панели, полки и стекло. Самый простой способ — делать выбор шаг за шагом, в правильном порядке.



1 – ПЛАНИРОВКА

Выберите планировку: квадратная, угловая, со стеклянным фасадом, стеклянной угловой секцией или закругленной угловой секцией.

2 – ПАНЕЛИ

Горизонтальные или вертикальные панели из разных сортов древесины: ель, осина, термоосина или хемлок. Или два варианта массива древесины: ель или пихта.

3 – ИНТЕРЬЕР

Выберите лавки с широкими или узкими планками из осины или ольхи. Затем определитесь нужен ли вам межкамеечный карниз.

4 – СТЕКЛО

Вы можете выбрать между прозрачным, тонированным или матовым стеклом.

5 – ДВЕРНАЯ РУЧКА

Выберите горизонтальное, вертикальное расположение или оригинальный дизайн ручки.

6 – ВНЕШНИЙ ФРИЗ С ОСВЕЩЕНИЕМ

Поставляется со встроенными лампами.

7 – ПЕЧЬ

Здесь важно знать размер сауны. Используйте инструмент сравнения на веб-сайте или таблицу в этом каталоге.

ПЛАНИРОВКА

Благодаря гибкому размеру вы можете вписать сауны Harmony почти в любое пространство. Стандартная высота 2 073 м, минимальные габариты 1,2 x 1,2 метра. Сауну можно увеличить до любого размера, в том числе для общественного использования в спа-центре или бассейне.



HARMONY CORNER
Осина



**HARMONY CORNER CO
СТЕКЛЯННОЙ СЕКЦИЕЙ** Ель



HARMONY SQUARE
Термоосина



**HARMONY SQUARE CO
СТЕКЛЯННОЙ СЕКЦИЕЙ
СПЕРЕДИ** Термоосина



**HARMONY SQUARE CO СТЕКЛЯННОЙ
СЕКЦИЕЙ СБОКУ** Осина



**HARMONY SQUARE CO
СТЕКЛЯННОЙ СЕКЦИЕЙ СБОКУ И
СПЕРЕДИ** Ель



HARMONY GLASS FRONT
Термоосина



HARMONY GLASS CORNER
Осина



HARMONY GLASS ROUND CORNER
Осина

Более подробную информацию о Harmony можно найти на tylohelo.com

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЛЮБОЙ ПЛОЩАДИ


В модульные сауны от TyloHelo встроены интеллектуальные решения, обеспечивающие быстроту и лёгкость их монтажа. Такую сауну можно построить самостоятельно, видоизменяя и приспособив её по собственному вкусу. Благодаря нашему обширному опыту и знаниям вам есть на что опереться. Мастерство, добротные материалы и внимание к деталям являются основой удобной сауны для современных домов и образа жизни.

**ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ВАРИАНТОВ
ПЛАНИРОВОК НА
tylohelo.com
ИЛИ У ВАШЕГО
ДИЛЕРА**


Harmony Corner

Сменные секции


 Вентиляция стеклянной секции



**HARMONY CORNER
1415X1415/C**




**HARMONY CORNER
1925X1925/C**




**HARMONY CORNER
2435X2435/C**

Harmony Square


Сменные секции

 Вентиляция стеклянной секции


 Стеклянная секция



**HARMONY SQUARE
1160X1160**




**HARMONY SQUARE
1925X1925**




**HARMONY SQUARE
2435X2435**

Harmony Glass Front




**HARMONY GLASS FRONT
1670X1160**



**HARMONY GLASS FRONT
2180X1925**


*Третий полок с опорой заказывается отдельно.




**HARMONY GLASS FRONT
2435X2180**

*Третий полок с опорой заказывается отдельно.


Harmony Glass Round Corner



**HARMONY GLASS ROUND
CORNER 1925X1415**




**HARMONY GLASS ROUND
CORNER 1925X1925**




**HARMONY GLASS ROUND CORNER
2690X1925**


Harmony Glass Corner



**HARMONY GLASS CORNER
ЛЕВАЯ 1670X1670**



**HARMONY GLASS CORNER
ЛЕВАЯ 1925X1925**



**HARMONY GLASS CORNER
ЛЕВАЯ 2435X2180**

ПОДБЕРИТЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВАШЕЙ САУНЫ

Панели для сауны TyloHelo производятся в нескольких вариантах. Они изготавливаются из древесины высшего качества и полностью соответствуют интерьерам Harmony.



ЕЛЬ
Размеры: 12 x 85 мм



ОСИНА
Размер: 15 x 85 мм



ТЕРМООСИНА
Размер: 12 x 85 мм



ХЕМЛОК
Размер: 12 x 85 мм



МАССИВ ПИХТЫ, ПРЕМИУМ
Размер: 58 x 100 мм



МАССИВ ЕЛИ, ПРЕМИУМ
Размер: 58 x 100 мм

СТАНДАРТНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Большой выбор стеновых панелей позволяет гармонично вписать сауну Harmony в облик вашего дома. К вашим услугам широкий ассортимент пород древесины. Наши мастера собирают каждую секцию стены с идеальной точностью. Выбирайте панели, расположенные вертикально (см. изображение 2) или горизонтально (см. изображение 1).


СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ МАССИВА

Создайте сауну из массива древесины. Панели доступны в двух версиях: вертикальные из ели либо в блоках из ели или пихты (см. изображение 3).

ЗА БОЛЕЕ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ
ОБРАТИТЕСЬ К
ДИЛЕРУ
TYLÖHELO

ВЫБЕРИТЕ СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА

Интерьеры Harmony доступны в нескольких вариантах дизайна и созданы, чтобы соответствовать стилю вашей Harmony. Выбирая из нескольких пород дерева и планировок, можно спроектировать сауну по индивидуальному вкусу.



CLASSIC

Серия интерьеров Classic из осины, ольхи или термоосины предлагается в стандартных размерах или по индивидуальному заказу. Комплект включает в себя полки, подспинники и отделку стен.



CLASSIC SLIM

Серия интерьеров Classic Slim из осины, ольхи или термоосины предлагается в стандартных размерах или по индивидуальному заказу. Комплект включает в себя полки, подспинники и отделку стен.



CLASSIC WIDE

Серия Classic Wide из туюльпанного дерева, осины, ольхи или термоольхи. Интерьеры сауны возможно изготовить по индивидуальному заказу. В комплект входят полки и подспинники.



ИНТЕРЬЕР PANORAMA

Полки для сауны Panorama изготовлены из осины, ольхи и термоольхи с дизайном внахлест. Они изготавливаются по индивидуальному размеру.


БОЛЕЕ
ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
МОЖНО
НАЙТИ НА
tylohelo.com

ВЫБЕРИТЕ СТЕКЛО И ДВЕРНУЮ РУЧКУ

Всё используемое стекло рассчитано на то, чтобы выдерживать значительные перепады температур между внешней и внутренней стороной сауны без перекоса или деформации полотна.

Стекло

При создании сауны стекло является важнейшим компонентом. Прозрачное стекло дает чувство открытости, бронзовое стекло дает ощущение тепла, а матовое стекло позволяет отгородиться от мира и расслабиться.




ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО

Закаленное безопасное стекло 8 мм.



СТЕКЛО БРОНЗА

Закаленное безопасное стекло 8 мм.



МАТОВОЕ СТЕКЛО

Закаленное безопасное стекло 8 мм.

5 Выберите дверную ручку

Выберите горизонтальное, вертикальное расположение или оригинальный дизайн.



ГОРИЗОНТАЛЬНО



ВЕРТИКАЛЬНО



ДИЗАЙНЕРСКАЯ РУЧКА

ВНЕШНИЙ ФРИЗ С ОСВЕЩЕНИЕМ

Если вам потребуется внешнее освещение — его легко добавить. Лампы устанавливаются во внешний фриз крыши.



С ФРИЗОМ



БЕЗ ФРИЗА

7 Выберите печь для сауны

Выберите подходящую печь. Больше информации на стр. 66



ГОТОВЫЕ САУНЫ

IMPRESSION

Готовая сауна Impression легко встраивается в ванну, превращая её в домашний спа-салон. Доступна с черным и белым каркасом. Стены, двери и стекло можно комбинировать в различных сочетаниях.

Подробная информация о пародушевой кабине Impression дана на стр. 52.
Информация об Impression Twin на стр. 54



**IMPRESSION
БУДЕТ НА
СВОЁМ МЕСТЕ
ПРАКТИЧЕСКИ
ПОВСЮДУ**



**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
"ДВА В ОДНОМ"**


Все сауны Impression оборудованы гигрометром/термометром со встроенным светодиодным освещением. Стиль и функциональность плюс атмосферное освещение.



В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ ДВА ПОЛКА
Кабина сауны укомплектована двумя разноуровневыми полками, подспинником и освещением.


ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Шведские дизайнеры поставили перед собой задачу скомбинировать практические функции с элегантным интерьером, в котором можно расслабиться и хорошо отдохнуть. Сауна Impression выделяется оригинальным дизайном и небольшими габаритами. Здесь вы видите примеры стандартных конфигураций Impression.




САУНА IMPRESSION i1309

Белый Арт. №. 9607 4815
Черный: Арт. №. 9607 4817




САУНА IMPRESSION i1313

Белый Арт. №. 9607 4820
Черный: Арт. №. 9607 4822




САУНА IMPRESSION i1713

Белый Арт. №. 9607 4825
Черный: Арт. №. 9607 4827




САУНА IMPRESSION i1115/C

Белый Арт. №. 9607 4800
Черный: Арт. №. 9607 4802



САУНА IMPRESSION i1515/C

Белый Арт. №. 9607 4805
Черный: Арт. №. 9607 4807



САУНА IMPRESSION i1915/C

Белый Арт. №. 9607 4810
Черный: Арт. №. 9607 4812

ОБОРУДУЙТЕ САУНУ ПО ВАШЕМУ ВКУСУ

Если вы обновляете прежнюю сауну или строите полностью новую, создание уникального дизайна будет интересным опытом. TyLöHelo предлагает широкий выбор вариантов, чтобы помочь вам в этом.

1

Выберите
панели
для сауны

Панели для сауны TyLöHelo доступны в семи вариантах из древесины высшего качества. Панели прекрасно сочетаются с полками из цельного дерева. Все наши панели для сауны имеют профиль STS и габариты 12 x 95 x 2400 мм, за исключением панели PRO, которая немного толще. Кедровая панель имеет профиль STP размером 11 x 92 мм.



ПАНЕЛЬ STS 240 ЕЛЬ

Размер: 12 x 95 мм
Габариты: 85 мм
Комплект из 10 шт.
Арт. №. 9490 1280



ПАНЕЛЬ STP 240 КЕДР

Размер: 11 x 92 мм
Габариты: 86 мм
Комплект из 10 шт.
Арт. №. 9490 0965



ТЮЛЬПАНОЕ ДЕРЕВО

Размер: 18 x 170 мм
Габариты: 86 мм
Комплект из 4 шт.
Арт. №. 9490 1390



КАНАДСКАЯ ЕЛЬ

Размер: 12 x 95 мм
Габариты: 86 мм
Комплект из 10 шт.
Арт. №. 9490 1386

Профиль панелей для
сауны STS
Размер 12 x 95 x 2400 мм

Профиль панелей для
сауны STP
Размер 11 x 92 x 2400 мм



ПАНЕЛЬ STS 240 ОСИНА/ ТН

Термообработанная панель
осины (без сучков).
Размеры: 12 x 95 мм
Габариты: 85 мм
Комплект из 10 шт.
Арт. №. 9490 1025



ПАНЕЛЬ STS 240 ОСИНА

Панель из осины без сучков:
Размер: 12 x 95 мм
Габариты: 85 мм
Комплект из 10 шт.
Арт. №. 9490 1380



ПАНЕЛЬ PRO STP 240 ОСИНА

Панель из осины без сучков:
Размер: 15 x 95 мм
Габариты: 85 мм
Комплект из 10 шт. Идеально для
общественных мест.
Арт. №. 9490 1312

2

Выберите стиль
и интерьер
сауны



CLASSIC

Серия интерьеров сауны Classic из осины, ольхи или термоосины предлагается в стандартных размерах или по индивидуальному заказу. Комплект включает в себя полки, спинки и отделку стен.



CLASSIC SLIM

Интерьеры сауны Classic Slim из осины, ольхи или термоосины предлагаются в стандартных размерах или по индивидуальному заказу. Комплект включает в себя полки, спинки и отделку стен.

3

Добавьте
дополнительные
элементы и
аксессуары



НАПОЛЬНАЯ РЕШЕТКА

Изготовлена из осины. Гладкое покрытие пола приятно касаться босыми ногами. Оно добавляет ощущение роскоши и комфорта.

ПОКРЫТИЕ ПОЛА 70x90x31 ОСИНА Арт. №. 9005 9006

ПОКРЫТИЕ ПОЛА 61x85x31 ОСИНА Арт. №. 9005 9015



ПОДЛОКОТНИК ДЛЯ CLASSIC SLIM И CLASSIC

Для сборки, при которой края полков сауны не фиксируются на стенах или других опорах.

CLASSIC/SLIM ОСИНА 598 HIGH Арт.№. 9039 4500

CLASSIC/SLIM ОСИНА 598 LOW Арт.№. 9039 4502

CLASSIC/SLIM ОСИНА 446 HIGH Арт.№. 9039 4504

CLASSIC/SLIM ОСИНА 446 LOW Арт.№. 9039 4506

CLASSIC/SLIM ОЛЬХА 598 HIGH Арт.№. 9039 4520

CLASSIC/SLIM ОЛЬХА 598 LOW Арт.№. 9039 4522

CLASSIC/SLIM ОЛЬХА 446 HIGH Арт.№. 9039 4524

CLASSIC/SLIM ОЛЬХА 446 LOW Арт.№. 9039 4526



БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ CLASSIC SLIM

Для сборки, при которой края полков сауны не фиксируются на стенах или других опорах.

CLASSIC/SLIM ОСИНА 598 HIGH Арт. №. 9039 4508

CLASSIC/SLIM ОСИНА 598 LOW Арт.№. 9039 4510

CLASSIC/SLIM ОСИНА 446 HIGH Арт.№. 9039 4512

CLASSIC/SLIM ОСИНА 446 LOW Арт.№. 9039 4514

CLASSIC/SLIM ОЛЬХА 598 HIGH Арт.№. 9039 4528

CLASSIC/SLIM ОЛЬХА 598 LOW Арт.№. 9039 4530

CLASSIC/SLIM ОЛЬХА 446 HIGH Арт.№. 9039 4532

CLASSIC/SLIM ОЛЬХА 446 LOW Арт.№. 9039 4534

ИНТЕРЬЕР CLASSIC

Полки из осины и ольхи серии Classic изготовлены с высоким уровнем мастерства.

ДОСТУПНЫ В СЛЕДУЮЩИХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

Модель: Classic.

Дерево: осина и ольха.

Дизайн: стандарт.

Сборка: компоненты готовы к сборке и могут быть укорочены по длине при необходимости.

Отделка: соединяются вместе с помощью штифтов, без видимых крепежных элементов.

Комплекующие: подспинник, плинтусы, полки глубиной 446 или 598 мм.

Возможно добавить: деревянный настил и опору полков.

①

②

③

1. ПОДСПИНИК ИЗ ОСИНЫ

	Размер в мм	Арт. №
Подспинник Classic	899	9039 3400
Подспинник Classic	1154	9039 3402
Подспинник Classic	1410	9039 3404
Подспинник Classic	1665	9039 3406
Подспинник Classic	1921	9039 3408
Подспинник Classic	2177	9039 3410
Подспинник Classic	2432	9039 3412

2. ПОЛКИ* ИЗ ОСИНЫ

	Размер в мм	Арт. №
Полок Classic	446 x 1009	9023 4900
Полок Classic	446 x 1264	9023 4901
Полок Classic	446 x 1520	9023 4902
Полок Classic	446 x 1775	9023 4903
Полок Classic	446 x 2031	9023 4904
Полок Classic	446 x 2287	9023 4905
Полок Classic	446 x 2542	9023 4906
Полок Classic	598 x 1009	9023 4907
Полок Classic	598 x 1264	9023 4908
Полок Classic	598 x 1520	9023 4909
Полок Classic	598 x 1775	9023 4910
Полок Classic	598 x 2031	9023 4911
Полок Classic	598 x 2287	9023 4912
Полок Classic	598 x 2542	9023 4913

*Полки можно укоротить на 7 см и более с каждой стороны. TyöHelo рекомендует глубокий полк, если позволяет пространство.

3. ПЛИНТУСЫ ИЗ ОСИНЫ

	Размер в мм	Арт. №
Плинтус Classic	1009	9039 4600
Плинтус Classic	1264	9039 4602
Плинтус Classic	1520	9039 4604
Плинтус Classic	1775	9039 4606
Плинтус Classic	2031	9039 4608
Плинтус Classic	2287	9039 4610
Плинтус Classic	2542	9039 4612

1. ПОДСПИНИК ИЗ ОЛЬХИ

	Размер в мм	Арт. №
Подспинник Classic	899	9039 3440
Подспинник Classic	1154	9039 3442
Подспинник Classic	1410	9039 3444
Подспинник Classic	1665	9039 3446
Подспинник Classic	1921	9039 3448
Подспинник Classic	2177	9039 3450
Подспинник Classic	2432	9039 3452



2. ПОЛКИ* ИЗ ОЛЬХИ

	Размер в мм	Арт. №
Полок Classic	446 x 1009	9023 4940
Полок Classic	446 x 1264	9023 4941
Полок Classic	446 x 1520	9023 4942
Полок Classic	446 x 1775	9023 4943
Полок Classic	446 x 2031	9023 4944
Полок Classic	446 x 2287	9023 4945
Полок Classic	446 x 2542	9023 4946
Полок Classic	598 x 1009	9023 4947
Полок Classic	598 x 1264	9023 4948
Полок Classic	598 x 1520	9023 4949
Полок Classic	598 x 1775	9023 4950
Полок Classic	598 x 2031	9023 4951
Полок Classic	598 x 2287	9023 4952
Полок Classic	598 x 2542	9023 4953

*Полки можно укоротить на 7 см и более с каждой стороны. TyöHelo рекомендует глубокий полк, если позволяет пространство.

3. ПЛИНТУСЫ ИЗ ОЛЬХИ

	Размер в мм	Арт. №
Плинтус Classic	1009	9039 4640
Плинтус Classic	1264	9039 4642
Плинтус Classic	1520	9039 4644
Плинтус Classic	1775	9039 4646
Плинтус Classic	2031	9039 4648
Плинтус Classic	2287	9039 4650
Плинтус Classic	2542	9039 4652

ИНТЕРЬЕР CLASSIC SLIM

Полки Classic Slim изготовлены из цельной осины или ольхи без видимых креплений. Также доступны к заказу ножки для отдельно стоящих полков.

ДОСТУПНЫ В СЛЕДУЮЩИХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

Модель: Classic Slim.

Дерево: осина и ольха.

Дизайн: стандарт.

Сборка: компоненты готовы к сборке и могут быть укорочены по длине при необходимости.

Отделка: соединяются вместе с помощью штифтов, без видимых крепежных элементов.

Комплекующие: подспинник, плинтусы, полки глубиной 446 или 598 мм.

Добавить: деревянные настилы, боковые панели, опоры подлокотников и полков.

1 - ПОДСПИННИК

Удобные подспинники изготовлены из осины ольхи. Осветительные элементы, которые расположены за ними, создают в сауне мягкий рассеянный свет. Возможно укоротить при необходимости. На иллюстрации изображен подспинник из ольхи.

2 - ПОЛКИ ДЛЯ САУНЫ

Полки изготовлены из осины и ольхи. Имеют прочную устойчивую конструкцию со скрытыми элементами крепления. Возможно укоротить при необходимости. На иллюстрации изображен полки из ольхи.

3 - ПЛИНТУСЫ

Плинтусы закрывают зазоры между полками. Изготовлены из самой качественной древесины осины и ольхи. Могут быть укорочены при необходимости. На иллюстрации изображены плинтусы из ольхи.

1. ПОДСПИННИК ИЗ ОСИНЫ

	Размер в мм	Арт. №
Подспинник Classic Slim	899	9039 3420
Подспинник Classic Slim	1154	9039 3422
Подспинник Classic Slim	1410	9039 3424
Подспинник Classic Slim	1665	9039 3426
Подспинник Classic Slim	1921	9039 3428
Подспинник Classic Slim	2177	9039 3430
Подспинник Classic Slim	2432	9039 3432

2. ПОЛКИ* ИЗ ОСИНЫ

	Размер в мм	Арт. №
Полки Classic slim	446 x 1009 x 160	9023 4920
Полки Classic slim	446 x 1264 x 160	9023 4921
Полки Classic slim	446 x 1520 x 160	9023 4922
Полки Classic slim	446 x 1775 x 160	9023 4923
Полки Classic slim	446 x 2031 x 160	9023 4924
Полки Classic slim	446 x 2287 x 160	9023 4925
Полки Classic slim	446 x 2542 x 160	9023 4926
Полки Classic slim	598 x 1009 x 160	9023 4927
Полки Classic slim	598 x 1264 x 160	9023 4928
Полки Classic slim	598 x 1520 x 160	9023 4929
Полки Classic slim	598 x 1775 x 160	9023 4930
Полки Classic slim	598 x 2031 x 160	9023 4931
Полки Classic slim	598 x 2287 x 160	9023 4932
Полки Classic slim	598 x 2542 x 160	9023 4933

*Полки можно укоротить на 7 см и более с каждой стороны. TyöHeho рекомендует глубокий полки, если позволяет пространство.

3. ПЛИНТУСЫ ИЗ ОСИНЫ

	Размер в мм	Арт. №
Плинтус Classic Slim	1009	9039 4620
Плинтус Classic Slim	1264	9039 4622
Плинтус Classic Slim	1520	9039 4624
Плинтус Classic Slim	1775	9039 4626
Плинтус Classic Slim	2031	9039 4628
Плинтус Classic Slim	2287	9039 4630
Плинтус Classic Slim	2542	9039 4632



СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ И УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ

Дополнительное остекление сделает вашу сауну стильной и просторной.


Наши секции, изготовленные из прочного безопасного стекла, помогут вам создать сауну нужного размера и конфигурации. Секции изготовлены из прозрачного стекла, осинового рамы, и алюминиевой рамы для пола. Комплект панелей для обшивки стен и напольную раму для остальной части сауны можно приобрести отдельно.

СТЕКЛЯННЫЕ УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ

- 1 - **Стеклоанная угловая секция А** -840 мм, осина, артикул 9511 3890
 - 2- **Стеклоанная угловая секция А** -1095 мм, осина, артикул 9511 3894
 - 3- **Стеклоанная угловая секция В** -840 мм, осина, артикул 9511 3892
 - 4- **Стеклоанная угловая секция В** -1095 мм, осина, артикул 9511 3896
- Требуется дверь DGL Plus осина (Арт. no. 9511 3150)

СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ

- 5- **Стеклоанный фасад С** -429 мм осина арт. No 9511 3880
 - 6 - **Стеклоанный фасад С** - 512 мм, осина, арт. No. 9511 3882
 - 7 - **Стеклоанный фасад С** - 685 мм, осина, арт. №. 9511 3884
 - 8 - **Стеклоанный фасад С** - 940 мм, осина, арт.№. 9511 3886
 - 9 - **Стеклоанный фасад С** - 1196 мм, осина, арт. №. 9511 3888
- Требуется дверь DGL Plus осина (Арт. no. 9511 3150)



ИНТЕРЬЕР CLASSIC SLIM

1. ПОДСПИННИК ИЗ ОЛЬХИ

	Размер в мм	Арт. №
Подспинник Classic Slim	899	9039 3460
Подспинник Classic Slim	1154	9039 3462
Подспинник Classic Slim	1410	9039 3464
Подспинник Classic Slim	1665	9039 3466
Подспинник Classic Slim	1921	9039 3468
Подспинник Classic Slim	2177	9039 3470
Подспинник Classic Slim	2432	9039 3472

3. ПЛИНТУСЫ ИЗ ОЛЬХИ

	Размер в мм	Арт. №
Плинтус Classic Slim	1009	9039 4660
Плинтус Classic Slim	1264	9039 4662
Плинтус Classic Slim	1520	9039 4664
Плинтус Classic Slim	1775	9039 4666
Плинтус Classic Slim	2031	9039 4668
Плинтус Classic Slim	2287	9039 4670
Плинтус Classic Slim	2542	9039 4672

2. ПОЛКИ* ИЗ ОЛЬХИ

	Размеры в мм (ВхШхГ)	Арт. №
Полок Classic slim	446 x 1009 x 160	9023 4960
Полок Classic slim	446 x 1264 x 160	9023 4961
Полок Classic slim	446 x 1520 x 160	9023 4962
Полок Classic slim	446 x 1775 x 160	9023 4963
Полок Classic slim	446 x 2031 x 160	9023 4964
Полок Classic slim	446 x 2287 x 160	9023 4965
Полок Classic slim	446 x 2542 x 160	9023 4966
Полок Classic slim	598 x 1009 x 160	9023 4967
Полок Classic slim	598 x 1264 x 160	9023 4968
Полок Classic slim	598 x 1520 x 160	9023 4969
Полок Classic slim	598 x 1775 x 160	9023 4970
Полок Classic slim	598 x 2031 x 160	9023 4971
Полок Classic slim	598 x 2287 x 160	9023 4972
Полок Classic slim	598 x 2542 x 160	9023 4973

*Полки можно укоротить на 7 см и более с каждой стороны. TuübHeilo рекомендует глубокий полк, если позволяет пространство.



ДВЕРИ ДЛЯ САУН



Наши высококачественные двери специально рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные перепады температур между внешней и внутренней частью сауны без перекоса или деформации полотна. Хотите дверь другого размера или из других материалов? Обратитесь к официальному дилеру Tylöheho для расчета цены.

1 - ДВЕРЬ САУНЫ DGL

Эксклюзивная дверь сауны без порога с дверным полотном из закаленного безопасного стекла 8 мм. Каркас имеет магнитную полосу для закрытия. На двери есть крепкие алюминиевые петли с декоративным корпусом из нержавеющей стали.

СТЕКЛО БРОНЗА

6x19 590x1890 мм арт.№. 9511 3160 ель
7x19 690x1890мм арт.№. 9511 3170 ель
7x19 690x1890 мм арт.№. 9103 1700 осина
7x20 690x1990 мм арт.№. 9103 1720 осина
7x21 690x2090 мм арт.№. 9103 1740 осина
8x19 790x1890 мм арт.№. 9103 1710 осина
8x20 790x1990 мм арт.№. 9103 1730 осина
8x21 790x2090 мм арт.№. 9103 1750 осина
9x19 890x1890 мм арт.№. 9103 1900 осина
9x20 890x1990 мм арт.№. 9103 1904 осина
9x21 890x2090 мм арт.№. 9103 1908 осина

ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО

6x19 590x1890 мм арт.№. 9511 3162 ель
7x19 690x1890 мм арт.№. 9511 3175 ель
7x19 690x1890 мм арт.№. 9103 1705 осина
7x20 690x1990 мм арт.№. 9103 1725 осина
7x21 690x2090 мм арт.№. 9103 1745 осина
8x19 790x1890 мм арт.№. 9103 1715 осина
8x20 790x1990 мм арт.№. 9103 1735 осина
8x21 790x2090 мм арт.№. 9103 1755 осина
9x19 890x1890 мм арт.№. 9103 1902 осина
9x20 890x1990 мм арт.№. 9103 1906 осина
9x21 890x2090 мм арт.№. 9103 1910 осина

2 - ДВЕРЬ САУНЫ DGB

Прочная дверь для сауны с закалённым безопасным стеклом 8 мм. Стандартный каркас на шиповых соединениях (92 мм) из сосны.

СТЕКЛО БРОНЗА

7x19 690x1890 мм арт.№. 9103 1500
7x20 690x1990 мм арт. № 9103 1520
7x21 690x2090 мм арт. №. 9103 1540
8x19 790x1890 мм арт.№. 9103 1510
8x20 790x1990 мм арт. №. 9103 1530
8x21 790x2090 мм арт. №. 9103 1550
9x19 890x1890 мм арт. № 9103 1916
9x20 890x1990 мм арт. №. 9103 1920
9x21 890x2090 мм арт. №. 9103 1924

ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО

7x19 690x1890 мм арт. №. 9103 1505
7x20 690x1990 мм арт. №. 9103 1525
7x21 690x2090мм арт. №. 9103 1545
8x19 790x1890 мм арт. №. 9103 1515
8x20 790x1990 мм арт. №. 9103 1535
8x21 790x2090 мм арт. №. 9103 1555
9x19 890x1890 мм арт. №. 9103 1918
9x20 890x1990 мм арт. №. 9103 1922
9x21 890x2090 мм арт. №. 9103 1926

3 - ДВЕРЬ ДЛЯ САУНЫ ALU LINE

Стеклопанельная дверь с алюминиевыми нащельниками и ручкой из ольхи на внутренней стороне. Размеры наружной рамы 1870 x 778 мм

СТЕКЛО БРОНЗА

Арт. №. 9103 2055

ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО

Арт. №. 9103 2060

4 - DGB/DGL С НАВЕСОМ НА ЧЕТЫРЕ ПЕТЛИ

Обе двери, DGB и DGL, можно приобрести с навесом на четыре прочные петли, обеспечивающие высокую стабильность конструкции. Для облегчения доступа в коляске убран порог и увеличена ширина проема.

ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО DGL

10x19 990x1890 мм арт.№. 9103 1930 Aspen
10x20 990x1990 мм арт.№. 9103 1934 осина
10x21 990x2090 мм арт.№. 9103 1938 осина

СТЕКЛО БРОНЗА DGL

10x19 990x1890 мм арт.№. 9103 1928 осина
10x20 990x1990 мм арт.№. 91031932 осина
10x21 990x2090 мм арт. №. 9103 1936 осина

ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО DGB

10x19 990x1890 мм. арт. № 9103 1946 Сосна
10x20 990x1990 мм арт. №. 9103 1950 Сосна
10x21 990x2090 мм арт. №. 9103 1954 Сосна

СТЕКЛО БРОНЗА DGB

10x19 990x1890 мм арт. №. 9103 1944 Сосна
10x20 990x1990 мм арт.№. 9103 1948 Сосна
10x21 990x2090 мм арт.№. 9103 1952 Сосна

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ, ОФОРМИТЕ ВАШУ САУНУ

Панели Таика доступны в трёх разновидностях: горизонтальной, прямоугольной, квадратной, а также в нескольких вариантах отделки.



Интерьер больше не входит в ассортимент.



ЧЕРНЫЙ



БЕЛЫЙ



СЕРЫЙ



НЕ ОБРАБОТАНО

Панели и отделка

ПАНЕЛЬ ТАИКА, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА

	Размер в мм	Арт. №
Чёрный	12 x 196 x 1800 (6 мп/м²)	0038606
Чёрный	12 x 196 x 2100 (6 мп/м²)	0038605
Чёрный	12 x 196 x 2400 (6 мп/м²)	0038603
Чёрный	12 x 196 x 3050 (6 мп/м²)	0038608
Белый	12 x 196 x 1800 (6 мп/м²)	0038620
Белый	12 x 196 x 2100 (6 мп/м²)	0038621
Белый	12 x 196 x 2400 (6 мп/м²)	0038622
Белый	12 x 196 x 3050 (6 мп/м²)	0038623
Серый	12 x 196 x 1800 (6 мп/м²)	0038660
Серый	12 x 196 x 2100 (6 мп/м²)	0038661
Серый	12 x 196 x 2400 (6 мп/м²)	0038662
Не обработано	12 x 196 x 3050 (6 мп/м²)	0038663
Не обработано	12 x 196 x 1800 (6 мп/м²)	0038630
Не обработано	12 x 196 x 2100 (6 мп/м²)	0038631
Не обработано	12 x 196 x 2400 (6 мп/м²)	0038632
Не обработано	12 x 196 x 3050 (6 мп/м²)	0038633

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ТАИКА, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА Шпунтовая со всех сторон

	Размер в мм	Арт. №
Чёрный	12 x 196 x 616 (0,11м²/шт.)	0038604
Чёрный	12 x 376 x 616 (0,22м²/шт.)	0038607
Белый	12 x 196 x 616 (0,11м²/шт.)	0038625
Белый	12 x 376 x 616 (0,22м²/шт.)	0038626
Серый	12 x 196 x 616 (0,11м²/шт.)	0038665
Серый	12 x 376 x 616 (0,22м²/шт.)	0038666
Не обработано	12 x 196 x 616 (0,11м²/шт.)	0038635
Не обработано	12 x 376 x 616 (0,22м²/шт.)	0038636

КВАДРАТНЫЕ ПАНЕЛИ ТАИКА, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА Шпунтовые со всех сторон

	Размер в мм	Арт. №
Чёрный	12 x 376 x 376 (0,13м²/кпл)	0038609
Белый	12 x 376 x 376 (0,13м²/кпл)	0038627
Серый	12 x 376 x 376 (0,13м²/кпл)	0038637
Не обработано	12 x 376 x 376 (0,13м²/кпл)	0038667



*ЛЮДИ ВСЕГДА
ЛЮБИЛИ ТЕПЛО*



САУНЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сауны в гостиницах, спортзалах, бассейнах и других общественных местах должны быть изготовлены на высочайшем уровне, потому что используются постоянно. Кроме того, они должны выглядеть привлекательно для посетителей.



ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Готовый дизайн может быть красивым и продуманным, но он не всегда уместен. Может быть вы хотите устроить сауну в помещении, которое плохо для этого приспособлено? Или ваша нынешняя сауна нуждается в обновлении? Вне зависимости от причины, индивидуальные решения TyLöHelo помогут превратить вашу мечту в реальность.

У нас есть огромный выбор готовых планировок, которые позволяют создать ваше идеальное пространство. А чтобы нанести заключительные штрихи, выбирайте любые аксессуары из нашего обширного ассортимента. Наши знания и опыт сослужат вам отличную службу при создании сауны вашей мечты. Наши специалисты всегда готовы помочь советом вам или вашему архитектору.

Хотите совместить отпуск с посещением уникальной сауны? У нас есть решение! Вот наш гид по самым удивительным саунам мира.

САМАЯ БОЛЬШАЯ В МИРЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ САУНА

Самая большая в мире сауна расположена за Северным полярным кругом. Она вмещает более сотни человек одновременно. Если вы любите большие компании — эта сауна определенно вам подходит. Жар в ней создают печи Kastor.

ХОККЕЙНАЯ САУНА

Знаете, как сильно можно замерзнуть во время хоккейной игры? Финны нашли прекрасное решение — хоккейная сауна! Представьте, вы смотрите хоккейный матч, завернутые в полотенце и с холодным пивом в руках. В Финляндии это возможно.

СОЛЯНАЯ САУНА

Стены этой уникальной сауны в голландском Ден Бош полностью сделаны из гималайской соли. Соляные сауны полезны для здоровья и могут помочь при респираторных заболеваниях. Соль придает пару своеобразный аромат и даже вкус. Она используется в медицине с древних времен.

ЛЕДЯНАЯ САУНА

В это сложно поверить, но в этой ледяной сауне в северной Швеции почти также жарко и много пара, как и в обычной. Эта сауна построена из больших ледяных блоков. Посетившие её говорят, что получили ни с чем не сравнимые ощущения. Сауна расположена на берегу замерзшего озера, во льду которого вырезана прорубь для резкого охлаждения.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ САУН

Создано для реальной жизни

Главные характеристики оборудования для коммерческих объектов — надёжность и экономичность. Благодаря надёжной конструкции и долговечным материалам, печи Sense Commercial — превосходный выбор для интенсивного использования. Sense Commercial оснащены богатым функционалом для эффективного применения.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Отслеживает количество посетителей и автоматически регулирует мощность.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ELITE С ДОСТУПОМ К WIFI

Управляет несколькими кабинками из одной точки. Например, стойки ресепшн или смартфона.

SENSE COMMERCIAL

- 1 6,6 кВт — для сауны объёмом 4–8 м³
8 кВт - для сауны объёмом 6–12 м³
10,7 кВт - для сауны объёмом 10–18 м³
16 кВт - для сауны объёмом 15–35 м³
20 кВт — для сауны объёмом 22–43 м³
- 2 Создаёт классическую сухую сауну в общественных спа.
- 3 Добавьте пульт управления Elite вместе с релейным блоком Commercial / Commercial Lite.



Intelli.air



Thermosafe



Standby



SAGA ELECTRO

- 1 16 кВт — для сауны объёмом 16-30 м³
20 кВт — для сауны объёмом 20-40 м³
24 кВт — для сауны объёмом 24-50 м³
- 2 Создает мягкий жар, благодаря большому открытому отсеку для камней.
- 3 Совместима с пультами управления Trend или Premium. Дополнительно, будет необходим релейный блок WE 50.



LAAVA*/SKLE

- 1 9 кВт — для сауны объёмом 8-13 м³
10.5 кВт — для сауны объёмом 9-15 м³
12 кВт — для сауны объёмом 10-18 м³
15 кВт — для сауны объёмом 14-24 м³
- 2 Печь **LAAVA** с модулем BWT создает как сухую, так и мягкую влажную сауну. Печи **SKLE** и **LAAVA** без модуля BWT создают только классическую сауну.
- 3 Совместима с пультами управления Trend или Premium. Дополнительно, будет необходим релейный блок WE 40.

* Laava также доступна с BWT.



MAGMA*/SKLA

- 1 18 кВт — для сауны объёмом 18-30 м³
21 кВт — для сауны объёмом 24-36 м,
26 кВт — для сауны объёмом 30-46 м³
- 2 Печь **MAGMA** с модулем BWT создает как сухую, так и мягкую влажную сауну. Печи **SKLA** и **MAGMA** без модуля BWT создают только классическую сауну.
- 3 Совместима с пультами управления Trend или Premium. Дополнительно, будет необходим релейный блок WE 50.

* Magma также доступна с BWT.

TYLARIUM – ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сочетание парогенератора Commercial, печи Sense Commercial с распределителем пара, и пульта управления Elite создаёт климат мягкой сауны в общественных спа-зонах. Мягкая сауна – это современное переосмысление традиционной сауны.

Комфортная температура и обильный пар. Мягкая сауна дарит ощущения, которые хочется испытать снова. Добавьте к пару эфирные масла – и ароматная атмосфера подарит вам возможность расслабиться и отдохнуть.

Selma Spa в Sunne, Швеция

ПОДСЧИТАЙТЕ,
СКОЛЬКО ВАМ
СЭКОНОМИТ
ФУНКЦИЯ
ОЖИДАНИЯ НА
tylohelo.com

Пульт управления Elite

Управляйте и контролируйте вашу сауну из офиса или со стойки регистрации, используя локальный WiFi, мобильное устройство и приложение TyloHelo. Приложение совместимо с оперативными системами iOS, Android и стационарных ПК.



Парогенератор Steam Commercial

Печь для сауны Sense Commercial с парораспределителем

Пульт управления Elite с релейным блоком Commercial и комплект Tylarium Elite*

* Датчик температуры/влажности, 4 метра кабеля датчика, 3 метра кабеля синхронизации.

Tylarium

Объём сауны м³	Печь для сауны	Релейный блок	Парогенератор, кВт	Пульт управления	Необходимо	По желанию
10-18	Sense Commercial 10	Commercial Lite	Steam Commercial 9	Elite	Комплект Tylarium Elite Арт. № 71016000	Паровая форсунка
15-35	Sense Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite	Комплект Tylarium Elite Арт. № 71016000	Паровая форсунка
22-43	Sense Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite	Комплект Tylarium Elite Арт. № 71016000	Паровая форсунка

Пульт управления Elite

- Установка температуры и влажности
- Возможность создания нескольких профилей пользователей
- Управление сауной или паровой кабиной по Wi-Fi с помощью приложения
- Установка различных расписаний для разных дней недели
- Настройка дат и времени пользования для различных профилей
- Мгновенные сообщения о сбоях



*ПАРОВАЯ БАНЯ ПОЛНОСТЬЮ
РАССЛАБЛЯЕТ*



ПАРОВЫЕ

Испытайте успокаивающие и тонизирующие свойства паровой бани. Тёплый, обволакивающий пар, спокойствие и уединение. Суеда и стресс растворятся без следа. Интеллектуальное управление позволит вам настроить паровую баню согласно вашим предпочтениям. Оставьте внешний мир за дверью и позвольте клубам пара принять вас.



ПАРОВАЯ PANACEA

Паровая Panacea успокаивает и умиротворяет. Горячий пар обволакивает тело, снимая усталость и облегчая напряжение в мышцах. Богатые настройки освещения и звука позволяют расслабиться умственно и эмоционально.

Panacea предлагается в 6 стандартных размерах. В оформлении интерьера входит эффектная, подсвеченная сзади, стена. Выбирайте между различными оттенками стекла и непрозрачными вариантами.




СКАМЬЯ ИЗ КОРИАНА 66

Эргономичный и легкий переносной табурет.
Размеры: 660 x 310 x 450 мм (ДхГхВ).
Арт. № 9607 5060

СКАМЬЯ ИЗ КОРИАНА 35

Размеры: 350 x 320 x 420 мм (ДхГхВ).
Арт. № 9607 5065



ПОЛОК ИЗ КОРИАНА

Износостойкий и гигиеничный полоч для больших паровых комнат.

ПОЛОК 1545

Размер: 1545 x 600 x 450 мм (ДхГхВ).
Арт. № 9607 5050

ПОЛОК 1945

Размер: 1945 x 600 x 450 мм (ДхГхВ).
Арт. № 9607 5052

ПОЛОК 2345

Размер: 2345 x 600 x 450 мм (ДхГхВ).
Арт. № 9607 5054



ПОЛОК EXCELLENT

Изготовлен из алюминия.

ПОЛОК 1545


Размер: 1545 x 610 x 460 мм (ДхГхВ).
Арт. № 9607 5044

ПОЛОК 1945

Размер: 1945 x 610 x 460 мм (ДхГхВ).
Арт. № 9607 5046


ПОЛОК 2345

Размер: 2345 x 610 x 460 мм (ДхГхВ).
Арт. № 9607 5048




PANACEA 1309 TX/T

Размер: 1325 x 925 x 2090 мм)
Арт. № 9607 5028




PANACEA 1709 TX/T

Размер: 1725 x 925 x 2090 мм
Арт. № 9607 5030




PANACEA 1709

Размер: 1725 x 925 x 2090 мм
Арт. № 9607 5026




PANACEA 1709 TX

Размер: 1725 x 925 x 2090 мм
Арт. № 9607 5034




PANACEA 1309 T

Размер:
1325 x 925 x 2090 мм)
Арт. № 9607 5020




PANACEA 1709 T

Размер:
1725 x 925 x 2090 мм
Арт. № 9607 5022




PANACEA 1717 1B

Размер:
1725 x 1725 x 2090 мм
Арт. № 9607 5070




PANACEA 2117 2B

Размер:
2125 x 1725 x 2090 мм
Арт. № 9607 5076




PANACEA 2117 1B

Размер:
2125 x 1725 x 2090 мм
Арт. № 9607 5074



PANACEA 2521 2B

Размер: 2525 x 2125 x 2090 мм
Арт. № 9607 5080



PANACEA 2525 2B

Размер: 2525 x 2525 x 2090 мм
Арт. № 9607 5084

1717, 2117 и 2525 могут быть доставлены с дверью для лиц с ограниченными возможностями (отверстие 930 мм).

1309, 1709 доступны с пародушевым модулем или паровой форсункой, а также с напольным поддоном.



На этом изображении добавлена одна застекленная секция.


ПАРОВАЯ ELYSÉE

Elysée от TyloHelo – это отличное дополнение к общественным банным комплексам в отелях и спа-салонах. Ничего не мешает установить эту роскошную парную и у себя дома. Органичные формы интерьеров Elysée помогут вам расслабиться.




БЕСШОВНАЯ ПАРОВАЯ БАНЯ


Elysée изготовлена из высокотехнологичного белого пластика вакуумной формовки. Представляет собой прочную паронепроницаемую конструкцию. Поставляется в виде готовых к сборке секций со встроенным сиденьем и светильником в верхней части. Дверь выполнена из тонированного, закаленного защитного стекла с прочной белой лакированной рамой и алюминиевыми ручками. Трансформатор для освещения, вытяжная вентиляция и монтажные элементы включены в комплект. Застекленные секции и внутренние стены доступны с шириной: 398, 588 и 778 мм.




ELYSÉE 2D*
Арт. № 9609 1000




ELYSÉE 2DC*
Арт. № 9609 1002




ELYSÉE 2DS*
Арт. № 9609 1010




ELYSÉE 2DM*
Арт. № 9609 1012




ELYSÉE 3FCR*
Арт. № 9609 1140




ELYSÉE 3FCL*
Арт. № 9609 1144




ELYSÉE 4F**
Арт. № 9609 1028




ELYSÉE 5FCL*
Арт. № 9609 1152




ELYSÉE 5FCR*
Арт. № 9609 1148



ELYSÉE 6F**
Арт. № 9609 1032



ELYSÉE 7E**
Арт. № 9609 1050



ELYSÉE 8F**
Арт. № 9609 1036

Каждая планировка доступна в зеркальном варианте. Не забудьте добавить подходящий по мощности парогенератор и пульт управления. Внешняя отделка стен в комплект не входит. Пунктирные линии показывают возможное расширение крыши. Комнаты могут быть увеличены в направлении стрелки.



Размещение выхода пара

* Внешняя высота 2170 мм.

Эти планировки имеют цельный купол.

** Внешняя высота 2070 мм.



ПАРДУШЕВАЯ

IMPRESSION

Пародушевые кабины TylöHelo – воплощение скандинавского дизайна. Они идеально подходят для современной ванной комнаты. Impression достаточно компактна, чтобы вписаться даже в самую маленькую ванную. Её легко адаптировать к существующей планировке. Паровая баня дарит более мягкие ощущения по сравнению с сауной. Влажность внутри достигает 100%, но температура всего 40-45 °С. Поэтому, вы можете находиться в ней дольше.



МАКСИМАЛЬНАЯ СВОБОДА В МАЛОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Impression доступна в трех типах планировок. Угловая модель имеет габариты 1125 x 1125 мм и поставляется со скамьей из кориана. Модель среднего размера 1325 x 925 мм также поставляется со скамьей из кориана. Самая большая имеет габариты 1725 x 925 мм и поставляется с двумя скамьями.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА


Стены могут быть разобраны и собраны различными способами, чтобы вписаться в планировку вашей ванной. Парогенератор управляется с помощью сенсорного пульта управления на стойке пародушевого модуля. Алюминиевые профили рамы обеспечивают максимальную универсальность. В конструкции не используются винты и прочие видимые крепления. Дизайн приятен на вид и удобен в эксплуатации.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пародушевая кабина Impression доступна с напольным поддоном. Конструкция выполнена из литого мрамора. Это прочный материал с поверхностной отделкой, что обеспечивает хороший слив воды.

ГИБКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ, РЕШЕНИЯ

Напольный поддон TylöHelo для серии Impression имеет регулируемые ножки и встроенный трап. Поддон добавляет высоту 100 мм, поднимая общую внешнюю высоту до 2200 мм. Поддон также поставляется с емкостью для сточных вод, которая монтируется на паровой форсунке. Емкость защищает поддон и обеспечивает его работу.



IMPRESSION I110/C


Внешняя высота 2090 мм. Размеры: 1125 x 1125 мм. Включает потолочный душ. Одноместная.

Белые профили Арт. № 9607 4930

Черные профили Арт. № 9607 4932

Белые профили с напольным поддоном Арт. № 9607 4931

Черные профили с напольным поддоном Арт. № 9607 4933



IMPRESSION I130


Внешняя высота 2090 мм. Размеры: 1325 x 925 мм

Белые профили Арт. № 9607 4950

Черные профили Арт. № 9607 4952

Белые профили с напольным поддоном Арт. № 9607 4951

Черные профили с напольным поддоном Арт. № 9607 4953



IMPRESSION I170

Внешняя высота 2090 мм. Размеры: 1725 x 925 мм

Белые профили Арт. № 9607 4960

Черные профили Арт. № 9607 4962

Белые профили с напольным поддоном Арт. № 9607 4961


Черные профили с напольным поддоном Арт. № 9607 4963



ПАРДУШЕВАЯ И САУНА


IMPRESSION TWIN

Сауна и пародушевая кабина, совмещенные вместе. Роскошный дизайн и премиум материалы. Идеальный способ расслабиться после тренировки. Стены, застекленные секции и двери могут быть собраны различными способами, чтобы вписаться в планировку вашей ванной. Все внутренние детали, кроме крепления печи, могут быть размещены там, где вы пожелаете.




TWIN 130/1309

Белый Арт. № 9607 4840
Черный Арт. № 9607 4841




TWIN 130/1313

Белый Арт. № 9607 4842
Черный Арт. № 9607 4843




TWIN 130/1713

Белый Арт. № 9607 4844
Черный Арт. № 9607 4845




TWIN 130/1313/W

Белый Арт. № 9607 4854
Черный Арт. № 9607 4855




TWIN 130/1713/W

Белый Арт. № 9607 4856
Черный Арт. № 9607 4857




TWIN 130/1309/W

Белый Арт. № 9607 4852
Черный Арт. № 9607 4853




TWIN 130 SQ/1309

Белый Арт. № 9607 4846
Черный Арт. № 9607 4847



TWIN 130 SQ/1313

Белый Арт. № 9607 4848
Черный Арт. № 9607 4849



TWIN 130 SQ/1713

Белый Арт. № 9607 4850
Черный Арт. № 9607 4851

Внешняя высота 2090 мм. Каждая планировка доступна в зеркальном варианте.



ПАРДУШЕВОЙ МОДУЛЬ ТХ

ПРЕОБРАЗУЙТЕ ДУШЕВУЮ В ПАРОВУЮ КАБИНУ



1 - ПАРДУШЕВОЙ МОДУЛЬ ТХ202/G

Пародушевой модуль ТХ202/G от TyloHelo — это универсальное решение. Он превратит стандартную нишу для душа в паровую кабину. Пародушевой модуль можно легко скомбинировать с подходящими стеклянными секциями и дверью для паровой, получив в результате полноценную паровую кабину. Управляется модуль с помощью пульта управления из серии h снаружи. Модуль, паровая форсунка и душевая лейка устанавливаются внутри ниши. Модуль также доступен в варианте только для подачи пара, без душа, эта модель называется Т202/G.

ПАРДУШЕВОЙ МОДУЛЬ

Арт. № 8900 8160

ПАРОВОЙ МОДУЛЬ


Арт. № 8900 8170

2 - ПАРДУШЕВОЙ МОДУЛЬ ТХ202/W

Пародушевой модуль ТХ202/W работает как душ, а также подаёт пар. Он позволит превратить свободную нишу в полноценную паровую кабину с помощью стеклянных секций и двери для паровой. Модуль включает основную и ручную лейки душа, а также паровую форсунку. Основную лейку можно закрепить на высоте от 2180 мм до 1960 мм. Минимальный размер установки составляет 2140 мм. Модуль оснащен полками.

Арт. № 8900 8140

Вы можете достичь желаемой ширины, комбинируя пародушевой модуль и дверь для паровой с застекленными секциями.



1 - ЗАСТЕКЛЕННАЯ СЕКЦИЯ 778/2020 БРОНЗА Размер 778 x 2020 мм. Арт. № 9091 4060

2 - ЗАСТЕКЛЕННАЯ СЕКЦИЯ 588/2020 БРОНЗА Размер 588 x 2020 мм. Арт. № 9091 4050

3 - ЗАСТЕКЛЕННАЯ СЕКЦИЯ 398/2020 БРОНЗА Размер 398 x 2020 мм. Арт. № 9091 4040

4 - ПАРДУШЕВОЙ МОДУЛЬ ТХ202/G

5 - ДВЕРЬ ДЛЯ ПАРОВОЙ 60 G 2020 БРОНЗА Размер: 778 x 2020 мм. Арт. № 9091 4000

ДВЕРИ ДЛЯ ПАРОВОЙ

Наши высококачественные двери специально рассчитаны на то, чтобы выдерживать значительные перепады температур между внешней и внутренней частью сауны без перекоса или деформации полотна. Хотите дверь другого размера или из других материалов? Обратитесь к официальному дилеру TyloHelo для расчета цены.



1 - ДВЕРЬ ДЛЯ ПАРОВОЙ 101 G

Закаленная, тонированная дверь из безопасного стекла специально адаптирована для инвалидов колясок, имеет возможность дополнительного увеличения проема и плоский порожек. Размеры наружной рамы: 1870 x 1010 x 60 мм, ширина проема: 900 мм.

ПРАВСТОРОННЯЯ ДВЕРЬ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ И АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ Арт. № 9091 2025

ЛЕВОСТОРОННЯЯ ДВЕРЬ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ И АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ Арт. № 9091 2030

ПРАВСТОРОННЯЯ ДВЕРЬ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ И АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ Арт. №. 9091 2027

ЛЕВОСТОРОННЯЯ ДВЕРЬ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ И БЕЛОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ Арт. № 9091 2032

2-ДВЕРЬ ДЛЯ ПАРОВОЙ 60 G

Изготовлена из закаленного безопасного стекла. Ширина проема 670 мм.

СТЕКЛО БРОНЗА С АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ 1870x778x60 мм Арт. № 9091 2000

СТЕКЛО БРОНЗА С БЕЛОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ 1870x778x60 мм Арт. № 9091 2003

СТЕКЛО БРОНЗА С АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ 2020x778x60 мм Арт. № 9091 4000

СТЕКЛО БРОНЗА С БЕЛОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ 2020x778x60 мм Арт. № 9091 4005

СТЕКЛО БРОНЗА С АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ 2100x778x60 мм Арт. № 9091 2040

СТЕКЛО БРОНЗА С АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ 1870x778x60 мм Арт. № 9091 2001

СТЕКЛО БРОНЗА С БЕЛОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ 1870x778x60 мм Арт. № 9091 2005

ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО СЛЕВА, БЕЗ ДВЕРНОГО ПОРОЖКА, АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА 2020x778x60 мм Арт. №. 9091 4070

ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО СЛЕВА, БЕЗ ДВЕРНОГО ПОРОЖКА, АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА 2020x778x60 мм Арт. № 9091 4075

3 - ДВЕРЬ ДЛЯ ПАРОВОЙ 50 G

Узкая дверь из закаленного прозрачного стекла со скрытыми петлями. Размеры наружной рамы: 1855 x 635 x 43 мм, ширина проема: 550 мм. Арт. № 9091 1010

4 - ДВЕРЬ ДЛЯ ПАРОВОЙ 60G NEW

Дверь из закаленного безопасного стекла. Доступна с тонированным или прозрачным стеклом. Новая дверь для паровой 60 G не имеет порожка. Это удобно для лиц с ограниченными возможностями. Дверь оснащена четырьмя петлями.

СТЕКЛО БРОНЗА
9x19 справа Арт. №. 9091 2250
9x20 справа Арт. №. 9091 2254
9x21 справа Арт. №. 9091 2258
10x19 справа Арт. №. 9091 2262
10x20 справа Арт. №. 9091 2266
10x21 справа Арт. №. 9091 2270
9x19 слева Арт. № 9091 2274
9x20 слева Арт. № 9091 2278
9x21 слева Арт. № 9091 2282
10x19 слева Арт. № 9091 2286
10x20 слева Арт. № 9091 2290
10x21 слева Арт. № 9091 2294

ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО
9x19 справа Арт. №. 9091 2252
9x20 справа Арт. №. 9091 2256
9x21 справа Арт. №. 9091 2260
10x19 справа Арт. №. 9091 2264
10x20 справа Арт. №. 9091 2268
10x21 слева Арт. № 9091 2272
9x19 слева Арт. № 9091 2276
9x20 слева Арт. № 9091 2280
9x21 слева Арт. № 9091 2284
10x19 слева Арт. № 9091 2288
10x20 слева Арт. № 9091 2292
10x21 слева Арт. № 9091 2296

КОМФОРТ БЕЗ ЗАБОТ

Паровая TyloHelo невозможна без наших высокопроизводительных генераторов. В ассортименте модели для домашнего и коммерческого применения. Они экономично расходуют воду и электроэнергию.

Подача пара производится быстро и тихо через специально разработанные паровые форсунки. Паровая будет готова к включению за считанные секунды благодаря режиму ожидания. Чтобы ощущения в паровой были ещё приятнее, а использование удобнее, к вашему парогенератору можно добавить дополнительные функции: комплект для автоматической чистки, насосы для ароматов, оборудование для очистки от накипи.



Всё дело в воде

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПАР

Наши новые парогенераторы поднимают планку отраслевого стандарта. Всё благодаря новаторским решениям на базе накопленного десятилетиями опыта.

МЫ ПОЗАБОТИЛИСЬ ОБО ВСЁМ

Для обеспечения качественного парообразования важно проанализировать состав используемой воды. Качество воды влияет на производительность и срок службы парогенератора.

Качество воды поможет определить региональный дилер TyloHelo. Или можно обратиться в местное отделение Водоканала.

ELITE И PREMIUM – ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

Управляйте сауной удаленно. Вам понадобится: локальная сеть WiFi, мобильное устройство и приложение TyloHelo. Приложение совместимо с мобильными устройствами на iOS и Android, а также настольными компьютерами.



АКСЕССУАРЫ, ПОКАЗАННЫЕ НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ

Предыдущая страница:

- Парогенератор Tylo Steam Commercial
- Парогенератор Helo Steam Pro
- Пульт управления Helo Premium
- Пульт управления TyloHelo Elite
- Насос подачи ароматизатора TyloHelo
- Паровая форсунка TyloHelo Bahia

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ВЫ НАЙДЁТЕ НА tylohelo.com

Эта страница:

- Умягчитель воды Premier Compact
- Комплект автоматической очистки





*РЕЛАКСАЦИЯ В
ИНФРАКРАСНОЙ КАБИНЕ*



ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ

Ощутите мягкое тепло вместе с инфракрасными саунами TyloHelo. Инфракрасные волны глубоко проникают в ткани организма, успокаивая боли в мышцах и снимая напряжение. Благодаря быстрому нагреву сауна экономична и всегда готова к работе.



ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ

Нежное тепло инфракрасной кабины расслабит мышцы и снимет боль в спине. Для активных людей инфракрасная терапия поможет предотвратить травмы и быстрее восстановиться после тренировки. Главное преимущество — инфракрасная релаксация возможна, когда у вас мало времени. Восстановитесь всего за несколько минут инфракрасной сауны. Она придаст вам сил на весь день. Инфракрасную кабину легко смонтировать. Дополнительные инструменты не потребуются благодаря удобной системе креплений. Вы можете подключить ее к электросети без помощи электрика.



SUN S PALACE 4 чел.
1513 x 1513 x 1938 (мм) (ШхГхВ)



ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФРАКРАСНЫХ КАБИН

- Для тела. Инфракрасное тепло — безопасный и приятный способ избавиться от токсинов, боли и стресса.
- Для экономии времени. Инфракрасной сауне не требуется время для нагрева. Она всегда готова к использованию.
- Забота об экологии. При ежедневном использовании инфракрасная кабина потребляет не больше или даже меньше электроэнергии, чем большинство бытовых приборов.
- Для семьи. Инфракрасная сауна безопасна и проста в использовании для детей и взрослых.

ЧТОБЫ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ, ЗДОРОВЕЕ И ОБРЕСТИ ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ.



SUN S SAIN 1 чел.
913 x 913 x 1938 (мм) (ШхГхВ)



SUN S COTTAGE 2 чел.
1213 x 1013 x 1938 (мм) (ШхГхВ)



SUN S PAVILLON 3 чел.
1633 x 1078 x 1938 (мм) (ШхГхВ)



SUN S BELLEVUE 3 чел.
1813 x 1078 x 1938 (мм) (ШхГхВ)



SUN S RESIDENCE 4 чел.
1813 x 1438 x 1938 (мм) (ШхГхВ)



SUN S CHATEAU 3 чел.
1301 x 1301 x 1938 (мм) (ШхГхВ)

Читайте подробнее на веб-сайте tylohelo.com



ДОПОЛНИТЕ ВАШУ САУНУ ИНФРАКРАСНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Получите еще больше удовольствия от сауны с инфракрасными панелями. Инфракрасные панели станут отличным дополнением к традиционной сауне, открывая новые возможности для отдыха и оздоровления.



ИК ИЛИ САУНА? ИК И САУНА!

Вы можете использовать традиционную сауну, насладиться приятным теплом инфракрасной сауны или выбрать оба варианта сразу. Источник тепла покрыт деревянными опорами для спины и тканью с панелями, установленными вертикально. В новых саунах панели встраиваются прямо в стену, но ими также можно укомплектовать существующие бани.

САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЭМИ И ЭП

Это означает, что наши ИК панели обеспечивают самые низкие уровни ЭМИ и ЭП, даже ниже самых строгих в мире шведских стандартов радиационной безопасности.

ПРОГРЕВ ВСЕГО ТЕЛА

Большие инфракрасные панели нашей эксклюзивной системы EvenHeat™ излучают тепловые волны, которые равномерно прогревают всё ваше тело. EvenHeat™ гарантирует отсутствие «холодных пятен», возникающих из-за неравномерного распределения тепла. Просто подключите систему к сети и расслабьтесь.



НАША ИК-ПАНЕЛЬ

Черные ИК-панели покрыты тонкой тканью, чтобы обеспечить комфортное прикосновение (см. изображение 2). Различные форматы панелей монтируются вертикально и идеально сочетаются с окружающим интерьером сауны. У нас также есть панели из серого или черного стекла с деревянными рамами (см. изображение 1).



*ПРИЯТНОЕ ТЕПЛО
ДЛЯ ВСЕХ*



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ-КАМЕНКИ

Наши печи прочны и долговечны. Мы сами любим попариться, поэтому знаем, как сделать идеальную сауну. Наши инженеры работали долгие годы, чтобы создать идеальную печь. Благодаря этому всего за 25 минут к вашим услугам горячая сауна.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ САУНЫ TYLÖ



Уникальные воздушные камеры Tylö обеспечивают быструю теплоотдачу.



Уникальное защитное покрытие не нагревается до опасной температуры.



Сниженное энергопотребление и быстрый запуск.



Наши печи прочны и долговечны. Мы в TylöHelo любим попариться. Поэтому мы знаем, как сделать идеальную сауну. Наши инженеры работали долгие годы, чтобы создать идеальную печь.

ЭЛЕГАНТНЫЕ ДЕТАЛИ

Печи Tylö созданы, чтобы вы ощутили максимальное удовольствие от сауны. Наклонная решетка идеально распределяет потоки горячего воздуха. Встроенный бак для воды позволяет создавать приятный и комфортный пар.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ БЛАГОДАРЯ БЫСТРОТЕ НАГРЕВА

Печи Tylö разогревают сауну почти вдвое быстрее, чем модели других производителей. Уникальная система Tylö Intelli.air улучшает циркуляцию воздуха. Запатентованная функция делимой мощности снижает энергопотребление на 30 %.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Защитные реле, термостаты и датчики температуры жизненно важны для обеспечения безопасности. Мы выбираем их с особой тщательностью. Thermosafe™ от Tylö – обязательный элемент серии Sense. Покрытие защитит от ожогов при случайном прикосновении.



Для домашнего использования.




Для коммерческого использования.



Уникальная система воздушных камер Tylö направляет поток воздуха вверх через печь, помогая ему быстро нагреться, а затем направляет наверх и наружу.



Thermosafe™ – обязательный элемент серии Sense. Покрытие защитит от ожогов при случайном прикосновении.



Изготовление нагревательных элементов тщательно контролируется. Поэтому они служат долго.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ

Глубокий, расположенный в центре отсек для камней обеспечивает эффективное образование пара.

СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ

Компания Tylö изготавливает печи для саун на собственном производстве. Изготовление нагревательных элементов тщательно контролируется. Поэтому, они служат долго. Мы используем самые качественные материалы. Собственное производство и контроль качества гарантируют надёжность печей Tylö.

ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Мы тестируем печь в ходе всего процесса изготовления. Наши изделия имеют все необходимые сертификаты страны, где они продаются.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ TYLÖ ДЛЯ ВАШЕЙ САУНЫ

Правильная оценка характеристик помещения поможет достичь оптимальной эффективности при минимальных затратах. Три простых шага.

1

ОПРЕДЕЛИТЕ РАЗМЕРЫ И ОБЪЁМ ВАШЕЙ САУНЫ

В таблице на противоположной странице вы увидите, печь какой мощности вам подойдет.

2

ВЫБЕРИТЕ ТИП САУНЫ

Различные печи создают разный климат. Например, традиционная или мягкая сауна.

3

ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ


Управляйте сауной со стационарного пульта или удаленно.

**БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ
НА САЙТЕ
tylohelo.com**

Выбор печи в зависимости от размеров сауны

Руководство поможет выбрать максимально эффективную печь.
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Размеры домашней сауны с соответствующей мощностью печи в кВт*



* Примечание: если стены вашей сауны выложены плиткой, камнем или из стекла, добавьте 1 м³ к объему сауны на каждый м² соответствующего материала.

Модели печей и их мощность

■ Sense Sport 2/4	■ Sense Sport 6,6 кВт	■ Sense Sport 8 кВт	■ Sense Pure 10,5 кВт
■ Sense Sport Combi 4	■ Sense Pure 6,6 кВт	■ Sense Pure 8 кВт	■ Sense Elite 10,5 кВт
	■ Sense Elite 6,6 кВт	■ Sense Elite 8 кВт	■ Sense Combi Pure 10,5 кВт
	■ Sense Combi Pure 6,6 кВт	■ Sense Pure 10,5 кВт	■ Sense Combi Elite 10,5 кВт
	■ Sense Combi Elite 6,6 кВт	■ Sense Elite 10,5 кВт	■ Expression Pure 10 кВт*
		■ Sense Combi Pure 8 кВт	■ Expression Elite 10 кВт*
		■ Sense Combi Elite 8 кВт	■ Expression Combi H2 10 кВт**
		■ Expression Pure 10 кВт*	
		■ Expression Elite 10 кВт*	
		■ Expression Combi H2 10 кВт**	

* с релейным блоком Commercial Lite
** с релейным блоком RB45

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объем общественной сауны с соответствующей мощностью печи в кВт*

Модель печи	4-8 м³	6-12 м³	10-18 м³	15-35 м³	22-43 м³
Sense Commercial 6	6,6				
Sense Commercial 8		8,0			
Sense Commercial 10			10,7		
Sense Commercial 16				16,0	
Sense Commercial 20					20,0

* Примечание: если стены вашей сауны выложены плиткой, камнем или из стекла, добавьте 1 м³ к объему сауны на каждый м² «тяжелого материала».

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ САУНЫ TYLÖ

Электрические печи для сауны Tylö – один из важнейших факторов создания роскошной домашней спа. Они позволят вам нежиться в облаке мягкого пара и душистых ароматов, или в расслабляющей атмосфере сухого жара традиционной сауны.

МЯГКАЯ САУНА – САУНА НА ЛЮБОЙ ВКУС

Мы создали мягкую сауну для семейного отдыха и общения. Вы можете настроить мягкую сауну на любой вкус.


сауна дарит все возможности профессиональных спа – от одной печи.

ЗАДАЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ, ДОБАВЬТЕ ЛЮБИМЫЙ АРОМАТ.

Мягкая сауна справляется с задачами, которые не под силу традиционным саунам. Вам нравится экстремальная температура, а ваша семья предпочитает мягкую и влажную атмосферу? Мягкая

МЯГКАЯ САУНА С ПЕЧЬЮ SENSE COMBI

Sense Combi – универсальная печь, которая способна обеспечить полноценное удовольствие от сауны всей семье, в то же время не теряя возможности индивидуальной подстройки под предпочтения каждого.



Intelli.air



Thermosafe



Standby

- ВОЗМОЖНОСТИ ДОМАШНЕЙ СПА
- НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
- ОФОРМЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ
- ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ

Универсальная печь Sense Combi с модулем мягкой сауны для дополнительного пара.



МЯГКАЯ САУНА. ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ, ВЛАЖНОСТЬ ВЫШЕ

Оставайтесь в сауне дольше. Убавьте температуру и погрузитесь во влажный пар. Чтобы создать настоящий климат мягкой сауны, поддерживайте температуру умеренной, на уровне 45–65 °С, и повысьте влажность до 30–65 %. Идеальный климат для общения в семейном или дружеском кругу.

SENSE COMBI ELITE

Быстрее нагревается, а также позволяет установить точный процент влажности. В комплекте максимально удобный пульт управления с возможностью дистанционного подключения по сети WiFi.

SENSE COMBI PURE

Для простоты использования и удобства поставляется со стандартной цифровой сенсорной панелью управления. Задавайте нужную температуру и время нагрева.



SENSE COMBI ELITE/PURE

- 1 6,6 кВт — для сауны объёмом 4–8 м³
8 кВт — для сауны объёмом 6–12 м³
10,5 кВт — для сауны объёмом 10–18 м³.
- 2 Создаёт режимы сухого жара и мягкой сауны.
- 3 Выберите пульт управления: Elite или Pure. Пульт управления входит в стоимость комплекта.



SENSE SPORT COMBI 4

Компактная печь с встроенным пультом управления.



SENSE SPORT COMBI 4

- 1 4,5 кВт — для сауны объёмом 2–4 м³
- 2 Создаёт режимы сухого жара и мягкой сауны.
- 3 Имеет встроенный пульт управления.



Для домашнего использования.



Для коммерческого использования.



SENSE SPORT 2/4

- 1 2,2 кВт — для сауны объёмом 2–2,5 м³
4,5 кВт — для сауны объёмом 2–4 м³
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром.
- 3 Имеет встроенный пульт управления.



SENSE SPORT

- 1 6,6 кВт — для сауны объёмом 4–8 м³
8 кВт — для сауны объёмом 6–12 м³
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром.
- 3 Встроенный пульт управления. Включает термостат и механический таймер.



SENSE ELITE/PURE

- 1 16,6 кВт — для сауны объёмом 4–8 м³.
8 кВт — для сауны объёмом 6–12 м³
10,5 кВт — для сауны объёмом 10–18 м³
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром.
- 3 Пульт управления входит в стоимость комплекта. Elite или Pure на выбор.



SENSE COMMERCIAL

- 1 6,6 кВт — для сауны объёмом 4–8 м³
8 кВт — для сауны объёмом 6–12 м³
10,7 кВт — для сауны объёмом 10–18 м³
16 кВт — для сауны объёмом 15–35 м³
20 кВт — для сауны объёмом 22–43 м³
- 2 Создаёт классическую сухую сауну в общественных спа.
- 3 Добавьте пульт управления Elite с релейным блоком Commercial / Commercial Lite.



reddot design award



EXPRESSION

- 1 10 кВт — для сауны объёмом 10–18 м³.
- 2 Создаёт классическую атмосферу сауны с сухим жаром.
- 3 Добавьте пульт управления Elite или Pure с релейным блоком Commercial Lite.



Дизайн печи Expression выиграл международную премию Red Dot Design. Тем не менее, этот продукт примечателен не только внешним видом, но и своими техническими возможностями.

ДОСТУПНЫ ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ

- Чёрный
- Champagne / Шампань
- Copper / Медь
- Black Thermosafe / Чёрный Thermosafe

EXPRESSION COMBI

- 1 10 кВт — для сауны объёмом 10–18 м³.
- 2 Создаёт режимы сухого жара и влажной мягкой сауны.
- 3 Пульт управления H2 и релейный блок RB45 включены в стоимость.



СПРАВОЧНИК ПОКУПАТЕЛЯ ПЕЧИ TYLÖ

Электрические печи для домашних саун

Модель	Арт. №	Мощность (кВт)	Объём сауны м³	Мин. расстояние до боковой стены (мм)	Мин. высота потолка (мм)	Подходящий пульт управления	Вес печи + камни (кг)	Высота	Ширина	Глубина	Установка
Sense Sport 2/4	62202020	2,2–4,5	2–4	20	1900	Встроенный пульт управления	9,3+7	480	348	214	Настенный монтаж
Sense Sport Combi 4	62202060	4, 5	2–4	20	1900	Встроенный пульт управления	13,4+7	490	348	274	Настенный монтаж
Sense Sport 6	61001018	6,6	4–8	110	1900	Встроенный пульт управления	17+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Sport 8	61001012	8	6–12	110	1900	Встроенный пульт управления	17+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Pure 6	61001031	6,6	4–8	110	1900	Pure входит в комплект	17+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Pure 8	61001033	8	6–12	110	1900	Pure входит в комплект	17+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Pure 10	61001110	10,5	10–18	110	1900	Pure входит в комплект	17+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Elite 6	61001034	6,6	4–8	110	1900	Elite входит в комплект	17+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Elite 8	61001035	8	6–12	110	1900	Elite входит в комплект	17+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Elite 10	61001112	10,5	10–18	110	1900	Elite входит в комплект	17+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Combi Pure 6	61001080	6,6	4–8	110	1900	Pure входит в комплект	23+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Combi Pure 8	61001082	8	6–12	110	1900	Pure входит в комплект	23+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Combi Pure 10	61001086	10,5	10–18	110	1900	Pure входит в комплект	23+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Combi Elite 6	61001036	6,6	4–8	110	1900	Elite входит в комплект	23+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Combi Elite 8	61001038	8	6–12	110	1900	Elite входит в комплект	23+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Combi Elite 10	61001084	10,5	10–18	110	1900	Elite входит в комплект	23+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Expression 10 Black	61001000	10	10–18	200	1900	Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite	29+12	730	500	200	Напольный монтаж
Expression 10 Champagne	61001003	10	10–18	200	1900	Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite	29+12	730	500	200	Напольный монтаж
Expression 10 Copper	61001006	10	10–18	200	1900	Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite	29+12	730	500	200	Напольный монтаж
Expression 10 Black Thermosafe	61001120	10	10–18	200	1900	Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite	29+12	730	500	200	Напольный монтаж
Expression Combi 10 Black	62001010	10	10–18	200	1900	C H2 и релейным блоком RB45	30+12	730	500	200	Напольный монтаж
Expression Combi 10 Champagne	62001013	10	10–18	200	1900	C H2 и релейным блоком RB45	30+12	730	500	200	Напольный монтаж
Expression Combi 10 Copper	62001016	10	10–18	200	1900	C H2 и релейным блоком RB45	30+12	730	500	200	Напольный монтаж
Expression Combi Black Thermosafe	62001018	10	10–18	200	1900	C H2 и релейным блоком RB45	30+12	730	500	200	Напольный монтаж

Профессиональные электрические печи для общественного использования

Sense Commercial 6	61001025	6,6	4–8	110	1900	Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite	16+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Commercial 8	61001027	8	6–12	110	1900	Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite	16,5+20	559	431	375	Настенный или напольный монтаж *
Sense Commercial 10	61001090	10,7	10–18	150	1900	Pure или Elite с релейным блоком Commercial Lite	32+25	650	650	400	Настенный монтаж
Sense Commercial 16	61001092	16	15–35	150	2100	Pure или Elite с релейным блоком Commercial	32+25	650	650	400	Настенный монтаж
Sense Commercial 16 3x230 B	61001100	16	15–35	150	2100	Pure или Elite с релейным блоком Commercial	32+25	650	650	400	Настенный монтаж
Sense Commercial 20	61001094	20	22–43	150	2100	Pure или Elite с релейным блоком Commercial	32+25	650	650	400	Настенный монтаж
Sense Commercial 20 3x230 B	61001102	20	22–43	150	2100	Pure или Elite с релейным блоком Commercial	32+25	650	650	400	Настенный монтаж

* Ножки для напольного монтажа приобретаются отдельно.

Справочник покупателя — аксессуары
для печей.

Больше информации на стр. 83



ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Высокопроизводительная генерация пара — главное достоинство паровой кабины. Наши парогенераторы созданы так, чтобы вам было удобно и комфортно. Мы гарантируем стабильную подачу пара при минимальной потребности в уходе.



Speed heat

Повышение энергоэффективности благодаря быстрому нагреву.



Standby

Сниженное энергопотребление и быстрый запуск.



Wi-Fi

Подключение Wi-Fi для комфорта, контроля и удобства.

КАЧЕСТВО

Более 30 лет мы производим парогенераторы на собственном заводе в Швеции и гордимся нашей продукцией. Умные технические решения – основа качественных продуктов. Это ключевой фактор лидерства в отрасли.

КОММУНИКАЦИЯ

Наши пульта управления позволяют вам регулировать и отслеживать работу сразу трёх парогенераторов из одной точки. Управляйте парогенератором удаленно с помощью компьютера или смартфона.

ИНТЕЛЛЕКТ

Двусторонняя коммуникация между пультом управления и парогенератором предоставляет удобный обзор работы всех функций в реальном времени.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Благодаря контролю качества, передовым технологиям и экономии ресурсов, негативное воздействие парогенераторов Tylo на окружающую среду минимально. Экономьте до 30 % электроэнергии, используя режим ожидания и функцию делимой мощности.

МЕНЬШЕ УХОДА

Парогенератор Tylo будет служить долгие годы без простоев на ремонт, не требуя большого ухода. Парогенератор автоматически сливает воду. Частота слива зависит от настроек качества воды.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

Наши парогенераторы будут безупречно работать на объекте любого уровня: от домашней ванной до общественной бани. Функция Multi-Steam обеспечивает бесперебойную работу при интенсивном использовании.



Дело в воде

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПАР

Наши новые парогенераторы поднимают планку отраслевого стандарта благодаря использованию новаторских решений на базе накопленного десятилетиями опыта.

МЫ ПОЗАБОТИЛИСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ У ВАС НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ

Для идеального пара важно контролировать состав воды. Качество воды влияет на производительность и срок службы парогенератора. Качество воды поможет определить региональный дилер TyloHelo. Или можно обратиться в местное отделение Водоканала.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Забудьте повседневные заботы вместе с облаком расслабляющего пара. TyloHelo производит парогенераторы для частного и общественного использования. Умное управление контролирует все детали работы. Управляйте паром, освещением, таймером и другими функциями. Добавьте ароматические масла и расслабьтесь. Удовольствие обеспечено всем вашим чувствам.



ПАРОГЕНЕРАТОРЫ COMMERCIAL И HOME

- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПОРОЖНЕНИЕ/СЛИВ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА
- ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- СМЕННЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
- ЗАЩИЩЁННЫЕ ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ НАКИПИ ЭЛЕКТРОДЫ
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ СНАРУЖИ БАКА
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ ВОДЫ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА
- РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
- УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ДЛЯ АРОМАТОВ (STEAM COMMERCIAL)
- УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ



ELITE – ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

Управляйте сауной удаленно. Все что нужно: локальная сеть WiFi, мобильное устройство и приложение TyloHelo. Приложение совместимо с мобильными устройствами на iOS и Android, а также настольными компьютерами.



STEAM COMMERCIAL

Парогенератор Steam Commercial оснащён большим баком для воды. К нему легко подключить нашу функцию Multi-Steam – это эффективный способ избежать перебоев в работе.



STEAM HOME

Компактный и эффективный парогенератор для домашней паровой кабины. Он снабжён новыми и улучшенными функциями, например, функцией режима ожидания, опцией ароматерапии, а также улучшенной защитой от перебоев в эксплуатации.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ К ОБЛИКУ ПАРОВОЙ КАБИНЫ

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПАРА!

Улучшите свои ощущения, добавив что-нибудь ещё от TyloHelo! Опираясь на многолетний опыт работы, мы предлагаем опции для дополнительного комфорта, удобства и практичности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАРОВАЯ КАБИНА У ВАС ДОМА

Паровая баня TyloHelo поможет успокоиться и расслабиться. Не позволяйте мелочам мешать вашему удовольствию. Автоматизируйте рутинные операции: чистку, техническое обслуживание, составление расписаний. Сядьте, расслабьтесь и пусть всё идёт своим чередом.

АКСЕССУАРЫ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

- Умягчитель воды Premier Compact
- Распределитель пара Commercial для Tylarium
- Паровая форсунка TyloHelo Bahia
- Насос подачи ароматизатора TyloHelo
- Коллекция ароматизаторов
- Освещение для паровой

**ПОЛНЫЙ
АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ ВЫ
НАЙДЁТЕ НА
tylohelo.com**

Комплекты оборудования для мягкой сауны и парогенераторы

Комплект оборудования для мягкой сауны

Объём сауны м³	Печь для сауны, кВт	Релейный блок	Парогенератор, кВт	Пульт управления	Необходимо	По желанию
10–18	Steam Commercial 10	Commercial Lite	Steam Commercial 9	Elite	Tylarium Elite Kit Арт. №. 71016000	Паровая форсунка
15–35	Steam Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite	Tylarium Elite Kit Арт. №. 71016000	Паровая форсунка
22–43	Steam Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite	Tylarium Elite Kit Арт. №. 71016000	Паровая форсунка












Парогенераторы

Модель	Арт. №	Мощность (кВт)	Мин./макс. объём паровой кабины (м³)				Выработка пара (кг/ч)	Размеры в мм (ВхШхГ)	Подходящий пульт управления
			Лёгкая стена из стекла, пластика, кабина Elysée Excellent и т. д.		Тяжёлая стена из кафеля, бетона, камня и т. д.				
			С вентиляцией	Без вентиляции	С вентиляцией	Без вентиляции			
Steam Home	66210120	3 6 9	– 3–8 6–16	макс. 3 4–15 13–24	– 2–5 4–10	макс. 2 2,5–8 7–16	3,5 8 12	480 x 350 x 159	Elite или Pure
Steam Commercial	66210010 66210015 66210020	9 12 15	6–16 14–22 18–25	13–24 22–30 28–38	4–10 8–15 10–19	7–16 14–20 18–25	12 16 20	585 x 415 x 230	Elite или Pure
2 x 9 2 x 12 2 x 15 Steam Commercial 20		18 24 30	20–30 28–40 36–50	28–40 38–50 56–76	13–20 18–30 32–42	18–30 28–40 42–57	24 32 40		Elite или Pure
3 x 9 3 x 12 3 x 15 Steam Commercial 20		27 36 45	38–45 43–60 54–75	46–60 58–70 84–114	28–40 38–50 47–63	38–52 48–60 60–75	36 48 60		Elite или Pure
VA 6	66202020	6	3–8	4–15	2–5	2,5–8	8	570 x 224 x 485	CC50 или H1
VA 9-K	66203021	9	6–16	13–24	4–10	7–16	12	570 x 224 x 485	
VA 12	66204020	12	14–22	22–30	8–15	14–20	16	570 x 224 x 485	
VA 18	66205020	18	20–30	28–40	13–20	18–30	24	615 x 445 x 485	
VA 24	66206020	24	28–40	38–50	18–30	28–40	32	615 x 445 x 485	
VA 3x9**		27	38–45	46–60	28–40	38–52	36	570 x 224 x 485	
VA 3x12**		36	43–60	58–70	38–50	48–60	48	570 x 224 x 485	
VB 2/4/6*	66201830	2,2 4,5 6,6	– макс. 4 3–8	макс. 2,5 макс. 5,5 4–15	– макс. 2,5 2–5	макс. 1,5 макс. 3,3 2,5–8	3 5,5 8	445 x 130 x 415	CC50 или H1

* 2,2/4,5/6,6 кВт конвертируемые для одно-, двух- и трёхфазного подключения. ** Для подключения требуется только один пульт управления.

Аксессуары

Аксессуары для нагревателей

	Модель	Арт. №	Особенности
	Выключатель снаружи	90908047	Переключатель для удалённого управления.
	Дверной контактный выключатель	90908035	Предотвращает непреднамеренное удалённое включение сауны, если дверь сауны открыта.
	Установочная коробка Elite	90001056	Специально разработана для пульта управления Elite. Позволяет встроить пульт в стену.
	Распределитель пара Commercial	90029263	Паровая форсунка для решений Tylarium. Распределитель пара Commercial улучшает распределение пара по объёму паровой кабины. Специально разработан для нагревателей Sense Commercial 10–20 кВт.
	Паровая форсунка Bahia Home	90029254	Высокопроизводительная и малозумная паровая форсунка для паровых кабин небольших размеров. Из высокоглянцевого пластика и закалённого стекла с защитным покрытием. Размеры: 280 x 180 мм (ШхВ).
	Паровая форсунка Bahia Pro	90029252	Из закалённого безопасного стекла с эксклюзивной фасадной панелью из кориана, великолепно подходит для паровых кабин больших размеров. Исключительно бесшумна в работе. Размеры: 500 x 300 мм (ШхВ).
	Ножки для Sense 6/8/10	90001060	Ножки для всех нагревателей Sense 6,6–10,5 кВт. Цвет чёрный.
	Ножки для Sense Combi 6/8/10	90001061	Ножки для всех нагревателей Sense Combi 6,6–10,5 кВт. Цвет чёрный.
	Камни для сауны Mini Compact, 7 кг	90141005	Натуральные камни из чёрного диабазы, стойкие к быстрому нагреванию и охлаждению. Подходит для наших нагревателей Sense Sport.
	Камни для сауны, 14 кг	90141000	Натуральные камни из чёрного диабазы, стойкие к быстрому нагреванию и охлаждению. Одной упаковки (приблизительно 14 кг) достаточно для наших нагревателей Expression. Для Sense Commercial 10–20 понадобятся две упаковки.
	Камни для сауны, 20 кг	90141050	Натуральные камни из чёрного диабазы, стойкие к быстрому нагреванию и охлаждению. Одной упаковки (20 кг) достаточно для нагревателей Sense 6,6–10,5 кВт и Sense Combi 6,6–10,5 кВт.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ САУНЫ HELO



Традиции финской сауны, изобретательность и дизайн

Печи для саун Helo продолжают давнюю славную традицию. Финская сауна — важная часть повседневной жизни. Это возможность собраться в кругу семьи и друзей, чтобы отдохнуть и расслабиться. Печь Helo поднимает удовольствие от сауны на новый уровень благодаря эстетичному дизайну и изобретательной функциональности. Helo обеспечивает удовольствие от сауны на нескольких уровнях благодаря умной технологии BWT, позволяющей создать комплекс разнообразных ощущений с помощью одной электрокаменки. Выбирайте горячий, сухой, тёплый, влажный режим, или любую комбинацию по своему вкусу. Добавьте к этому возможность ароматерапии. Всё, что требуется — воспользоваться резервуаром BWT. Добавьте воды и ароматический состав. Откиньтесь назад. Расслабьтесь.

BWT READY

ПЕЧИ ДЛЯ САУН HELO ДЛЯ ДОМАШНЕГО И КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Чтобы облегчить вам выбор, мы используем два значка, которые покажут вам, для чего предназначена данная печь.



Для домашнего использования.



Для коммерческого использования.

РАЗНООБРАЗИЕ ОЩУЩЕНИЙ

Нам важно, чтобы посещение сауны было для вас максимально приятным. Поэтому мы разработали технологию BWT.

Это революционное решение удовлетворит самые разные предпочтения посетителей сауны. Всего одна печь создаст несколько типов климата. Попробуйте сами и не забудьте пригласить друзей.

Мягкая сауна температура 50-60 °C

Наполните резервуар BWT водой и установите температуру на 50–60 °C

- Мягкий жар
- Обволакивающий пар
- Возможно длительное нахождения в парилке
- Возможность использовать соль и ароматические составы

Флекси-сауна температура 60-80 °C

Наполните резервуар BWT водой и установите температуру на 60–80 °C

- Больше влажности
- Температура ниже чем в классической сауне
- Комфортный климат
- Возможность использовать соль и ароматические составы

Сухая и жаркая сауна температура 80-100 °C

Не наполняйте водой резервуар BWT и установите температуру на 80–100 °C

- Высокая температура
- Низкая влажность
- Интенсивное ощущение сауны.

ДОСТОИНСТВА САУНЫ HELO

ЭКОНОМИЧНОСТЬ — меньший износ и долгий срок службы окупают ваши вложения. Низкие уровни нагрева в BWT сауне означают снижение нагрузки на помещение и оборудование сауны. Ваша сауна будет служить вам дольше, а простота технического устройства BWT снижает потребность в уходе до минимума.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ — более быстрый прогрев сауны. Тот же уровень комфорта, но с намного меньшим энергопотреблением и выбросами углекислого газа. С помощью устройства BWT вы получите полное ощущение тепла за меньшее время.



КАКАЯ ПЕЧЬ HELO ПОДОЙДЁТ ДЛЯ ВАШЕЙ САУНЫ

Правильная оценка характеристик помещения поможет достичь оптимального эффективности при минимальных затратах.

Три простых шага.

1

ОПРЕДЕЛИТЕ ОБЪЁМ ВАШЕЙ САУНЫ

В таблице на противоположной странице вы увидите, печь какой мощности вам подойдет.

2

ВЫБЕРИТЕ ТИП САУНЫ

Различные печи создают разный климат.

3

ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ

Управляйте сауной со стационарного пульта или удаленно.

**БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ
НА САЙТЕ
tylohelo.com**

Выбор печи в зависимости от размеров сауны

Руководство поможет выбрать максимально эффективную печь.

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Соответствие саун объемом 2-18 м³ мощности нагревателя в кВт*

Модель	2 м ³	3 м ³	4 м ³	5 м ³	6 м ³	7 м ³	8 м ³	9 м ³	10 м ³	11 м ³	12 м ³	13 м ³	14 м ³	15 м ³	16 м ³	17 м ³	18 м ³
Piccolo	3,0	3,0	3,0														
Cup		4,5	4,5	4,5 6,0	4,5 6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	9,0				
Vienna		4,5	4,5	4,5 6,0	4,5 6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0	8,0	8,0	8,0						
Havana		4,5	4,5	4,5 6,0	4,5 6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	8,0 9,0	9,0					
Fonda				6,0	6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0	8,0	8,0	8,0						
Ring Wall II			4,5	4,5 6,0	4,5 6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0	8,0	8,0	8,0	8,0					
Roxx				6,0	6,0	6,0	6,0	6,0 9,0	6,0 9,0	9,0	9,0	9,0					
Ringo Black				6,0	6,0	6,0	6,0 8,0	6,0 8,0	8,0	8,0	8,0	8,0					
Rocher				6,8	6,8	6,8	6,8	6,8 10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5			
Himalaya				6,8	6,8	6,8	6,8	6,8 10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5			
Rondo				4,5	4,5	4,5 6,5	4,5 6,5	6,5	6,5 9,0	6,5 9,0	6,5 9,0	6,5 9,0	6,5 9,0	9,6	9,6	9,6	9,6
Pikkutonttu		4,5	4,5	4,5 6,5	4,5 6,5	6,5	6,5	6,5 9,0	6,5 9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				
Saunatonnttu			3,5	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8 6,4	3,5 4,8 6,4 8,0	4,8 6,4 8,0	4,8 6,4 8,0	4,8 6,4 8,0	6,4 8,0	6,4 8,0	8,0	8,0	8,0	
Octa								9,0 10,5	9,0 10,5 12,0	9,0 10,5 12,0	9,0 10,5 12,0	9,0 10,5 12,0	10,5 12,0 15,0	10,5 12,0 15,0	12,0 15,0	12,0 15,0	12,0 15,0
Saga Electro															16,0	16,0	16,0

* Примечание: если стены вашей сауны выложены плиткой и/или камнем, или имеют застекленную поверхность, добавьте 1,5 м³ к объему сауны на каждый квадратный метр этих материалов.

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Соответствие саун объемом 8-50 м³ мощности нагревателя в кВт*

Модель: Laava, Magma, Octa, SKLE, SKLA, Saga Electro

* Примечание: если стены вашей сауны выложены плиткой и/или камнем, или имеют застекленную поверхность, добавьте 1,5 м³ к объему сауны на каждый квадратный метр этих материалов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ САУНЫ HELO



Для домашнего использования.




Для коммерческого использования.



ДОСТУПНЫ
ЦВЕТОВЫЕ
ВАРИАНТЫ

- Чёрный
- Серый
- Синий



НАША
САМАЯ
МАЛЕНЬКАЯ
ПЕЧЬ

CUP

- 1 4,5 кВт — для сауны объёмом 3-6 м³
6 кВт — для сауны объёмом 5-9 м³
8 кВт — для сауны объёмом 8-13 м³
9 кВт — для сауны объёмом 9-14 м³
- 2 Создает климат сухой сауны.
- 3 Встроенный или выносной пульт управления.



VIENNA

- 1 4,5 кВт — для сауны объёмом 3-6 м³
6 кВт — для сауны объёмом 5-9 м³
8 кВт — для сауны объёмом 8-12 м³
- 2 Создает климат сухой сауны.
- 3 Встроенный или выносной пульт управления.



PICCOLO

- 1 3 кВт — для сауны объёмом 2-4 м³
- 2 С помощью резервуара BWT создает климат классической сухой или влажной мягкой сауны.
- 3 Пульт управления Trend в комплекте.



ROXX

- 1 6 кВт — для сауны объёмом 5-10 м³
9 кВт — для сауны объёмом 9-13 м³
- 2 С помощью резервуара BWT создает климат классической сухой или влажной мягкой сауны.
- 3 Выберите пульт управления Trend или Premium.
- 4 Пульт управления в комплекте.



BWT READY

RING WALL II

- 1 4,5 кВт — для сауны объёмом 4-6 м³
6 кВт — для сауны объёмом 5-9 м³
8 кВт — для сауны объёмом 8-13 м³
- 2 Создает приятный мягкий жар.
- 3 Встроенный пульт управления.



FONDA

- 1 6 кВт — для сауны объёмом 5-9 м³
8 кВт — для сауны объёмом 8-12 м³
- 2 С помощью резервуара BWT создает климат классической сухой или влажной мягкой сауны.
- 3 Встроенный пульт управления или выносной пульт управления Trend.
- 4 Пульт управления входит в комплектацию.



BWT READY

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ САУНЫ HELO



HAVANNA

- 1 4,5 кВт — для сауны объёмом 3-6 м³
- 6 кВт — для сауны объёмом 5-9 м³
- 8 кВт — для сауны объёмом 8-12 м³
- 9 кВт — для сауны объёмом 9-13 м³
- 2 С помощью резервуара BWT создает климат классической сухой или влажной мягкой сауны.
- 3 Встроенный или выносной пульт управления.



SAGA ELECTRO

- 1 16 кВт — для сауны объёмом 16-30 м³
- 20 кВт — для сауны объёмом 20-40 м³
- 24 кВт — для сауны объёмом 24-50 м³
- 2 Открытый отсек с большим количеством камней создает мягкое обволакивающее тепло.
- 3 Совместима с пультами управления Trend и Premium. Также потребуется приобрести релейный блок WE 50.



OCTA

- 1 9 кВт — для сауны объёмом 8-13 м³
- 10,5 кВт — для сауны объёмом 9-15 м³
- 12 кВт — для сауны объёмом 10-18 м³
- 15 кВт — для сауны объёмом 14-24 м³
- 2 Классическая сауна.
- 3 Совместима с пультами управления Trend и Premium. Также потребуется приобрести релейный блок WE 40.



RINGO BLACK

- 1 6 кВт — для сауны объёмом 5-9 м³.
- 8 кВт — для сауны объёмом 8-13 м³.
- 2 С помощью резервуара BWT создает климат классической сухой или влажной мягкой сауны.
- 3 Встроенный пульт управления.



ROCHER

- 1 6,8 кВт — для сауны объёмом 5-9 м³.
- 10,5 кВт — для сауны объёмом 9-15 м³
- 2 Большое количество камней создает мягкий, быстро конденсирующийся пар.
- 3 Выберите пульт управления: Trend или Premium.



HIMALAYA

- 1 6,8 кВт — для сауны объёмом 5-9 м³.
- 10,5 кВт — для сауны объёмом 9-15 м³.
- 2 С помощью резервуара BWT создает климат классической сухой или влажной мягкой сауны.
- 3 В комплекте пульт управления Trend или Premium на выбор.



LAAVA*/SKLE

- 1 9 кВт — для сауны объёмом 8-13 м³
- 10,5 кВт — для сауны объёмом 9-15 м³
- 12 кВт — для сауны объёмом 10-18 м³
- 15 кВт — для сауны объёмом 14-24 м³
- 2 LAAVA с BWT создает климат классической сухой и влажной мягкой сауны. SKLE и LAAVA без BWT создают только климат сухой сауны.
- 3 Совместимы с пультами управления Trend и Premium. Также потребуется приобрести релейный блок WE 40.



* Laava также доступна с BWT.



MAGMA*/SKLA

- 1 18 кВт — для сауны объёмом 18-30 м³
- 21 кВт — для сауны объёмом 24-36 м³.
- 26 кВт — для сауны объёмом 30-46 м³
- 2 MAGMA с BWT создает климат классической сухой и влажной мягкой сауны. SKLA и MAGMA без BWT создают только климат сухой сауны.
- 3 Совместимы с пультами управления Trend и Premium. Также потребуется приобрести релейный блок WE 40.



* Magma также доступна с BWT.



PIKKUTONTTU

- 1 4,5 кВт — для сауны объёмом 3-6 м³.
- 6,5 кВт — для сауны объёмом 5-10 м³.
- 9 кВт — для сауны объёмом 9-14 м³
- 2 Создает мягкий, насыщенный и влажный пар.
- 3 Пульт управления Trend в комплекте.



RONDO

- 1 4,5 кВт — для сауны объёмом 5-8 м³.
- 6,5 кВт — для сауны объёмом 7-13 м³.
- 9,6 кВт — для сауны объёмом 10-18 м³.
- 2 Мягкий пар без предварительного нагрева благодаря надежно изолированному корпусу.
- 3 Пульт управления RA 19 в комплекте.



SAUNATONTTU

- 1 3,4 кВт — для сауны объёмом 4-8 м³
- 4,8 кВт — для сауны объёмом 5-11 м³
- 6,4 кВт — для сауны объёмом 7-14 м³
- 8,0 кВт — для сауны объёмом 9-17 м³
- 2 Мягкий пар без предварительного нагрева благодаря надежно изолированному корпусу.
- 3 Пульт управления RA 19 входит в комплектацию.



СПРАВОЧНИК ПОКУПАТЕЛЯ ПЕЧИ HELO

Электрические печи для саун

Модель	Арт. №	Мощность (кВт)	Объём сауны (м³)	Вес печи + камни (кг)	Размеры (ВхШхГ)	Безопасное расстояние				Доступные цвета	Подходящий пульт управления	Установка
						Боковая сторона (мм)	Фронтальная сторона (мм)	Потолок (мм)	Пол (мм)			
Cup 45 STJ	004706	4,5	3-6	10,5 + 15	410x580x280	50	80	1200	120	графит	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Cup 60 STJ	004707	6,0	5-9	11,5 + 23	410x580x280	70	100	1250	120	графит	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Cup 60 STJ	003822	7,0	6-9	11,5 + 24	411x580x280	70	100	1250	120	хром	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Cup 80 STJ	004708	8,0	8-13	12 + 23	410x580x300	100	150	1250	120	графит	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Cup 90 STJ	004709	9,0	9-14	12,5 + 23	410x580x300	100	200	1250	120	графит	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Cup 90 STJ	003824	9,0	9-14	12,5 + 23	410x580x300	100	200	1250	120	хром	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Cup 45 D	004701	4,5	3-6	10,2 + 15	410x580x280	50	80	1200	120	графит	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж
Cup 60 D	004702	6,0	5-9	10,7 + 23	410x580x280	70	100	1250	120	графит	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж
Cup 80 D	004703	8,0	8-13	11,5 + 23	410x580x300	100	150	1250	120	графит	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж
Cup 90 D	004704	9,0	9-14	11,7 + 23	410x580x300	100	200	1250	120	графит	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж
Fonda 60 STJ BWT	005894	6,0	5-9	15 + 20	450x650x340	50	50	1150	100	графит	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Fonda 80 STJ BWT	005895	8,0	8-12	16 + 20	450x650x340	50	50	1150	100	графит	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Fonda 60 TREND BWT	001862	6,0	5-9	15 + 20	450x650x340	50	50	1150	100	графит	Trend входит в комплектацию	Настенный монтаж
Fonda 80 TREND BWT	001863	8,0	8-12	15,5 + 20	450x650x340	50	50	1150	100	графит	Trend входит в комплектацию	Настенный монтаж
Vienna 45 STS	000500	4,5	3-6	11,5 + 12	410x615x280	40	60	1200	110	синий	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 60 STS	000501	6,0	5-9	12 + 20	410x615x280	60	80	1200	110	синий	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 80 STS	000502	8,0	8-12	12,5 + 20	410x615x280	80	100	1200	110	синий	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 45 STS	000505	4,5	3-6	11,5 + 12	410x615x280	40	60	1200	110	серый	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 60 STS	000506	6,0	5-9	12 + 20	410x615x280	60	80	1200	110	серый	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 80 STS	000507	8,0	8-12	12,5 + 20	410x615x280	80	100	1200	110	серый	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 45 STS	000508	4,5	3-6	11,5 + 12	410x615x280	40	60	1200	110	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 60 STS	000509	6,0	5-9	12 + 20	410x615x280	60	80	1200	110	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 80 STS	000510	8,0	8-12	12,5 + 20	410x615x280	80	100	1200	110	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Vienna 45 D	000512	4,5	3-6	11 + 12	410x615x280	40	60	1200	110	синий	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж
Vienna 60 D	000513	6,0	5-9	11 + 20	410x615x280	60	80	1200	110	синий	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж
Vienna 80 D	000514	8,0	8-12	11 + 20	410x615x280	80	100	1200	110	синий	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж
Vienna 45 D	000516	4,5	3-6	11 + 12	410x615x280	40	60	1200	110	серый	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж
Vienna 60 D	000517	6,0	5-9	11 + 20	410x615x280	60	80	1200	110	серый	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж
Vienna 80 D	000518	8,0	8-12	11 + 20	410x615x280	80	100	1200	110	серый	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж
Vienna 45 D	000520	4,5	3-6	11 + 12	410x615x280	40	60	1200	110	чёрный	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж
Vienna 60 D	000521	6,0	5-9	11 + 20	410x615x280	60	80	1200	110	чёрный	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж
Vienna 80 D	000522	8,0	8-12	11,5 + 20	410x615x280	80	100	1200	110	чёрный	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж
Havanna 60 STS BWT	005844	6,0	5-9	14,9 + 20-35	475x580x300	45	100	1100	120	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж + Напольная установка
Havanna 80 STS BWT	005845	8,0	8-12	15,56 + 20-35	475x580x300	75	130	1100	150	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж + Напольная установка
Havanna 90 STS BWT	005846	9,0	9-13	15,56 + 20-35	475x580x300	80	150	1100	150	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж + Напольная установка
Havanna 60 D BWT	005847	6,0	5-9	14 + 20-35	475x580x300	45	100	1100	120	чёрный	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж + Напольная установка
Havanna 80 D BWT	005848	8,0	8-12	15 + 20-35	475x580x300	75	130	1100	150	чёрный	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж + Напольная установка
Havanna 90 D BWT	005849	9,0	9-13	15 + 20-35	475x580x300	80	150	1100	150	чёрный	WE-40 + Trend / Premium *	Настенный монтаж + Напольная установка
Ring Wall II 45 STJ	002886	4,5	4-6	11,2 + 37	445x550x350	50	50	1200	120	хром	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Ring Wall II 60 STJ	002887	6,0	5-9	11,6 + 37	445x550x350	70	70	1250	120	хром	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Ring Wall II 80 STJ	002888	8,0	8-13	12 + 37	445x550x350	100	100	1250	120	хром	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Настенный монтаж
Roxx 60 TREND BWT	002935	6,0	5-10	22 + 38	490x830x280	100	300	1070	0	графит	Trend входит в комплектацию	Напольная установка
Roxx 60 PREMIUM BWT	002875	6,0	5-10	22 + 38	490x830x280	100	350	1070	0	графит	Premium входит в комплектацию	Напольная установка
Roxx 90 TREND BWT	002936	9,0	9-13	22 + 38	490x830x280	100	300	1070	0	графит	Trend входит в комплектацию	Напольная установка
Roxx 90 PREMIUM BWT	002876	9,0	9-13	22 + 38	490x830x280	100	350	1070	0	графит	Premium входит в комплектацию	Напольная установка
Ringo Black 60 STJ BWT	005862	6,0	5-9	10,5 + 70	365x750x365	100	100	1150	0	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Напольная установка
Ringo Black 80 STJ BWT	005863	8,0	8-13	11 + 70	365x750x365	100	100	1150	0	чёрный	Встроенный, механ. Таймер и термостат	Напольная установка
ROCHER 70 TREND	002735	6,8	5-9	21 + 100	425x1130x425	60	60	770	0	матированная сталь	Trend входит в комплектацию	Напольная установка
ROCHER 70 PREMIUM	002730	6,8	5-9	21 + 100	425x1130x425	60	60	770	0	матированная сталь	Premium входит в комплектацию	Напольная установка
ROCHER 105 TREND	002736	10,5	9-15	22 + 100	425x1130x425	60	60	770	0	матированная сталь	Trend входит в комплектацию	Напольная установка
ROCHER 105 PREMIUM	002731	10,5	9-15	22 + 100	425x1130x425	60	60	770	0	матированная сталь	Premium входит в комплектацию	Напольная установка

Электрические печи для сауны Helo

Электрические печи для саун


Модель	Арт. №	Мощность (кВт)	Объем сауны (м³)	Вес печи + камни (кг)	Размеры (ВхШхГ)	Безопасное расстояние				Доступные цвета	Подходящий пульт управления	Установка
						Боковая сторона (мм)	Фронтальная сторона (мм)	Потолок (мм)	Пол (мм)			
HIMALAYA 70 TREND BWT	001930	6,8	5-9	11+ +100	330x1030x330	60	60	880	0	чёрный	Trend входит в комплектацию	Напольная установка
HIMALAYA 70 PREMIUM BWT	001900	6,8	5-9	11 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	чёрный	Premium входит в комплектацию	Напольная установка
HIMALAYA 70 TREND BWT	001932	6,8	5-9	11 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	матированная сталь	Trend входит в комплектацию	Напольная установка
HIMALAYA 70 PREMIUM BWT	001905	6,8	5-9	11 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	матированная сталь	Premium входит в комплектацию	Напольная установка
HIMALAYA 105 TREND BWT	001931	10,5	9-15	13 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	чёрный	Trend входит в комплектацию	Напольная установка
HIMALAYA 105 PREMIUM BWT	001902	10,5	9-15	13 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	чёрный	Premium входит в комплектацию	Напольная установка
HIMALAYA 105 TREND BWT	001933	10,5	9-15	13 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	матированная сталь	Trend входит в комплектацию	Напольная установка
HIMALAYA 105 PREMIUM BWT	001907	10,5	9-15	13 + 100	330x1030x330	60	60	880	0	матированная сталь	Premium входит в комплектацию	Напольная установка
Rondo 45	002906	4,5	5-8	43 + 90	500x860x500	10	10	1040	0	графит	Пульт управления RA19 входит в комплект	Напольная установка
Rondo 65	002907	6,5	7-13	43 + 90	500x860x500	10	10	1040	0	графит	Пульт управления RA19 входит в комплект	Напольная установка
Rondo 96	002908	9,6	10-18	44 + 90	500x860x500	10	10	1040	0	графит	Пульт управления RA19 входит в комплект	Напольная установка
Pikkutonttu 4 TREND	002811	4,5	3-6	29 + 80	460x990x460	40	40	900	0	чёрный	Trend входит в комплектацию	Напольная установка
Pikkutonttu 6 TREND	002812	6,5	5-10	29,2 + 80	460x990x460	150	150	900	0	чёрный	Trend входит в комплектацию	Напольная установка
Pikkutonttu 9 TREND	002813	9,0	9-14	29,8 + 80	460x990x460	150	150	900	0	чёрный	Trend входит в комплектацию	Напольная установка
Saunatonttu 3	002702	3,4	3-8	48 + 100	500x1090x500	30	30	800	0	чёрный	Пульт управления входит в компл.	Напольная установка
Saunatonttu 4	002700	4,8	5-11	49 + 100	500x1090x500	30	30	800	0	чёрный	Пульт управления входит в компл.	Напольная установка
Saunatonttu 6	002701	6,0	7-14	49 + 100	500x1090x500	30	30	800	0	чёрный	Пульт управления входит в компл.	Напольная установка
Saunatonttu 8	002706	8,0	9-17	49 + 100	500x1090x500	30	30	800	0	чёрный	Пульт управления входит в компл.	Напольная установка
Laava 901	000915	9,0	8-13	30 + 60	540x715x500	80	80	1200	0	чёрный	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Laava 1051	000916	10,5	9-15	30 + 60	540x715x500	80	80	1200	0	чёрный	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Laava 1201	000917	12,0	10-18	30 + 60	540x715x500	120	120	1400	0	чёрный	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Laava 1501	000918	15,0	14-24	31 + 60	540x715x500	120	120	1400	0	чёрный	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Laava 1051 BWT	005880	12,0	9-15	34 + 35	540x715x500	80	50	1200	0	чёрный	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Laava 1201 BWT	005881	15,0	10-18	34 + 35	540x715x500	120	120	1400	0	чёрный	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Laava 1501 BWT	005882	15,0	14-24	35 + 35	540x715x500	120	120	1400	0	чёрный	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Magma 181	000911	18,0	18-30	48,2 + 80	900x715x520	140	160	1400	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
Magma 210	000912	21,0	24-36	49,2 + 80	900x715x520	140	160	1400	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
Magma 260	000913	26,0	30-46	50,6 + 80	900x715x520	140	160	1500	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
Magma 262	000914	26,0	30-46	50,6 + 80	900x715x520	140	160	1500	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
Magma 181 BWT	005883	18,0	18-30	52,2 + 120	900x715x520	140	160	1400	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
Magma 210 BWT	005884	21,0	24-36	52,2 + 120	900x715x520	140	160	1400	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
Magma 260 BWT	005885	26,0	30-46	54,6 + 120	900x715x520	140	160	1500	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
Octa 901	000611	9,0	8-13	35 + 60	560x760x560	25	25	1150	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Octa 1051	000612	10,5	9-15	35 + 60	560x760x560	25	25	1150	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Octa 1201	000613	12,0	10-18	36 + 60	560x760x560	65	65	1350	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
Octa 1501	000614	15,0	14-24	37 + 60	560x760x560	65	65	1350	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLE 901	000901	9,0	8-13	27 + 60	510x700x475	80	80	1200	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLE 1051	000902	10,5	9-15	28 + 60	510x700x475	80	80	1200	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLE 1201	000903	12,0	10-18	29 + 60	510x700x475	120	120	1400	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLE 1501	000904	15,0	14-24	30 + 60	510x700x475	120	120	1400	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLE 1051	000832	10,5	9-15	28 + 60	510x700x475	80	80	1200	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLE 1201	000833	12,0	10-18	29 + 60	510x700x475	120	120	1400	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLE 1501	000834	15,0	14-24	28 + 60	510x700x475	120	120	1400	0	хром	WE-40 + Trend / Premium *	Напольная установка
SKLA 181	000905	18,0	18-30	45,6 + 80	880x700x510	140	160	1400	0	хром	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
SKLA 210	000906	21,0	24-36	46,6 + 80	880x700x510	140	160	1400	0	хром	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
SKLA 260	000907	26,0	30-45	47,6 + 80	880x700x510	140	160	1500	0	хром	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
SKLA 262	000910	26,0	30-46	48,4 + 80	880x700x510	140	160	1500	0	хром	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
Saga E 160 D	001822	16,0	16-30	42 + 200	605x850x605	100	100	1250	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
Saga E 200 D	001823	20,0	20-40	42 + 200	605x850x605	100	100	1250	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
Saga E 240 D	001824	24,0	24-50	43,2 + 200	605x850x605	150	150	1250	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
Saga E 160 D	001825	16,0	16-30	42,1 + 200	605x850x605	100	100	1250	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
Saga E 200 D	001826	20,0	20-40	43,1 + 200	605x850x605	100	100	1250	0	чёрный	WE-50 + Trend / Premium	Напольная установка
Piccolo 30 TREND BWT	008615	3,0	2-4	8 + 20	Ø 230, H 850	60	60	1050	60	чёрный	Trend входит в комплектацию	Для настенного монтажа.

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ



Helo Steam PRO

Новый парогенератор Helo Steam Pro оснащён автоматической защитой от перегрева на случай перебоев в водоснабжении. Благодаря автоматической функции долива воды генератор экономит время на техобслуживание и сокращает перерывы в работе. Предусмотрены функции промывки и слива. Возможна работа нескольких парогенераторов, подключённых последовательно.



HELO STEAM PRO

Доступные мощности: 9,5/12/14/16 кВт
Особенности:
 Режим ожидания
 Автоматическая промывка, предохранительная промывка
 Два дополнительных отсека для ароматических составов
 Общее управление с помощью RJ-коннекторов (блоки 1+2)
 Сбрасываемый предохранитель
 Новый дренажный клапан
Возможные опции:
 Кнопка для перевода из режима ожидания в активный режим

Helo Steam

Парогенератор Helo Steam идеален для домашнего применения. В нём используются новейшие технологии. Это новый уровень удобства интерфейса и надёжности. В конструкции предусмотрены два отсека для ароматических составов. Возможен заказ с опцией дренажного клапана и автоматической промывки.



HELO STEAM

Доступные мощности: 3,4/4,7/6/7,7 кВт
Особенности:
 Два дополнительных отсека для ароматических составов
 Сбрасываемый предохранитель
Возможные опции:
 Новый дренажный клапан
 Автоматическая промывка

ЦИФРОВЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМФОРТА И УДОБСТВА

Объедините парогенераторы Helo с одним из наших цифровых пультов управления. Они позволят настроить расписание заранее. Включите сеансы банных процедур в свой недельный план и распорядок дня.






РУКОВОДСТВА ПО ВЫБОРУ МОДЕЛИ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Парогенераторы	Модель	Арт. №	Мощность (кВт)	Выработка пара (кг/ч)	Размеры (ВхШхГ)	мин./макс. объём паровой кабины (м³)				Доступные цвета	Подходящий пульт управления	Установка
						Тонкая стена из стекла или пластика		Тяжёлая стена из кафеля, бетона или камня				
						с вентиляцией	без вентиляции	с вентиляцией	без вентиляции			
Helo Steam	002100	3,4	5	636 x 380 x 164	2–6 м³	2–7 м³	2–4 м³	2–5 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной	
Helo Steam	002101	4,7	6	636 x 380 x 164	3–7 м³	3–8 м³	2–5 м³	2–6 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной	
Helo Steam	002102	6	8	636 x 380 x 164	4–9 м³	4–13 м³	3–6 м³	3–7 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной	
Helo Steam	002103	7,7	10	636 x 380 x 164	6–11 м³	6–15 м³	4–8 м³	5–9 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной	
Helo Steam Pro	002104	9,5	13	636 x 380 x 164	9–13 м³	9–17 м³	6–9 м³	7–11 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной	
Helo Steam Pro	002105	12	16	636 x 380 x 164	11–18 м³	12–24 м³	8–12 м³	9–16 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной	
Helo Steam Pro	002106	14	19	636 x 380 x 164	14–22 м³	18–30 м³	10–14 м³	11–17 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной	
Helo Steam Pro	002107	16	21	636 x 380 x 164	17–25 м³	23–35 м³	12–16 м³	12–18 м³	чёрный	Trend или Premium	За стеной	

Пульты управления и релейные блоки

Пульты управления

	Модель	Арт. №	Область применения	Подходящая печь для сауны	Требуется релейный блок	Подходящий парогенератор
	Premium	001016	Для сауны и для паровой бани	Roxx, Rocher, Himalaya, SKLE, Laava, SKLA, Magma, Octa, Saga electro	SKLE/Laava – WE-40, SKLA/Magma – WE-50, Octa – WE-40, Saga electro – WE-50	Helo Steam, Helo Steam PRO
	Trend	001014	Для сауны и для паровой бани	Piccolo, Roxx, Rocher, Himalaya, Pikkutonttu, SKLE, Laava, SKLA, Magma, Octa, Saga electro	SKLE/Laava – WE-40, SKLA/Magma – WE-50, Octa – WE-40, Saga electro – WE-50	Helo Steam, Helo Steam PRO
	Elite	72005030	Для сауны и для паровой бани	Roxx, Rocher, Himalaya, SKLE, Laava, SKLA, Magma, Octa, Saga electro	SKLE/Laava – WE-40, SKLA/Magma – WE-50, Octa – WE-40, Saga Electro – WE-50	Helo Steam, Helo Steam PRO
	Pure	72001420	Для сауны и для паровой бани	Piccolo, Roxx, Rocher, Himalaya, Pikkutonttu, SKLE, Laava, SKLA, Magma, Octa, Saga electro	SKLE/Laava – WE-40, SKLA/Magma – WE-50, Octa – WE-40, Saga Electro – WE-50	Helo Steam, Helo Steam PRO

Релейные блоки для печей

Модель	Арт. №	Размеры в мм, ВхШхГ
WE-40	001352	390x130x320
WE-50	001353	390x130x320
WE-50-1	001350	390x130x320

Аксессуары для печей

Товар	Арт. №	Особенности	Технические характеристики
Фланец	0038437	Фланец для встраивания, подходит для Rocher и Himalaya	Стекло, Ø 610 мм x 8 мм
Фланец	0038430	Фланец для встраивания, подходит для Rocher и Himalaya	Хромированная сталь, Ø 600 мм
Фланец	0038431	Фланец для встраивания, подходит для Rocher и Himalaya	Чёрный, Ø 600 мм
Фланец	0038438	Фланец для встраивания, подходит для Himalaya	Чёрное стекло, 600 x 600 x 8 мм
Защитные перила	002712	Защитные перила для Pikkutonttu	Нержавеющая сталь
Защитные перила	002711	Защитные перила для Saunatonttu	Нержавеющая сталь
Комплект ножек	004330	Комплект ножек для нагревателя Havanna	Чёрный
Камни для сауны	0043020	Камни для сауны для электропечей, установленных на стену, 20 кг	
Камни для сауны	0043022	Камни для напольных печей, 20 кг	
Набор камней	000994	Кассета для камней для Laava BWT	5 шт.
Набор камней	000993	Кассета для камней для Laava без BWT	7 шт.
Набор камней	000995	Кассета для камней для Magma без BWT	13 шт.
Набор камней	000996	Кассета для камней для Magma BWT	11 шт.
Керамические камни Kerkes	4301527	Для кассет для камней, Laava BWT	15 кг плоских камней 35 мм, 10 шт. на кассету, и 10 кг камней-тетраэдров для укладки сверху кассеты
Керамические камни Kerkes	4301526	Для кассет для камней, Laava без BWT	25 кг плоских камней 35 мм, 10 шт. на кассету, и 10 кг камней-тетраэдров для укладки сверху кассеты
Керамические камни Kerkes	4301529	Для кассет для камней, Magma BWT	50 кг плоских камней 35 мм, 14 шт. на кассету, и 20 кг камней-тетраэдров для укладки сверху кассеты
Керамические камни Kerkes	4301528	Для кассет для камней, Magma без BWT	55 кг плоских камней 35 мм, 14 шт. на кассету, и 20 кг камней-тетраэдров для укладки сверху кассеты

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Elite

КОМФОРТ БЕЗ УСИЛИЙ

Пульт управления Elite от Tylo поддерживает множество продвинутых функций. Это возможно благодаря встроенному процессору и операционной системе. Настройте паровую или сауну на свой вкус и запрограммируйте время посещения заранее.

Прибавьте к этому: управление вентиляцией, насосами ароматов и освещением. Пульт управления Elite справится со всеми этими задачами точно и быстро. На 4,5-дюймовом экране все функции сауны и паровой бани отображаются в реальном времени. К вашим услугам возможность подключения к пульту со смартфона, планшета или компьютера по локальной беспроводной сети.

РАБОТА С МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И КОМПЬЮТЕРАМИ

Интерфейс для мобильных устройств и ПК, полностью повторяет вид пульта управления. Чтобы войти в систему управления сауной или паровой, нужно воспользоваться приложением и подключиться к локальной беспроводной сети.

Как с помощью пульта, так и через приложение можно создавать профили разных пользователей и предпочитаемые настройки. Кроме того, возможно создавать индивидуальные расписания. Если кабин несколько, возможно управлять ими из одной точки доступа.



ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Если вы предпочитаете, чтобы панель управления Elite была утоплена в стене, вы можете добавить к заказу установочную коробку.
Арт. №. 9000 1056



- Установка температуры и влажности
- Возможность создания нескольких профилей пользователей
- Управление сауной или паровой кабиной по Wi-Fi с помощью приложения для смартфона
- Установка расписания на каждый день недели
- Привязка расписания к различным профилям
- Мгновенные сообщения о сбоях



Wi-Fi



Desktop PC



Android/iOS

Pure







ИНТУИТИВНЫЙ ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Элегантный и лаконичный дизайн пульта управления TyloHelo's Pure делает его оптимальным выбором для ценителей функциональности и простоты. Тонкий чёрный пульт управления позволяет программировать освещение, температуру и время в сауне всего несколькими касаниями. Время включения сауны можно настроить заранее – вплоть до 10 часов. Для этого также необходимо подключить дверной контакт.



Пульты управления и релейные блоки

Пульты управления для саун и паровых кабин

	Модель	Арт. №	Размеры в мм, ВхШхГ	Особенности		Область использования	Подходит печь для сауны	Нужен ли релейный блок?	Подходящий парогенератор
	Pure	72001420	85x127x12	Регулируемый с помощью термореле сенсорный пульт управления. Устанавливается внутри или снаружи сауны или паровой кабины.		Сауна и паровая баня	Sense Pure - входит в комплект	Нет	Steam Home
							Sense Combi Pure - входит в комплект	Нет	
							Expression	Да, релейный блок Commercial Lite	
							Sense Commercial 6–10 кВт	Да, релейный блок Commercial Lite	
							Sense Commercial 16–20 кВт	Да, релейный блок Commercial	
	Elite	72005030	85x127x12	Пульт управления поддерживает множество продвинутых функций, благодаря встроенному процессору и операционной системе. К вашим услугам энергосберегающие функции и возможность подключения к беспроводной сети.		Сауна и паровая баня	Sense Elite - входит в комплект	Нет	Steam Home
							Sense Combi Elite - входит в комплект	Нет	Steam Commercial
							Expression	Да, релейный блок Commercial Lite	
							Sense Commercial 6–10 кВт	Да, релейный блок Commercial Lite	
							Sense Commercial 16–20 кВт	Да, релейный блок Commercial	
	H1	72001020	80x140x19	H1 оснащён сенсорными кнопками и отображает температуру в сауне, а также время работы нагревателя. Его можно запрограммировать на включение в пределах 24 часов, и на время работы от 0 до 23 часов. Предусмотрен переключатель освещения, формат отображения времени 12/24 ч, тексты доступны на нескольких языках. Совместим с более старыми моделями нагревателей Työ: Sense Plus, Sense SK (с релейным блоком RB30/60) и SDK/SD (с RB30/60).		Сауна и паровая баня	Combi Compact 4 - входит в комплект	Нет	VA
							Expression	Да, релейный блок RB30	VB
							Sense Commercial 6–10 кВт	Да, релейный блок RB30	
							Sense Commercial 16–20 кВт	Да, релейный блок RB60	
	H2	72001100	80x140x19	Те же функции, что и у H1. Но пульт управления H2 даёт возможность запрограммировать включение за неделю, включая повторные циклы, позволяет проводить диагностику и контролировать влажность воздуха в сауне. Совместим с более старыми нагревателями Työ модели Sense Combi.		Сауна	Expression Combi - входит в комплект	Да, релейный блок RB45 - входит в комплект	
	CC50	71214005	130x190x27	Оснащён дисплеем для отображения времени и температуры, кнопкой освещения и кодовым замком. Возможность программирования на работу в течении 1, 3, 12 и 24 часов или в непрерывном режиме. Предварительная установка 0-10 часов. Совместим с более старыми моделями нагревателей Työ: Sense Plus, Sense SK (с релейным блоком RB30/60) и SDK/SD (с RB30/60).		Сауна и паровая баня	Expression	Да, релейный блок RB30	VA
							Sense Commercial 6–10 кВт	Да, релейный блок RB30	VB
							Sense Commercial 16–20 кВт	Да, релейный блок RB60	
	TS 30-6	70202038	195x225x89	Регулируемый с помощью термореле пульт для нагревателей Sense Commercial. Предназначен для настенного монтажа за пределами сауны (макс. удаление 1,8 м). Оснащён таймером, рассчитанным на 6 часов работы. Совместим с более старыми моделями нагревателей Työ: Sense SK, SDK 10 и SD 16.		Сауна	Expression	Нет	
							Sense Commercial 6–16 кВт	Нет	
	TS 30-12	70212020	195x225x89	Регулируемый с помощью термореле пульт для нагревателей Sense Commercial. Предназначен для настенного монтажа за пределами сауны (макс. удаление 1,8 м). Оснащён таймером на 12 часов работы. Совместим с более старыми моделями нагревателей Työ: Sense SK, SDK 10 и SD 16.		Сауна	Expression	Нет	
							Sense Commercial 6–16 кВт	Нет	

Релейные блоки для печей сауны

Модель	Арт. №	Размеры в мм, ВхШхГ
Релейный блок Commercial Lite	71016014	482x293x75
Релейный блок Commercial	71016012	482x293x75
Релейный блок RB30	71016006	260x310x75
Релейный блок RB45	71016008	307x258x71
Релейный блок RB60	71016007	305x350x125
Релейный блок WE 14	71016010	345x300x125

ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ KASTOR



Есть что-то особенное в сауне с дровяной печью. Мы в TyLöhelo ценим сауны во всём их разнообразии. Для дровяной сауны мы рекомендуем печи Kastor. Эти финские печи всемирно известны качеством продукции. Они изготовлены по высочайшим стандартам качества. Современный дизайн в них сочетается с функциональностью и теплоэффективностью.

Укрощение огня стоит в основе человеческой цивилизации. Со временем мы научились извлекать из пламени больше пользы. Теперь, мы можем добавить общению с огнем красоты и элегантности.

**КАЖДАЯ
ДРОВЯНАЯ
ПЕЧЬ KASTOR
ПОСТАВЛЯЕТСЯ С
2-ЛЕТНЕЙ
ГАРАНТИЕЙ**



Для домашнего использования.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Дымоход может быть подключен к верхней или задней части печи.
2. Дрова сгорают чисто, коэффициент энергоэффективности больше, чем 70%. Так как температура дыма держится ниже 600 °C, вы можете выбрать модульный дымоход Kastor класса T600 для безопасной и легкой установки.
3. Окно дверцы, сделано из керамического стекла и способно выдержать 800 °C.
4. Крепкая дверная рама.
5. Используемый материал — только высококачественная сталь.
6. Наружный кожух выполнен из нержавеющей сплава алюминия и цинка.
7. Регулируемые ножки



ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ

Эффективность наших дровяных печей не имеет себе равных. Температура дымовых газов рекордно низкая. Эффективность сгорания базируется на использовании теплоизоляционных материалов, оптимизации контейнера для камней и технологии двойного сгорания. Каменка нагреется быстро и не потребует много дров.



KASTOR SAGA

Kastor Saga — новая ступень эволюции дровяных печей. Она вмещает от 130 до 180 кг камней, открытая поверхность которых создаёт волны мягкого, комфортного тепла и пара. Открытая масса камней служит центральным элементом интерьера сауны.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК ДЛЯ КАМНЕЙ

Дополнительный отсек для печи Saga располагается на дымоходе и может вместить до 40 кг камней. Габариты: 330 x 600 x 330 мм



HELO R20

Helo R20 — дровяная печь для саун объёмом 8–20 м³. Поставляется с баком для воды либо без него. Бак размещается спереди, слева или справа от топки.



KASTOR KARHU

Глубина, система регулирования воздуха и укрепленная дверца делают печь Karhu мощной и безопасной. У печи Karhu VO водяной бак находится справа, а у Karhu VV слева (глядя спереди).



СПРАВОЧНИК ПОКУПАТЕЛЯ ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ

Дровяные печи, диаметр дымохода Ø 115 mm

Модель	№ арт.	Объем сауны (м³)	Вес печи + камни (кг)	Размеры (ВхШхГ)	Безопасное расстояние				Доступные цвета	Установка
					Боковая сторона (мм)	Фронтальная сторона (мм)	Потолок (мм)	Задняя сторона (мм)		
Helo R20	289075	8–20	45 + 40	435x730x475	300	500	1300	300 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Helo R20 ES	289078	8–20	55 + 40	435x730x680	300	500	1300	300 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Helo R20 VO	289076	8–20	50 + 40	590x730x475	300/150 *	500	1300	300 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Helo R20 VV	289077	8–20	50 + 40	590x730x475	300/150 *	500	1300	300 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Saga 22	289089	12–22	93 + 130	600x825x585	250	500	1400	250 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Saga 22 T**	289097	12–22	115 + 130	600x825x585	250	500	1400	250 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Saga 30	289090	20–30	109 + 180	675x930x585	250	500	1400	250 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Saga 30 T**	289098	20–30	140 + 180	675x930x585	250	500	1400	250 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu Pata 60	089650	–	41	410x775x570	500	500	1000	500***	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu 22	289083	12–22	61 + 30	450x785x485	300	500	1240	300 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu 22 VO	289084	12–22	67 + 30	620x785x485	300/150 *	500	1240	300 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu 22 VV	289085	12–22	67 + 30	620x785x485	300/150 *	500	1240	300 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu 22 T**	289094	12–22	95 + 30	450x785x485	300	500	1240	50 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu 30	289086	20–30	84 + 40	490x915x485	300	500	1240	300 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu 30 VO	289087	20–30	90 + 40	660x915x485	300/150 *	500	1240	300 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu 30 VV	289088	20–30	90 + 40	660x915x485	300/150 *	500	1240	300 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu 30 T**	289095	20–30	120 + 40	490x915x485	300	500	1240	50 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu 40	289091	30–40	125 + 55	580x925x585	300	500	1300	300 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu 40 VO	289092	30–40	131 + 55	740x925x585	300/150 *	500	1300	300 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu 40 VV	289093	30–40	131 + 55	740x925x585	300/150 *	500	1300	300 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Karhu 40 T**	289096	30–40	160 + 55	580x925x585	300	500	1300	50 ***	тёмно-серый	Напольная установка
Передняя рама для моделей T	091002								хром	
Передняя рама для моделей T	098128								чёрный	

* Сторона с баком для воды.
 ** Передняя рама не входит в комплект.
 *** Не устанавливайте на горючий материал без защитного основания.



Дополнения для дровяных печей


Изделие	Арт. №	Особенности	Технические характеристики
Переходник	096119	Переходник с обратным ходом для дымохода-конвектора (114/127,5 мм)	
Дымоход в комплекте	100015	Дымоход из нержавеющей стали в комплекте. Высота 1500 мм. Диаметр 130 мм. Общая высота 2500 мм.	В комплект входит. Неизолированная удлинительная труба размером 1000 мм, изолированная часть размером 1500 мм, начальная часть, поддерживающая панель для потолка (в случае наклона крыши 0-30°), изолирующий цилиндр, крепление к потолку, конечная часть, дождевой колпак. Изолированная часть может быть увеличена с помощью удлиняющих труб до общей высоты в 5 м.
Дымоход в комплекте	100010	Дымоход из нержавеющей стали в комплекте. Высота 1500 мм. Диаметр 115 мм. Общая высота 2500 мм.	В комплект входит. Неизолированная удлинительная труба размером 1000 мм, изолированная часть размером 1500 мм, начальная часть, поддерживающая панель для потолка (в случае наклона крыши 0-30°), изолирующий цилиндр, крепление к потолку, конечная часть, дождевой колпак. Изолированная часть может быть увеличена с помощью удлиняющих труб до общей высоты в 5 м.
Изолированная удлинительная труба	100016	Изолированная удлинительная труба из нержавеющей стали. Длина 500 мм. Диаметр 130 мм.	
Изолированная удлинительная труба	100017	Изолированная удлинительная труба из нержавеющей стали. Длина 1000 мм. Диаметр 130 мм.	
Неизолированная удлинительная труба	100141	Неизолированная удлинительная труба из нержавеющей стали. Длина 500 мм. Диаметр 130 мм.	
Неизолированная удлинительная труба	100140	Неизолированная удлинительная труба из нержавеющей стали. Длина 1000 мм. Диаметр 130 мм.	
Изолированная удлинительная труба	100011	Изолированная удлинительная труба из нержавеющей стали. Длина 500 мм. Диаметр 115 мм.	
Изолированная удлинительная труба	100012	Изолированная удлинительная труба из нержавеющей стали. Длина 1000 мм. Диаметр 115 мм.	
Неизолированная удлинительная труба	100112	Неизолированная удлинительная труба из нержавеющей стали. Длина 500 мм. Диаметр 115 мм.	
Неизолированная удлинительная труба	100111	Неизолированная удлинительная труба из нержавеющей стали. Длина 1000 мм. Диаметр 115 мм.	
Неизолированное колено	100143	Неизолированное колено 45° из нержавеющей стали. Диаметр 130 мм.	

Дополнения для дровяных печей

Изделие	Арт. №	Особенности	Технические характеристики
Камни для сауны	0043022	Камни для напольных печей, 20 кг	
Колено	100114	Неизолированное колено 45° из нержавеющей стали. Диаметр 115 мм.	
Колено	100115	Неизолированное колено 90° из нержавеющей стали. Диаметр 115 мм.	
Задвижка	100144	Задвижка для дымохода из нержавеющей стали в комплекте Диаметр 130 мм.	
Задвижка	100116	Задвижка для дымохода из нержавеющей стали в комплекте Диаметр 115 мм.	
Накладной лист	100146	Накладной лист для колена 45°. Диаметр 130 мм.	
Накладной лист	100145	Накладной лист для колена 90°. Диаметр 130 мм.	
Потолочное уплотнение	100137	Потолочное уплотнение (дополнительная защита от влаги)	
Водонагреватель на трубу	100135	Нержавеющая сталь, 22 литра, эффективная длина 640 мм, неизолированный, для трубы Ø115 мм	
Защитный экран	289079	Для печи HELO R20, 540 x 565 x 760 (ШхГхВ)	
Защитный экран	289080	Для печи HELO R20/V, 695 x 565 x 760 (ШхГхВ)	
Защитный экран	289081	Для печи HELO R20/V, 540 x 770 x 760 (ШхГхВ)	
Защитный экран	289101	Для печи KARHU 22, 565 x 595 x 830 (ШхГхВ)	
Защитный экран	289099	Для печи KARHU 22/V, 730 x 595 x 830 (ШхГхВ)	
Защитный экран	289049	Для печи KARHU 30, 610 x 595 x 970 (ШхГхВ)	
Защитный экран	289100	Для печи KARHU 30/V, 770 x 595 x 970 (ШхГхВ)	
Защитный экран	289050	Для печи KARHU 40, 690 x 685 x 970 (ШхГхВ)	
Защитный экран	289102	Для печи KARHU 40/V, 850 x 685 x 970 (ШхГхВ)	
Клетка Saga на контейнер для камней	289041	Для печи Saga. Вмещает 40кг камней. 330 x 600 x 330 (ШхВхГ)	
Предохранительная пластина (экран)	289051	Для печей Saga 22/30 и Karhu 40/PATA 60. 607 x 607 x 70 (ШхГхВ)	
Предохранительная пластина (экран)	091004	Для печей HELO R20 и Karhu 22/30. 607 x 607 x 70 (ШхГхВ)	
Nokipois	091100	Чистящее средство Nokipois для стеклянных дверей печей и каминов, 500 мл	



*ПРЕВРАТИТЕ ОБЫЧНУЮ
ВАННУЮ В СПА-ЦЕНТР*



АКСЕССУАРЫ

Наши аксессуары предназначены для сауны или паровой бани. Они помогут приспособить парную к вашим вкусам. Разнообразие аксессуаров TyLöHelo поможет полнее раскрыть все преимущества наших саун и парилок.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ



ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧИ
Прстенное ограждение для печи
6-8 кВт. Арт. № 9000 1002

Прстенное ограждение для печи
10-20 кВт. Арт. № 9000 1012

Угловое ограждение для печи
6-8 кВт. Арт. № 9000 1003

Угловое ограждение для печи
10-20 кВт. Арт. № 9000 1013

КОМПЛЕКТ ПЛАНК

Содержит три планки из светлой осины, размером 12 x 43 x 2400 мм. Подходит в качестве наличника двери, внутренней или внешней полосы на потолок, и т.д.

Арт. № 9103 1575



ПОРОГ

подходит для DGB и DGL дверей с шириной двери 7 и 8. Размеры: 30 x 92 мм

DGL/DGB ширина 7 Ель Арт. № 9103 1560

DGL ширина 7 Осина Арт. № 9103 1561

Широкий DGB ширина 8 Ель Арт. № 9103 1565

DGL ширина 8 Осина Арт. №. 9103 1566



ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЗАСЛОНКА В

Устанавливается на выходное отверстие для воздуха внутри сауны для регулировки воздушного потока. Размеры: 14 x 37,5 см.

Осина Арт. № 9018 1036



ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА В

Размер: 14 x 22 см.

Осина Арт. № 9018 1040

МАСЛО ДЛЯ САУНЫ 1L

Для обработки скамеек и других деревянных поверхностей в сауне. Покрывает около 6 м².

Арт. № 9002 2050



ФИКСИРОВАННЫЙ ПОДГОЛОВНИК

Подголовник, выполненный из узких деревянных реек. 37.5 x 27 x 8 см.

Ольха Арт. № 9008 1016

Осина Арт. № 9008 1014



РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДГОЛОВНИК ДЛЯ САУНЫ

Регулируемая высота. 42.5 x 37.5 x 7 см.

Ольха Арт. № 9008 1012

Осина Арт. № 9008 1010



НОЖКИ ДЛЯ SENSE

Ножки для всех нагревателей сауны Sense. Цвет чёрный.

Sense 6/8/10 Арт. № 9000 1060

Sense Combi 6/8/10 Арт. № 9000 1061



ПАРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ COMMERCIAL

Парораспределитель Commercial от Tylo улучшает распределение пара по сауне. Специально разработан для нагревателей Sense Commercial 10-20 кВт. Арт. № 9002 9263



Ароматы эфирных масел активизируют ваши чувства. Мята и цитрусовые улучшат настроение, эвкалипт освежит и поможет от простуды. Лаванда расслабит.



КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ

Для более ранних моделей Tylo Sauna Fresh и Stream Fresh. 250 мл/флакон

Эвкалипт Арт. № 9002 4060

Мята Арт. № 9002 4064

Лаванда Арт. № 9002 4062

Цитрусовый Арт. № 9002 4066



ЭФИРНЫЕ МАСЛА

100% эфирные масла. Добавьте бодрящие ароматы в вашу сауну. 10 мл/флакон

Эвкалипт Арт. № 9002 4080

Мята Арт. № 9002 4084

Лаванда Арт. № 9002 4082

Цитрусовый Арт. № 9002 4086

КОЛЛЕКЦИЯ АРОМАТОВ, 4 КОМПЛЕКТА.

10 мл/флакон. Арт. № 9002 4100



ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Концентраты натуральных ароматов предназначены для нашей системы распределения ароматизаторов Tylo Fresh. 250 мл/флакон

Эвкалипт Арт. № 9002 4040

Мята Арт. № 9002 4044

Лаванда Арт. № 9002 4042

Цитрусовый Арт. № 9002 4046



ГИМАЛАЙСКАЯ СОЛЬ

Соль из Гималаев очищает воздух в сауне. Поместите соляные камни на решетку вашего нагревателя с BWT модулем, или положите мелкие гранулы соли в резервуар. Это создаст свежую и здоровую атмосферу в парилке. Это особенно полезно для кожи и дыхательных путей.

Гранулы розовой гималайской соли 1 кг Арт. № 3817478

Гранулы розовой гималайской соли 1 кг Арт. № 3817479



КАМНИ ДЛЯ САУНЫ TYLO

Натуральные камни из чёрного диабазы, стойкие к быстрому нагреванию и охлаждению.

Камни для сауны Tylo Mini Compact 7 кг.

Подходят для нагревателей Sense Sport. Арт. № 9014 1005

Камни для сауны Tylo 14 кг. Этого достаточно для печи Expression.

Для Sense Commercial 10-20 понадобятся две упаковки. Арт. № 9014 1000

Камни для сауны Tylo 20 кг. Подходящий объем для печей Sense 6,6-10,5 кВт и Sense Combi 6,6-10,5 кВт. Арт. № 9014 1050

КАМНИ ДЛЯ САУНЫ HELO

Оливиновый долерит — твердый материал, который образуется неравномерно, поэтому между камнями образуются воздушные карманы.

Камни для сауны Helo, 20 кг. До 100 мм.

Для настенных печей. Арт. № 0043020

Камни для сауны Helo, 20 кг. Более 100 мм.

Для напольных и коммерческих печей.

Арт. № 0043022

PREMIUM DARK алюминий и темное дерево.



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР DARK

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР DARK Содержит ковш, ведро, ароматизатор для сауны, гигрометр/термометр.
Арт. № 9015 2900

PREMIUM BLONDE алюминий и светлое дерево.



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР BLONDE

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР BLONDE В комплекте: ковш, ведро, ароматизатор для сауны, гигрометр/термометр.
Арт. № 9015 2896

АКСЕССУАРЫ DARK

- Гигрометр/термометр Арт. № 9015 2780
- Гигрометр Арт. № 9015 2778
- Термометр Арт. № 9015 2776
- Песочные часы Арт. № 9015 2782
- Вешалка для полотенец Арт. № 9015 2784
- Ведро Арт. № 9015 2772
- Ковш Арт. № 9015 2774



АКСЕССУАРЫ BLONDE

- Гигрометр/термометр Арт. № 9015 2047
- Гигрометр Арт. № 9015 2037
- Термометр Арт. № 9015 2027
- Песочные часы Арт. № 9015 2052
- Вешалка для полотенец Арт. № 9015 2072
- Ведро Арт. № 9015 2004
- Ковш Арт. № 9015 2014



PREMIUM PRO

Отлично подойдут для частной и общественной сауны. Надежны и долговечны.



АКСЕССУАРЫ PRO

Аксессуары из нержавеющей стали.
Ведро Pro Арт. № 9004 1060
Гигрометр/термометр Pro Арт. № 9004 1062



ПОДВЕСНОЕ ВЕДРО

10-литровое подвесное ведро с автоматическим наполнением водой для освежающего холодного душа после сауны.
Высота с цепью: 630 мм.
Арт. № 9002 9050

CLASSIC светлая древесина.



АКСЕССУАРЫ CLASSIC

Ведро Арт. № 9004 1022
Ковш Арт. № 9012 1022
Гигрометр/термометр Арт. № 9015 2813
Термометр Арт. № 9015 2823



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР CLASSIC

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР CLASSIC

Содержит классическое ведро, ковш, гигрометр/термометр и ароматизатор для сауны.
Арт. № 9015 2898



АУДИОКОЛОНКИ

Устойчивы к пару и высокой температуре.

Динамик А для установки под нижний полок.

Установочный размер: 117 x 60 мм, глубина 60 мм. Арт. № 9080 2000

Динамик В для поверхностного монтажа.

Размер 230 x 145 мм, глубина 165 мм. Арт. № 9080 3002



ТРАНСФОРМАТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 0-20ВТ

200-240 В ~/12 В. Макс. нагрузка 20 Вт. NB:

Трансформатор всегда должен быть установлен за пределами сауны. Подходит для светодиодных световых лент. Арт. № 9090 1030



ТРАНСФОРМАТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 3-6ВТ

230В ~/9-18В. Макс. нагрузка 6 Вт. NB:

Трансформатор всегда должен быть установлен за пределами сауны. Подходит для светодиодных светильников Tylo. IP класс защиты 21. Арт. № 9090 1022



ТРАНСФОРМАТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 0-4ВТ

240В~/0,5-10,5В. Макс. нагрузка 4 Вт. NB:

Трансформатор всегда должен быть установлен за пределами сауны. Подходит для светодиодных светильников Tylo. IP класс защиты 65. Арт. № 9090 1026

ТРАНСФОРМАТОР СВЕТОДИОДНЫЙ 6-18ВТ

светодиодный трансформатор 230 В ~/18-52В. Макс. нагрузка 18 Вт. Затемнение.

NB: Трансформатор всегда должен быть установлен за пределами сауны. Подходит для светодиодных светильников Tylo. IP класс защиты 21. Арт. № 9090 1024



ОСВЕЩЕНИЕ RGB

готовый пакет, содержащий светодиодные полосы RGB 2 x 1,91 м, трансформатор и пульт дистанционного управления.

Арт. № 9001 1360

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЁННОГО УПРАВЛЕНИЯ 3В

Переключатель для управления сауной из мест, удаленных от пульта управления. Подходит для H1, H2, H1 PRO. Арт. № 9090 8047



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЁННОГО УПРАВЛЕНИЯ 12В

Переключатель для управления сауной из мест, удаленных от пульта управления. Подходит для Elite и Pure. Арт. № 9090 8048



ДВЕРНОЙ КОНТАКТ

Предотвращает непреднамеренное удалённое включение сауны, если дверь сауны открыта.

Арт. № 9090 8035



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 0.66ВТ SAUNA 6ST


Окантовка из матовой стали. Теплый свет 2700 К. Трансформатор в комплекте. Арт. № 9001 1099



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник Арт. № 9001 1096

Светильник с галогенным светодиодным адаптером Арт. № 9001 1098



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ RUBEN SKY

Возможно выбрать из семи предварительно установленных программ или создать собственную программу с 20 изменениями цвета. В комплект входят кабельные соединения, монтажные втулки 180 мм и электронное оборудование. Можно также синхронизировать с освещением позади подспинника.

Ruben Sky 20 Номер: 20. 11,6 Вт выходная мощность. Арт. № 9001 1072

Ruben Sky 30 Номер: 30. 17,4 Вт выходная мощность. Арт. № 9001 1074

Ruben Sky 40 Номер: 40. 23,2 Вт выходная мощность. Арт. № 9001 1076

Ruben Sky 60 Номер: 60. 34,8 Вт выходная мощность. Арт. № 9001 1078



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ САУНЫ

Включает в себя световые ленты и трансформатор. Может быть установлено внутри и снаружи сауны (кроме потолка). Теплое белое свечение. Напряжение 12 В. IP 54. Трансформатор светодиодный 12 В постоянного тока 20 Вт.

Длина ленты 1 x 500 мм. 2,4 Вт. Арт. № 9001 1440

Длина ленты 2 x 500 мм. 4, 8 Вт. Арт. № 9001 1442

Длина ленты 3 x 500 мм. 7,2 Вт. Арт. № 9001 1444

Длина ленты 4 x 500 мм. 9,6 Вт. Арт. № 9001 1446

Длина светодиода 5 x 500 мм. 12 Вт. Арт. № 9001 1448



ЛАМПА ДЛЯ САУНЫ 40 ВТ

Для настенного монтажа.

Белый патрон E14. IP 55.

Мах 40 Вт.

Диаметр 90 мм, высота 170 мм.

Арт. № 9001 1000



СВЕТОДИОДНАЯ ТРУБКА

Разработаны, для создания более деликатных световых эффектов. 12 В постоянный ток. Диммируемые. Теплый белый свет 3000 К.

Светодиодная трубка 38см 12В/ постоянный ток 0,16 Вт Арт. № 9001 1350

Светодиодная трубка 50см 12В/ постоянный ток 0,25 Вт Арт. № 9001 1352

Светодиодная трубка 90см 12В/ постоянный ток 0,50 Вт Арт. № 9001 1354

Светодиодная трубка 190см 12В/ постоянный ток 1,20 Вт Арт. № 9001 1356

Светодиодная трубка по индивидуальному размеру 12В/ постоянный ток 1 Вт/м Цена по запросу



СВЕТОВАЯ ТРУБКА

Устанавливаются за спинками лавок. Создают приятное приглушенное освещение в сауне или в паровой бане. Могут быть отрезаны по нужному размеру. 12 В. Подключаются к нашему трансформатору на 12 В. IP 65.

Световая трубка 38 Длина 38 см. Выходная мощность 12 Вт. Арт. № 9001 1190

Световая трубка 50 Длина 50 см. Выходная мощность 15 Вт. Арт. № 9001 1192

Световая трубка 90 Длина 90 см. Выходная мощность 27 Вт. Арт. № 9001 1194

Световая трубка 190 Длина 190 см. Выходная мощность 57 Вт. Арт. № 9001 1196



OPUS 200 H135

Лампа для сауны настенная/потолочная. E27, 40 Вт потолочная, 60 Вт настенная, 230 В, IP 44, матовое стекло.

Диаметр 200 мм, Высота 135 мм.

Арт. № 9001 1094



OPUS 100 H100

Настенная лампа для сауны.

G9, 25 Вт, 230 В, IP 44, матовое стекло. Диаметр 100 мм, высота 100 мм.

Арт. № 9001 1090



АБАЖУР ОСИНА

Декоративный абажур из осины создает нежное свечение в сауне. Подходит для наших 40 Вт ламп.

Aspen-V для настенного монтажа. 50 x 28 x 15 см.

Арт. № 9009 1010

Aspen-H для углового монтажа. 50 x 34 x 8 см.

Арт. № 9009 1011



ГАЛОГЕНОВАЯ ЛАМПА

Лампа для сауны настенная/потолочная. GU10, 35 Вт, 230 В, IP 44. Диаметр 100 мм, высота 115 мм. Арт. № 9001 1003

ТРАНСФОРМАТОР 12 В/210ВТ

200-240 В~/12 В макс. 210 Вт. Может быть подключен к 7-метровой световой полосе в 42 x 5 Вт лампочек. Арт. № 9090 1015

ТРАНСФОРМАТОР 12 В/60ВТ

Как указано выше, но для макс. 60 Вт. Арт. № 9090 1020



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Для потолочной установки. Теплое белое свечение 3200-3500 К, 1,2 Вт. Высота 30 мм, Ø 60 мм. Поставляется в парах, включая трансформатор который поддерживает работу до 7 светильников. Класс защиты IP 68.

2 включая трансформатор Арт. № 9001 1089

1 включая трансформатор Арт. № 9001 1088

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАРОВОЙ БАНИ

УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ PREMIER COMPACT

Арт. № 9090 8027

Соль для умягчения воды (3 комплекта)

Арт. № 9090 3005



ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС ДЛЯ АРОМАТОВ

Доступен в качестве опции для парогенератора. Подключается к выходу паровой трубы. Добавьте любой 5-литровый концентрированный аромат. Арт. № 9090 8012



ВЫБЕРИТЕ АРОМАТ

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ АРОМАТИЗАТОР/5Л

подходит для профессионального использования.

Эвкалипт Арт. № 9002 4000

Мята Арт. № 9002 4004

Лаванда Арт. № 9002 4002

Цитрусовый Арт. № 9002 4006



ПАРОВЫЕ ФОРСУНКИ ВАНИА PRO И ВАНИА HOME

Насадка для пара Bahia — удачное сочетание функциональности и эстетики. Закаленное безопасное стекло с покрытием Corian® или глянцевым пластиком.

ВАНИА PRO

Изготовлена из закаленного безопасного стекла с покрытием Corian. Размер: 500 x 300 мм. Арт. № 9002 9252

ВАНИА HOME

Изготовлена из закаленного безопасного стекла и глянцевого пластика. Размер: 280 x 180 мм. Арт. № 9002 9254



ПАРОВАЯ ФОРСУНКА GRACE

Насадка для выхода пара со встроенным распределителем для ароматов Tylo. Подключается к паропроводу парогенератора.

Арт. № 9002 9250

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПАРОВОЙ БАНИ

Расширьте ваши ощущения от посещения паровой. Арт. № 9080 2010



КУПОЛА

Превратите вашу душевую в паровую баню с помощью купола из специального сорта пластика с монтажными профилями из анодированного алюминия. Изготавливаются по индивидуальным размерам. Максимальная длина 200 см. Купола могут быть дополнены профилями и дверями. Свяжитесь с дилером Tylo, чтобы сделать заказ по индивидуальным размерам.



СКАМЬЯ ИЗ КОРИАНА 66

Эргономичный и легкий переносной табурет. Размеры: 660 x 310 x 450 мм (ДхГхВ). Арт. № 9607 5060



СКАМЬЯ ИЗ КОРИАНА 35

Размеры: 350 x 320 x 420 мм (ДхГхВ). Арт. № 9607 5065



ПОЛОК ИЗ КОРИАНА

Износостойкий и гигиеничный полок для больших паровых бань.

Полок 1545

Размер: 1545 x 600 x 450 мм (ДхГхВ). Арт. № 9607 5050


Полок 1945

Размер: 1945 x 600 x 450 мм (ДхГхВ). Арт. № 9607 5052

Полок 2345

Размер: 2345 x 600 x 450 мм (ДхГхВ).

Арт. № 9607 5054



УДАЛИТЕЛЬ НАКИПИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 0,5 Л

Жидкое средство для удаления накипи из продукции Tylo. Арт. № 9090 3002

УДАЛИТЕЛЬ НАКИПИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 5 Л

Жидкое средство для удаления накипи из продукции Tylo для профессионального использования. Арт. № 9090 3012

ПОЛОК EXCELLENT

Изготовлен из алюминия.

Полок 1545

Размер: 1545 x 610 x 460 мм (ДхГхВ). Арт. № 9607 5044

Полок 1945

Размер: 1945 x 610 x 460 мм (ДхГхВ). Арт. № 9607 5046

Полок 2345

Размер: 2345 x 610 x 460 мм (ДхГхВ). Арт. № 9607 5048

СОЛВЕНТ 1 КОМПЛЕКТ

Для удаления накипи из баков для воды. Арт. № 9090 3000

СОЛВЕНТ 50 КОМПЛЕКТОВ

Для удаления накипи из баков для воды, большая упаковка 50 шт. Арт. № 9090 3007

СОЛВЕНТ СУЛЬФАМИНОВЫЙ 5КГ

Для удаления накипи для профессионального использования. Арт. № 9090 3010

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА

Арт. № 7819515



ТЕСТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

Арт. № 7015494



СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ

Все паровые могут быть оборудованы сервисным модулем с полочками для банных принадлежностей и возможностью установки смесителя, душа. Сервисный модуль устанавливается без доплаты вместо любой стены или сиденья.

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПАРОВОЙ ПЛАФОН А

Эксклюзивный настенный светильник для паровых бань. Арт. № 9090 1000



Трансформатор для плафона А, 24В 200-240 В-/24 В, макс. 210 Вт. Арт. № 9090 1010

Трансформатор 12 В/210Вт 200-240 В-/12 В макс. 210 Вт. Размер: 106 x 136 x 93 мм (ШхГхВ)

Арт. № 9090 1015

Трансформатор 12 В/60Вт, аналогичные характеристики, как у предыдущего, но для макс. 60 Вт. Размер: 73 x 124 x 61 мм (ШхГхВ) Выходная мощность 57 Вт. Арт. № 9090 1020



ОСВЕЩЕНИЕ ПАРОВОЙ БАНИ

Арт. № 3815002

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ НАСОСА ДЛЯ АРОМАТОВ 20 Л

Арт. № 0038132

АДАПТЕР ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА

Арт. № 0038131



Другие аксессуары на tylohelo.com



TYLÖHELO

RU • Отпечатано на арктическом матовом, FSC™ – Знак ответственного лесного хозяйства • Печать: Falckenberg Graphic Media AB • Верстка: amrptform.se

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ

КОНТАКТ ПЛЮС

121170, Москва, ул. 1812 года, д. 12

+7 499 504 88 48

info@contactplus.ru

www.contactplus.ru