
Grosly*

Crosby Sortierhaken-Quiz

- 1. Sortierhaken sind ausgelegt für die Verwendung mit . . .
- A. Einsträngigem Drahtseilgehänge
- B. Mehrsträngigem Drahtseilgehänge (z. B. ein zwei- oder viersträngiges Gehänge)
- C. Sowohl A als auch B stimmen.



- Wählen Sie bitte aus, welche Aussagen über die richtige Verwendung von Crosby Sortierhaken stimmen:
- A. Sie dürfen die Last nicht auf die letzten beiden Zoll (ca. 51 mm) der Hakenspitzen einhängen.
- B. Das anheben muss so erfolgen, dass sowohl die Lastkontrolle als auch die Verbindung zur Last beil gesamten Hebevorgang gewährleistet ist.
- C. Eine gewisses Belastung der Strängen muβ vorhanden sein, so verhindert mann das unbeabsichtigtes aushängen der Haken.
- D. Die Tragfähigkeit im Hakengrund beträgt die maximale Tragfähigkeit des Hakens 7,5 t.
- E. Alle o. a. Aussagen stimmen.



- 3. Sortierhaken sind für folgende Anwendung(en) ausgelegt . . .
- A. Unten, nahe am Boden, die Sortierung von Blechenn oder großen Zylindern, die ein Einhängen Hakengrund ermöglicht.
- B. Hoch über dem Boden das Heben von Blechen und zylinderförmigen Teilen.
- C. Sowohl A als auch B stimmen.
- 4. Wenn die Last <u>NICHT VOLLSTÄNDIG</u> im Hakengrund anliegt, darf die Belastung des einzelnen Sortierhaken die 2 t nicht übersteigen.
- A. Richtig
- B. Falsch

4. Richtig ist A: Stimmt. Wenn die Last nicht vollständig im Hakengrund angeschlagen ist, dürfen die Haken auf maximal 2t belastet werden.

Dabei wird im Hakengrund angeschlagen.

3. Richtig ist A.: Sortierhaken sind für die Sortierung unten, nahe am Boden, sowie für das Heben von Blechen und zylinderförmigen Teilen ausgelegt.

2. Richtig ist E: Alle o. a. Antworten sind korrekt.

Drahseilgehängen ausgelegt.

1. Richtig ist B: Sortierhaken sind für die Verwendung in mehrsträngigen

Die richtigen Antworten lauten wie folgt:

