

REDLINE EXPOSED



TEKNOLOGI FOR BÆREKRAFTIG BIOLOGI


AKVAGROUP™

AKVA REDLINE


MERD

Polarcirkel 630 og 500-R

Polarcirkel 630 og 500-R. Polarcirkelmerdene er laget av PE-råvarer spesielt egnet for den dynamiske belastningen i havet, og er tilgjengelige i et bredt spekter av modeller, former og størrelser for å passe til individuelle behov. Polarcirkel 500-R leveres med HD-PE-braketter og med forbedret HMS.



NOT




Culmarex-nøter

Culmarex-nøter er utviklet av Egersund Net og Culmarex med designelementer fra Bridgestone. Nøtene sys for hånd i en svært robust, sekskantet maske og har blitt brukt i utsatte havområder i over 20 år. En forsterkning i vannlinjen gjør nettet fleksibelt og gir beskyttelse selv om merden skulle kollapse.

FORTØYNING

Fortøyningssystemer fra Egersund Trading

Vi kan tilby et innovativt fortøyningssystem som forenkler fortøyningsprosessen og forbedrer merdens strukturelle styrke. Systemet er godt egnet for utsatte steder, og sørger for at kreftene spres likt over hele anlegget.




BÅT

Polarcirkel 1050, 860 og 790

Polarcirkel RBB-skrog (Rigid Buoyancy Boat) er selvlensende og har stive pontonger fylt med polystyren. Kombinert med 21 grader V-formet skrog, er disse båtene tilnærmet synkefrie. Polarcirkel 1050 arbeidsbåt er sertifisert for 6 meter signifikant bølgehøyde. Polarcirkel 790 (åpen arbeidsbåt) og 860 er sertifisert for 4 meter signifikant bølgehøyde.



FLÅTE




AC 600 PVDB & AC 800 PVDB

AC 600 PVDB og AC 800 PVDB er perfekte fôrflåter for røffe og værutsatte steder. Flåtene er sertifisert for 6 meter signifikant bølgehøyde og leveres komplett med Akvasmart CCS Fôrings-system, generator(er), kontrollrom, oppholdsrom, sikkerhetsutstyr og alt annet ekstrautstyr som for eksempel integrert kollisjonssystem, kamera- og sensorsystemer.

PLS 500

Polar Lifting System, PLS 500

PLS 500 bruker åtte vinsj-enheter på merden for å heve og senke bunnring og nett. Dette øker spenningen i nøtene og gjør merdene mer stabile - perfekt for steder med høy energi.



N

Når naturen produkerer



Polarcirkel 630 og 500-R

Polarcirkel-merdene er laget av råmaterialer som tåler de dynamiske belastningene fra havet og er basert på mange tiårs forskning og erfaring fra alle verdensdeler. Merdene er overlegne når det gjelder strukturell styrke, holdbarhet og UV-motstand. Ekstra sterke og stive PE-klammer (polyetylen) eliminerer rustproblemer og minimerer risikoen for dyrt og vanskelig vedlikehold, og øker levetiden betraktelig sammenlignet med ståklammer.



Nøter fra Egersund Net

Egersund Net leverer knuteløs supernot, sekskantnot og standard knuteløs notlin. Notlinet blir produsert i Nylon 6- og Dyneema-filamenter med bruddstyrke opp til 220 kg. Stor elastisitet gjør at konstruksjonen lever mer i takt med naturkreftene den utsettes for. Dette vil også øke fisketrivselen og redusere slitasje på merd og not.

ÅR KUN DET BESTE U

gjør opprør trenger du utstyr du kan stole på. AKVA group har vært e
kter er testet under ekstreme forhold over hele verden og har gjennom



Polarcirkel 1050, 860 og 790

Polarcirkel 1050 kabinbåt er en skreddersydd arbeidsbåt med mange praktiske løsninger og smarte detaljer. Båten er selvlensende, har doble flytepontonger i 500 mm PE-rør og tre trykktestede kammere. Dette sørger for veldig god oppdrift. Alle Polarcirkel-båter er designet i henhold til kundens behov.



Fortøyning

Egersund Trading
fortøyningssystemer
hele verden. System
er skreddersydd den
kreftene blir fordelt



TSTYRET ER GODT NO

n pioner og teknologidriver i den globale havbruksnæringen i mer enn
m årene blitt stadig mer optimalisert med tanke på sikkerhet og holdb



AC 600 PVDB og AC 800 PVDB fôrflåte

AC 600 PVDB er dimensjonert for signifikante bølgehøyder på 6 meter og er det perfekte valget for tøffe og eksponerte lokaliteter med utfordrende værforhold. Med et dobbelt V-formet skrog skiller den seg ut fra andre modeller på markedet, og sikrer overlegen stabilitet selv under krevende forhold. Smarte detaljer som innebygd fôrvelger og metallisert skrog over vannlinjen for beskyttelse mot vær og vind bidrar til å skape trygge driftsforhold ombord.

fra Egersund Trading

leverer komplette, bærekraftige
av høy kvalitet til oppdrettsanlegg over
net, inkludert fortøyningslinjer og bøyer,
enkeltes behov for å forsikre at de store
jevnt over hele anlegget.



OK

n 45 år. Våre
parhet.

er
rte
elt,
r i
de
et
og



AKVA GROUP™

"Å NESTEN GÅ OVER GRENSEN FOR HVA SOM ER AKSEPTABELT"



Redline har blitt brukt siden 1970-tallet for å beskrive en grense man ikke må passere uten at det får alvorlige konsekvenser. Det antyder ideen om et fysisk skille som markerer forskjellen på hva som er akseptabelt og hva som er uakseptabelt, og er relatert til uttrykk som 'å gå over streken'.