

2017

RIDGID®

ESSENTIALS



INTERAKTIIVINEN
TULOSTUS



Lataa ilmainen
Layar App



Skannaa tämä sivu



Tutustus interaktiiviseen
sisältöön



KORKEA laatuinen, kompakti , joustava ja kestävä järjestelmä

SCANNAA TÄMÄ
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO



AVAIN OMINAISUUDET:

- **Itsetasaava kamerapää**, kirkas ja selkeä kuva joka on aina oikein pain.
- **Kompakti, kannettava paketti**, helppoon kuljettamiseen ja varastointiin.
- **Telakointi systeemi**, nopeaan ja joustavaan työskentelyyn.
- Erinomainen liikkuvuus **parannellun työntökaapelin** ja kamerapään ansiosta.
- **Digitaalinen tallennus** suoraan muistitikulle.
- Tarkka paikantaminen **sisäänrakennetun joustavan lähettimen** avulla.
- **SeeSnake® HQ™ Ohjelmisto** muokkaamiseen, tallentamiseen ja raporttien toimittamiseen printtinä, DVD:nä tai online.
- **Integroitu mikrofoni ja kaiutin.**
- **Uusi monitori johon voidaan.**



Roiskeveden tiivis näppäimistö

Päivän valossa nähtävä LCD värillinen näyttö

Uuden sukupolven, joustava työntökaapeli – Ø 6 mm, 30 m pitkä

25mm itsetasaava kamerapää – Helppo käyttää pienemmissä putkissa



Telakointi systeemi – Monitorin kulmaa voidaan säätää tai ottaa kokonaan irti pikalukitus nappien avulla



Kuljetus kahva – helppoon kantamiseen ainoastaan yhdellä kädellä

Sisäänrakennettu joustava lähetin

SeeSnake® Compact2 KAMERA JÄRJESTELMÄ HELPPO TUTKIA 40-150 MM LINJOJA JA TALLENTAA DIGITAALISESTI.

ITSE TÄ SIIRRELTÄVÄ

TARKASTUS & PAIKANNUS

RIDGID® SeeSnake® ja SeekTech® tarkastus ja paikannus työkalut ovat alan stantardin mukaisia kestävyydeltä, joustavuudeltaan ja käytettävyydeltään. Laaja valikoima tehokkaita kameroita, työntökaapeleita, keloja ja monitoreita, SeeSnake järjestelmässä om juuri sitä mitä tarvitset. Jokainen on helppo käyttää ja kestävä.

Täyden valikoiman RIDGID SeekTech paikantimet ja lähettimet ovat käytettävissä vastaamaan tarpeitasi kun tarvitset nopeasti ja tarkasti maassa olevia sähkökaapeleita, vesi, kaasu, öljy tai viemäri putkia. Niitä jokainen tarjoaa joustavia ratkaisuja yhdessä RIDGID SeeSnake tarkastusjärjestelmien kanssa.

Olitko tietoinen?

- Kaikki RIDGID SeeSnake tarkastuskelat ovat yhteensopivia SeeSnake monitoreiden kanssa.
- SeeSnake kelat mahdollistavat 20-300 mm putkien tarkastamisen.
- Samaa akkua voidaan käyttää kaikissa SeeSnake monitoreissa.
- Uusi SeekTech SR 24 kunnallistekninen paikannin varustettuna GPS ja Bluetooth® teknologialla helppoon liittämiseen tallennus laitteeseen.

Yhdistetty siirreltävyys ja monipuolisuus tekee tarkastuksestasi helpompaa ja tehokkaampaa

CS6Pak monitorissa on samat ominaisuudet kuin CS6 ja on yhteensopiva kaikkien SeeSnake® kelojen kanssa. CS6Pak on suunniteltu erityisesti Compact2 kelaan yhteensopivaksi, samoin kuin CS6 sopii SeeSnake® Max rM200 kelan telakointi telineeseen.

Säilytyslattikko –
Olennaisten
tarvikkeiden
säilytykseen

**25 mm Itsetasaava
kamerapää** –
Helppo kulkea
pienissä putkissa

**Integroitu
kuljetuskärry** –
Sisältää kantokahvan
ja olkahinnan
helppoon
kuljettamiseen
kohteesta toiseen

**Telakoitavat
monitori
järjestelmät** –
Sopii RIDGID® CS6
monitoreihin

**Kestävä kelan
runko** –
Rakennettu
RIDGID®
laadukkuudella
päivittäiseen
käyttöön

SAAVA MONIPUOLINEN

SeeSnake® MAX rM200 KAMERA JÄRJESTELMÄ
HELPPO TUTKIA 40-200 MM LINJOJA KAMERAN
NÄYTTÄESSÄ KUVAN OIKEIN PÄIN.



SEESNAKE COMPACT2 & CS6Pak KAMERA JÄRJESTELMÄ

Luet. Nr. | € 5.495,-
48118 / 7016668



SEESNAKE rM200 MAX & CS6 KAMERA JÄRJESTELMÄ

Luet. Nr. | € 7.695,-
47163

SCANNAA TÄMÄ
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO





MICRODRAIN™ D30 & CA-300 • D65 SONDE & CA-300

- Sopii 30 - 75 mm* putkille.
- Kääntyy jopa 40 mm putkessa jossa 90ast mutka.
- 10 m (D30) / 20 m (D65) työntökaapeli.
- Sisältää yhden lisäakun.

D30&CA-300
Luet. Nr.
40783

€ 2.095,-

D65&CA-300
Luet. Nr.
40793

€ 2.595,-

* Pienemmät putken kun käytetään CA300 yhdessä ja suuremmat kuin käytetään SeeSnake monitorin kanssa.

MICROREEL™ L100 & CA-300

- Putkikoot 40 - 100* mm.
- Taipuu 90° putkissa joiden halkaisija min 50 mm.
- 30 m työntökaapeli.
- 512 Hz integroitu lähetin.
- Kaksi eri mallia metrilaskurilla (L-100C) tai ilman (L-100).
- Sisältää yhden lisäakun.

L100&CA-300
Luet. Nr.
40803

€ 3.495,-



NAVITRACK SCOUT® PAIKANNIN

- RIDGID® Scout® mahdollistaa helpon paikannuksen etsiessäsi kamerapäitä, lähettimiä tai lähettimellä varustettuja työntöjousia.
- Helpottaa löytämään ongelma kohdan ja nopeuttaa korjausta.
- Helppokäyttöinen vain korkein lukema otetaan huomioon ja LCD karttanäyttö varmistaa paikannuksen.
- Voidaan paikantaa kamerapäitä tai sondeja jotka lähettävät 512 Hz, 640 Hz tai 33 kHz signaalia.
- Automaattinen syvyyden näyttö.
- Toimitetaan muovisessa kuljetuslaatikossa.



Luet. Nr.
19243/7016618

€ 1.750,-



SCANNAA TÄMÄ
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO

PUTKIEN PUHDISTUS

RIDGID® viemärin avauslaitteet joita löytyy käsikäyttöisistä, pesuallaskoneisiin ja rumpukoneisiin kuten myös huuhtelijat, ammattilaiset ovat luottaneet näihin vuosikymmeniä.



Luet. Nr.
71742/7014600 | € 755,-

K-40AF

- Putkille joiden maksimi koko on 75 mm.
- 175 W moottori kierrokset 240 RPM.
- Soveltuu yhdellä kädellä käytettäväksi erityisen AUTOFEED® kahvan ansiosta.
- Varustettu jakjakytkimellä.

Olitko tietoinen?

- K-45 avauskone jossa on kaksisuuntainen AUTOFEED® tekee tukosten avaamisesta siistiä ja helppoa.
- Kaikki RIDGID avauskoneet joissa on jatkettavia jousia on ainutlaatuisia, kaapelin kiinnityksestä maksimaaliseen
- RIDGID rumpukoneet joissa on korkea vääntömomentti poistaa tukokset tehokkaasti, kun taas RIDGID jatkettavat jouset puhdistavat putket suuremmalla nopeudella.
- RIDGID tarjoaa laajan valikoiman erilaisia avauskärkiä ja jousia erilaisiin kohteisiin rasvan poistamisesta juurien leikkaukseen.



K-400AF w/C32IW
Luet. Nr.
28098 | € 1.065,-

K-400AF w/C45IW
Luet. Nr.
28103 | € 1.145,-

K-400AF

- Putkille joiden maksimi koko on 110 mm.
- Helposti liikuteltava RIDGID® viemärinavaaja.
- Teleskooppikahva helpottaa kuljetusta ja säilyttämistä.
- Integroitu kahva ala-asentoon lukittuna vähentää tilantarvetta työskentely tilassa.
- Vääntömomentin rajoitin varoittaa jousen kiinni tarttumisesta ja siten yli pyörittämisen.
- 380 W moottori pyörittää kaapelia 165 kier./min.



VIEMÄRINAVAAJA K-45AF

- Putkille joiden maksimi koko on 75 mm.
- 2 suuntainen AUTOFEED® kytkin.
- Kierrosnopeus 600 RPM.
- K-45 AF-5 sisältää salkun, vaijerin ja kärkisarjan.

K-45AF
Luet. Nr.
36033/7014002 | € 295,-

K-45AF-5
Luet. Nr.
36043/7014003 | € 385,-

SCANNAA TÄMÄ
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO



Tukeva valurautainen runko
(Suuniteltu erittäin kovaan käyttöön)

Päällystetty kahva
(Täysi kontrolli avausjouseen ja nopea jarru)

Rasva nippa
(matalat huoltokustannukset)



Avaukärkien pikakiinnitys



Avauskärjille säilytyspaikka
(käytännöllinen ja helppo käyttää)



Tehokas moottori
(pyöritysnopeus 400 RPM)

Kumisuojat jaloissa
(maksimaaliseen pitoon työskennellessä)



Helppo ja luotettava yhdistää



Erittäin vahva takasuoja letku

Eristävät tiivisteet
(SUojaavat moottoria lialta)



Eteen/Pois/Taakse kytkin
(Maksimaaliseen turvallisuuteen)

K-50

- Putkille joiden maksimi koko on 110 mm.
- Monipuolisin RIDGID® viemärinavaaja pieniin ja suurempiinkin töihin.
- Erinomainen altaissa, suihkuissa ja lattiakaivoissa.
- Jousien jatkojen pikaliitin mahdollistaa tehokkaan työskentelyn.
- Mahdollista käyttää kolmea erikokoista avausjousta 8 mm, 10 mm & 16 mm.
- Kaikki kolme eri jousta sekä kärkisarjan.
- Voimakas 300 W suuntaa vaihtava induktiomoottori 400 kier./min.

K-50-6
Luet. Nr.
11981 | € 1.125,-

K-50-7
Luet. Nr.
11991/7014502 | € 1.195,-

K-50-8
Luet. Nr.
12001 | € 1.335,-

K-60SP

- Putkille joiden maksimi koko on 150 mm.
- Tämä kone on ihanteellinen liike ja asuin rakennusten putkistojen kunnossapidossa.
- Kompakti muotoilu, sopii ahtaisiin paikkoihin.
- Ainutlaatuinen muotoilu työskentelyn ja kuljettamisen helpottamiseksi.
- Sisältää 5kpl 4,6 m jousia, jousikehikko, takasuojaletku ja jousisarja.

K-60SP-SE
Luet. Nr.
66472 | € 1.345,-

K-1500SP

- Putkille joiden maksimi koko on 250 mm.
- Tehokkaimpia viemärinavaus koneita RIDGID®'n valikoimassa.
- Puhdistaa helposti vaikeimmatkin tukokset mukaanlukien juurikasvustot.
- 710 RPM, nopeat kierrokset on se mikä erottaa tämän muista.
- Voimakas 1500 W moottori.

K-1500SP A SE
Luet. Nr.
45317 | € 3.125,-

SCANNAA TÄMÄ
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO





KJ-3100 PAINEHUUHTELIJA

- Enintään 250 mm putkille.
- Voimakas 16 Hv: n moottori.
- Korroosionkestävä taotusta pronssista tehty pumpunpää.
- Kovaan käyttöön tarkoitettu teräksinen kela 61 m ja 3/8" letkulla.

Luet. Nr. | **€ 5.695,-**
37413



KJ-1590 II SÄHKÖKÄYTTÖINEN KORKEAPAINEHUUHTELIJA

- Enintään 150 mm putkille.
- Tehokas 2,2 kW moottori ylikuormitusuojalla.
- Kolmimäntä pumppu sykästoiminnolla.
- Kätevä paineletkun säilytys.
- Todellinen työpaine 80 bar ja 15 l/min virtaus takaavat putkien nopean ja tehokkaan puhdistuksen.
- Kestävä teräskela 20 m 1/4" letkulla (1/4" liittimellä).

Luet. Nr. | **€ 2.695,-**
35511/ |
7013622

SCANNAA TÄMÄ
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO



RIDGID RP 340 PURISTUS KONE



KAPASITEETTI:
10 – 108 mm



SÄÄSTÄ HUOLTOKUSTANNUKSISSA

Ei huoltoa 10 000 puristuksen vaan 42 000 jälkeen... ainostaan RP340. Säästä satoja € huoltokustannuksissa.



KORKEA LUOKKAINEN DIAGNOSTIIKKA

Puristusvoiman mittaus, lämpötilan tarkkailu? RP 340 on korkea luokkainen diagnostiikka joka tarkkailee koneen toimintaa ja ilmoittaa tarvittaessa LED valoilla.



TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA

RP 340 on varustettu sensorilla joka ei anna koneen käynnistyä mikäli leuat ei ole lukittu paikalleen 100%.



LUOKKANSA PARAS MUKAVUUS

Täydellisesti tasapainoitettu & kevyin 32 kN pistooli mallinen puristuskone markkinoilla, tarjoaa maksimaalisen ja helpon käytön väsyttämättä käyttäjänsä.



KAKSI VIRTALÄHDETTÄ

Käytä RP340 haluamallasi tavalla joko verkkovirralla tai akulla... vaihto tapahtuu hetkessä.

SINUN MIELENRAUHAKSESI

PURISTUKONEET

Ainoastaan RIDGID® voi tarjota suuren kapasiteetin koneeseen lähes samassa koossa ja painossa kuin mini koneessa! Jopa 30% pienempi ja 17% kevyempi silti siinä on 31% pidempi huoltoväli kuin edellisessä versiossa, samaa konetta voidaan käyttää akuilla tai verkkovirralla!



RP 340-C
Luet. Nr.
43283

€ 1.095,-



RP 340-B
Luet. Nr.
43238

€ 1.250,-



Valikoima puristusleukojamme ja lisävarusteitamme vieraile RIDGID.COM

Olitko tietoinen?

- RP 340 on maailman kevyin pistooli mallin standardi puristuskone.
- Säästät valtavasti aikaa ja rahaa huoltokustannuksissa, RP 340 tarjoaa pidemmän huoltovälin 42 000 puristusta.
- RP 340 voit käyttää vaihtoehtoisesti joko akulla tai verkkovirralla.



SCANNAA TÄMÄ
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO

RIDGID

AMMATTIMAINEN SÄILYTYS JÄRJESTELMÄ

Esittelee
**TYÖPAIKAN
TOIMISTON**



Valmistettu
kokoontuotetusta
hartsista.



Vesi ja pölytiivis
suoja työkaluille ja
tarvikkeille.



Suunniteltu
raskaaseen
ammattilaisten
käyttöön.



Lukitus järjestelmä
(Lukko ei sisälly)



Metalli levy estää
kannen painumisen.

Luet. Nr.
54358

€ 198,-



PRO TOOL TOP ORGANIZER

Helppo säilyttää ja noukia pieniä osia ja tarvikkeita.

Sisältyy: 6 irroitettavat laatikot, 2 väliseinää pitämässä
laatikot omilla paikoillaan.

Luet. Nr.
54338

€ 58,-



PRO MEDIUM TOOL BOX

Laaja varastointi mahdollisuus, sähkökoneita,
käsityökaluja ja tarvikkeita.

Sisältyy: 2 kantokahvaa päädyissä, 1 keskikahva, työkalu
laatikko työkalujen järjestyksessä pitämiseen.

Luet. Nr.
54343

€ 65,-



PRO MOBILE TOOL CART

Laaja säilytystila. Järjestelmän lukitus yhteen.
Irroitettava kansi.

Sisältyy: tukeva metallinen teleskooppi kahva, tukevat
pyörät, integroitu työkalu laatikko.

Luet. Nr.
54348

€ 109,-

SCANNAA TÄMÄ
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO



600-I & 690-I

SCANNAA TÄMÄ
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO



**KANNETTAVAT KÄSIKIERTETYSKONEET
IDEAALIT HUOLTO JA KORJAUS
KOHTEISSA!**



Kestävä
valurautainen
vaihteisto ja lasikuitu
lujitteinen muovi
runko pidentää
koneen kestävyyttä
entisestään.

KIERTEITYS

”Joudumme usein tekemään korjauksia asennuksissa vanhoissa rakennuksissa- ja usein ne täytyy tehdä kierteillä. Vaikkakin niitä voidaan tehdä moderneilla tavoilla , niin usein kierteitys on paras korjaus tapa teräsputkien korjaamiseen.”

Dirk Peytier – Omistaja of Plumbing Company & National Chairman of the Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning Installers & Affiliated Trades Bruxelles.

Olitko tietoinen?

- RIDGID® kierteityskoneilla , voit tehdä monia erikokoisia putkia erilaisissa työkohteissa: mustaa, galvanoitua & muovipinoitettua putkea, kupari*, ruostumatonta terästä, IMC tai tankoa jopa 30 Rockwell C.
- Voit katkaista jopa 12” putkea käyttämällä RIDGID® 700 voimayksikköä yhdessä 258XL leikkuurn kanssa.


* Käytettäessä 916/ 918 rullaura-laitetta



Käden sijat pinnoitettu kumiseksi joka takaa parhaan mahdollisen otteen.



Hiilien vaihto vain yhden ruuvin takana.



Nopea irroitus järjestelmä vähentää ylimääräistä työtä kierrepäiden irroituksessa (690-I).



Nopeasti kiinni ottavat terät nopeampaan ja helpompaan työskentelyyn kuin koskaan aiemmin.



2-Leukainen putkituki parempaan otteeseen ja turvallisempaan työskentelyyn.



KÄSIKIERTTEITYSKONE 600-I




Luet. Nr. 44878/7011660 | € 675,-

KÄSIKIERTTEITYSKONE 690-I




Luet. Nr. 44933/7011661 | € 1.015,-



300 COMPACT

- 1/8 – 2" (jopa 4" saakka lisävarusteena saatavalla 141 kierrepäällä).
- RIDGID®:in monikäyttöisin ja joustavin kone malli.
- Itse-voiteleva öljy järjestelmä, joka on myös säädettävissä.
- Helppo ja nopeasti koottava 250 jalusta. (myydään erikseen)
- 1700 watin teho jatkuvaan käyttöön.
- Mukana toimitetaan 2 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID®-öljyä.

Luet. Nr. | **€ 3.695,-**
50697/7011952





300AAC

- 1/8 – 2" (jopa 4" saakka lisävarusteena saatavalla 141 kierrepäällä).
- Erittäin vahvaa tekoa valmistettu jo yli 40 vuotta.
- Siirrettävyys ja monikäyttöisyys pienessä koossa.
- Sopii erittäin hyvin käytettäväksi RIDGID® Rullalaitteiden kanssa.
- 2" malli jota tuhannet ammattilaiset käyttävät päivittäin.

Luet. Nr. | € 3.695,-
13191



1233-3"

- Yksi maailman kevyimmistä ja nopeimmista kolmen tuuman kierteityskoneista.
- Mukana toimitetaan 3 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID®-öljyä.

Luet. Nr. | € 4.695,-
20215/ |
7011967

1224-4"

- 4 tuuman kierteityksen referenssi.
- Mukana toimitetaan 2 ja 4 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID®-öljyä.



Luet. Nr. | € 6.475,-
26107/ |
7011972

TAIVUTUS JA SAHAUS

Tarkkuus, kuten myös käytettävyys, nopeus, joustavuus on aina mielessä ammattilaisella työkalua valitessa, tässä syy miksi RIDGID® valitaan usein kun on tarvetta taivuttaa kylmänä teräs tai galvanoituja putkia:

- Infrastuktuuri projekteissa kuten kaiteet, metalli johteet tai vastaavat metallirakenteet;
- Putkien valmistelut paloturvallisuuden, vesi ja lämmityskohteissa tai kaasu asennuksissa;
- Teollisuuden kohteissa joissa vaaditaan 90 kulmia, kuten lämmitys järjestelmissä, höyrykattiloissa tai lämmönvaihtimissa.

Olitko tietoinen?

- Voit käyttää RIDGID® taivuttimia 10-50°C lämpötiloissa.
- RIDGID® hydraulisella taivuttimella taivutat putket 2,2 mm jopa 7,6 mm seinämään saakka
- RIDGID® 550-1 Putkisaha tarjoaa suoran ja nopean leikkauksen putkituen avulla.
- Kaikki RIDGID® puukkosahat ovat varustettu ylikuumentumis suojalla käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.
- 590 L kuivasaha lisäksi varustettu terän lukituksella terän vaihdon helpottamiseksi.



HYDRAULINEN TAIVUTIN

Manuaalinen ja elektroninen hydraulinen taivutin standardi kaasuputkien kylmään taivuttamiseen 2" saakka.



HBO382
Luet. Nr. 42468 | **€ 1.515,-**

HB382
Luet. Nr. 36518 | **€ 1.070,-**

HBO382E
Luet. Nr. 42473 | **€ 2.450,-**

HB382E
Luet. Nr. 39243 | **€ 1.910,-**

KUIVASAHA

590L

Pikalukituksella toimiva puristin kappaleiden nopeaan kiinnitykseen. Voimakas 2200W moottori kuormittamaton nopeus 1300 RPM mahdollistaa 590L sahasalla siistin ja nopean katkaisun erilaisten rauta ja alumiini materiaaleille.



Luet. Nr. 26641 | **€ 795,-**

KÄSISSÄ PIDETTÄVÄ PORA

HC-2W / RB-3W

Kapasiteetti: 10-132 mm.

HC-2W
Luet. Nr.
26721 | € 750,-

Kapasiteetti: 10-162 mm.

RB-3W Motor
Luet. Nr.
34511 | € 1.075,-

RB-3W Drilling System
Luet. Nr.
34501/7048806 | € 1.675,-



PORAUSJÄRJESTELMÄT

RB-208/3 / RB-214/3

Kapasiteetti: 10-200 mm.

RB-208/3
Luet. Nr.
33411/
7048807 | € 2.095,-

Kapasiteetti: 10-350 mm.

RB-214/3
Luet. Nr.
35091 | € 2.925,-



PAINEVESI SÄILIÖ

- Teräs tankki, Kapasiteetti 10 L paineenkesto 6 bar.
- Pumppu, Letku ja kantokahva.

Luet. Nr.
46783 | € 190,-

PORAUS

RIDGID® HC-2W & RB-3W timanttiporaus järjestelmät silloin kun tarvitset porata kovaa tai pehmeää materiaalia, tai märkänä tai kuivana, pieniä tai suuria reikiä.

RIDGID® RB-208/3 & RB-214/3 ovat erittäin korkealaatuisia, kevyitä järjestelmiä kun tarvitset porata erittäin kovia materiaaleja kuten vahvasti raudoitettu betoni, asfaltti, kivi, tulen kestävät tiilet tai muut kovat materiaalit.

Olitko tietoinen?

- Kun olet poraamassa alle 82 mm reikiä suositellaan käytettäväksi poraohjainta (52566) tämä auttaa tarkentamaan porausta.
- Silloin kun poraat erittäin kovia materiaaleja kuten esim. laattoja vaihdettavia poranteriä suositellaan käytettäväksi.



Tilausohjeet

TARKASTUS JA PAIKANNUS			Sivu 2-4
48118	Compact2 Järjestelmä	Compact2 kela + CS6 Pak monitori + 4.0 Ah akku+ 230 V laturi	
47163	rM200 Max & CS6 kamera järjestelmä	rM 200 kela + CS6 monitori + 4.0 Ah akku + 230 V laturi	
40783	microDrain™ D30 & CA-300	microDrain sisältäen CA-300 tarkastelukameran ja 2,7 V Lithium akun	
40793	microDrain™ D65 lähettimellä & CA-300	microDrain sisältäen lähettimen ja CA-300 tarkastelukameran ja 2,7 V Lithium akun	
40803	microReel™ L100 & CA-300	microReel sisältäen CA300 tarkastelukameran ja 2,7 V Lithium akun	
19243	Navitrack Scout® Paikannin	Navitrack Scout paikannin muovisessa säilytys salkussa + merkintä laput ja 4C paristot	

PUTKIEN PUHDISTUS			Sivu 5-7
71742	K-40AF	Kone AUTOFEED toiminnolla+suojaletkulla+kiinnityskannatin ja C-13IC-SB jousen ja sisärummun.	
28098	K-400AF w/C32 IW	Kone sis. RIDGID aukaisukäsineet + C-32 IW jousi (10 mm x 23 m) sekä viisi osaisen T-260 kärkisarjan	
28103	K-400AF w/C45 IW	Kone sis. RIDGID aukaisukäsineet + C-45 IW jousi (10 mm x 23 m) sekä viisi osaisen T-260 kärkisarjan	
36033	K-45AF	Kone sis. C-11C, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) ICC jousen rummussa	
36043	K-45AF-5	Kone sis. C-11C, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) ICC jousen rummussa + C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) Jousen rummussa + T-250 viisi osaisen kärkisarjan ja säilytys salkun.	
11981	K-50-6	Kone + A-17 A Sovitin ja A-30 jousi sarja	
11991	K-50-7	Kone + A-17-B Sovitin ja A-30 jousi sarja	
12001	K-50-8	Kone + A-17-A Sovitin ja A-17-B sovitin ja A-30 jousi sarja	
66472	K-60SP-SE	Kone + RIDGID viemärin aukaisukäsine + A-61 työkalu sarja + A-62 jousi sarja.	
45317	K-1500SP A SE	Kone sekä RIDGID aukaisukäsine + A-12 avain + A-34-12 takasuojaletkun sekä SE-tökalu sarjan.	
37413	KJ-3100	huuhtelu laite sykäystoiminnolla + H-111 ja H-112 1/4" NPT suuttimet + H-38 Letkukela (61 m) + ID pesuletku (15 m) FV-1 jalkakytin + suuttimien puhdistustyökalu + HW-30 Pesukahva + Juurileikkaus suutin ja HF-4 pikaliitin letku	
35511	KJ-1590 II	Elektroninen huuhtelija sis. 1/4" umpinaisen suuttimen ja 1/4" avonaisen suuttimen 1/4" + 20 m x 1/4" letku	

PURISTUKONEET			Sivu 8
43238	RP 340-B	Akku kone – 18 V 2.0 Ah Lithium akku + 230 V laturi ja säilytys salkku	
43283	RP 340-C	Verkkovirta kone – 220 V adapteri ja säilytys salkku	

VARASTOINTI			Sivu 9
54338	Pro Tool Top Organizer	Koko (L x W x H): 56.4 x 35 x 16.5 cm, paino: 3.6 kg, kapasiteetti: 14.5 l, 45 kg	
54343	Pro Medium Tool Box	Koko (L x W x H): Box 56.4 x 35 x 31 cm, paino: 4.6 kg, kapasiteetti: 36 l, 60 kg	
54348	Pro Mobile Tool Cart	Koko (L x W x H): 56.4 x 46.5 x 48 cm, paino: 8 kg, kapasiteetti: 56 l, 75 kg	
54358	Ammattimainen säilytys järjestelmä	Sarja sisältää mainitut tuotenumerot: 54338, 54343, 54348 Koko (L x W x H): 56.4 x 46.5 x 85.9 cm, paino: 16.2 kg, kapasiteetti: 106.5 l, 180 kg	



Hinnat ALV0% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Halutessasi lisää tietoa Ridgid tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or www.RIDGID.com.

© 2016, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.

KIERTETYS			Sivu 10-13
44878	600-I Käsikierteityskone	230 V 1/2 - 1/4" sisältää tukivarren ja säilytys salkun	
44933	690-I Käsikierteityskone	230 V 1/2 - 2" sisältää tukivarren ja säilytys salkun	
50697	300 Compact	Malli 300 Kompakti kierteityskone, 1/8 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Universal	
13191	300AAC	Malli 300 voimayksikkö, 1/8 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Universal, Automatic Oiling	
20215	1233-3"	Malli 1233 Kierteityskone, 1/8 - 3", 230 V, 50 - 60 Hz Universal	
26107	1224-4"	Malli 1224 Kierteityskone, 1/4 - 4", 230 V, 50 Hz Induction (BSPT)	

TAIVUTUS JA SAHAUS			Sivu 14
42468	Hydraulinen taivutin HBO382	Avoin taivutin, 3/8 - 2"	
42473	Hydraulinen taivutin HBO382E	Avoin taivutin, 3/8 - 2"	
36518	Hydraulinen taivutin HB382	Taivutin päällysyllä, 3/8 - 2"	
39243	Hydraulinen taivutin HB382E	Taivutin päällysyllä, 3/8 - 2"	
26641	Kuiva saha 590L	Kuiva saha 230 V 50 Hz	

PORAUS			Sivu 15
26721	Käsivarainen pora HC-2W	HC-2W, Käsivaraisen kuiva ja märkä porukseen , 230 V, PRCD	
34511	RB-3W Motor	RB-3W Kuiva ja märkäporukseen Motor, 230 V, PRCD	
34501	RB-3W Poraus järjestelmä	RB-3W Motor, 230 V + Jalusta+ Ankkurointi sarja	
33411	Poraus järjestelmä RB-208/3	RB-208/3, 230 V Motor + Jalusta + Ankkurointi sarja + pihdit	
35091	Poraus järjestelmä RB-214/3	RB-214/3, 230 V Motor + Jalusta + Ankkurointi sarja + pihdit	
46783	Painevesi säiliö	10 l / 6 bar	

MAAHANTUOJA

MAAHANTUONTI | MYynti | HUOLTO | VARAOSAT

MACHINETOOL

myynti@machinetooll.fi | huolto@machinetooll.fi
09 351 951 | www.machinetooll.fi

RIDGID

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde,
Denmark

Tel.: 0800 918 090
Fax: +45 (0)46 154 900
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.com