



HP LaserJet Managed MFP E52545 serie

Onovertroffen prestaties. Krachtigste beveiliging.

Voer taken snel uit met een MFP die direct opstart en helpt stroom te besparen.¹ Apparaatbeveiliging op meer niveaus beschermt tegen bedreigingen.² Originele HP tonercartridges met JetIntelligence en de printer produceren meer pagina's van hoge kwaliteit.³



HP LaserJet Managed MFP E52545dn



HP LaserJet Managed Flow MFP E52545c



Color touchscreen



Low energy

Werk sneller en verbruik minder stroom

- Wacht niet op documenten. De eerste pagina verschijnt in slechts 8,7 seconden vanuit de energiezuinige slaapstand.
- Voer kantoor taken sneller uit. Print snel dubbelzijdige documenten en scan tegelijkertijd beide zijden van de pagina.
- Deze MFP heeft het laagste stroomverbruik dankzij een innovatief ontwerp en moderne tonertechnologie.⁴
- Deze MFP, die nu 24% kleiner is, past in kleine ruimtes en verhoogt overal de productiviteit.⁵

Onovertroffen printerparkbeveiliging en -beheer

- Ingebouwde functies detecteren bedreigingen, herstellen de MFP en beschermen deze van opstarten tot uitschakelen.²
- Bescherm gevoelige data in de MFP en tijdens verzending met ingebouwde beveiligingskenmerken en 256-bits encryptie.²
- Bescherm gevoelige bedrijfsdata met ingebouwde en optionele HP JetAdvantage beveiligingsoplossingen.⁶
- HP Web JetAdmin⁷ biedt controle over uw gehele printomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.

Meer pagina's, betere performance, strakkere beveiliging.

- Produceer scherpe tekst, diep zwart en duidelijke afbeeldingen met zwarte precisietoner.
- Doe meer. Originele HP toner met JetIntelligence produceert meer pagina's per cartridge dan voorgangers.³
- De originele HP kwaliteit die u aangeschaft heeft, wordt gewaarborgd met antifraude- en cartridgeauthenticatietechnologie.
- Ga direct aan de slag met de voorgeïnstalleerde tonercartridge. Vervang deze door een optionele high-capacity cartridge.⁸

Blijf verbonden met veilige mobiele printopties

- Print draadloos met 128-bits encryptie vanaf mobiele devices zonder het netwerk op te gaan.⁹
- Print zonder netwerk met één aanraking van een NFC-compatibel apparaat.¹⁰
- Print gemakkelijk vanaf een groot aantal smartphones en tablets, waarbij meestal geen configuratie of apps nodig zijn.¹¹
- Benader en deel resources en print via ethernet en het draadloze netwerk.¹²

Productronleiding

Afbeelding van HP LaserJet Managed MFP E52545c

1. ADF voor 100 vel met dubbelzijdig scannen in één leesslag en HP EveryPage
2. Hardware-integratiepocket
3. Handige USB-poort
4. Uitvoerlade voor 250 vel
5. Bovenklep (toegang tot tonercartridge)
6. Multi-purpose lade voor 100 vel
7. Lade 2 voor 550 vel
8. 8-inch (20,3-cm) kleurentouchscreen
9. Uitschuiftoetsenbord
10. Handige nietmachine
11. Automatische duplexfunctie
12. Gigabit Ethernet, USB-hostpoort, Hi-Speed USB 2.0-printpoort, Hi-Speed USB 2.0-poort



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Managed MFP E52545dn	HP LaserJet Managed Flow MFP E52545c
Bestelnr.	3GY19A	3GY20A
Print, scan, kopieer		Ja
Printsnelheden: Tot 45/43 ppm (Letter/A4)		Ja
8,0-inch (20,3-cm) kleurentouchscreen		Ja
Multi-purpose lade voor 100 vel; Invoerlade 2 voor 550 vel		Ja
ADF voor 100 vel met dubbelzijdig scannen in één leesslag		Ja
AMPV: 2000 tot 15.000 pagina's		Ja
Geavanceerde workflowkenmerken	Nee	HP EveryPage met ultrasone detectie; Geavanceerde workflowfuncties zoals een uitschuifbaar toetsenbord; Handige nietmachine; Embedded Capture-functionaliteit

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF287A HP 87A originele zwarte LaserJet tonercartridge (9000 pagina's)
	CF287AS Originele HP 87AS zwarte LaserJet tonercartridge (6000 pagina's)
	CF287X HP 87X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (18.000 pagina's)
Accessoires	E5K48A HP 1-GB x32 144-pins DDR3 SODIMM (800 MHz)
	B5L29A HP veilige high-performance vaste schijf
	B5L53A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 600
	F2A72A HP LaserJet papierlade voor 550 vel
	A7W14A Zweeds toetsenbord-overlay voor HP LaserJet
	F2A87A HP interne USB-poorten
	F2A73A HP LaserJet printerkast
	B5L31A HP Foreign Interface Harness
	Q7432A HP nietjescartridges pack
	F5S62A HP Trusted Platform moduleaccessoire
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory
J8031A HP Jetdirect 2900nw printserver	
Service en support	U8ZE6E HP 3 jaar service Next Business Day met behoud van defecte media voor LaserJet M527 E52545 Managed
	U8ZE7E HP 4 jaar service Next Business Day met behoud van defecte media voor LaserJet M527 E52545 Managed
	U8ZE8E HP 5 jaar service Next Business Day met behoud van defecte media voor LaserJet M527 E52545 Managed
	U8ZF2PE HP 1 jaar post-warranty service Next Business Day met behoud van defecte media voor LaserJet M527 E52545 Managed
	U8ZF3PE HP 2 jaar post-warranty service Next Business Day met behoud van defecte media voor LaserJet M527 E52545 Managed
	U9JT2E HP installatieservice met netwerkconfiguratie voor werkgroepprinter

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Managed MFP E52545dn	HP LaserJet Managed Flow MFP E52545c
Bestelnr.	3GY19A	3GY20A
Functies	Printen, kopiëren, scannen en optioneel faxen	
Bedieningspaneel	20,3 cm (8,0 inch) grafisch kleurendisplay (CGD) met touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu)	20,3 cm (8,0 inch) grafisch kleurendisplay (CGD) met touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Uitschuifbaar toetsenbord
Printen		
Printtechnologie	Laser	
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard) Tot 43 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig) : Tot 34 ipm;	
Eerste pagina gereed	Zwart (A4, gereed) : Vanaf 5,7 s; Vanaf 11,2 s (100 V); Zwart (A4, slaapstand) : Vanaf 8,7 s; Vanaf 13,9 s (100 V);	
Printresolutie	Zwart (beste) : 1200 x 1200 dpi; Technologie : 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;	
Maandelijks printvolume ²	150.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand : 4.000 tot 15.000	
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meer pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, handige USB-poort	
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-stuurprogramma alleen beschikbaar via het web), HP PostScript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v1.7)	
Fonts en lettertypen	105 interne schaalbare TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne schaalbare lettertypen in HP PostScript Level 3-emulatie (eurosymbbool ingebouwd); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Printgebied	Printmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 215,9 x 355,6 mm	
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)	
Kopiëren		
Kopieersnelheid	Zwart (A4) : 43 kpm	
Copierspecificaties	Dubbelzijdig kopiëren; Schaalbaarheid; Beeldaanpassingen (licht/donker, contrast, achtergrond opschonen, scherpte); N-up; N- of Z-indeling; Oriëntatie; Sorteren; Boekje; Job Build; Rand tot rand printtaken opslaan; ID kopiëren; Boek kopiëren; A-naar-B-kopiëren (verschillende mediaformaten); Maximum aantal kopieën : 9999 kopieën; Verkleinen/vergroten : 25 tot 400%;	
Scannen		
Scansnelheid	Standaard (A4) : Tot 43 ppm/43 ipm (zwart-wit), tot 38 ppm/38 ipm (kleur); Dubbelzijdig (A4) : Tot 43 ipm (zwart-wit), tot 38 ipm (in kleur)	Standaard (A4) : Tot 45 ppm/64 ipm (zwart-wit), tot 45 ppm/58 ipm (kleur); Dubbelzijdig (A4) : Tot 64 ipm (zwart-wit), tot 58 ipm (in kleur)
Scanbestandsformaten	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	
Scannerspecificaties	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scaninvoermodi: Functies op het bedieningspaneel: kopiëren, e-mailen, opslaan naar netwerkmap, opslaan naar USB, opslaan naar apparaatgeheugen, OXP (Open Extensibility Platform) applicaties; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 356 x 216 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scaninvoermodi: Functies op het bedieningspaneel: kopiëren, e-mailen, opslaan naar netwerkmap, opslaan naar USB, opslaan naar apparaatgeheugen, OXP (Open Extensibility Platform) applicaties; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 356 x 216 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi

Model	HP LaserJet Managed MFP E52545dn	HP LaserJet Managed Flow MFP E52545c
Bestelnr.	3GY19A	3GY20A
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren;Beeldaanpassingen;Job build;Uitvoer kwaliteit instellen;Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi;Automatische kleurdetectie;Rand wissen;Jobmelding;Blanco pagina's verwijderen;HP Quick Sets	Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoer kwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Jobmeldingen; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatische oriëntatie; Geïntegreerde Optical Character Recognition (OCR), automatisch bijspijden op pagina; Automatische toonaanpassing
Aanbevolen aantal scans per maand ³	4150 tot 6900	8350 tot 13.900
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed): 356 x 216 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 100 x 152 mm Maximum mediaformaat (via ADF): 356 x 216 mm	
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256	
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Lege pagina's verwijderen; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Auto-aanpassen aan inhoud; Compact PDF	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-station; Zenden naar SharePoint; Zenden naar FTP; Zenden naar Internet-fax; OCR; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact PDF; Automatische toonschaal; Automatische oriëntatie; Multi-Pick Detect; Automatisch rechtzetten; Automatisch aanpassen aan pagina
Faxen		
Faxen	Optioneel,	
Processorsnelheid	1,2 GHz	
Interfacemogelijkheden		
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk	1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk
Optioneel	HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless-accessoire J8030A, HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A	
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van hardwareaccessoires.	
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd	
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices afdrukken, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP afdrukken, Google Cloud afdrukken; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW downloaden, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL Cert beheer, Firewall, ACL, 802.1x	
Harde schijf	Geen	Standaard ingebouwde HP veilige, snelle vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 128-hardwareversleuteling of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf)
Geheugen	Standaard: 1,25 GB (printer), 500 MB (scanner); Maximum ⁴ : 2,0 GB (printer), 500 MB (scanner)	
Mediaverwerking		
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximum: 4	
Mediatypen	Papier (bond, kleur, briefhoofd, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw); Enveloppen; Etiketten; Karton; Transparanten; Door gebruiker gedefinieerd	
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele laden 3+: 102 x 148 tot 216 x 356 mm ; Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, A5, A6, B5, 16K, 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS enkel en dubbel), enveloppen (DL, C5, C6, B5); Lade 2: A4, A5, B5, 16K, dubbele briefkaart; Optionele laden 3+: A4, B5, 16K, dubbele briefkaart; Optionele automatische duplexmodule: A4 ; Automatische documentinvoer: Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS)	
Mediaverwerking	Standaard invoer: invoerlade voor 1 x 550 vel; Multi-purpose lade voor 1 x 100 vel; 3 optionele extra invoerladen voor 550 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel Optionele invoer: Optionele lade voor 550 vel (maximaal 3 laden) Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel	Standaard invoer: invoerlade voor 1 x 550 vel; Multi-purpose lade voor 1 x 100 vel; 3 optionele extra invoerladen voor 550 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel, handige nietmachine Optionele invoer: Optionele lade voor 550 vel (maximaal 3 laden) Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 200 gr/m ² ; Lade 2+: 60 tot 120 gr/m ² ; Automatische documentinvoer: 45 tot 200 gr/m ²	

Model	HP LaserJet Managed MFP E52545dn	HP LaserJet Managed Flow MFP E52545c
Bestelnr.	3GY19A	3GY20A
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 100; enveloppen: 10 Lade 2: Tot 550 vel Lade 3: Tot 550 vel Maximum: Tot 2.300 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel	
Uitvoercapaciteit	Standaard: 250 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: Tot 75 vel Maximum: 250 vel	
Compatibele besturingssystemen ⁵	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32/64-bits edities, Windows 8/8.1 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 32-bits edities (XP Home, XP Pro, etc.)	
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix op Windows Server 2003/2003 R2, Citrix op Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix op Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 en 3) voor Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenApp 7.5 (voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Citrix XenDesktop 5.6 (voor Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (voor Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (voor Windows Server 2012 en 2012 R2 Terminal Services, 64-bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster en Terminal Services)	
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB vrije schijfruimte; Kijk voor OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com ; Mac: 1,3 GB vrije schijfruimte; Internet; Kijk voor informatie over OS-hardwarevereisten op http://www.apple.com	
Bijbehorende software	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS) printerdriver, HP software installer/uninstaller, Mac OS-welkomstscherf (leidt gebruikers naar http://www.123.hp.com of OS appstore voor printersoftware), online gebruikershandleidingen	
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, PIN-codes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bijv.: streepjescodelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, vooraf gedeelde sleutel en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-invoegtoepassing, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificaten, toegangsbeheerlijst; Gegevens: Opslagversleuteling, versleuteld PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Aansluiting voor veiligheidslot, uitschakeling van USB-poort, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen, inbraakdetectie met Red Balloon Security Technology (continue controle op aanvallen), HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integriteitscontrole met zelfherstellende functionaliteit), opname in whitelist (laadt alleen bekende goede codes, zoals DLL's, EXE's, enzovoort); Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in Arcsight en Splunk SIEM's	
Printerbeheer	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web Jetadmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator resourcekit voor de HP Universal Print Driver	
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum 482 x 496 x 497 mm; Maximum: 507 x 631 x 497 mm;	
Afmetingen verpakking (b x d x h)	735 x 592 x 613 mm	734 x 592 x 613 mm
Gewicht printer ⁶	21 kg	22,1 kg
Gewicht met verpakking	27 kg	27,72 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 32,5 °C; Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid	
Bewaaramstandigheden	Temperatuur: -20 tot 60 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid	
Geluid ⁷	Geluidskrachtmissie: 6,8 B(A); Geluidsdrukemissie: 54 dB (A)	
Voeding ⁸	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz, 4,0 A (±10%) (Geen dubbele spanning, ingangsspanningsvereiste en meegeleverd netsnoer varieert per onderdeelnummer en optiecodeaanduiding); Gebruik: 671 Watt (printen), 27,8 Watt (standby), 3,2 Watt (slaapstand), 0,71 Watt (Auto-On/Auto-Off), LAN-verbinding: 0,06 Watt (Auto-uit), 0,06 Watt (uit); Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz, 4,0 A (±10%) (Geen dubbele spanning, ingangsspanningsvereiste en meegeleverd netsnoer varieert per onderdeelnummer en optiecodeaanduiding); Gebruik: 671 Watt (printen), 27,8 Watt (standby), 3,2 Watt (slaapstand), 0,71 Watt (Auto-On/Auto-Off), LAN-verbinding: 0,06 Watt (Auto-uit), 0,06 Watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): Energy Star: 1,752 kWh/week; Blue Angel: 1,648 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;
Certificaten	CISPR 22:2008 (internationaal) – klasse A, EN 55022:2010 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, EMC-richtlijn 2004/108/EC, uitgave 5 klasse A, overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. ENERGY STAR®-gequalificeerd; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel RAL-UZ 205	
Inhoud van de doos	HP LaserJet Managed Flow MFP E52545dn printer; HP 87A originele zwarte LaserJet toner (9000 pagina's); Cd's; Gebruikershandleiding; Supportflyers; Garantiekaarten; Vereiste errata	HP LaserJet Managed Flow MFP E52545c printer; HP 87A originele zwarte LaserJet toner (9000 pagina's); Cd's; Gebruikershandleiding; Supportflyers; Garantiekaarten; Vereiste errata
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.	

Voetnoten

- ¹ Gebaseerd op interne tests van HP uit 08-2015 met de eerste print vanuit slaapstand en de snelheid bij dubbelzijdig printen en kopiëren van de drie grootste concurrenten. Afhankelijk van apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingsfuncties ter controle van de integriteit, inclusief zelfherstellend BIOS. Bepaalde functionaliteit moet apart worden aangeschaft. Om beveiligingskenmerken te activeren, kan een FutureSmart-servicepackupdate nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerthatprotect>.
- ³ De claim over meer pagina's dan met voorgaande cartridges is gebaseerd op een opbrengstvergelijking van originele HP 87X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges en HP zwarte Managed LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ Gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma uit augustus 2015 of zoals gerapporteerd op energystar.gov, in vergelijking met de drie voornaamste concurrenten. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁵ In vergelijking met de HP LaserJet Enterprise MFP M525.
- ⁶ Sommige oplossingen moeten gedownload of apart aangeschaft worden. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁷ Universele apparaatplug-in is beschikbaar bij HP Web Jetadmin 10.3 SR4 en hoger. HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁸ Zwarte HP Managed LaserJet tonercartridges zijn niet inbegrepen; deze moeten apart worden aangeschaft.
- ⁹ Een optioneel HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct-accessoire moet worden aangeschaft. Om te printen moet het mobiele device verbonden zijn met een MFP of printer op het Wi-Fi-netwerk die printen via Wireless Direct ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de MFP of printer. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Een optioneel HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct-accessoire moet worden aangeschaft. Het mobiele device dient printen via near-field communications (NFC) te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹¹ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹² Voor draadloos netwerkgebruik moet de HP Jetdirect 2900nw printserver worden aangeschaft. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt en kan beperkt zijn tijdens een actieve VPN-verbinding.
- ¹³ Om de maximale invoercapaciteit te bereiken, dienen optionele papierladen te worden toegevoegd.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten, aan de hand waarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ³ Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal gescande pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden.
- ⁴ Maximaal geheugen is als 1 GB DIMM is geïnstalleerd. Het maximum dat de firmware kan gebruiken is 2 GB, dus 250 MB wordt in deze configuratie niet gebruikt.
- ⁵ De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen. De complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies. Voor oudere Windows-besturingssystemen (XP, Vista en equivalente servers) zijn alleen printer- en scandrivers beschikbaar. Windows RT OS voor tablets (32/64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd. UNIX-modelscripts zijn beschikbaar op <http://www.hp.com> (modelscripts zijn printerdrivers voor UNIX-besturingssystemen). Linux-systemen gebruiken de HPLIP-software in het besturingssysteem.
- ⁶ Inclusief tonercartridge van type A.
- ⁷ Akoestische waarden kunnen veranderen. Actuele informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/support>
- ⁸ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA7-2808, Oktober 2018

