

Xerox® Phaser® 3260 en  
Xerox® WorkCentre™ 3225  
A4  
printer en multifunctionele printer



# Xerox® Phaser® 3260 printer en Xerox® WorkCentre™ 3225 multifunctionele printer

Resultaatgerichte prestaties.

# Xerox® Phaser® 3260 printer en Xerox® WorkCentre™ 3225 multifunctionele printer

**Uw doelstellingen:** de productiviteit verhogen, efficiënter te zijn, processen te stroomlijnen en de kosten te beheersen.

Bereik uw doelstellingen. De Phaser 3260 printer en de WorkCentre 3225 multifunctionele printer zijn compact, maar zeer krachtig. Beide zijn ontworpen om ofwel één enkele gebruiker of een klein team te ondersteunen. De Phaser 3260 is voorzien van een snelle, automatisch dubbelzijdige printfunctie met scherpe, heldere tekst en afbeeldingen. Het WorkCentre 3225 voegt betrouwbare, rendabele mogelijkheden voor kopiëren, scannen en faxen toe voor alles-in-één gemak.

## Betaalbare betrouwbaarheid.

- **Budgetvriendelijk.** Houd uw kosten laag met snelle, betrouwbare printen voor één enkele gebruiker of een klein team.
- **Reken er op.** Beperk interventie tot een minimum, met eenvoudig te vervangen betrouwbare cartridges die lang meegaan en elke opdracht met gemak aankunnen.
- **Efficiënt printen** 'Split supplies' betekent dat u alleen vervangt wat u verbruikt – zodat u het uiterste uit elke printcartridge haalt.
- **Totale gemoedsrust.** Uitstekende Xerox service en ondersteuning en standaard 1 jaar garantie.
- **Consolideer.** Met het WorkCentre 3225 kunt u de operationele kosten en monteurbezoeken verminderen door meerdere bedrijfskritische functies in één machine te combineren.

## Ontworpen om resultaten te behalen.

- **Snel printen.** Met een printsnelheid van maximaal 28 pagina's per minuut en een eerste pagina die binnen 8,5 seconden verschijnt, kunt u minder tijd besteden aan de machine zelf en meer tijd om u te concentreren op uw bedrijf.
- **Bespaar meer dan alleen geld** Standaard automatisch dubbelzijdig printen bespaart kostbare tijd en papier, terwijl de energie- en tonerbesparende modi en de Earth Smart printerdriver u de keuze geeft om nog minder te besteden aan elektriciteit en verbruiksartikelen.
- **Krachtig en productief.** Het standaard 256 MB geheugen en de 600 MHz processor zorgen ervoor dat alle opdrachten snel en accuraat worden geprint, ook als ze veel afbeeldingen bevatten.
- **Visuele impact.** Printen met 4800 x 600 dpi verbeterde beeldkwaliteit, samen met PCL-en PostScript-emulaties, zorgt voor consistente en duidelijke tekst en scherpe afbeeldingen.

## Maak complexiteit eenvoudig.

- **Wi-Fi Direct.** Nu kunnen mobiele telefoons, tablets en laptops een beveiligde verbinding rechtstreeks op de printer of multifunctionele printer maken, zelfs als u niet beschikt over een bestaand draadloos netwerk.
- **Dat is niet gecompliceerd.** De Xerox® Easy Wireless Setup helpt u snel en gemakkelijk verbinding te maken met uw Wi-Fi netwerk.
- **Eenvoudig te bereiken.** Deze machines, met een stille werking, ingebouwde draadloze netwerken en een compact design, passen precies waar u ze nodig hebt om optimaal productief te zijn.
- **Meerdere media opties.** Print op afwijkende formaten en een breed scala aan media, van transparanten en stevig papier tot enveloppen en briefkaarten.



Phaser 3260. Printen

**Eén machine. Vijf indrukwekkende mogelijkheden.** Stroomlijn uw bedrijf nog verder met vijf belangrijke kantoorfuncties geconsolideerd in een gemakkelijk te gebruiken product. De Xerox® WorkCentre™ 3225 multifunctionele printer bouwt voort op de belangrijke functionaliteit van de Xerox® Phaser® 3260 met de toevoeging van kopiëren, scannen, e-mail en faxen.

### Workcentre 3225 kenmerken:

- Het compacte, stille en lichtgewicht WorkCentre 3225 past perfect in kleine, drukke ruimtes.
- Het gebruiksvriendelijke frontpaneel helpt u uw meest gebruikte functies snel te vinden met gemakkelijk te lezen knoppen en een twee-regelig LCD-display.
- De 4800 x 600 dpi verbeterde beeldkwaliteit produceert scherpe, gedetailleerde foto's en tekst.
- Bespaar tijd bij het kopiëren en scannen vanuit meerdere pagina's bestaande documenten met de 40-vel automatische documentdoorvoer.
- Kleur en zwart-wit scannen zet snel papieren om naar elektronische documenten, klaar om te worden opgeslagen op een netwerk, in een bureaubladmap of ingevoegd in een toepassing.
- Met scannen naar e-mail kunt u papieren documenten rechtstreeks vanaf het voorpaneel verzenden naar e-mailontvangers - u hoeft niet meer heen en weer te lopen van de multifunctionele printer naar uw computer.
- Tot de uitgebreide kopieerfuncties behoren verkleinen/vergroten, automatisch achtergrond onderdrukking, 3-niveau verzadiging controleren, sorteren, ID-kaart kopiëren en N-up layouts.
- Een breed scala aan faciliteiten zorgt ervoor dat privégegevens veilig blijven, met inbegrip van SNMPv3 en IPv6-netwerkbeveiligingsprotocollen en Beveiligd faxen ontvangen, waarmee een fax wordt vastgehouden tot een geautoriseerde gebruiker zich aanmeldt om hem op te halen.




**WorkCentre 3225.** Kopieer. Print. Scan. Fax. E-mail.

#### Phaser 3260 Feiten op een rij

- Ingebouwde WiFi-aansluiting
- Printen tot 28 ppm A4
- 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi verbeterd
- Krachtige 600 MHz processor
- Eerste pagina verschijnt binnen 8,5 seconden

**BxDxH:**  
368 x 335 x 214 mm

**Gewicht:**  
7,6 kg



#### WorkCentre 3225 Feiten op een rij

- Printen en kopiëren tot 28 ppm A4
- Ingebouwde Wi-Fi-aansluiting
- Print tot max. 600 x 600 dpi; tot 4800 x 600 verbeterd
- Krachtige 600 MHz processor
- Eerste pagina verschijnt binnen 8,5 seconden
- Scannen tot max. 600 x 600 dpi in kleur en zwart-wit

**BxDxH:**  
401 x 362 x 365 mm

**Gewicht:**  
11,4 kg

# Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Machinespecificaties	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Snelheid	Tot max. 28 ppm A4	
Duty Cycle <sup>1</sup>	Maximaal 30.000 pagina's per maand	
Processor / Geheugen	600 MHz / 256 MB	
Aansluitingen	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, high-speed USB 2.0	
<b>Print en kopieer</b>		<b>Print:</b> 600 x 600 dpi (tot 4800 x 600 verbeterde beeldkwaliteit); <b>Kopieer:</b> Tot 1200 x 1200 dpi verbeterde beeldkwaliteit
Resolutie	600 x 600 dpi (tot 4800 x 600 verbeterde beeldkwaliteit)	
Eerste pagina verschijnt binnen	8,5 seconden	<b>Printen:</b> slechts 8.5 seconden; <b>Kopiëren:</b> slechts 10 seconden
Kopieersnelheid	N.v.t.	Kopieer snelheid per minuut: 12,2
Printertalen	PCL® 5e- en 6-emulatie, PostScript® 3™-emulatie	
Printfuncties	Tonerbesparende-modus, Boekjes printen, Posters printen, Lege pagina's overslaan, N-up printen, Schalen, Verkleinen/vergroten, Aan pagina aanpassen, Watermerken, Overlays, Afwijkende afmetingen, Printvolgorde, Randverbetering, Instelling helderheid, Contrast aanpassing, Papier op eigenschap, Earth Smart driverinstellingen, Bidirectionele printerdrivers, Taakbewaking, Opslaan en oproepen driverinstellingen	
Mobiel printen	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack	
<b>Scannen</b>	N.v.t.	Scannen via TWAIN/WIA, Scannen naar PC, Scannen naar WSD, Scannen naar e-mail, tot 600 x 600 dpi resolutie, kleur/zwart-wit, 8-bit grijschaal, PDF/JPEG/TIFF
Kenmerken		
<b>Faxen</b>	N.v.t.	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG compressie, Automatisch beantwoorden, Automatisch opnieuw sturen, automatische verkleining, Broadcastverzending, fax in kleur verzenden, Junkfaxen weigeren, Onderscheidend belpatroon, Faxadresboek, Fax doorsturen naar fax, Beveiligd fax ontvangen, Ontvangen fax doorsturen naar PC
Walk-up faxfuncties <sup>2</sup>		
LAN-faxfuncties		Broadcast-verzending, Faxadresboek
<b>Beveiliging</b> Standaard	Beveiligd HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X-verificatie, WPA2 Personal, IPv4 en IPv6 filtering, MAC-adresfiltering, SNMPv3, USB-poort uitschakeling	
	N.v.t.	Netwerkverificatie (Kerberos/SMB/LDAP), Beveiligd LDAP, SMTP over SSL/TLS, Scannen naar e-mail-verificatie, WPA2 Enterprise
<b>Papierinvoer</b> Standaard	<b>Hoofdlade:</b> 250 vel, afwijkende formaten: 105 x 149 mm tot 216 x 356 mm <b>Sleuf voor handmatige invoer:</b> 1 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm	<b>Automatische documentdoorvoer (ADF):</b> 40 vel; afwijkende formaten: 148 x 148 mm tot 216 x 356 mm <b>Hoofdlade:</b> 250 vel, afwijkende formaten: 105 x 149 mm tot 216 x 356 mm <b>Sleuf voor handmatige invoer:</b> 1 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm
<b>Papieruitvoer</b>	150 vel	120 vel
Automatisch dubbelzijdig printen	Standaard	
<b>Garantie</b>	Eén jaar onsite garantie	

<sup>1</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; <sup>2</sup> Analoge telefoonlijn vereist

## Machinebeheer

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, waarschuwingen per e-mail, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

## Printerdrivers

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Vista (32-/64-bit), 2000, XP (32-/64-bit), 2003 Server (32-/64-bit), 2008 Server (32-/64-bit), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

## Ondersteunde lettertypen

136 PostScript lettertypen, 111 PCL lettertypen

## Mediadoorvoer

Automatische documentendoorvoer: 60 tot 105 g/m<sup>2</sup>

Hoofdlade: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>

Sleuf voor handmatige invoer: 60 tot 220 g/m<sup>2</sup>

## Mediasoorten

Normaal, Dik, Dun, Envelop, Etiket, Karton, Katoen, Kleur, Voorbedrukt, Kringlooppapier, Bankpostpapier, Archief, Transparanten

## Werkomgeving

Temperatuur: 10 tot 32 °C; Vochtigheid: 20% tot 80%; geluidsdrukniveau's: printen: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), stand-by: Phaser 3260: 30 dB(A), stand-by: WorkCentre 3225: 26 dB(A); Opwarmtijd (vanuit energiespaarstand): binnen 14 seconden, FPOT vanuit energiespaarstand: binnen 14 seconden

## Elektrische gegevens

Spanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3,2 A; doorlopend afdrukken: 417 Watt; Ready (standby): 46 Watt; Energiespaarmodus (Slaapstand): 2,0 Watt

## Afmetingen (B x D x H)

**Phaser 3260:** 368 x 335 x 214 mm, gewicht: 7,6 kg

**Workcentre 3225:** 401 x 362 x 365 mm, Gewicht: 11,4 kg

## Certificering

Gecertificeerd volgens UL 60950-1/CSA 60950 No.1-07, 2e editie, FDA/CDRH – Klasse 1 laserproduct, FCC deel 15, klasse B, Canada ICES-003, klasse B, CE-keymerk, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC, EN 60950-1, 2e editie, EN 60825-1 – klasse 1 laserproduct, EMC-richtlijn 2004/108/EC, EN 55022, klasse B, EN 55024, RoHS-richtlijn 2011/65/EU, AEEA-richtlijn 2012/19/EU, Voldoet aan ENERGY STAR®, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, ECOLOGO, Apple AirPrint, Meditech

## Inhoud van de doos

- Phaser 3260 printer of WorkCentre 3225 multifunctionele printer
- Tonercartridge (capaciteit 1.500 pagina's\*)
- Drumcartridge (capaciteit 10.000 pagina's\*\*)
- Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition met 1 licentie voor ondersteuning voor OmniPage en PaperPort.)
- Beknopte installatiehandleiding, Driver en documentatie-CD
- Netsnoer, USB-kabel

## Recyclingprogramma voor verbruiksmaterialen

Verbruiksmaterialen voor de Phaser 3260 en het WorkCentre 3225 vallen onder het Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Program. Bezoek voor meer informatie de website van de Green World Alliance op [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).

## Supplies

Printcartridge: 1.500 pagina's*	106R02775
Hoge capaciteit printcartridge: 3.000 pagina's*	106R02777
Drumcartridge: 10.000 pagina's**	101R00474

\* Gemiddelde standaardpagina's. Aangegeven rendement conform ISO/IEC 19752. Rendement varieert op basis van beelden, dekkingsgraad en printmodus.

\*\* Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven rendement gebaseerd op 75 g/m<sup>2</sup> A4-pagina's. Rendement varieert afhankelijk van mediasoort, afmeting, gewicht, printrichting en gebruikspatroon.

Meer informatie vindt u op [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

©2014 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® en WorkCentre zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. 12/14 BR10685

