MONTAGEANLEITUNG

STÖCKLIN

SCHALLSCHUTZ

Montagehinweise

Schallschutzmontage

Körperschalldämmung ist im modernen Wohnungsbau ein absolutes Muss und teilweise schon gesetzlich vorgeschrieben. Damit die in der Küche entstehenden Geräusche sich nicht auf andere Räume übertragen, bedingt es ein paar wenige Voraussetzungen und Vorkehrungen einzuhalten.
In den Skizzen sehen Sie eine Auswahl von Möglichkeiten für den Einsatz der verschiedenen Schallschutz-Elemente.
Bei Küchen ist es eine Voraussetzung, dass Funktionsbeschläge eingesetzt werden, welche bereits körperschalldämmende Eigenschaften besitzen (Dämpfungssysteme).

Für die Montage unserer Möbel, bieten wir ein massgeschneidertes Schallschutzsystem an.
Vorkonfektionierte Schallschutz-Sets per Möbel erleichtern die Montage und reduzieren Restmaterial.
Insbesondere werden unsere Holzsockel auch in der Schallschutzausführung wie gewohnt werksseitig montagefertig vorbereitet.
Werden zusätzliche Komponenten zur Montage gewünscht, sind diese auch einzeln per Verpackungseinheit bei uns erhältlich




Schallschutz

Schallschutz-Montage		
ZSSU	Schallschutz-Montageset für Unterbau und Regal Unterbau	pro Möbel
ZSSO	Schallschutz-Montageset für Oberbau	pro Möbel
ZSSH	Schallschutz-Montageset für Hochschrank und Apparate-Element	pro Möbel
ZSSRO	Schallschutz-Montageset für Regal Oberbau	pro Möbel
ZSSRH	Schallschutz-Montageset für Regal Hochschrank	pro Möbel
ZSSWA	Schallschutz-Montageset für Wandschrank	pro Möbel
MP.SSBS	Mehrpreis für Beistoss Schallschutz	pro Beistoss
MP.SSSS	Mehrpreis für Sichtseite Schallschutz	pro Sichtseite
MP.SSUS	Mehrpreis für Untersicht Schallschutz	pro Untersicht
MP.SSHSO	Mehrpreis für Holzsockel Schallschutz vorbereitet	pro Lfm
MP.SSSOFUSS	Mehrpreis für Sockelfüsse Schallschutz	pro Möbel
MP.SSSOFUSSVS	Mehrpreis für Sockelvorderstück Schallschutz vorbereitet	pro Lfm
MP.SSAF	Mehrpreis für Arbeitsfläche Schallschutz	pro Stück



Haftungsausschluss:
Die Verantwortung für die richtige Montage und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegt auschliesslich beim Monteur.

Oberbau / Unterbau



Hochschrank / Apparate



Beistoss / Sichtseite



Arbeitsflächenbefestigung



Aufhängeplatte doppelt zum Abbrechen mit Gummi-Unterlage und Gummi-Tülle.

Schallschutzdübel, Schallschutzdistanzschraube mit Abdeckkappe.



Gummi Abschnitt für Oberbau. (Seite, Deckel und Boden).

Distanzschrauben-Halter

Abdeckkappe zu Distanzschrauben-Halter

Stellfüsse mit Gummiauflager für Holzsockel. Vormontiert.

Aufsteck Auflage für Sockelfüsse



Schallschutzdistanzband für Beistoss und Sichtseite. PE-Band selbstklebend weiss.

Schallschutzdistanzband für Holzsockel. Gummi-Band selbstklebend weiss. Vormontiert



Schallschutzdistanzband für Arbeitsfläche PE-Kantenband selbstklebend weiss

Schallschutz Einzelteile / Nachbestellung

Schallschutz Schrankaufhänger		
ZSSAP	Schallschutz Aufhängeplatte doppelt zum Abbrechen mit Gummi-Unterlage	pro 10 Stk.

ZSSGT	Schallschutz Gummi-Tülle mit Unterlegscheibe	pro 100 Stk.

Hinweis:
ø10/16mm schwarz

Schallschutzdistanzschraube		
ZSSDS.80	Schallschutzdistanzschraube ø5/12 Länge 80mm	pro 50 Stk
ZSSDS.100	Schallschutzdistanzschraube ø5/12 Länge 100mm	pro 50 Stk
ZSSDS.120	Schallschutzdistanzschraube ø5/12 Länge 120mm	pro 50 Stk
ZSSDS.140	Schallschutzdistanzschraube ø5/12 Länge 140mm	pro 50 Stk
ZSSDS.160	Schallschutzdistanzschraube ø5/12 Länge 160mm	pro 50 Stk
ZSSDS.180	Schallschutzdistanzschraube ø5/12 Länge 180mm	pro 50 Stk
ZSSDS.200	Schallschutzdistanzschraube ø5/12 Länge 200mm	pro 50 Stk

ZSSAKDSW	Schallschutz Abdeckkappe zu Distanzschraube weiss	pro 100 Stk.
ZSSAKDSG	Schallschutz Abdeckkappe zu Distanzschraube dunkelgrau	pro 100 Stk.
Schallschutzdübel		
ZSSD.54	Schallschutzdübel 10x54mm	pro 100 Stk.

Distanzschrauben-Halter		
ZSSDSH	Schallschutz Distanzschrauben-Halter 37x22x21mm weiss	pro 50 Stk

ZSSDSHAK	Schallschutz Abdeckkappe zu Distanzschrauben-Halter 37x22x21mm weiss	pro 50 Stk

Schallschutz für Sockel		
ZSSSOSF	Schallschutz Aufsteck Auflage ø57mm für Sockelfüsse	pro 10 Stk.

Hinweis:
Ohne Sockelfuss

ZSSSOAA	Schallschutz Sockel Stellfüsse mit Gummiauflager für Holzsockel	pro 50 Stk

Schallschutzdistanzband		
ZSSBOA	Schallschutzdistanzband Abschnitt-Set für Oberbau	pro 100 Stk.



Hinweis:
Gummi-Band 13 selbstklebend weiss
15x4x50mm

ZSSBBSSS	Schallschutzdistanzband für Beistoss Sichtseite und Untersicht	pro Rolle

Hinweis:
PE-Band selbstklebend weiss
15x4mm / 10m

ZSSBSO	Schallschutzdistanzband für Holzsockel	pro Rolle

Hinweis:
Gummi-Band 13 selbstklebend weiss
13x4mm / 10m

ZSSBAF	Schallschutzdistanzband für Arbeitsfläche	pro Rolle



Hinweis:
PE-Kantenband selbstklebend weiss
mit Längseinschnitt 50x4mm / 5m

Bohrschablone für Aufhängesystem mit Schallschutz



Mit jeder Küche die für eine Schallschutz-Montage vorbereitet ist, erhalten Sie eine Bohrschablone zum Anbringen der Aufhängeplatten.



Diese Bohrschablone befindet sich in der Schachtel mit den Schallschutz-Artikeln der Küche.



Zeichnen Sie die Oberkanten und Ecken der Möbel an die Wand und setzen die Schablone auf den Riss.



Montageplatte trennen und mit herkömmlichen Schrauben und Dübel an der Wand befestigen. (Dübel und Schrauben sind nicht im Set enthalten).

STÖCKLIN
Küchen Möbel AG

Weidenring 31
CH-4147 Aesch

Tel +41 (0)61 756 92 00

info@stoecklin-kuechen.ch
www.stoecklin-kuechen.ch

Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten
Copyrigth © Stöcklin Aesch