



Sonderanfertigungen sind auf Anfrage erhältlich.

Fotos und Montageanleitungen

Tools

Lichte Masse

Türflügel

Dämpfung

Laufschiene

Unterteilung

**Farben/Preise**


**Profilfarben**



Silber



Edelstahl



Weiss



Dunkelbraun

**Flügel Profil:**



Profil 10



Profil 20



Profil 30



Profil 40



Profil 50

**Preise:**

Alle Preise sind Nettopreise.  
Preise sind von Mengen- und  
Objektabatten ausgeschlossen.  
Kurzfristige Preisänderungen  
bleiben vorbehalten.

**Füllungsfarben:**

**Beschichtet: 10mm**



Weiss



Grau

**Kunstharz belegt: 10mm**



Aus Farbkollektion  
Topas  
Crystal

**Glas: 6mm**



ESG Glas Satinato  
ESG Glas Satinato Optiwhite  
VSG Glas Doppelspiegel  
VSG Glas Float Spiegel  
ESG Glas Nach RAL oder NCS gespritzt

**Gespritzt: 10mm**



Aus Farbkollektion  
Opal Strukturlack  
Opal Seidenmatt  
Nach RAL oder NCS


Hinweis: Topas und Crystal

Standard = Struktur stehend: ---> Maximale Flügelbreite = 1280mm

Falls Struktur quer, bitte vermerken: ---> Maximale Zone Höhe = 1280mm

**Schiebetürsystem: Infront**

Lichte Höhe zwischen 500 und 3500mm





**Maximale Flügelbreite:**





1280mm für Kunstharz Struktur stehend  
2000mm für Kunstharz Struktur quer  
2000mm für Glas Füllung

**Hinweis: 1 Flügel**

Länge der Lauf- und Führungsschiene anpassen

**Maximale Höhe:**



2450mm für Kunstharz Struktur stehend ohne Sprossen  
1280mm ist Maximale Zone Höhe wenn Struktur quer  
3000mm für Glas Füllung ohne Sprossen

**Laufschiene zum Aufkleben**

Einfach-Laufschiene





Doppel-Laufschiene

Dreifach-Laufschiene

**Laufschiene zum Einlassen**

Einfach-Laufschiene

Doppel-Laufschiene

**Sprossen Möglichkeiten:****Füllungs-Masse = Lichte Masse**