



| Dim | 5 mm | | 7 mm | |
|-------------|------|--------|------|--------|
| | | Item # | | Item # |
| 16,9-34 | | 512020 | | 513552 |
| 16,9-38 | | 512015 | | 513418 |
| 16/70-20 | | | | 513396 |
| 18R-19,5 | | | | 513396 |
| 18,4-26 | | 512025 | | 513551 |
| 18,4-30 | | 512015 | | 513552 |
| 18,4-34 | | 512015 | | 513418 |
| 18,4-38 | | 512015 | | 513419 |
| 19,0/45-17 | | | | 513991 |
| 19,5L-24 | | | | 513313 |
| 20,8-34 | | 512010 | | 513415 |
| 20,8-38 | | 512010 | | 513415 |
| 20,8-42 | | 512010 | | 513417 |
| 20R-24 | | | | 513602 |
| 260/80-20 | | | | 513179 |
| 280/70-16 | | | | 513179 |
| 280/70-18 | | | | 513179 |
| 280/85-28 | | 512035 | | 513512 |
| 300/70-20 | | | | 513387 |
| 300/70-24 | | 512035 | | 513387 |
| 300/75-20 | | | | 513387 |
| 300/80-24 | | | | 513387 |
| 300-15 | | | | 513302 |
| 31x10,50-15 | | | | 513302 |
| 31x10,50-15 | | | | 513504 |
| 31x11,50-15 | | | | 513302 |
| 31x13,00-16 | | | | 513179 |
| 31x15,50-15 | | | | 513305 |
| 320/70-20 | | | | 513504 |
| 320/70-24 | | 512035 | | 513387 |
| 320/70-28 | | 512035 | | 513512 |
| 320/80-18 | | | | 513387 |
| 320/85-20 | | 512035 | | 513387 |
| 320/85-24 | | 512035 | | 513512 |
| 320/85-28 | | 512035 | | 513512 |
| 335/80-18 | | | | 513387 |
| 335/80-20 | | | | 513387 |
| 33x12,50-15 | | | | 513302 |
| 33x13,50-15 | | | | 513302 |
| 33x15,50-15 | | | | 513305 |
| 340/80-18 | | | | 513387 |
| 340/80-24 | | 512035 | | 513512 |
| 340/85-24 | | 512035 | | 513512 |
| 340/85-28 | | 512030 | | 513522 |
| 340/85-38 | | | | 513524 |
| 355/80-20 | | | | 513388 |
| 355/80-20 | | | | 513396 |
| 360/70-20 | | | | 513387 |
| 360/70-24 | | 512030 | | 513512 |
| 360/70-28 | | 512030 | | 513522 |
| 360/80-20 | | | | 513388 |
| 360/80-24 | | 512030 | | 513396 |
| 36x14,00-15 | | | | 513305 |
| 365/70-18 | | | | 513504 |
| 365/80-20 | | 512030 | | 513388 |
| 365/85-20 | | 512030 | | 513399 |
| 370/75-20 | | | | 513387 |
| 375/75-20 | | 512030 | | 513388 |

| Safety Grip | | | | |
|--------------|------|--------|------|--------|
| Dim | 5 mm | | 7 mm | |
| | | Item # | | Item # |
| 7,50-18 | | | | 513179 |
| 8,00-18 | | | | 513179 |
| 8,25-15 | | | | 513302 |
| 8,3-22 | | | | 513179 |
| 8,3-24 | | | | 513179 |
| 9,5-20 | | | | 513504 |
| 9,5-24 | | | | 513504 |
| 10,0/75-15,3 | | | | 513302 |
| 10,00-20 | | | | 513387 |
| 10,5/80-18 | | | | 513302 |
| 10,5-20 | | | | 513504 |
| 10-16,5 | | | | 513179 |
| 11,00-20 | | | | 513387 |
| 11,2-20 | | | | 513504 |
| 11,2-24 | | | | 513387 |
| 11,2-28 | | 512035 | | 513512 |
| 11,5/80-15,3 | | | | 513302 |
| 12-16,5 | | | | 513179 |
| 12R-22,5 | | | | 513387 |
| 12,0/75-18 | | | | 513179 |
| 12,00-20 | | | | 513396 |
| 12,4-16 | | | | 513305 |
| 12,4-20 | | 512035 | | 513387 |
| 12,4-24 | | 512035 | | 513512 |
| 12,4-28 | | 512035 | | 513512 |
| 12,4-32 | | | | 513514 |
| 12,4-36 | | | | 513514 |
| 12,4-38 | | | | 513524 |
| 12,5/80-18 | | | | 513504 |
| 12,5-18 | | | | 513387 |
| 12,5-20 | | | | 513387 |

| Dim | 5 mm | | 7 mm | |
|-------------|------|--------|------|--------|
| | | Item # | | Item # |
| 13,00-24/25 | | | | 513522 |
| 13,6-16 | | | | 513387 |
| 13,6-24 | | 512035 | | 513512 |
| 13,6-28 | | 512035 | | 513522 |
| 13,6-36 | | | | 513524 |
| 13,6-38 | | | | 513524 |
| 13/70-16 | | | | 513179 |
| 14-17,5 | | | | 513387 |
| 14,00-20 | | | | 513397 |
| 14,5/80-18 | | | | 513388 |
| 14,5-20 | | | | 513388 |
| 14,5-20 | | | | 513396 |
| 14,9/80-20 | | | | 513396 |
| 14,9-20 | | 512030 | | 513396 |
| 14,9-24 | | 512030 | | 513522 |
| 14,9-26 | | 512030 | | 513399 |
| 14,9-28 | | 512020 | | 513399 |
| 14,9-30 | | 512020 | | 513399 |
| 14,9-38 | | 512020 | | 513552 |
| 15,0/55-17 | | | | 513305 |
| 15,0/55-18 | | | | 513305 |
| 15,5/70-25 | | | | 513397 |
| 15,5/70-25 | | | | 513522 |
| 15,5/80-24 | | | | 513397 |
| 15,5-38 | | 512020 | | 513552 |
| 15-19,5 | | | | 513388 |
| 16,0/70-24 | | | | 513397 |
| 16,5/85-24 | | | | 513399 |
| 16,5/85-28 | | | | 513551 |
| 16,9-24 | | 512030 | | 513399 |
| 16,9-26 | | 512020 | | 513399 |
| 16,9-28 | | 512020 | | 513551 |
| 16,9-30 | | 512020 | | 513551 |

Safety Grip on tehty erityisesti niille jotka:

- *Tarvitsevat kevytketjun useisiin töihin.
- *Eivät saa tarpeeksi pitoa nastarenkailla.
- *Joutuvat asentamaan ketjun usein renkaalle.
- *Ajavat usein muuttuvissa tieolosuhteissa.

TRYGG Safety Grip 5 ja 7mm ketju on tehty kevyeen lumityöhön tiellä ja sen kaltaisissa olosuhteissa. Maastokäyttö ja luistatus voivat vahingoittaa ketjua.

Jokainen Trygg kevytketju 5x5 on tehty sopimaan useisiin rengaskokoihin. Käyttäjä voi siis lyhentää ketjua sopivan kokoiseksi.

| Dim | 5 mm | | 7 mm | |
|----------------------------|------|--------|------|--------|
| | | Item # | | Item # |
| 500/65-28 | | 512025 | | 513551 |
| 500/70-24 | | 512025 | | 513313 |
| 505/50-17 | | | | 513991 |
| 505/50-17,5 | | | | 513991 |
| 520/50-17 | | | | 513991 |
| 520/60-28 | | 512025 | | 513551 |
| 520/65-24 | | 512025 | | 513313 |
| 520/65-24 IND | | | | 513313 |
| 520/65-28 | | 512025 | | 513551 |
| 520/65-30 | | | | 513551 |
| 520/70-30 | | 512015 | | 513418 |
| 520/70-34 | | 512015 | | 513418 |
| 520/70-38 | | | | 513419 |
| 520/75-26 | | 512025 | | 513602 |
| 520/85-38 | | 512010 | | 513415 |
| 525/55-17 | | | | 513992 |
| 525/65-20,5 | | 512025 | | 513313 |
| 525/80-25 | | | | 513602 |
| 540/65-24 | | | | 513313 |
| 540/65-28 | | 512025 | | 513551 |
| 540/65-30 | | 512015 | | 513551 |
| 540/65-34 | | 512015 | | 513418 |
| 540/65-38 | | | | 513419 |
| 540/70-30 | | 512015 | | 513418 |
| 540/70-34 | | 512015 | | 513419 |
| 540/70-38 | | | | 513415 |
| 540/80-38 | | 512010 | | 513415 |
| 580/65-30 | | | | 513418 |
| 580/70-34 | | 512010 | | 513416 |
| 580/70-38 | | 512010 | | 513415 |
| 580/70-42 | | 512010 | | 513417 |
| 600/55-26,5 | | | | 513602 |
| 600/55-38 | | 512010 | | 513766 |
| 600/60-28 | | | | 513602 |
| 600/60-30,5 | | | | 513418 |
| 600/60-38 | | 512010 | | 513415 |
| 600/65-25 | | | | 513602 |
| 600/65-28 | | | | 513602 |
| 600/65-30,5 | | | | 513418 |
| 600/65-34 | | 512010 | | 513414 |
| 600/65-38 | | 512010 | | 513414 |
| 600/70-30 | | | | 513415 |
| 600/70-34 | | 512010 | | 513415 |
| 620/70-42 | | 512010 | | 513417 |
| 620/75-30 | | 512010 | | 513414 |
| 650/50-22,5 | | | | 513602 |
| 650/60-34 | | 512010 | | 513414 |
| 650/60-38 | | 512010 | | 513416 |
| 650/65-26,5 | | | | 513602 |
| 650/65-34 | | | | 513416 |
| 650/65-38 | | 512010 | | 513416 |
| 650/65-42 | | 512010 | | 513417 |
| 650/75-38 | | 512010 | | 513417 |
| 710/60-38 | | | | 513417 |
| 710/70-38 | | | | 513417 |
| Construction tires: | | | | |
| 14,00-24/25 | | | | 513399 |
| 15,5-25 | | | | 513397 |
| 16,00-24/25 | | | | 513551 |
| 17,5-25 | | | | 513399 |
| 18,00-24/25 | | | | 513418 |
| 20,5-25 | | | | 513602 |
| 23,5-25 | | | | 513766 |
| 23,5-25std | | | | 513414 |

Safety Grip

| Dim | 5 mm | | 7 mm | |
|-------------|------|--------|------|--------|
| | | Item # | | Item # |
| 38x12,50-17 | | | | 513305 |
| 38x14,00-20 | | | | 513387 |
| 380/65-24 | | | | 513397 |
| 380/70-20 | | 512030 | | 513388 |
| 380/70-24 | | 512030 | | 513397 |
| 380/70-28 | | 512030 | | 513397 |
| 380/85-24 | | 512030 | | 513399 |
| 380/85-30 | | 512020 | | 513399 |
| 385/95-25 | | 512020 | | 513399 |
| 395/80-20 | | 512030 | | 513396 |
| 395/85-20 | | 512030 | | 513397 |
| 400/55-22,5 | | | | 513388 |
| 400/60-15,5 | | | | 513305 |
| 400/60-22,5 | | | | 513388 |
| 400/60-26,5 | | | | 513397 |
| 400/65-26,5 | | | | 513397 |
| 400/70-20 | | | | 513396 |
| 400/80-24 | | 512030 | | 513397 |
| 400/80-28 | | 512030 | | 513399 |
| 405/70-18 | | 512030 | | 513399 |
| 405/70-20 | | 512030 | | 513396 |
| 405/70-24 | | 512030 | | 513397 |
| 41x14,00-20 | | | | 513388 |
| 420/65-20 | | 512030 | | 513396 |
| 420/65-24 | | 512030 | | 513397 |
| 420/70-24 | | 512030 | | 513397 |
| 420/70-28 | | 512030 | | 513399 |
| 420/70-30 | | 512020 | | 513399 |
| 420/70-34 | | 512020 | | 513552 |
| 420/85-24 | | 512030 | | 513399 |
| 420/85-28 | | 512020 | | 513551 |
| 420/85-30 | | 512020 | | 513552 |
| 420/85-34 | | 512020 | | 513552 |
| 420/85-38 | | 512015 | | 513418 |
| 425/55-17 | | | | 513305 |
| 425/55-17 | | | | 513388 |
| 425/75-20 | | 512030 | | 513397 |
| 440/65-24 | | 512030 | | 513397 |

| Dim | 5 mm | | 7 mm | |
|-------------|------|--------|------|--------|
| | | Item # | | Item # |
| 440/65-28 | | 512030 | | 513399 |
| 440/70-24 | | | | 513397 |
| 440/80-24 | | 512030 | | 513313 |
| 440/80-28 | | 512020 | | 513551 |
| 440/80-30 | | 512020 | | 513551 |
| 440/80-34 | | 512020 | | 513552 |
| 445/65-22,5 | | | | 513397 |
| 445/70-24 | | | | 513397 |
| 445/95-25 | | | | 513551 |
| 44x18,00-20 | | | | 513397 |
| 450/65-28 | | | | 513399 |
| 455/70-24 | | | | 513397 |
| 460/65-24 | | | | 513397 |
| 460/85-30 | | 512020 | | 513552 |
| 460/85-34 | | 512015 | | 513418 |
| 460/85-34 | | | | 513419 |
| 460/85-38 | | | | 513419 |
| 480/65-24 | | 512025 | | 513313 |
| 480/60-25 | | | | 513399 |
| 480/65-28 | | 512025 | | 513399 |
| 480/65-30 | | 512020 | | 513551 |
| 480/70-24 | | 512025 | | 513313 |
| 480/70-24 | | | | 513399 |
| 480/70-26 | | | | 513399 |
| 480/70-28 | | 512025 | | 513551 |
| 480/70-30 | | 512015 | | 513551 |
| 480/70-34 | | 512015 | | 513418 |
| 480/70-38 | | 512015 | | 513419 |
| 480/80-26 | | 512025 | | 513551 |
| 480/80-28 | | 512015 | | 513551 |
| 480/80-30 | | 512015 | | 513418 |
| 480/80-34 | | 512015 | | 513418 |
| 480/80-38 | | 512015 | | 513419 |
| 495/70-24 | | 512025 | | 513313 |
| 495/70-25 | | 512025 | | 513313 |
| 500/50-17 | | | | 513992 |
| 500/60-15,5 | | | | 513992 |
| 500/60-22,5 | | | | 513313 |
| 500/60-26,5 | | 512025 | | 513313 |

Fast Trac

Kevyt ketju nastoilla



7x9mm neliskanttiset nastat 30 % suuremmat kuin muut nastat!
 Ei pidä asentaa kovin löysälle. Tämän takia sopii hyvin traktoreihin, joissa vähän tilaa renkaan ja lokasuojan välissä.
 Ketjussa on luokkansa KOVIMMAT, PAKSUIMMAT ja PISIMMÄT nastat.

Joissain tapauksissa ketjua saattaa joutua lyhentämään ensimmäisen asennuksen yhteydessä.
 Kiinnitä huomiota asennusohjeisiin.



| Dim | Item# |
|-------------|--------|
| 420/85-28 | 581020 |
| 420/85-30 | 581020 |
| 420/85-34 | 581020 |
| 420/85-38 | 581015 |
| 440/65-24 | 581030 |
| 440/80-24 | 581020 |
| 440/80-28 | 581020 |
| 440/80-30 | 581020 |
| 440/80-34 | 581020 |
| 460/65-24 | 581020 |
| 460/85-34 | 581015 |
| 480/60-28 | 581025 |
| 480/65-24 | 581025 |
| 480/65-28 | 581020 |
| 480/65-28 | 581025 |
| 480/70-24 | 581025 |
| 480/70-28 | 581020 |
| 480/70-28 | 581025 |
| 480/70-30 | 581015 |
| 480/70-34 | 581015 |
| 480/70-38 | 581015 |
| 480/80-30 | 581015 |
| 480/80-34 | 581015 |
| 480/80-38 | 581015 |
| 495/70-25 | 581025 |
| 500/60-26,5 | 581025 |
| 500/65-26,5 | 581025 |
| 500/65-28 | 581025 |
| 520/60-28 | 581025 |
| 520/65-24 | 581025 |
| 520/65-28 | 581025 |
| 520/70-30 | 581015 |
| 520/70-34 | 581015 |
| 520/70-38 | 581010 |
| 520/85-38 | 581010 |
| 525/65-20,5 | 581025 |
| 540/65-24 | 581025 |
| 540/65-28 | 581025 |
| 540/65-30 | 581015 |
| 540/65-34 | 581015 |
| 540/70-30 | 581015 |
| 540/70-34 | 581015 |
| 540/80-38 | 581010 |
| 580/70-34 | 581010 |
| 580/70-38 | 581010 |
| 580/70-42 | 581010 |
| 600/55-38 | 581010 |
| 600/60-38 | 581010 |
| 600/65-28 | 581010 |
| 600/65-34 | 581010 |
| 600/65-38 | 581010 |
| 600/70-30 | 581010 |
| 600/70-34 | 581010 |
| 620/70-42 | 581010 |
| 620/75-30 | 581010 |
| 650/60-34 | 581010 |
| 650/60-38 | 581010 |
| 650/65-34 | 581010 |
| 650/65-38 | 581010 |
| 650/65-42 | 581010 |
| 650/75-38 | 581010 |
| 15,5-25 | 581030 |
| 17,5-25 L5 | 581020 |
| 17,5-25 std | 581025 |
| 20,5-25 | 581015 |
| 14,00-24/25 | 581025 |
| 16,00-24/25 | 581020 |
| 18,00-24/25 | 581015 |

| Dim | Item# |
|-----------|--------|
| 18,4-30 | 581015 |
| 18,4-34 | 581015 |
| 18,4-38 | 581015 |
| 20,5-25 | 581015 |
| 20,8-34 | 581010 |
| 20,8-38 | 581010 |
| 20,8-42 | 581010 |
| 23,1-26 | 581010 |
| 23,1-30 | 581010 |
| 23,1-34 | 581010 |
| 24,5-32 | 581010 |
| 280/85-28 | 581035 |
| 300/70-24 | 581035 |
| 320/70-24 | 581035 |
| 320/70-28 | 581035 |
| 320/85-24 | 581035 |
| 320/85-28 | 581035 |
| 340/80-24 | 581035 |
| 340/85-24 | 581035 |
| 340/85-28 | 581030 |
| 360/70-20 | 581035 |
| 360/70-24 | 581030 |
| 360/70-28 | 581030 |

| Dim | Item# |
|-----------|--------|
| 360/80-24 | 581030 |
| 365/80-20 | 581030 |
| 365/85-20 | 581030 |
| 375/75-20 | 581030 |
| 380/70-20 | 581030 |
| 380/70-24 | 581030 |
| 380/70-28 | 581030 |
| 380/85-24 | 581030 |
| 380/85-28 | 581020 |
| 380/85-30 | 581020 |
| 385/95-25 | 581020 |
| 395/80-20 | 581030 |
| 400/80-24 | 581030 |
| 400/80-28 | 581020 |
| 405/70-18 | 581030 |
| 405/70-20 | 581030 |
| 405/70-24 | 581030 |
| 420/65-20 | 581030 |
| 420/65-24 | 581030 |
| 420/70-24 | 581030 |
| 420/70-30 | 581020 |
| 420/70-34 | 581020 |
| 420/85-24 | 581030 |

| Fast Trac | | |
|-----------|--------|--|
| Dim | Item# | |
| 11,2-24 | 581035 | |
| 11,2-28 | 581035 | |
| 12,4-24 | 581035 | |
| 12,4-28 | 581035 | |
| 13,00-24 | 581030 | |
| 13,6-24 | 581035 | |
| 13,6-28 | 581035 | |
| 14,9-20 | 581030 | |
| 14,9-24 | 581030 | |
| 14,9-28 | 581020 | |
| 14,9-30 | 581020 | |
| 14,9-38 | 581020 | |
| 15,5-38 | 581020 | |
| 16,9-24 | 581020 | |
| 16,9-26 | 581020 | |
| 16,9-28 | 581020 | |
| 16,9-30 | 581020 | |
| 16,9-34 | 581020 | |
| 16,9-38 | 581015 | |
| 18,00-33 | 581010 | |
| 18,4-26 | 581020 | |
| 18,4-26 | 581025 | |



TRYGG


Nøstet Kjetting as

Swiss



Swiss Flexi, 8x8 mm

| Dim | Item # |
|-------------|----------|
| 11,2-20 | 570926 |
| 11,2-24 | 570926 |
| 12,4-20 | 570926 |
| 12,5-18 | 570926 |
| 13,6-16 | 570926 |
| 13/80-20 | 570926 |
| 14,5-24 | 570921 |
| 14,75/80-20 | 570921 |
| 14,9-20 | 570930 |
| 14,9-26 | 570935 |
| 14/80-20 | 570926 |
| 15,5/80-20 | 570930 |
| 16/70-20 | 570930 |
| 18,4-26 | 570950 |
| 280/85-28 | 570921 |
| 300/70-24 | 570926 |
| 320/70-20 | 570926 |
| 320/70-24 | 570926 |
| 320/70-28 | 570921 |
| 320/80-18 | 570926 |
| 320/85-20 | 570926 |
| 320/85-24 | 570921 |
| 320/85-28* | 570921-1 |
| 335/80-18 | 570926 |
| 335/80-20 | 570926 |
| 340/75-20 | 570926 |
| 340/80-18 | 570926 |
| 340/80-24 | 570921 |
| 340/85-24 | 570921 |
| 340/85-28* | 570921-1 |
| 355/80-20 | 570926 |
| 360/70-20 | 570926 |
| 360/70-24 | 570921 |
| 360/70-28* | 570921-1 |
| 360/80-20 | 570926 |
| 360/80-24 | 570921 |
| 365/70-18 | 570926 |
| 365/85-20 | 570921 |
| 375/75-20 | 570926 |
| 380/65-24 | 570930 |
| 380/70-20 | 570930 |
| 380/70-24 | 570930 |
| 380/70-28 | 570935 |
| 380/85-24 | 570935 |
| 380/85-28 | 570935 |
| 380/85-30 | 570935 |
| 385/85-20 | 570930 |
| 395/85-20 | 570930 |
| 400/80-24 | 570935 |
| 400/80-28 | 570935 |
| 405/70-18 | 570930 |
| 405/70-20 | 570930 |
| 405/70-24 | 570930 |
| 405/80-18 | 570930 |
| 420/65-20 | 570940 |
| 420/65-24 | 570940 |
| 420/70-24 | 570945 |
| 420/70-28 | 570945 |
| 420/70-30 | 570945 |
| 420/70-34 | 570950 |
| 420/85-24 | 570945 |
| 420/85-28 | 570950 |
| 420/85-30 | 570950 |
| 420/85-34 | 570950 |



Kahden ketjun parhaat ominaisuudet! Ajettavuus kuin kevytketjussa, mutta raskaan ketjun kestävyys!
Todella aggressiivinen kuvio. Täysin uudelleen kehitetty 8 mm kanttiketju nastoilla. Nastoja "joka puolella"!
Mahtava pito. Pitkä käyttöikä.
Jokainen ketju on tehty sopimaan useaan rengaskokoon.
Lue asennusohje tarkkaan, jotta ketjusta tulee oikean mittainen ensimmäisellä asennuskerralla.
***= Lisälohko on tarpeen. Sisältyy hintaan.**

| Dim | Item # |
|------------|----------|
| 420/85-38* | 570950-1 |
| 425/75-20 | 570940 |
| 440/65-24 | 570940 |
| 440/65-28 | 570945 |
| 440/70-24 | 570945 |

| Dim | Item # |
|-------------|----------|
| 440/80-24 | 570945 |
| 440/80-30 | 570950 |
| 440/80-34 | 570950 |
| 445/70-24 | 570945 |
| 455/70-20 | 570940 |
| 460/65-24 | 570940 |
| 460/70-24 | 570945 |
| 460/85-30 | 570950 |
| 460/85-34* | 570950-1 |
| 480/65-24 | 570955 |
| 480/65-28 | 570955 |
| 480/65-30 | 570955 |
| 480/70-24 | 570955 |
| 480/70-28 | 570955 |
| 480/70-30 | 570960 |
| 480/70-34 | 570960 |
| 480/80-26 | 570955 |
| 480/80-28 | 570960 |
| 495/70-24 | 570955 |
| 495/70-25 | 570955 |
| 500/65-28 | 570955 |
| 500/70-24 | 570955 |
| 520/60-28 | 570965 |
| 520/65-24 | 570965 |
| 520/65-28 | 570965 |
| 520/70-30 | 570970 |
| 520/70-34 | 570970 |
| 540/65-24 | 570965 |
| 540/65-26 | 570965 |
| 540/65-28 | 570965 |
| 540/65-30 | 570970 |
| 540/65-34 | 570970 |
| 540/65-38 | 570970 |
| 540/70-30 | 570970 |
| 580/70-38 | 570975 |
| 600/55-38 | 570975 |
| 600/60-34 | 570975 |
| 600/60-38 | 570975 |
| 600/65-30 | 570975 |
| 600/65-34 | 570975 |
| 600/65-38 | 570975 |
| 600/70-30 | 570975 |
| 600/70-34 | 570975 |
| 650/60-34 | 570980 |
| 650/60-38 | 570980 |
| 650/65-34 | 570980 |
| 650/65-38 | 570980 |
| 650/65-42 | 570980-1 |
| 14,00-24/24 | 570955 |
| 16,00-24/25 | 570960 |
| 18,00-24/25 | 570960 |
| 15,5-25 | 570945 |
| 17,5-25 | 570955 |
| 20,5-25 | 570970 |
| 23,5-25 | 570980 |

Swiss 11,5 x 10 mm

| Dim | EUR | Item # |
|-------------|-------|--------|
| 14,00-24/25 | 751 | 570762 |
| 16,00-24/25 | 837 | 570781 |
| 18,00-24/25 | 1 041 | 570782 |
| 17,5-25 std | 751 | 570762 |
| 20,5-25 std | 928 | 570764 |
| 23,5-25 std | 1 122 | 570766 |
| 26,5-25 std | 1 266 | 570768 |
| 29,5-25 std | 1 673 | 570772 |



Suunniteltu sopimaan täydellisesti. Helppoa ja ilman työkaluja. Suunniteltu sekä vanhoille, että uusille renkaille. Kilpailukykyiset hinnat! Saatavana joko 8 tai 9.5 mm vahvuuksilla. Karkaistut 10 mm koukut ja 8 mm sivuketjut. Kiristysketju saatavana erikseen.

| SMT Flexi | | | |
|------------|-----|--|--------|
| Tire | Dim | | Item# |
| 16,9-28 | 9,5 | | 603901 |
| 16,9-30 | 9,5 | | 603901 |
| 16,9-34 | 9,5 | | 603901 |
| 16,9-38 | 9,5 | | 603902 |
| 16,0/70-24 | 8,0 | | 602910 |
| 16/70-20 | 8,0 | | 602907 |
| 16/70-24 | 9,5 | | 603905 |
| 18,4-30 | 9,5 | | 603901 |
| 18,4-30 | 9,5 | | 603902 |
| 18,4-34 | 9,5 | | 603902 |
| 18,4-38 | 9,5 | | 603909 |
| 19,5L-24 | 9,5 | | 603911 |
| 19,5L-24 | 8,0 | | 602911 |
| 260/80-20 | 8,0 | | 602906 |
| 280/58-24 | 8,0 | | 602902 |
| 280/70-20 | 8,0 | | 602906 |
| 300/70-20 | 8,0 | | 602906 |
| 300/70-24 | 8,0 | | 602904 |
| 320/70-20 | 8,0 | | 602906 |
| 320/70-24 | 8,0 | | 602904 |

| Tire | Dim | | Item# | Tire | Dim | | Item# |
|--------------|-----|--|--------|-------------|-----|--|--------|
| 440/70-24 | 9,5 | | 603905 | 320/70-24 | 8,0 | | 602902 |
| 440/80-24 | 8,0 | | 602911 | 320/85-24 | 8,0 | | 602902 |
| 440/80-24 | 9,5 | | 603911 | 320/85-24 | 9,5 | | 603910 |
| 440/80-28 | 9,5 | | 603901 | 335/80-18 | 8,0 | | 602909 |
| 445/65-22,5 | 8,0 | | 602910 | 340/65-18 | 8,0 | | 602909 |
| 445/70-24 | 8,0 | | 602910 | 340/75-20 | 8,0 | | 602904 |
| 445/70-24 | 9,5 | | 603905 | 340/85-24 | 9,5 | | 603907 |
| 455/70-20 | 9,5 | | 603905 | 360/70-20 | 8,0 | | 602904 |
| 460/65-24 | 8,0 | | 602910 | 360/70-20 | 8,0 | | 602907 |
| 460/70-24 | 8,0 | | 602910 | 360/70-24 | 8,0 | | 602903 |
| 460/85-30 | 9,5 | | 603901 | 360/70-24 | 9,5 | | 603907 |
| 460/85-30 | 9,5 | | 603902 | 365/70-18 | 8,0 | | 602909 |
| 460/85-34 | 9,5 | | 603902 | 365/80-20 | 8,0 | | 602904 |
| 460/85-38 | 9,5 | | 603909 | 365/80-20 | 8,0 | | 602907 |
| 480/65-24 | 8,0 | | 602911 | 365/80-20 | 9,5 | | 603907 |
| 480/65-24 | 9,5 | | 603911 | 375/75-20 | 8,0 | | 602907 |
| 480/65-28 | 8,0 | | 602911 | 375/75-20 | 9,5 | | 603907 |
| 480/65-28 | 9,5 | | 603911 | 380/70-20 | 8,0 | | 602907 |
| 480/70-24 | 8,0 | | 602911 | 380/70-24 | 8,0 | | 602903 |
| 480/70-24 | 9,5 | | 603911 | 380/70-24 | 9,5 | | 603907 |
| 8,00-20 | 8,0 | | 602905 | 380/70-28 | 9,5 | | 603903 |
| 8,25-20 | 8,0 | | 602905 | 380/85-24 | 8,0 | | 602903 |
| 8,3-24 | 8,0 | | 602905 | 380/85-24 | 9,5 | | 603903 |
| 9,5-20 | 8,0 | | 602905 | 380/85-28 | 9,5 | | 603903 |
| 9,5-24 | 8,0 | | 602905 | 380/85-28 | 9,5 | | 603906 |
| 10,0/75-15,3 | 8,0 | | 602908 | 380/85-30 | 9,5 | | 603906 |
| 10,00-16,5 | 8,0 | | 602908 | 38x14.00-20 | 8,0 | | 602909 |
| 10,5/70-15,5 | 8,0 | | 602908 | 400/60-26,5 | 8,0 | | 602903 |
| 10,5-20 | 8,0 | | 602906 | 400/70-18 | 9,5 | | 603907 |
| 11,2-20 | 8,0 | | 602906 | 400/80-24 | 8,0 | | 602910 |
| 11,2-24 | 8,0 | | 602902 | 400/80-24 | 8,0 | | 602903 |
| 11,2-28 | 8,0 | | 602902 | 400/80-24 | 9,5 | | 603905 |
| 12,4-20 | 8,0 | | 602904 | 405/70-18 | 8,0 | | 602907 |
| 12,4-24 | 8,0 | | 602902 | 405/70-18 | 9,5 | | 603907 |
| 12,4-24 | 9,5 | | 603910 | 405/70-20 | 8,0 | | 602907 |
| 12,4-28 | 8,0 | | 602901 | 405/70-24 | 8,0 | | 602910 |
| 12,4-28 | 9,5 | | 603910 | 405/70-24 | 9,5 | | 603905 |
| 12,4-32 | 8,0 | | 602901 | 420/65-24 | 8,0 | | 602910 |
| 12,4-36 | 9,5 | | 603904 | 420/65-24 | 9,5 | | 603905 |
| 12,4-38 | 9,5 | | 603904 | 420/70-24 | 8,0 | | 602910 |
| 12,5/80-18 | 8,0 | | 602906 | 420/70-24 | 9,5 | | 603905 |
| 12,5/80-20 | 8,0 | | 602906 | 420/70-28 | 9,5 | | 603906 |
| 12,5-18 | 8,0 | | 602909 | 420/70-30 | 9,5 | | 603906 |
| 12,5-20 | 8,0 | | 602904 | 420/70-34 | 9,5 | | 603901 |
| 12-16,5 | 8,0 | | 602908 | 420/85-24 | 9,5 | | 603906 |
| 13,00-24/25 | 9,5 | | 603903 | 420/85-28 | 9,5 | | 603901 |
| 13,6-16 | 8,0 | | 602904 | 420/85-30 | 9,5 | | 603901 |
| 13,6-24 | 8,0 | | 602903 | 420/85-34 | 9,5 | | 603902 |
| 13,6-24 | 9,5 | | 603907 | 425/75-20 | 8,0 | | 602903 |
| 13,6-24 | 9,5 | | 603910 | 440/65-24 | 8,0 | | 602910 |
| 13,6-28 | 8,0 | | 602901 | 440/65-24 | 9,5 | | 603905 |
| 13,6-28 | 9,5 | | 603903 | 440/65-26,5 | 8,0 | | 602910 |
| 13,6-36 | 9,5 | | 603904 | 440/65-26,5 | 9,5 | | 603905 |
| 13,6-38 | 9,5 | | 603904 | 440/65-28 | 8,0 | | 602910 |
| 14,0/65-16 | 8,0 | | 602909 | 440/65-28 | 9,5 | | 603905 |
| 14,00-24/25 | 9,5 | | 603906 | 440/70-24 | 8,0 | | 602910 |
| 14,5-20 | 8,0 | | 602904 | 480/70-30 | 9,5 | | 603908 |
| 14,5-20 | 9,5 | | 603907 | 480/70-34 | 9,5 | | 603908 |
| 14,9-20 | 9,5 | | 603907 | 480/70-34 | 9,5 | | 603902 |
| 14,9-24 | 8,0 | | 602903 | 480/70-38 | 9,5 | | 603902 |
| 14,9-24 | 9,5 | | 603903 | 480/70-38 | 9,5 | | 603909 |
| 14,9-26 | 9,5 | | 603903 | 495/70-24 | 8,0 | | 602911 |
| 14,9-28 | 9,5 | | 603903 | 495/70-24 | 9,5 | | 603911 |
| 14,9-28 | 9,5 | | 603906 | 520/65-24 | 8,0 | | 602911 |
| 14,9-30 | 9,5 | | 603906 | 520/65-24 | 9,5 | | 603911 |
| 14,9-38 | 9,5 | | 603901 | 520/70-30 | 9,5 | | 603908 |
| 14,00-20 | 9,5 | | 603903 | 520/70-34 | 9,5 | | 603909 |
| 14/80-20 | 8,0 | | 602904 | 520/70-38 | 9,5 | | 603909 |
| 14/80-20 | 9,5 | | 603907 | 540/65-30 | 9,5 | | 603908 |
| 15,0/55-17 | 8,0 | | 602909 | 540/65-34 | 9,5 | | 603908 |
| 15,5/55-18 | 8,0 | | 602909 | 540/65-38 | 9,5 | | 603909 |
| 15,5/65-18 | 8,0 | | 602909 | 600/65-34 | 9,5 | | 603909 |
| 15,5-38 | 9,5 | | 603901 | 15,5-25 | 9,5 | | 603903 |
| 16,00-24/25 | 9,5 | | 603901 | 17,5-25 | 8,0 | | 602911 |
| 16,9-24 | 9,5 | | 603906 | 17,5-25 | 9,5 | | 603911 |
| 16,9-26 | 9,5 | | 603906 | 20,5-25 | 9,5 | | 603908 |



TRYGG *Asennus ja korjaus*

Nøsted Kjetting as

Korjausosat



Rikkoutuneet ketjut voi korjata nopeasti Z - koukulla.



Jos suoralenkki tai pyöreälenkki hajoaa se voidaan korjata siihen tarkoitettulla sokkaliittimellä



Saatavana myös työkalu sokkaliittimien avaamiseksi.




Rikkoutuneet koukut tulee korjata niin pian kuin mahdollista!



Rikkoutuneen sivuketjun korjaukseen

Ketjun kiristimet

Trygg on tehnyt oman ketjunkiristimen. Kiristintä on paranneltu, eikä siinä ole enään vanhoja ongelmia! Tarkoitettu 8-19 mm ketjulle. Kiristys ja avaus nopeaa ja helppoa. kiristysvoima 300 kg



Ketjun kiristin kovaan käyttöön.



TRYGG *Asennus ja korjaus*

Nøsted Kjetting as

Ketjun tulee olla aina oikein asennettuna.

Korkeat nopeudet vaativat, että keskilohkot ovat tiukasti renkaalla. Lue asennusohjeet huolellisesti ja toimi niiden mukaan.

Flexi, Fast Trac, Safety Grip



Ketjujen mukana lähetetään ohjeet joiden mukana tulee myös ketjun sopivuustaulukko.

Swiss- and SMT Flexi



Viimeinen lohko voidaan irroittaa kokonaan ja kaksi viimeistä lohkoa on mahdollista lyhentää .



Kevytketjut lyhennetään leikkaamalla.



Sivuketjut on helppo ja turvallinen asentaa

Kiristysketju



Kiristä ketju, jottei se pääse luiskahtamaan pois renkaalta. Ylimääräinen kiristysketju on saatavana kaikille ketjumalleille.



TRYGG

Nøsted Kjetting as

SMT Standard

8 to 16 mm



SMT 13-16 mm



SMT 8-11 mm

| Tire | Dim | Item# | Tire | Dim | Item# |
|-------------|-----|--------|-----------------|------|--------|
| 14,9-24 | 11 | 605530 | 580/70-38 | 11 | 605321 |
| 14,9-28 | 11 | 605532 | 600/50-22,5 | 11 | 605593 |
| 14,9-30 | 11 | 605533 | 600/50-22,5 | 13 | 606593 |
| 14,9-38 | 11 | 605534 | 600/55-26,5 | 13 | 606604 |
| 16,9-24 | 11 | 605532 | 600/55-26,5 | 16 | 608604 |
| 16,9-26 | 11 | 605533 | 600/60-38 | 16 | 608635 |
| 16,9-28 | 11 | 605541 | 600/65-34 | 11 | 605316 |
| 16,9-30 | 11 | 605550 | 600/65-34 | 13 | 606792 |
| 16,9-30 | 13 | 606550 | 600/65-34 | 16 | 608316 |
| 16,9-34 | 11 | 605552 | 600/65-38 | 9,5 | 603320 |
| 16,9-34 | 13 | 606552 | 600/65-38 | 11 | 605320 |
| 16,9-38 | 11 | 605553 | 650/60-38 | 10 | 603650 |
| 16,9-38 | 13 | 606553 | 650/60-38 | 11 | 605650 |
| 18,4-26 | 11 | 605550 | 650/65-34 | 11 | 605319 |
| 18,4-26 | 13 | 606550 | 650/65-38 | 10 | 603321 |
| 18,4-30 | 11 | 605552 | 650/65-38 | 11 | 605321 |
| 18,4-30 | 13 | 606552 | 650/65-42 | 10 | 603323 |
| 18,4-34 | 11 | 605553 | 650/65-42 | 11 | 605323 |
| 18,4-34 | 13 | 606553 | 710/60-42 | 8 | 602653 |
| 18,4-38 | 11 | 605554 | 710/70-38 | 8 | 602435 |
| 18,4-38 | 13 | 606554 | 710/70-38 | 9,5 | 603435 |
| 15,5-38 | 11 | 605555 | 15,5-25 Std | 9,5 | 603903 |
| 20,8-38 | 9,5 | 603556 | 15,5-25 Std | 11 | 605760 |
| 20,8-38 | 11 | 605556 | 17,5-25 Std | 9,5 | 603911 |
| 22/65-25 | 16 | 608604 | 17,5-25 Std | 11 | 605762 |
| 420/70-28 | 11 | 605532 | 20,5-25 Std | 9,5 | 603908 |
| 420/85-34 | 11 | 605552 | 20,5-25 Std | 11 | 605764 |
| 440/65-24 | 11 | 605305 | 20,5-25 Std | 13 | 606764 |
| 480/65-28 | 11 | 605309 | 23,5-25 Std | 11,0 | 605766 |
| 480/70-34 | 11 | 605406 | 23,5-25 Std | 13 | 606766 |
| 500/60-22,5 | 13 | 606628 | 23,5-25 Std | 16 | 608766 |
| 500/60-26,5 | 13 | 606629 | 26,5-25 Std | 13,0 | 606768 |
| 520/60-28 | 9,5 | 603311 | 26,5-25 Std | 16,0 | 608768 |
| 520/70-34 | 11 | 605411 | 26,5-25 L5 | 13 | 606769 |
| 520/70-38 | 11 | 605412 | 26,5-25 L5 | 16,0 | 608769 |
| 520/85-38 | 9,5 | 603556 | 14,00-24/25std | 9,5 | 603906 |
| 540/65-24 | 9,5 | 603311 | 14,00-24/25std | 11 | 605780 |
| 540/65-24 | 11 | 605311 | 16.00-24/25 std | 11 | 605781 |
| 540/65-28 | 9,5 | 603313 | 16.00-24/25 std | 13 | 606781 |
| 540/65-28 | 11 | 605313 | 16,00-24/25 L5 | 13 | 606791 |
| 540/65-34 | 11 | 605315 | 18,00-24/25 std | 13 | 606782 |
| 540/65-38 | 11 | 605316 | 18,00-24/25 L5 | 13 | 606792 |
| 580/70-38 | 9,5 | 603556 | | | |

Ketju maatilalle, metsä-, rakennus- ja lumitöihin. Erinomainen pito, tasainen ajettavuus ja helppo käyttöinen!

Ketjua on saatavana 8 - 9.5 - 11- 13- 16 ja 19 mm paksuudella.

Kaikissa SMT ketjuissa on "ylisuuret" nastat takaamaan parhaan pidon.

Ketjunkturistintä suositellaan käytettäväksi raskaammissa ketjuissa.

Kirstysketju on mukana kaikissa 55 ja pienemmän profiilin ketjuissa. Sen voi tilata myös muihin ketjuihin lisävarusteena