



TRYGG

Nøsted Kjetting as

Super

Ketjussa on 8mm karkaistut koukut, 6 mm karkaistu sivuketjut ja 7 mm erikoiskarkaistut poikittaisketjut isoilla nastoilla. Kysyttäessä lisää kokoja. Myydään pareittain.



Size	Rim	Item#
225/85		490053
235/85		490063
245/75		490072
245	16"	490082
255/85		490083
280/85		490183
8.00	16,5"	490051
8,75		490052
9,5		490072
31x10,50		490072
33x12,50		490201
35x12,50		490202
36X12,50		490391
315/80		490392
7,5	17"	490064
265/70		490182
8.5R	17,5"	490053
9,5R		490064
10R		490163
205/75		490052
215/70		490052
225/75		490053
235/75		490063
245/70		490073
245/75		490073
265/70		490182
7,5	18"	490064
8R	19,5"	490064
10R		490165
15R		490413
235/70		490073
245/60		490082
245/70		490083
265/70		490084
285/70		490183
295/70		490392
295/75		490392
305/70		490392
385/65		490413
425/55		490441
7	20"	490055
8,25		490165
9		490364
10		490374
11		490384
12		490385

Size	Rim	Item#
13		490415
13,5		490416
13/80		490403
14	20"	490416
14/80		490414
15,5/80		490425
365/80		490424
365/85		490415
9R	22,5"	490165
10R		490364
11R		490374
11/70		490373
12R		490384
12R	DT	490394
13R		490385
13R	DT	490395
15R		490414
16.5R		490444
255/70		490165
275/70		490373
275/80		490374
285/80		490374
295/60		490392
295/70		490383
295/80		490384
295/80	DT	490394
305/60		490392
305/70		490393
315/60		490383
315/70		490393
315/75		490384
315/80		490394
3,94	DT	490395
350/75		490424
365/80		490425
385/55		490413
385/65		490424
385/70		490415
425/65		490444
12.00	24"	490386
14.00		490408
305/75	24,5"	490384
315/75		490394
385/95	25"	490408

Super

Size	Rim	Item#
30x9,50	15"	490071
31x10,50		490072
31x11,50		490082
32x11,50		490181
33x12,50		490201
36x12,50		490391
8,25	16"	490063
195		490051
225/75		490071

DT=Deep Threads.



TRYGG

Nøsted Kjetting as

Super

Super jääketjujen neliskanttiset nastat luovat huomattavia hyötyjä:

- * Neliskanttiset nastat 7x9mm. 13% enemmän nastaa kuin 8mm pyöreissä nastoissa.
- * Jopa kuluneissa nastoissa on teräviä reunoja.
- * Neliskanttinen rakenne antaa paremman pidon.
- * Trygg ketjut täyttävät Norjalaisen NS5960-2010 standardin..
- * Super Tight 50 % enemmän poikittaisketjuja kuin normaalissa Super standardissa.
- * 20 poikittaisketjua renkailla (315/80-22,5).
- * Aina vähintään 2 poikittaisketjua yhtäaikaan kosketuksessa maahan.



Size	Rim	Item#
11,00		492384
12,00		492385
13,00		492415
14,00		492416
14/80		492414
15,5/80		492425
275/60		492084
365/80		492424
365/85		492415
385/95		492405
10R	22,5"	492364
11R		492374
11/70		492373
13R		492385
15R		492414
16.5R		492444
18R		492345
255/70		492165
265/70		492165
285/70		492364
3,80		492374
295/60		492392
295/70		492383
295/80		492384
295/80	DT	492394
305/60		492392
305/70		492393
315/60		492383
315/70		492393
315/75		492384
315/80		492394
315/80	DT	492395
350/75		492424
365/80		492425
385/65		492424
385/70		492415
425/65		492444
435/65		492446
445/65		492446
12.00	24"	492386
14.00		492408
315/75	24,5"	492394

Super - Tight - Tiheällä kuviolla

Size	Rim	Item#	Size	Rim	Item#
8,25	15"	492063	245/70		492073
225/85	16"	492053	295/75	19,5"	492392
235/85		492063	235/70		492073
245/85		492073	265/70		492084
280/85		492183	285/70		492183
315/80		492392	305/70		492392
8,5R	17,5"	492053	425/55		492441
225/75		492053	9,00	20"	492364
235/75		492063	10		492374

DT = Deep Threads

Super Grizzly - ZigZag Dual Triple



TRYGG Super Grizzly. 7x42 mm sivuketju. Käytettäväksi erityisolosuhteissa.



TRYGG Super ZZ. Zig Zag kuvio käytettäväksi eturenkailla.



Varmista hyvä pito, etenkin epätasaisilla pinnoilla, joissa toisella renkaalla saattaa olla pienempi kosketusala.

Grizzly

Size	Rim	Item#
265/70	19,5"	498084
10,00		498374
11,00		498384
385/95		498405
11R	22,5"	498374
11R-DT		498384
295/80		498384
315/75		498384
12R		498384
12R-DT		498394
295/80		498384
295/80-DT		498394
315/80		498394
13R-DT		498395
315/80-DT		498395
435/65		498446
445/65		498446
315/75	24,5"	498394

Zig Zag

285/70	19,5"	493115
11.00	20"	493145
12		493130
12R	22,5"	493145
13R		493130
15R		493149
295/80		493143
305/70		493180
315/70		493180
315/80-DT		493144
315/80		493145
315/85		493130
385/55		493148
385/65		493149
11R	24,5"	493145

Dual Triple

10,00	20"	494374
11,00		494384
12,00		494385
11R	22,5"	494374
12R		494384
13R		494385
275/80		494374
295/80		494384
315/80		494394
315/75	24,5"	494394



TRYGG

Nøsted Kjetting as

Scan Trac

Kevytketju

* Sopii hyvin käytettäväksi linja-autoissa, kuorma-autoissa, SUV, lava-autoissa jne.

* Tehty käytettäväksi niin etu- kuin takarenkailla

* Kevyt ja kestävä. Mukava ajettava.

* Helppo asentaa.

* Ympäristöystävällinen ja edullinen valinta

* Täyttää norjalaisen Standardi NS5960-2010.



Scan Trac				
Size	Rim		Item#	Repair sect.
8,25	15"		477081	478195
33x12,50-15			477250	478195
225/70			477079	478155
255/75			477060	478157
7,00	16"		477079	478155
7,50			477080	478195
215/75			477079	478155
215/85			477060	478157

*= Extra wide

Size	Rim		Item#	Repair sect.
225/75			477070	478157
235			477080	478195
235/80			477080	478195
245/75			477080	478195
265/75			477127	478195
265/75*			477182	478215
280/70			477083	478217
280/85			477250	478195
8,75	16,5"		477070	478157
9,50			477080	478195
265/70	17"		477081	478195
9,5R	17,5"		477081	478195
225/75			477080	478195
235/75			477071	478195
245/70			477126	478217
245/75			477127	478195
265/70			477083	478217
10R	19,5"		477085	478195
225/70			477126	478217
245/70			477083	478217
265/70			477084	478217
285/70			477250	478195
305/70			477251	478257
385/65			477319	478275
425/55			477323	478317
435/50			477329	478317
445/45			477329	478317
9,00	20"		477090	478197
10,00			477100	478237
11,00			477110	478237
12,00			477120	478277
14/80			477120	478277
14,5-20			477320	478277
365/80			477320	478277
385/95			477321	478317
10,00	22"		477110	478237
10R	22,5"		477090	478197
11R			477100	478237
12R			477110	478237
13R			477120	478277
16,5			477325	478317
18,00	22,5"		477327	478357
255/70			477085	478195
255/80			477086	478237
265/75			477251	478257
275/70			477087	478237
285/60			477220	478237
295/60			477086	478237
295/70			477088	478237
295/80			477110	478237
305/60			477224	478277
305/70			477100	478237
315/60			477226	478275
315/70			477100	478237
315/80			477112	478237
315/80*			477120	478277
345/75			477120	478277
350/75			477130	478277
385/55			477319	478275
385/65			477320	478277
385/65*			477322	478277
425/65			477325	478317
445/50			477190	478357
445/65			477327	478357
11R	24,5"		477110	478237

TRYGG

Nøstet Kjetting as

Standard

5 - 8 mm Single

Tire	Rim	Dim	Gr.	Item#
155	14"	5	E5-60	400351
165		5	E5-61	400352
165/65		5	E5-60	400351
175		5	E5-71	400362
175/65		5	E5-70	400361
175/70		5	E5-61	400352
185		5	E5-71	400362
185		5,5	F-52	400452
185		6	G-51	400551
185/65		5	E5-70	400361
185/70		5	E5-71	400362
195		5	E5-72	400363
195		6	G-61	400561
195/70		5	E5-71	400362
195/75		5	E5-71	400362
195/80		5	E5-72	400363
205		5,5	F-63	400463
205/70		5	E5-72	400363
205/75		5	E5-72	400363
215		5,5	F-73	400473
215/75		5	E5-82	400373
215/80		5,5	F-63	400463
225/75		5	E5-82	400373
155	15"	5	E5-61	400352
175		5	E5-71	400362
175		5,5	F-52	400452
185		5,5	F-53	400453
185/65		5	E5-71	400362
195		5,5	F-53	400453
195/55		5	E5-70	400361
195/65		5	E5-72	400363
195/70		5	E5-81	400372
195/70		5,5	F-53	400453
205/65		5	E5-91	400382
205/75		5	E5-82	400373
205/80		5,5	F-63	400463
215		6	G-62	400562
215/65		5	E5-91	400382
215/75		5,5	F-63	400463
225/70		5,5	F-73	400473
225/75		5,5	F-73	400473
235		6	G-73	400573
235/75		5,5	F-74	400474
255/75		6	G-73	400573
175	16"	5,5	F-62	400462
185/70		5,5	F-53	400453
195/70		5,5	F-53	400453
195/71		6	G-62	400562
205/75		6	G-62	400562
6,00		5,5	F-53	400453
6,50		5,5	F-63	400463
6,50		6	G-62	400562
7		6	G-54	400554
7,5		6	G-64	400564
185/75		5,5	F-62	400462
195		6	G-62	400562
195/65		6	G-61	400561
195/75		5,5	F-72	400472
215/75		6	G-62	400562
215/85		6	G-73	400573
225/70		6	G-62	400562
225/75		6	G-82	400582
225/85		6	G-64	400564
225		6	G-73	400573



Tämä ketju on meidän standardi ketjumme kuorma- ja linja-autoille.

Tire	Rim	Dim	Gr.	Item#
235/75		6	G-73	400573
235/85		6	G-64	400564
235		6	G-64	400564
245/75		6	G-73	400573
245		6	G-84	400584
255/70		6	G-73	400573
265/70		6	G-84	400584
265/75		6	G-84	400584
8,00	16,5"	6	G-62	400562
8,75		6	G-82	400582
10R		6	G-84	400584
7,00	17"	6	G-64	400564
8R	17,5"	6	G-54	400554
8,5R		6	G-64	400564
205/65		6	G-62	400562
205/75		6	G-54	400554
215/75		6	G-54	400554
6,00	18"	6	G-54	400554
7,00		6	G-64	400564
10,00	20"	8	I-74	450374
11,00		8	I-84	450384
12,00		8	I-85	450385
11R	22,5"	8	I-74	450374
11/70		8	I-73	450373
12R		8	I-84	450384
13R		8	I-85	450385
295/80		8	I-84	450384
305/70		8	I-93	450393
315/70		8	I-93	450393
315/75		8	I-84	450384
315/80		8	I-94	450394
315/80		8	I-95	450395
14,00	24"	8	I-108	450408
16		8		450473
315/75	24,5"	8	I-94	450394

5,5 - 6 mm Dual

Tire	Rim	Dim	Item#
195/70	15"	6	452012
225/70		6	452013
235/75		6	452008
255/70		6	452037
255/75		6	452008
195/70	16"	5,5	452003
195/75		6	452006
205/70		6	452013
205/75		6	452022
215/60		5,5	452003
215/65		5	452007
235/70		5,5	452005
235/75		6	452008
235/85		6	452004
235		6	452004
245/70		6	452037
245/75		6	452008
265/70		6	452038
285/75		6	452015
9,5	16,5"	6	452008
235/65	17"	6	452008
8,5R	17,5"	6	452004
8R		6	452014
255/55	18"	6	452008





TRYGG

Nøstet Kjetting as

Truck, forklift etc.



8 mm Dual truck chain

Tire	Dim	Gr. no.	Item#	
10.00	20"	8	I-74	452374
11.00		8	I-84	452384
12.00		8	I-85	452385
Also look at SUPER on page 3-5				
11R	22,5"	8	I-74	452374
12R		8	I-84	452384
13R		8	I-85	452385
295/70	22,5"	8	I-83	452383
295/80		8	I-84	452384
295/80*		8	I-94	452394
305/70		8	I-93	452393
315/60		8	I-83	452383
315/70		8	I-93	452393
315/80		8	I-94	452394

*=Extra wide.

Dual for construction machines

Tire	Dim	Item#
15,5-25	11	500370
17,5-25	9,5	500271
17,5-25	11	500371
17,5-25	13	500471
20,5-25	9,5	500272
20,5-25	11	500372
20,5-25	13	500472
23,5-25	13	500480
13,00-24/25	9,5	500260
14,00-24/25	9,5	500261
14,00-24/25	11	500361
16,00-24/25	9,5	500262
16,00-24/25	11	500362
16,00-24/25	13	500462
18,00-24/25	9,5	500263
18,00-24/25	11	500363
18,00-24/25	13	500463
18,00-24/25 L5	11	500364
18,00-24/25 L5	13	500464

Helene - small machines

Tire	Dim	Item#	
2,5	6"	5 mm	414203
5,00	8"	5 mm	414050
6,00	9"	5 mm	414212
21 x 8		7 mm	414350
6,5	10"	5 mm	414213
23 x 9		7 mm	414360
7,00	12"	7 mm	414320
7,00	15"	7 mm	414330
7,5		7 mm	414335
8,15		7 mm	414340
8,25		7 mm	414345
28x9		7 mm	414370
250		7 mm	414380
250/70		7 mm	414380
32x12,1		7 mm	414490
300		7 mm	414490



Dual - small machines

Tire	Dim.	Square chains		Studded chains		
		Dim.	Item#	Dim.	EUR	Item#
2,50	6"	5 mm	413203	6 mm	####	411203
5,00	8"	5 mm	413050	5 mm	####	411050
6,00	9"	5 mm	413212	6 mm	####	411212
21 x 8		7 mm	413350	6 mm	####	411250
6,50	10"	5 mm	413213	6 mm	####	411213
23 x 9		7 mm	413360			
7,00	12"	7 mm	413320	6 mm	####	411220
7,00				7 mm	####	411320
7,00	15"	7 mm	413330	6 mm	####	411230
7,5		7 mm	413335			
8,15		7 mm	413340	6 mm	####	411240
8,25		7 mm	413345			
28x9		7 mm	413370			
250		7 mm	413380			
250/70		7 mm	413380			
32x12,1		7 mm	413490	8 mm	####	411490
300		7 mm	413490	8 mm	####	411490



TRYGG

Nøsted Kjetting as

ATV ketjut



Täysin "kelluvat" ATV - ketjut! Joustavat ja kestävät 5,5 mm ketjut. Takaa todella hyvän pidon.

Ensimmäisen asennuksen yhteydessä saattaa ketjua joutua lyhentämään, koska ATV renkaat vaihtelevat paljon mitoitukseltaan rengas valmistajasta riippuen.



ATV

Tire	Dim		Item #
5,00-10	5,5		425208
5,00-12	5,5		425208
6,00-12	5,5		425226
6,00-14	5,5		425226
7,00-12	6,0		425328
7,00-14	6,0		425328
7,00-16	6,0		425327

Tire	Dim		Item #
8,00-16	6,0		425327
11,0/65-12	5,5		425250
205/65-15	5,5		425225
205/80-12	5,5		425210
205/85-12	5,5		425225
255/60-10	5,5		425220
255/60-14	5,5		425250
255/65-12	5,5		425230
270/60-12	5,5		425240
305/50-14	6,0		425328
320/55-15	6,0		425340
320/60-12	5,5		425255
22x9,50-12	5,5		425220
22x10,00-10	5,5		425220
22x11,00-8	5,5		425220
22x8,00-12	5,5		425220
23x8,00-12	5,5		425220
23x8,50-12	5,5		425220

Tire	Dim		Item #
23x8,50-14	5,5		425210
23x9,50-12	5,5		425220
23x10,00-10	5,5		425220
23x10,00-12	5,5		425220
23x10,50-12	5,5		425230
24x8,50-12	5,5		425225
24x8,50-14	5,5		425230
24x10,00-11	5,5		425230
24x11,00-10	5,5		425230
24x11,5-10	5,5		425230
24x12,00-12	5,5		425240
24x9,00-10	5,5		425220
24x9,00-11	5,5		425220
24x9,00-12	5,5		425220
24x9,50-10	5,5		425240
24x10,50-12	5,5		425240
24x12,00-12	5,5		425240
25x8,00-12	5,5		425220
25x8,50-14	5,5		425230
25x9,00-12	5,5		425230
25x10,00-10	5,5		425240
25x10,00-12	5,5		425240
25x10,50-12	5,5		425240
25x10,50-12	5,5		425240
25x11,00-10	5,5		425240
25x11,00-12	5,5		425240
25x12,00-10	5,5		425240
25x12,00-9	5,5		425240
25x12,50-10	5,5		425250
25x12,50-12	5,5		425250
26x8,00-14	5,5		425225
26x9,00-14	6,0		425312
26x10,00-12	5,5		425250
26x10,00-14	5,5		425250
26x10,50-12	5,5		425250
26x11,00-12	5,5		425250
26x12,00-12	5,5		425250
26x8,00-12	5,5		425225
27x8,50-15	6,0		425312
27x9,00-12	5,5		425250
27x9,50-15	6,0		425328
27x10,50-15	6,0		425328
27x12,00-12	5,5		425250
27x9,00-14	5,5		425250
27x11,00-14	5,5		425250
28x12,00-12	5,5		425255
29x12,50-15	6,0		425340
31x10,50-15	6,0		425340
33x12,50-15	6,0		425356
10-16,5	6,0		425340
12-16,5	6,0		425356