


FortiGate 1500D

次世代ファイアウォール
内部セグメンテーションファイアウォール
データセンターファイアウォール



FortiGate 1500D

FortiGate 1500D、1500D-DC、1500DT

フォーティネットのエンタープライズファイアウォールソリューション


フォーティネットのエンタープライズファイアウォールソリューションは、1つのプラットフォーム、1つのネットワークセキュリティオペレーティングシステム、一元管理画面による統一されたポリシー管理でエンドツーエンドのネットワークセキュリティを実現し、高度なセキュリティ脅威や標的型攻撃に対する業界最高の保護機能を提供します。

大規模エンタープライズ全体を1つのエンタープライズファイアウォールソリューションで保護


FortiGate ネットワークアプライアンスは、業界で最も広範なエンタープライズファイアウォールプラットフォームです。FortiGate に採用されている FortiASIC は、圧倒的なスループットと低レイテンシを誇り、業界をリードするセキュリティ効果と統合も同時に実現する独自開発の統合アーキテクチャで、実環境での第三者機関によるテストで常に高い評価を得ています。大規模企業向けの FortiGate 1500D は、インタフェースの高密度実装と冗長電源で最大の柔軟性を提供し、高速のSSL インспекションを実現する、高性能次世代ファイアウォールです。

ハイライト


	ファイアウォール	IPS	NGFW	脅威保護	インタフェース
	エンタープライズトラフィック混合				
FG-1500D	80 Gbps	13 Gbps	7 Gbps	5 Gbps	複数の 10 GbE SPF+、GbE SFP、および GbE RJ45
FG-1500DT	80 Gbps	13 Gbps	7 Gbps	5 Gbps	複数の 10 GbE SPF+、10 GbE RJ45、GbE SFP および GbE RJ45




検証済の
セキュリティ




1つの
ネットワーク
OS



パフォーマンス



一元管理
画面



ユニバーサルな
プラットフォーム
サポート




フォーティネットセキュリティファブリックと接続された FortGate アプライアンスが、フォーティネットのエンタープライズソリューションの基盤を構成しています。





ハードウェア

FortiGate 1500D および 1500D-DC



FortiGate 1500DT



インタフェース

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. USB インタフェース (クライアント) 2. 管理コンソールインタフェース 3. USB インタフェース 4. 2 x GbE RJ-45 管理インタフェース 5. 16 x GbE SFP インタフェース | <ol style="list-style-type: none"> 6. 16 x GbE RJ-45 インタフェース 7. 8 x 10 GbE SFP+ インタフェース (1500D、1500D-DC)
4 x 10 GbE RJ45 インタフェース (1500DT) 8. 4 x 10 GbE SFP+ インタフェース (1500DT) |
|---|--|



FortiASIC による アクセラレーション

- フォーティネット独自の FortiASIC プロセッサにより、悪意のあるコンテンツを検出するために必要なマルチギガビットの高速な処理能力を提供します
- 汎用CPUに依存しているセキュリティテクノロジーでは、危険なパフォーマンスギャップが発生し、今日の多様なコンテンツベース / 接続ベースの脅威から企業を確実に保護することはできません
- FortiASIC プロセッサは、最新の脅威を阻止し、第三者による厳格な認証要件を満たし、ネットワークセキュリティソリューションがネットワークのボトルネックになることがないようにするために必要な優れたパフォーマンスを提供します

ネットワークプロセッサ

フォーティネットが新たに提供する画期的な FortiASIC NP6 ネットワークプロセッサは、FortiOS の各機能と連携し、次の優れた性能を発揮します。

- IPv4/IPv6、SCTP、およびマルチキャストのトラフィックにおいて優れたファイアウォールパフォーマンスを発揮し、3 マイクロ秒の超低レイテンシを実現
- VPN、CAPWAP、および IP トンネルのアクセラレーション
- アノマリベースの不正侵入検知 / 防御、チェックサムオフロード、およびパケットデフラグ
- トラフィックシェーピングおよびプライオリティキューイング

コンテンツプロセッサ

FortiASIC CP8 コンテンツプロセッサは、トラフィックのダイレクトフローから独立して動作し、高速な暗号処理および次のコンテンツ検査サービスを提供します。

- シグネチャベースのコンテンツ検査アクセラレーション
- 暗号化 / 復号のオフロード


10 GbE の高速接続

データネットワークのコアにおけるネットワークセキュリティのセグメント化では、高速での接続が不可欠です。FortiGate 1500D、FG-1500D-DC、および FG-1500DT は、10 GbE インタフェースの高密度実装を実現しており、デバイスを追加することなくブリッジ接続ができ、シンプルなネットワークデザインが可能です。

ソフトウェア

FortiOS

直感的なオペレーティングシステムで、FortiGate プラットフォーム全体にわたるセキュリティおよびネットワーク機能をすべて一元制御できます。これによって完全統合された次世代セキュリティプラットフォームが実現し、運用経費や時間を抑制することが可能になります。



- 真の統合セキュリティプラットフォームにより、すべての FortiGate プラットフォームのあらゆるセキュリティおよびネットワークサービスが 1 つの OS で一元制御できます。
- 業界最先端の保護機能：NSS Labs の「Recommended（推奨）」評価および VB100 アワード獲得、AV Comparatives および ICSCA 認定の優れたセキュリティとパフォーマンスが提供されます。
- 数千ものアプリケーションの制御、最新のエクスプロイトのブロック、そして数百万規模の URL のリアルタイム評価に基づく Web トラフィックのフィルタリングが可能です。
- 高度な脅威保護フレームワークとの統合により、わずか数分で巧妙な攻撃を自動的に検知し、ブロックします。
- ルーティング、スイッチング、WiFi、LAN、WAN など多様なネットワーク機能を提供し、企業のあらゆるニーズに対応します。
- 市場最速のファイアウォールプラットフォームにおいて、必要なセキュリティ機能すべての ASIC による高速実行を可能にします。



詳細は、www.fortinet.co.jp で公開している「FortiOS データシート」をご覧ください。

サービス

FortiGuard セキュリティサービス

FortiGuard Labs は、脅威の最新状況に関するリアルタイムの情報を駆使してフォーティネットのさまざまなソリューション向けに包括的なセキュリティアップデートを提供します。セキュリティに対する脅威の研究者、エンジニア、犯罪科学のスペシャリストで構成されるチームが、脅威の監視を手掛ける世界有数の機関やネットワーク/セキュリティ分野を代表するベンダー、世界各国の捜査機関と協力して、優れたサービスをお届けします。

- **リアルタイムアップデート** — 24 時間 365 日対応のグローバルな体制で、フォーティネットのすべてのプラットフォームにフォーティネット分散ネットワーク経由でセキュリティインテリジェンスを提供します。
- **セキュリティ調査** — FortiGuard Labs はこれまでに 170 種のゼロデイ脆弱性を発見した実績があり、毎月公開している自動化されたシグネチャアップデートの累計は数百万件に達しています。
- **検証済みのセキュリティインテリジェンス** — FortiGuard インテリジェンスに基づくフォーティネットのネットワークセキュリティプラットフォームは、世界有数の第三者検証機関や世界中のお客様によって検証され、その有効性が確認されています。

FortiCare サポートサービス

FortiCare カスタマーサポートチームは、全てのフォーティネット製品に関する技術サポートをグローバルに提供します。FortiCare は南北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジアの各地域にサポートスタッフを配備しており、あらゆる規模の企業ニーズに最適なサービスを提供します。

- **Enhanced Support（拡張サポート）** — 現地の営業時間内のみでの対応を必要とされるお客様向け。
- **Comprehensive Support（総合サポート）** — ハードウェアの迅速な交換を含む 24 時間対応のミッションクリティカルサポートを必要とされるお客様向け。
- **Advanced Services（アドバンスサポート）** — 専任のテクニカルアカウントマネージャ、高レベルの SLA、広範囲のソフトウェアサポート、優先順位の 에스カレーション、オンサイトでの作業などをグローバルまたはそれぞれの地域で必要とされるお客様向け。
- **プロフェッショナルサービス** — アーキテクチャ/設計サービス、実装/導入サービス、運用サービスなどを必要とする、複雑なセキュリティ実装環境のお客様向け。



エンタープライズバンドル

FortiGuard Labs は、FortiGate ファイアウォールプラットフォームと併せてご利用いただける、多数のセキュリティインテリジェンスサービスを提供しています。FortiGuard エンタープライズバンドルを利用することで、FortiGate の保護機能を簡単に最適化できます。このバンドルには、FortiGuard のすべてのセキュリティサービスに加えて、最も柔軟で広範な保護を 1 つのパッケージにまとめた、FortiCare サポートサービスが含まれます。

技術仕様

	FortiGate 1500D / 1500D-DC	FortiGate 1500DT
ハードウェア仕様		
ハードウェアアクセラレーション対応 10 GbE SFP+ インタフェース	8	4
ハードウェアアクセラレーション対応 GbE SFP インタフェース	16	
ハードウェアアクセラレーション対応 10 GbE RJ45 インタフェース	-	4
ハードウェアアクセラレーション対応 GbE RJ45 インタフェース	16	
GbE RJ45 管理 /HA インタフェース	2	
USB インタフェース (A 端子 / B 端子)	1 / 1	
管理コンソールインタフェース	1	
オンボードストレージ	480 GB	
付属トランシーバ (同梱)	2 x SFP+ (SR 10 GbE)	
システム性能		
IPv4 ファイアウォールスループット (1518 / 512 / 64 バイト UDP パケット)	80 / 80 / 55 Gbps	
IPv6 ファイアウォールスループット (1518 / 512 / 86 バイト UDP パケット)	80 / 80 / 55 Gbps	
ファイアウォールレイテンシ (64 バイト UDP パケット)	3 μ s	
ファイアウォールスループット (パケット / 秒)	82.5 M	
ファイアウォール同時セッション (TCP)	12 M	
ファイアウォール新規セッション / 秒 (TCP)	300,000	
ファイアウォールポリシー	100,000	
IPSec VPN スループット (512 バイト UDP パケット)	50 Gbps	
ゲートウェイ間 IPSec VPN トンネル	20,000	
クライアント - ゲートウェイ間 IPSec VPN トンネル	50,000	
SSL-VPN スループット	4 Gbps	
同時 SSL-VPN ユーザー (最大値)	10,000	
IPS スループット (HTTP / エンター プライズトラフィック混合) ¹	15 / 13 Gbps	
SSL インспекションスループット ²	10.5 Gbps	
アプリケーション制御スループット ³	12 Gbps	
NGFW スループット ⁴	7 Gbps	
脅威保護スループット ⁵	5 Gbps	
CAPWAP クリアテキストスループット (HTTP) ⁶	20 Gbps	
仮想 UTM (VDOM : 標準 / 最大)	10 / 250	
FortiAP サポート数(合計 / トンネルモード)	4,096 / 1,024	
FortiToken サポート数	5,000	
登録エンドポイントサポート数	8,000	
高可用性 (HA)	アクティブ / アクティブ、 アクティブ / パッシブ、 クラスタリング	

	FortiGate 1500D / 1500D-DC	FortiGate 1500DT
サイズ		
高さ x 幅 x 奥行 (mm)	89 x 438 x 554	
重量	14.70 kg	15.6 kg
形状	ラックマウント (2 RU)	
電源		
AC 電源	100 - 240 V AC、47 - 63 Hz	
DC 電源 (FortiGate 1500D-DC)	40.5 ~ 57 V DC	-
最大電流	110V / 8A、220 V / 4A	
消費電力 (平均 / 最大)	338 / 406 W	230 / 350 W
放熱	1,385 BTU/h	1,193 BTU/h
冗長電源	○ (ホットスワップ対応)	
動作環境		
動作温度	0 ~ 40 °C	
保管温度	-35 ~ 70 °C	
湿度	15 ~ 90%	20 ~ 90%
	(結露しないこと)	(結露しないこと)
動作高度	最高 2,250 m	
準拠規格・認定		
	FCC Part 15 Class A、C-Tick、 VCCI、CE、UL/cUL、CB	
認定		
	ICSA Labs 認定 : ファイアウォール、 IPSec、IPS、アンチウイルス、 SSL VPN、USGv6/IPv6	

注 : 数値はすべて「最大」の性能値であり、システム構成に応じて異なります。IPSec VPN パフォーマンスは、AES-256+SHA1 で動作する FortiGate で 512 バイト UDP パケットを用いて測定されています。1. IPS パフォーマンスは、1 M バイト HTML ファイルとエンタープライズトラフィック混合を用いて測定されています。2. SSL インспекションは、AES256-SHA による TLS v1.2 を使用し、IPS が有効な HTTP トラフィックを用いて測定されています。3. アプリケーション制御パフォーマンスは、64 K バイト HTML ファイルのトラフィックを用いて測定されています。4. NGFW パフォーマンスは、IPS およびアプリケーション制御有効、エンタープライズトラフィック混合の状態のトラフィックを用いて測定されています。5. 脅威保護パフォーマンスは、IPS、アプリケーション制御、およびマルウェア保護有効、エンタープライズトラフィック混合の状態のトラフィックを用いて測定されています。6. CAPWAP パフォーマンスは、1444 バイトの UDP パケットを用いて測定されています。

最新のすべての機能セットに関する詳細については、「管理ハンドブック」および「FortiOS データシート」をご覧ください。

FORTINET®
フォーティネットジャパン株式会社

www.fortinet.co.jp/contact

お問い合わせ