


Janssen-Cilag für ERLEADA®

Dieses Biest sieht aber ganz schön gruselig aus! Mit einer Bestie, die den Krebs verkörpert und dem Arm eines Mediziners, der das Tier in die Schranken weist, geht Janssen-Cilag vergleichsweise frech vor beim Thema Krebs. Zudem wird eine gute Brücke gebaut zwischen dem Namen des Präparats **ERLEADA®** und der Botschaft bzw. dem, was das Medikament tun soll, nämlich das Biest **ERLEdigen**.



Erleada
(apalutamide) tablets

ERLEDIGE DAS BIEST!

Metastasierung hinauszögern

NEU

ERLEADA®

Neue Chance für Ihre Patienten beim Hochrisiko[#]-MOCRPC^{*}

www.ERLEADA.de

* ERLEADA® ist zur Behandlung erwachsener Männer mit nicht-metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (MOCRPC/nm-CRPC) indiziert, die ein hohes Risiko für die Entwicklung von Metastasen aufweisen.¹ # PSA-Verdopplungszeit >10 Monate.² 1. Aktuelle ERLEADA® Fachinformation.

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Daher ist es wichtig, jeden Verdacht auf Nebenwirkungen in Verbindung mit diesem Arzneimittel zu melden.

ERLEADA® 60 mg Filmtabletten, Wirkstoff: Apalutamid. **Zusammensetzung:** Jede Filmtablette enthält 60 mg Apalutamid. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Hochdisperses Siliciumdioxid, Croscarmellose-Natrium, Hypromelloseacetatsaccharat, Magnesiumstearat, mikrokristalline Cellulose, mikrokristalline Cellulose, Siliciumdioxid-beschichtet. **Filmüberzug:** Eisen(II)-hydroxid-oxid x H₂O (E172), Macrogol, Polyvinylalkohol (teilw. hydrolysiert), Talkum u. Titandioxid (E171). **Anw.geb.:** Bhdlg. erw. Männer in nicht-metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (nm-CRPC), die ein hohes Risiko für d. Entwicklung v. Metastasen aufweisen. **Gegenanz.** Überempfindl. gg. Apalutamid od. e. d. sonst. Bestandt.; Schwangersch. od. Frauen, d. schwang. werden können, Stillzeit. **Nebenwirkk.** Sehr häufig: Hautausschlag, Fraktur, Antriebsle, Ermüdung, Gewichtsverlust, Sturz, häufig: Hypothyreose, Hypercholesterinämie, Hypertriglyceridämie, Phantus, Selten: Krampfanfall. Nicht bekannt: QT-Zeitverläng. **Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn.** Nicht empf. b. Pat. m. Krampfanf. i. d. Anamn. od. entz. Prädisposition (z.B. vorlieg. Hirnmetast., Schlaganfall, innerk. d. letzt. zah. prim. Hirntumoren od. Hirnmetastasen) trotz Krampfanf. währ. d. Bhdlg. m. ERLEADA® auf. sollte d. Bhdlg. dauerh. abgebr. werd., erhöhte Risiko f. Krampfanf. b. Pat., d. Begl. -Medik. einh., die d. Krampfschwelle herabsetz. **Vors.** b. Pat. m. schwerer Nierenfunkt.stöng.; b. Pat. mit schwerer Leberfunkt.stöng. nicht empf.; Pat. soll. vor Beg. d. Bhdlg. m. ERLEADA® auf Fraktur- u. Sturzrisiko eval. werd.; Überbrp. d. Begl.-Medik. wg. Verring. d. Wirksamk. v. häufig verw. Arzneim. zu Beg. d. Bhdlg.; gleichg. Anw. m. Warfarin u. Coumatin-ähn. Antikoagulantien sollte verm. werd.; Pat. m. klin. rele. kardiovask. Erkr. sind hins. Risikofakt. wie Hypercholesterinämie, Hypertriglyceridämie od. and. kardio-metabol. Stöng. zu überw. b. Pat. m. QT-Zeitverläng. i. d. Anamn. od. m. Risikofakt. f. QT-Zeitverläng. u. b. Pat., d. Begl. Arzneim. erhalten, die d. QT-Interv. verläng. können, sollten Ärzte vor Anw. v. ERLEADA® d. Nutzen-Risiko-Verh. abschätz. **Arzneim. f. Könr. unzugängl. aufbew.** **Verschreibungspflichtig. Pharmazeut. Unternehmer:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B2340 Beerse, Belgien. **Örtl. Vertreter für Deutschland:** Janssen-Cilag GmbH, Johnson & Johnson Platz 1, D-41470 Neuss. **Stand d. Inform.** 01/2019.

Janssen-Cilag GmbH

Janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

FaktenSchmied-Fazit:

So gruselig diese Bestie ist: Sie ist ein echter Hingucker!