

Spotilla® perustagit (A- ja B sarja)

Spotilla perustagit ovat tarralla kiinnitettäviä, IP54 olosuhteisiin luokiteltuja monikäyttöisiä NFC-Tageja. Nämä Tagit kestävät ulkoilmaa myös Suomen olosuhteissa ja jonkin verran fyysistä rasitusta. Tageja voidaan käyttää lähes kaikilla pinnoilla – myös metallisilla.


Tagien ulkoasua voidaan mukauttaa asiakkaan toiveiden mukaan. Logot, värit ja painatukset määriteltävissä vapaasti.

Siru: NXP NTAG 213

Luokka: IP54 (suojattu pölyltä, suojattu roiskuvalla vedeltä)

Käyttölämpötila: -25C -> +70C

Ulko-olosuhteet: Ei pitkäkestoista UV-suojaa



Spotilla® tagit kovaan rasitukseen (D, C ja P sarja)

Kovaan rasitukseen tarkoitettut IP68 luokitellut Tagit kestävät lähes kaikkia olosuhteita, joissa Spotillaa voidaan hyödyntää.

Siru: NXP NTAG 213

Luokka: IP68 (pölytiivis, kestää jatkuvan upotuksen veteen)


Käyttölämpötila: -25C -> +85C

Ulko-olosuhteet: UV Suojaus, kestää merivettä

Kemikaaliset aineet:

- 200h upotettuna moottoriöljyyn
- 200h upotettuna meriveteen
- 200h H2SO4 sulfurihappo (10% pH2)
- 200h NH3 Ammoniakki (5% - 25%)
- 24h NaOH Natriumhydroksidi (10% PH13)
- 24h HCl Suolahappo (10%)
- 24h Na2CO3 Natriumkarbonaatti

Tagien ulkoasua voidaan mukauttaa asiakkaan toiveiden mukaan. Logot, värit ja painatukset määriteltävissä vapaasti.




Spotilla® Vedenkestävä pikkutagi

Materiaali: ABS

Luokka: IP68 (pölytiivis, kestää jatkuvan upotuksen veteen)

Ulko-olosuhteet: UV Suojaus, kestää merivettä

Käyttölämpötila: -25C -> +50C




Spotilla® Metallikiinnitteinen sinetti (K-sarja)

Materiaali: ABS

Luokka: IP68 (pölytiivis, kestää jatkuvan upotuksen veteen)

Ulko-olosuhteet: UV Suojaus, kestää merivettä

Käyttölämpötila: -25C -> +50C



Koodit ja hinnasto

Spotilla logolla olevia NFC-tageja voi tilata joustavasti tarpeiden mukaisesti (laskutus aina kertaveloituksena).

* *Hintaan vaikuttaa tilausmäärät (mitä enemmän tilaa, sitä pienempi on yksikköhinta)

** Asiakkaan omalla logolla minimitalausmäärä vaihtelee tagimalleittain: minimi on 100, 500 tai 1000 kpl

Jos on jotain erityisiä tarpeita / käyttökohteita (kuten ATEX tms.), niin ota yhteyttä. Myös muitakin NFC-tagimalleja on saatavilla tilauksesta.

Mallinumero	Tyyppi	Mitat
B54-20-1	IP-54 Tarra	20mm * 20 mm neliö
A54-30-1	IP-54 Tarra	30mm pyöreä
P68-20-1	IP-68 Tarra	20mm pyöreä kovalla pohjalla (kiinnitys tasaiselle)
P68-25-1	IP-68 Tarra	25mm pyöreä kovalla pohjalla (kiinnitys tasaiselle)
P68-30-1	IP-68 Tarra	30mm pyöreä kovalla pohjalla (kiinnitys tasaiselle)
D68-35-1	IP-68 Ruuvi + Tarra	35mm pyöreä kova, ruuvi tai tarrakiinnitys
C68-60-1-S	IP-68 Nippuside	60mm * 27mm Nippusidekiinnitys
K-40-1-S	IP-68 Metallisinetti	40*20*10 Metallisinetti

NFC-tagimalli	Määrä	Spotilla logo	Oma logo
<i>Perustagit (IP-54)</i>	100 kpl	140 € (1,40 kpl)	400 € (4,00 kpl)
	500 kpl	700 € (1,40 kpl)	900 € (1,80 kpl)
	1000 kpl	1 300 € (1,30 kpl)	1 500 € (1,50 kpl)
	2000 kpl	2 400 € (1,20 kpl)	2 600 € (1,30 kpl)

NFC-tagimalli	Määrä	Spotilla logo	Oma logo
<i>Kovaan rasitukseen ja vedenkestävät (IP-68)</i>	100 kpl	170 € (1,70 kpl)	500 € (5,00 kpl)
	500 kpl	800 € (1,60 kpl)	1000 € (2,00 kpl)
	1000 kpl	1 400 € (1,40 kpl)	1 600 € (1,60 kpl)
	2000 kpl	2 600 € (1,30 kpl)	2 800 € (1,40 kpl)