

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el uso y manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga (algodón) y pantalón largo, guantes y botas de neopreno, mascarilla contra vapores y lentes de seguridad. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón, secar al sol y almacenar en el área de trabajo en un lugar fresco.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto se deben aplicar los siguientes primeros auxilios:

Inhalación: Llevar al intoxicado a un área bien ventilada, con aire libre. Si no respira suministre respiración artificial, preferiblemente de boca a boca. **Ingestión:** si el intoxicado sigue consciente suministrar uno o dos vasos de agua. En caso de que el paciente este inconsciente no administre nada por la boca. **NO** inducir el vómito, seguir ayuda médica. **Ojos:** lavar de inmediato con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, en caso necesario consiga ayuda médica. **Piel:** lavar el área afectada con jabón y abundante agua, quitar la ropa contaminada.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo Químico: Este producto es un insecticida del grupo químico de los fenilpirazoles.

Signos y síntomas de intoxicación: Los síntomas de intoxicación incluyen: por vía inhalatoria: dificultad para respirar; inhibición de reflejos, letargo, temblor muscular y en casos severos convulsiones; por vía oral: puede producir náuseas y vómito; por vía dérmica: causa irritación en piel, puede ocasionar reacciones alérgicas en personas sensibles; puede causar irritación ocular si hay exposición.

Tratamiento y antídoto: No existe antídoto específico, por lo que en caso de intoxicación deberá aplicarse tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

Asistencia médica las 24 horas del día, en caso de intoxicación con plaguicidas: Llame a **SINTOX** al **01 800 009 2800** y/o **ATOX** al **01 800 000 2869**.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAANO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA PECES"

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA INVERTEBRADOS ACUÁTICOS".

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

USO AGRÍCOLA



IXUS®

fipronil

Insecticida / Suspensión Concentrada

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

Fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro- α - α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfonilpirazol-3-carbonitrilo (Equivalentes a 200 g/L)

INGREDIENTES INERTES:

Dispersante, humectante, anticongelante, antiespumante, espesante y diluyente.

NÚMERO DE REGISTRO: RSC0-INAC-0101A-X0223-064-18.18



**Nocivo si se ingiere
Nocivo si se inhala**

FECHA DE ELABORACIÓN (AÑOS/MES/DÍA):

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de elaboración.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Rotam México, S.A. de C.V.
Avenida Vallarta No. 6503 Interior G14, Col. Ciudad Granja,
Zapopan C.P. 45010, Jalisco.
Tel: 01 33 3110 0888

HECHO EN TAIWAN

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Este producto es un insecticida que se recomienda para su uso en los cultivos y contra las plagas que se mencionan a continuación.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS mL/ha	OBSERVACIONES
Papa (SL)	Gallina ciega (Phyllophaga obsoleta)	750-1200	Realizar una aplicación en aspersión al fondo del surco al momento de la siembra.
Crisantemo, Dalia, Gerbera, (SL)	Trips (Thrips tabaci)	100-200	Realizar dos aplicaciones a intervalo de 7 días, iniciar al observar los primeros individuos.

(INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha (SL): Sin Límite

No permita la reentrada a las áreas tratadas hasta después de transcurridas 24 horas de aplicado el producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Durante el manejo y aplicación de este producto siempre utilice su equipo de protección personal indicado en el apartado "Precauciones y advertencias de uso". Para abrir, gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. Llenar el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad con agua. Agregar el producto a la dosis recomendada, efectuar el triple lavado del envase y agregar el agua del lavado al tanque, completar hasta su capacidad y mantener en constante agitación. La mezcla deberá ser aplicada el mismo día. Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. Las aplicaciones deberán efectuarse usando tanta agua como sea necesario para lograr el cubrimiento completo del fondo del surco y buena cobertura foliar del cultivo.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 km/h.

FITOTOXICIDAD:

Este producto no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:

No se recomienda IXUS en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA:

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL."

GARANTÍA

ROTAM MÉXICO, S.A. DE C.V., solo responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. Como el almacenaje, transporte, manejo y aplicación están fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los resultados que se obtengan del mismo, ya sea que se use o no de acuerdo a las instrucciones. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

% EN PESO

18.18

81.82

TOTAL : 100.00

CONTENIDO NETO:

1L

LOTE NO:



PRECAUCIÓN

