



OMEN®

Tankreiniger für professionelle Anwender

Sicherheitshinweise



ACHTUNG

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe Anweisungen auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Packungsinhalte und/oder restentleerte Packungen sicher entsorgen

Vertrieb	Rotam Agrochemical Europe S.A.S. 75 cours Albert Thomas 6e Avenue/Bâtiment D 69003 Lyon Frankreich Tel. +33 427027333
Chargen-Nr.	siehe Behälter
Packungsgröße	5L

Sicherheitshinweise

Hinweise zum Schutz der Umwelt:

Wasser nicht mit dem Produkt oder seinem Behälter verunreinigen. Anwendungsgeräte nicht in der Nähe von Oberflächengewässern reinigen. Verunreinigungen durch Hof- und Straßenabläufe vermeiden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort entfernen, es sei denn, sie kleben an der Haut.

Die betroffene Haut für 10 Minuten mit Wasser mit Wasser benetzen oder länger, falls sich noch Mittel auf der Haut befindet. Wenn Hautreizungen bestehen bleiben ärztlichen Rat suchen.

Augenkontakt: Das Auge für 15 Minuten mit laufendem Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen. Arzt aufsuchen.

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person ruhen lassen.

Einatmen: dieses Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als „gefährlich beim Einatmen“ eingestuft wären, allerdings sollte die betroffene Person bei auftretenden Vergiftungserscheinungen aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft gebracht werden

Wichtigste Symptome und Nebenwirkungen

Hautkontakt: Führt zu Hautreizungen. Nicht-sensibilisierend.

Augenkontakt: Führt nach Kontakt zu Augenschäden

Verschlucken: akute Symptome: aufgrund vorliegender Informationen, liegen keine Einstufungskriterien vor, jedoch enthält das Produkt Inhaltsstoffe, die bei Verschlucken als gefährlich eingestuft sind.

Lagerung und Entsorgung

Von Lebensmitteln, Getränken und Tierfutter getrennt lagern.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

In der Originalverpackung, gut verschlossen, an einem sicheren Platz aufbewahren.

Verpackung komplett entleeren und ordnungsgemäß entsorgen.

Von Frost fernhalten.

Unverdünntes **OMEN®** nicht auf Aluminiumlegierungen, Zink oder galvanisierten Oberflächen verwenden.

Entsorgung

Leere Verpackungen mit dem PAMIRA-Zeichen sind mit separiertem Verschluss an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA abzugeben.

Produktreste nicht dem Hausmüll begeben, sondern in Originalverpackungen bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Stadt- oder Kreisverwaltung

GEBRAUCHSANLEITUNG

ROTAM – REINIGUNGSEMPFEHLUNG FÜR PFLANZENSCHUTZSPRITZGERÄTE

1. Beenden Sie den Spritzvorgang, indem Sie Restmengen im Tank soweit wie möglich minimieren.

2. Alle Außenflächen der Spritze sollten unmittelbar nach dem Spritzvorgang gewaschen werden, damit Wirkstoffe in und auf der Spritze nicht antrocknen können. Dieses Vorgehen verhindert, dass gegebenenfalls einige Tankfüllungen später Produktreste unkontrolliert zu Schäden an nachfolgenden Kulturpflanzen führen können.

Stellen Sie sicher, dass das Innere des Sprizentanks, alle Rohre, Leitungen, Filter und Düsen mit klarem Wasser und einer Menge von mindestens 10 % des Tankvolumens gespült werden. Spritzen Sie das Spülwasser auf der vorher behandelten Fläche aus.

3. Füllen Sie 50 % des Sprizentanks mit sauberem Wasser und fügen Sie **OMEN®** in der empfohlenen Menge hinzu. Bitte beachten Sie: Eine ausreichende Menge an Spülwasser ist wichtig für Spritzgeräte mit breitem Spritzgestänge.

Starten Sie den Spülvorgang und stellen Sie sicher, dass alle Rohre und Leitungen auch dem Tankreiniger ausgesetzt sind. Stellen Sie eine Einwirkzeit von 15 Minuten sicher und spritzen Sie das Reinigungswasser ebenfalls auf der behandelten Fläche aus.

4. Düsen und Filter müssen entfernt und separat mit einer Lösung aus **OMEN®** gereinigt werden. Nutzen Sie zum Einweichen und Reingen 50 ml **OMEN®** pro 10 Liter Wasser, während die Tankreinigung durchgeführt wird.

5. Zum Abschluss der Tankreinigung sollte mit sauberem Wasser, mindestens 10 % des Tankvolumens, nachgespült werden. Um eine Verunreinigung von Oberflächengewässern zu vermeiden, ist bei der Spritzenreinigung das Spülwasser unbedingt auf der vorher behandelten Fläche auszubringen und die Spritze vollständig zu entleeren.

Aufwandmenge:

Verwenden Sie eine 0,5 %ige Lösung bezogen auf die Wassermenge zum Reinigen der Pflanzenschutzspritze, zum Beispiel:

Wassermenge	Erforderliche Menge OMEN [®]
100 Liter	500 ml
250 Liter	1,25 Liter
500 Liter	2,50 Liter
1000 Liter	5,00 Liter

Haftung:

Rotam übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung verursacht worden sind.

[®] Eine Handelsmarke der Rotam Gruppe