

Produktübersicht und Auflagen Getreide

	BOUDHA®	CONNEX®	SAVVY®
Wirkstoff per l/kg	"Metsulfuron-Methyl 250 g Tribenuron-Methyl 250 g"	"Metsulfuron-Methyl 68 g Thifensulfuron-Methyl 682 g"	Metsulfuron-Methyl 200 g
Formulierung	Wasserdispergierbares Granulat (WG)	Wasserdispergierbares Granulat (WG)	Wasserdispergierbares Granulat (WG)
Verpackung	120 g/500 g	350 g	100 g
zugelassen in Kultur - Häufigkeit / Aufwandmenge / BBCH-Stadium			
Winterweizen	1x 20 g ; 13-30	1x 70 g ; 12-39; NAF	1x 40 g ; 13-32; NAF
Wintergerste	1x 20 g ; 13-30		1x 40 g ; 13-32; NAF
Winterroggen	1x 20 g ; 13-30		
Wintertriticale	1x 20 g ; 13-30		1x 40 g ; 13-32; NAF
Winterhafer			1x 40 g ; 13-32; NAF
Sommerweizen	1x 20 g ; 13-30	1x 60 g ; 13-39; NAF	1x 25 g ; 13-29; NAF
Sommergerste	1x 20 g ; 13-30	1x 60 g ; 13-39; NAF	1x 25 g ; 13-29; NAF
Sommertriticale			1x 25 g ; 13-29; NAF
Sommerhafer	1x 20 g ; 13-30		1x 25 g ; 13-29; NAF
Stilllegungsflächen			1x 30 g ; bis Ende Juli; VV207
Anwendungsbestimmungen			
Wartezeit	F	F	F
Bienengefährlichkeit	B4	B4	B4
Abstand zu Oberflächen- gewässern	NW 609-1 mit abdriftmindernder Technik: 50%:* / 75%:* / 90%:* Standard ohne abdriftmindernde Technik: 5m	NW 605-1 mit abdriftmindernder Technik: WW: 50%: 10m/ 75%: 5m/ 90%: 5m SW+SG: 50%: 10m/ 75%: 5m/ 90%:* NW606 - Standard ohne abdriftmin- dernde Technik: 15m	NW 609: mit abdriftmindernder Technik: 50%:* / 75%:* / 90%:* Standard ohne abdriftmindernde Technik: 5m
Abstandsauflagen zu Saumstrukturen**	NT 103 Standard: 20m Mit 90% abdriftmindernder Technik: 0m	WW: NT 102: Standard: 20m; mit 75% abdriftmindernder Technik: 0m SW+SG: NT 101: Standard: 20m; mit 50% abdriftmindernder Technik: 0m	W-Getr.+Stilll.: NT 103; Standard: 20m mit 90 % abdriftmindernder Technik: 0m S-Getr.: NT 102; Standard: 20m mit 75% abdriftmindernder Technik: 0m
Saumstreifen bei Hangneigung > 2%	----	NW 706: 20m	W-Getr.: NW 706: 20m S-Getr.: NW 701: 10m
Auflagen drainierte Flächen	----	NW 800 - 1.11.-15-03.	NW 800 - 1.11.-15-03.
sonst Auflagen & Hinweise.			
			Bei Anwendung auf Stilllegungsflächen VV207: Im Behandlungsjahr anfallendes Erntegut/ Mähgut darf nicht verfüttert werden

Stand: Februar 2018; Vor der Anwendung unbedingt die Angaben der jeweiligen Gebrauchsanleitung entnehmen

*= nur länderspezifischer Mindestabstand einzuhalten

**= nicht einzuhalten bei Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten, wenn angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind, oder die Anwendung in einem Gebiet mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen erfolgt (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) oder wenn angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt wurden.

