


GUIDE DE L'UTILISATEUR DE SUITCASE FUSION 8



Copyright © 2014–2018 Celartem, Inc., faisant affaires sous la raison sociale d'Extensis. Le présent document et le logiciel qu'il décrit font l'objet d'un copyright. Tous droits réservés. Le présent document ou le logiciel décrit ne peut en aucun cas être copié, entièrement ou partiellement, sans l'autorisation écrite d'Extensis, excepté dans le cadre des conditions normales d'utilisation du logiciel ou dans le but d'effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Cette exception n'inclut pas les copies réalisées pour une personne autre que le détenteur du logiciel. Octroyé sous licence en vertu de brevets américains déposés ou en instance.

Celartem, Extensis, LizardTech, MrSID, NetPublish, Portfolio, Portfolio Flow, Portfolio NetPublish, Portfolio Server, Suitcase Fusion, Type Server, TurboSync, TeamSyncet Universal Type Server sont des marques déposées de Celartem, Inc.

Le logo Celartem, les logos Extensis, les logos LizardTech, Extensis Portfolio, Font Sense, Font Vault, FontLink, QuickComp, QuickFind, QuickMatch, QuickType, Suitcase, Suitcase Attaché, Universal Type, Universal Type Client et Universal Type Core sont des marques commerciales de Celartem, Inc.

Adobe, Acrobat, After Effects, Creative Cloud, Creative Suite, Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop, PostScript, Typekit et XMP sont des marques commerciales ou déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apache Tika, Apache Tomcat et Tomcat sont des marques commerciales d'Apache Software Foundation.

Apple, Bonjour, le logo Bonjour, Finder, iBooks, iPhone, Mac, le logo Mac, Mac OS, OS X, Safari et TrueType sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. macOS est une marque commerciale d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

IOS est une marque commerciale ou déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée sous licence.

Elasticsearch est une marque commerciale d'Elasticsearch BV, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Google, Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

Intel et Intel Core sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Excel, Internet Explorer, PowerPoint, SQL Server et Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Monotype est une marque de Monotype Imaging Inc. déposée au bureau américain des brevets et des marques et qui peut-être déposée auprès d'autres autorités compétentes.

SkyFonts est une marque de Monotype Imaging Inc. qui peut être déposée auprès d'autorités compétentes.

Quark, QuarkXPress, XTensions, QuarkXTensions ainsi que d'autres marques associées à Quark que Quark pourrait adopter de temps en temps sont des marques commerciales ou déposées de Quark, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

TABLE DES MATIÈRES

Prise en main	5
Configuration système requise	5
Nouveautés	5
Guide d'installation rapide	7
Prise en main détaillée	8
Gestion des polices : les bases	24
Terminologie typographique	24
Concepts de Suitcase Fusion	30
Polices	33
Ajout et suppression de polices	33
Activation et désactivation des polices	35
Prévisualisation des polices	39
Organisation	40
Trier la liste de polices	40
Recherche de polices et de caractères	40
Modification des informations sur les polices	43
Organisation de vos polices	47
Partage	62
TypeSync : Partage de polices entre appareils	62
TeamSync : Partage de polices dans l'équipe	64
Problèmes liés aux polices multi-plateformes	65
Autres fonctions	66
Préférences	66
Glyphes	69
Modules et panneau Polices	70
Maintenance	76
Références	82
Raccourcis clavier sous Mac par fonction	82
Raccourcis clavier sous Mac par combinaison de touches	83
Raccourcis clavier sous Windows par fonction	84
Raccourcis clavier sous Windows par combinaison de touches	85
Listes de polices	86

FAQ	95
Pour contacter Extensis	101
Assistance technique	102
CLUF Extensis	103
Errata et mises à jour de l'Aide	108
Index	109

PRISE EN MAIN

Configuration système requise

Pour connaître la configuration système requise complète, les notes de diffusion et d'autres informations, voir [Assistance technique pour Suitcase Fusion 8](#).

REMARQUE : Certaines fonctions nécessitent une connexion internet.

Macintosh

- » OS X® 10.11 à 10.13
- » Safari® 9 ou version ultérieure, ou la version actuelle de Firefox® ou Chrome™ pour afficher l'aide.

Windows

- » Windows® 7 SP1 ou Windows 10
- » Microsoft® .NET Framework, version 4.5.1 (installée automatiquement si elle n'est pas déjà présente)
- » Internet Explorer® 10 ou version ultérieure, Microsoft Edge ou la version actuelle de Firefox ou Chrome pour afficher l'aide

Nouveautés

[Consultez les notes de publication de la version actuelle de Suitcase Fusion sur le site Extensis.com.](#)

Version 19.1

Affichage des familles extensible

- » La vue Famille dans Suitcase Fusion affiche désormais chaque famille de polices sur une seule ligne dans une liste de défilement.
- » Vous pouvez développer et réduire certaines familles ou toutes les familles pour voir les vignettes des polices ou d'autres types d'aperçu.

En savoir plus page 53.

Tri amélioré

- » Vous pouvez trier le panneau **Polices** par Nom, Type, Fonderie, l'état Activation ou Favori.
- » Le tri des polices est disponible quelle que soit la vue utilisée.
- » Les options de tri sont enregistrées lorsque vous quittez Suitcase Fusion.

En savoir plus page 40.

Assistance technique pour Suitcase Fusion 8 : <https://www.extensis.com/support/suitcase-fusion-8/?hsLang=fr-fr>

Suitcase Fusion 8 Notes de publication : <https://www.extensis.com/support/suitcase-fusion-8/release-notes/?hsLang=fr-fr>

Intégration SkyFonts

- » Gérez toutes vos polices SkyFonts™ synchronisées dans Suitcase Fusion.
- » Activez, désactivez et rassemblez les polices pour la sortie.
- » Les téléchargements SkyFonts apparaissent immédiatement dans Suitcase Fusion.
- » Lien vers MyFonts.com pour acheter et installer des polices supplémentaires.

En savoir plus page 60.

Version 19.0

Suitcase Fusion 8 arbore une interface utilisateur complètement repensée, facilitant plus que jamais la recherche des éléments dont vous avez besoin, puis votre retour au travail.

Notamment :

- » Plus d'affichage partagé entre les listes de polices et les aperçus de polices : un panneau affiche toutes les informations dont vous avez besoin.
- » Aperçu sous forme de mosaïque compacte montrant plus de polices à la fois.
- » Accès plus rapide à l'affichage des glyphes, avec plus de détails présentés.
- » Quick Match plus rapide, dédié, intégré au panneau principal.

Les autres fonctionnalités nouvelles et améliorées comprennent :

- » Affichage des langues prises en charge pour chaque police.
- » Modules d'activation automatique pour les dernières applications de conception d'Adobe et de Quark.
- » Prise en charge de High Sierra sous macOS et de Fall Creators Update sous Windows 10.

Guide d'installation rapide

Si vous voulez aller vite et utiliser de suite Suitcase Fusion 8, vous êtes au bon endroit.

Si vous voulez prendre les choses de façon plus méthodique, reportez-vous à la section **Prise en main détaillée** page suivante.

1. Vérifiez la configuration système requise.
Vous devez utiliser Mac OS X 10.11 ou une version ultérieure, ou Windows 7 ou 10. Voir **Configuration système requise** page 5 pour plus d'informations.
2. Désactivez ou désinstallez tout autre gestionnaire de polices.
Si vous utilisez Suitcase Fusion 5, 6 ou 7, vous pouvez simplement quitter ce programme et continuer. (Nous recommandons de désinstaller toute autre version antérieure, même si ce n'est pas obligatoire.)
Si vous utilisez Universal Type Server ou un autre gestionnaire de polices, désinstallez-le ou désactivez-le avant d'utiliser Suitcase Fusion.
Voir **Supprimer d'autres gestionnaires de polices** page 14 pour obtenir des instructions.
3. Téléchargez le programme d'installation de Suitcase Fusion 8.
Ici : [Assistance technique pour Suitcase Fusion 8](#).
4. Installez l'application.
Sous Mac, ouvrez l'image du disque et faites glisser l'icône de Suitcase Fusion 8 dans votre dossier Applications.
Sous Windows, exécutez le programme d'installation et suivez les instructions.
5. Démarrez Suitcase Fusion 8.

Si vous ne mettez pas à niveau une version antérieure, lorsque vous démarrez Suitcase Fusion 8 pour la première fois, il affiche l'assistant de configuration. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour terminer la configuration. Voir **Premier lancement et configuration** page 18 pour obtenir plus d'informations sur l'assistant de configuration.

Si vous avez mis à niveau une version antérieure de Suitcase Fusion, Suitcase Fusion 8 a sauvegardé votre coffre de polices d'origine et mis à jour vos modules. Voir **Après une mise à niveau** page 20 pour obtenir plus d'informations sur la mise à niveau.

Prise en main détaillée

Présentation

Voici quelques mesures que nous vous recommandons de prendre lors de l'installation de Suitcase Fusion 8.

1. **Sauvegarde de votre système** (bas)
Cela est toujours préférable lors de l'installation d'un nouveau logiciel. Si vous rencontrez des problèmes ou n'aimez pas le logiciel, vous pourrez toujours restaurer votre ordinateur à son état précédent.
2. **Rassemblement de vos polices** (page suivante)
Si vous avez des polices de tiers que vous voulez utiliser avec Suitcase, rassemblez tous les disques et fichiers téléchargés pour les installer.
3. **Mise à jour de vos logiciels** (page 13)
Veillez à ce que votre système d'exploitation et vos logiciels de conception (comme Adobe Creative Cloud et QuarkXPress) soient à jour.
4. **Supprimer d'autres gestionnaires de polices** (page 14)
Si vous utilisez une version antérieure de Suitcase Fusion, vous pouvez la laisser installée, mais nous recommandons de la supprimer.
Si vous utilisez Universal Type Client ou si vous remplacez un autre gestionnaire de polices, vous devrez commencer par le supprimer ou le désactiver.
5. Désactivation de l'activation de police intégrée sous macOS (voir **Font Book** page 16)
La fonctionnalité d'activation automatique de Font Book sous Mac OS X El Capitan 10.11 peut entrer en conflit avec Suitcase Fusion.
6. **Installation de Suitcase Fusion 8** (page 16)
Si vous utilisez une version récente de Suitcase Fusion, vous pouvez garder toutes vos anciennes données.
7. **Premier lancement et configuration** (page 18)
Ces éléments vous aident à finir de configurer une nouvelle installation de Suitcase Fusion.
Si vous mettez à niveau une version antérieure, voir **Après une mise à niveau** page 20.
8. **Ajout d'autres polices** (page 22)
Si vous ne l'avez pas fait lors du premier lancement de Suitcase Fusion 8 ou si vous avez d'autres polices, ajoutez-les maintenant.

Sauvegarde de votre système

Votre ordinateur contient des données de valeur parfois irremplaçables. Une bonne stratégie de sauvegarde peut réduire considérablement, voire éliminer la possibilité catastrophique de perdre des données en cas de panne de votre ordinateur.

Sans forcément suivre un programme régulier de sauvegarde, réaliser une sauvegarde des données avant d'installer un nouveau logiciel est une précaution nécessaire. Et si l'installation tournait mal ? Et si vous n'aimiez pas le logiciel tout simplement ? Une sauvegarde complète du système vous permettra de restaurer aisément votre système tel qu'il était avant l'installation.

Même si nous n'avons aucun doute sur votre adhésion absolue à Suitcase Fusion 8, il vaut toujours mieux prévenir que guérir.

Options de sauvegarde pour Mac

Une application de sauvegarde, nommée Time Machine est intégrée au système d'exploitation macOS. Sa principale fonction est d'assurer des sauvegardes régulières de vos documents mais il ne crée pas de disque de démarrage de secours. Si votre but est de configurer des sauvegardes régulières de vos données, Time Machine est l'outil le plus simple : il vous suffit de connecter un nouveau disque dur. (Pour en savoir plus sur l'utilisation de Time Machine, voir l'article d'Apple [Sauvegarde ou restauration des données de votre Mac à l'aide de Time Machine.](#))

La meilleure défense contre une panne de système est une sauvegarde avec fichier de lancement qui consiste généralement à copier tout votre disque dur. Ceci en main, vous pouvez rapidement restaurer et réutiliser votre système en cas de panne du disque dur de votre ordinateur. Un utilitaire comme [Carbon Copy Cloner](#) ou [SuperDuper!](#) vous permet de créer aisément une sauvegarde avec fichier de démarrage.

Pour en savoir plus sur la sauvegarde de vos données sous Mac, voir l'article de MacWorld [Drive-cloning utilities : The best Mac apps for making a bootable backup.](#)

Options de sauvegarde pour Windows

Le plus simple pour éviter la plupart des scénarios catastrophes lors de l'installation d'un logiciel sous Windows est de créer au préalable un point de restauration. Le point de restauration capture l'état des fichiers de votre système ; si l'installation devait mal tourner, vous pourriez aisément restaurer la configuration précédente de votre système. Pour plus d'informations, faites une recherche sur « point de restauration » dans le menu Aide de Windows.

Mais ce point de restauration ne solutionne pas tout : il ne protège pas vos documents et ne sera d'aucune aide en cas de panne de disque dur. C'est pourquoi nous vous conseillons de trouver un utilitaire de création d'image de disque comme [Acronis True Image](#).

Windows comprend une fonction de création d'image système : ouvrez le **Panneau de configuration** et sélectionnez **Sauvegarder et restaurer**.

Rassemblement de vos polices

Pour que Suitcase Fusion gère vos polices, vous devez les ajouter au coffre de Suitcase Fusion. Vous pouvez le faire à tout moment mais le meilleur moment pour ajouter vos polices est après l'installation de Suitcase Fusion, lors de la première exécution.

Pour vous y préparer, vous devez rassembler toutes vos polices.

Les polices sous licence seront probablement à l'un des trois emplacements suivants : sur un CD ou un DVD, dans un fichier téléchargé ou sur votre système.

Trouver les disques et les fichiers téléchargés ne devrait pas poser problème. Pour les téléchargements, de nombreux sites internet conservent vos achats et vous permettront de retélécharger les fichiers si vous ne trouvez pas les originaux.

Sauvegarde ou restauration des données de votre Mac à l'aide de Time Machine : <https://support.apple.com/fr-fr/HT201250>

Carbon Copy Cloner : <https://bombich.com/>

SuperDuper! : <http://www.shirt-pocket.com/SuperDuper/SuperDuperDescription.html>

Drive-cloning utilities - The best Mac apps for making a bootable backup : <http://www.macworld.com/article/2461362/>

Acronis True Image : <http://www.acronis.com/fr-fr/personal/computer-backup/>

Identifier les polices de tiers installées sur votre système peut prendre du temps. Voici quelques conseils pour vous aider.

Utilisation des listes de polices

Les deux systèmes macOS et Windows ont un gestionnaire de polices intégré qui vous permet d'installer et de supprimer les polices simplement. Vous pouvez utiliser l'application adéquate (Font Book sous macOS ou le panneau Polices sous Windows) avec une liste de polices fournie avec votre ordinateur pour identifier et supprimer les polices de tiers.

Voir **Listes de polices** page 86 pour connaître les listes de polices fournies avec chaque système d'exploitation. Chaque liste indique le nom des polices tel qu'affiché dans Font Book (macOS) ou sur le panneau Polices (Windows). Ces noms peuvent différer des noms de fichiers de polices ou des noms apparaissant dans le menu **Police** d'une application.

Pour déterminer votre version macOS :

1. Cliquez sur le menu Apple et choisissez **À propos de ce Mac**.
2. Le système d'exploitation s'affiche en haut avec le numéro de version juste en dessous (comme « Version 10.13.0 »).

Pour déterminer votre version Windows :

1. Ouvrez le Panneau de configuration. (Pour Windows 7, cliquez sur le menu **Démarrer**, puis sélectionnez **Panneau de configuration** ; pour Windows 10, appuyez sur **WIN+X** et sélectionnez **Panneau de configuration**.)
2. Si votre Panneau de configuration est réglé sur un affichage par **Catégorie**, changez le réglage et choisissez l'affichage de **Grandes icônes** ou **Petites icônes**. (Ce réglage est accessible depuis un menu déroulant dans l'angle supérieur droit de la fenêtre du Panneau de configuration.)
3. Cliquez sur **Système** dans le Panneau de configuration.
4. La version de Windows est indiquée en haut, sous **Édition Windows** (par ex. « Windows 10 Pro »).

Utilisez la liste provenant de **Listes de polices** page 86 et correspondant à la version de votre système d'exploitation pour vous aider à identifier quelles polices n'ont pas été installées sur votre système d'exploitation. Ce sont les polices que vous devez supprimer.

Rassemblement de polices de tiers sur votre Mac

À l'aide de la liste de polices adéquate provenant de **Listes de polices** page 86, démarrez Font Book dans le dossier Applications.

La première colonne à gauche de la fenêtre Font Book indique les collections de polices. Le groupe en haut de la liste inclut la collection Toutes les polices, soit toutes les polices installées sur votre Mac.

Dans Font Book, une collection Computer et une collection User peuvent apparaître juste sous la collection Toutes les polices. La collection User se compose des polices que vous avez installées manuellement. (La plupart des applications installent les polices comme partie intégrante des polices Système, ce qui fait qu'elles sont dans la collection Computer.)

Pour rassembler rapidement toutes les polices dans la collection User :

1. Cliquez sur la collection User.
2. Choisissez **Fichier > Exporter la collection**.
3. Saisissez un nom pour le dossier (par ex. « polices utilisateur tiers ») et enregistrez-le sur le Bureau.
4. Une fois les polices User exportées, sélectionnez n'importe quelle police dans la liste des polices User (la deuxième colonne dans la fenêtre Font Book).
5. Choisissez **Modifier > Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les polices User.
6. Choisissez **Fichier > Supprimer les polices**. Cliquez sur **Supprimer** à l'invite.

Pour trouver et supprimer d'autres polices de tiers :

1. Cliquez sur la collection All Fonts.
2. Comparez, ligne par ligne, la liste de la deuxième colonne avec la liste de polices adéquate provenant de **Listes de polices** page 86.
3. Lorsque vous trouvez une police dans Font Book qui ne figure pas sur votre liste de polices, cliquez dessus en maintenant enfoncée la touche **COMMANDE**.
4. Continuez jusqu'à avoir analysé toutes les polices dans la collection Toutes les polices.
5. Choisissez **Fichier > Exporter les polices**.
6. Saisissez un nom pour le dossier des polices exportées (par ex. « autres polices tiers ») et enregistrez-le sur le Bureau.
7. Une fois les polices exportées, sélectionnez **Fichier > Supprimer les polices**. Cliquez sur **Supprimer** à l'invite.


Si **Supprimer les polices** apparaît grisé, cela signifie que vous avez accidentellement sélectionné une police Système protégée. Réviser votre liste et cliquez sur les polices erronées en maintenant la touche **COMMANDE** enfoncée pour les désélectionner et supprimer.

Rassemblement des polices de tiers sous Windows

Avant de déplacer les polices, veillez à fermer toute application ouverte.

1. Créez un dossier sur le bureau pour vos polices de tiers. Dans cet exemple, nous appellerons le dossier **tiers**.
2. Ouvrez le Panneau de configuration des polices.
3. Positionnez le Panneau de configuration des polices de sorte à voir le dossier **tiers** sur le bureau.
4. Choisissez **Afficher > Détails**, puis **Afficher > Choisir les détails**.
Si le menu **Afficher** n'est pas visible dans Windows 7, cliquez sur **Organiser** et sélectionnez **Mise en page > Barre de menus**.
5. Dans la boîte de dialogue **Choisir les détails**, cochez la case **Date de modification**.

6. Cliquez sur le texte **Date de modification** pour le sélectionner, puis cliquez sur **Déplacer vers le haut** jusqu'à ce que **Date de modification** apparaisse juste sous **Nom** dans la boîte de dialogue **Choisir les détails**, puis cliquez sur **OK**.



Le Panneau de configuration des polices doit afficher une liste des polices installées avec la colonne **Nom** en première place, puis la colonne **Date de modification**.

7. Cliquez une fois sur l'en-tête de colonne **Date de modification**.
La liste des polices est alors triée de la police la plus récente à la plus ancienne. (En supposant que les polices installées le plus récemment sont les polices de tiers, cela permettra de les identifier plus aisément.)
8. Comparez, ligne par ligne, les noms des polices de la première colonne avec la liste de polices adéquate provenant de **Listes de polices** page 86.
Nous avons trié les polices dans l'ordre chronologique, mais si vous préférez l'ordre alphabétique, cliquez sur l'en-tête de colonne **Nom** pour trier les polices par leur nom.
9. Quand vous trouvez une police dans le Panneau de configuration des polices qui n'est pas dans votre liste :
- Faites glisser la police de la fenêtre Panneau de configuration des polices au dossier **Tiers** sur le bureau.
Si un message sur la copie de fichiers du même nom apparaît, cliquez sur **Ignorer ces fichiers** (Windows 10) ou **Ne pas copier** (Windows 7).
 - Cliquez sur **Supprimer** au-dessus de la liste de polices, puis cliquez sur **Oui** dans la boîte de dialogue de configuration.
Si un message sur la suppression d'une collection de polices apparaît, cliquez sur **Oui**.
S'il vous est indiqué qu'une police est en cours d'utilisation, cliquez sur **Ignorer**.
S'il vous est indiqué qu'une police est protégée en tant que police Système, cliquez sur **Fermer**.
10. Une fois toutes les polices de tiers identifiées et déplacées, fermez le Panneau de configuration des polices et redémarrez votre ordinateur.

Mise à jour de vos logiciels

Les fournisseurs de logiciels offrent régulièrement des mises à jour gratuites de la version actuelle de leur logiciel.

Ces mises à jour peuvent inclure des programmes correctifs, des patches de sécurité et de nouvelles fonctionnalités.

Avant d'installer Suitcase Fusion 8, veillez à ce que vos applications et votre système d'exploitation soient bien à jour.

Vous devriez également élaborer un programme pour maintenir vos logiciels à jour.

Mises à jour ou mises à niveau

Il ne faut pas confondre **mise à jour** avec **mise à niveau** : les mises à jour sont des petites installations, assez mineures et normalement fréquentes (souvent mensuelles), qui proposent une amélioration de la performance ou de la sécurité, ou les deux, et qui sont presque toujours gratuites. Les mises à niveau sont de grosses installations majeures avec de nombreuses nouvelles fonctions, rarement fréquentes (souvent annuelles) et qui sont souvent disponibles pour un prix réduit par rapport au coût d'un nouvel achat.

En général les mises à jour ne créent pas d'incompatibilités avec le logiciel existant, alors que la mise à niveau d'un système d'exploitation peut provoquer l'arrêt d'un logiciel plus ancien et une mise à niveau majeure d'une application peut rendre les autres logiciels, comme les modules, incompatibles.

Par conséquent, s'il est généralement possible d'installer des mises à jour logicielles en toute sécurité, vous devrez peut-être examiner attentivement la mise à niveau vers une nouvelle version d'un système d'exploitation ou d'une application.

Réfléchissez aux mises à niveau majeures

Avant de vous décider à installer Suitcase Fusion 8, tenez compte de ses exigences système et des logiciels pris en charge. Suitcase Fusion 8 fonctionne sous OS X 10.11 et version ultérieure, ou Windows 7 SP1 ou Windows 10. Cela comprend la prise en charge des plug-in pour Adobe Creative Cloud 2015 et versions ultérieures, QuarkXPress 2015 et 2016 pour Mac et Windows, et QuarkXPress 2017 pour Mac.

Si vous utilisez un système d'exploitation ou un logiciel de conception plus anciens (ou les deux), vous aurez certainement besoin de mettre à niveau votre logiciel plus ancien pour utiliser Suitcase Fusion 8. Ceci n'est pas une décision à prendre à la légère, car elle implique des dépenses, des périodes d'indisponibilité et une perturbation du flux de travail. Il se peut que de telles mises à niveau ne soient même pas réalisables si vous vous appuyez sur d'autres applications ou modules plus anciens.

Supprimer d'autres gestionnaires de polices

Les autres gestionnaires de polices entreront en conflit avec Suitcase Fusion 8 . Si un autre gestionnaire de polices est installé, vous devrez le désactiver ou le supprimer avant d'installer Suitcase Fusion.

Supprimer une ancienne version de Suitcase Fusion

Si vous utilisez Suitcase Fusion 5, 6, ou 7, vous pouvez laisser votre version antérieure installée lorsque vous installez Suitcase Fusion 8. Mais assurez-vous qu'elle n'est pas en fonctionnement !

REMARQUE : Nous vous recommandons de désinstaller ces versions afin de ne pas provoquer de confusion.

Le processus de désinstallation laisse votre Coffre de polices et les autres informations intacts. Tout sera donc disponible pour être utilisé par Suitcase Fusion 8.

Macintosh

Pour désinstaller une version antérieure de Suitcase Fusion pour Macintosh, téléchargez et exécutez l'application appropriée :

- » [Programme de désinstallation de Suitcase Fusion 7](#)
- » [Programme de désinstallation de Suitcase Fusion 6](#)
- » [Programme de désinstallation de Suitcase Fusion 5](#)

Windows

Pour supprimer une version antérieure de Suitcase Fusion de votre environnement Windows, utilisez le Panneau de configuration :

1. Ouvrez le **Panneau de configuration** de Windows.
2. Cliquez sur **Programmes et fonctionnalités** (Windows 10) ou **Ajouter/Supprimer des programmes** (Windows 7).
3. Sélectionnez **Suitcase Fusion**.
4. Cliquez sur **Désinstaller**.
5. Suivez les invites du système pour procéder à la désinstallation du produit.

Désactiver ou supprimer Universal Type Client

Universal Type Client est le logiciel Extensis qui récupère les polices du serveur Universal Type Server. Si vous êtes membre d'un groupe de travail qui utilise Universal Type Server, vous ne pourrez pas utiliser à la fois Suitcase Fusion et Universal Type Client sur le même système.

Vérifiez auprès de l'administrateur de votre groupe de travail ou auprès de votre service informatique que vous pouvez désactiver Universal Type Client.

Si vous utilisez une version d'essai de Suitcase Fusion 8 et ne souhaitez pas supprimer Universal Type Client, vous pouvez le désactiver de manière temporaire.

Programme de désinstallation de Suitcase Fusion 7 : http://bin.extensis.com/Suitcase_Fusion_7_Uninstaller.zip

Programme de désinstallation de Suitcase Fusion 6 : http://bin.extensis.com/Suitcase_Fusion_6_Uninstaller.zip

Programme de désinstallation de Suitcase Fusion 5 : <http://bin.extensis.com/SuitcaseFusion5-Uninstaller.zip>

Pour désactiver Universal Type Client :

1. Démarrez Universal Type Client.
2. Ouvrez la boîte de dialogue Préférences.
 - Sous Mac, choisissez **Universal Type Client > Préférences**.
 - Sous Windows, sélectionnez **Modifier > Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Type Core**.
4. Cliquez sur **Arrêter Type Core** puis, dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez à nouveau sur **Arrêter Type Core**.

Le Type Core de Universal Type Client est arrêté, ce qui désactive Universal Type Client comme gestionnaire des polices sur votre système.

Le Type Core démarrera au prochain lancement de Universal Type Client. Vous devez donc faire attention à ce que Universal Type Client ne soit pas configuré pour être lancé au démarrage de votre ordinateur ou à votre connexion.

Tant que vous ne démarrez pas Universal Type Client pendant l'utilisation de Suitcase Fusion, il n'y aura aucun conflit entre leurs Cores.

Pour supprimer Universal Type Client de votre Mac :

1. Démarrez Universal Type Client.
2. Sélectionnez **Universal Type Client > Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Type Core**.
4. Cliquez sur **Arrêter Type Core** puis, dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez à nouveau sur **Arrêter Type Core**.
5. Faites glisser l'application Universal Type Client jusqu'à la poubelle et videz la poubelle.

Pour supprimer Universal Type Client de votre Windows :

1. Démarrez Universal Type Client.
2. Sélectionnez **Modifier > Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Type Core**.
4. Cliquez sur **Arrêter Type Core** puis, dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez à nouveau sur **Arrêter Type Core**.
5. Ouvrez le Panneau de configuration.
6. Sélectionnez **Programmes et fonctionnalités**.
7. Sélectionnez **Universal Type Client** et cliquez sur **Désinstaller**.
8. Suivez les invites pour terminer la désinstallation de Universal Type Client de votre système.

Une fois Universal Type Client désactivé ou supprimé, vous pouvez **Installation de Suitcase Fusion 8** page suivante.

Désactiver ou supprimer un autre gestionnaire de polices

Si vous utilisez un autre gestionnaire de polices, désactivez-le ou supprimez-le avant d'installer Suitcase Fusion 8.

De même, avant d'installer Suitcase Fusion, vous devez arrêter toutes applications exécutées en arrière-plan que votre gestionnaire de polices utilise.

Si vous désactivez votre gestionnaire de polices alors que vous utilisez une version d'essai de Suitcase Fusion, assurez-vous qu'il n'est pas configuré pour être lancé au démarrage de votre ordinateur ou à votre connexion.

Voir la documentation fournie avec votre gestionnaire de polices pour savoir comment le désactiver ou le désinstaller.

Une fois votre gestionnaire de polices désactivé ou supprimé, vous pouvez **Installation de Suitcase Fusion 8** bas.

Font Book

Font Book est le gestionnaire de polices de base compris avec OS X et macOS. Il vous permet d'installer des polices dans les dossiers système et peut réaliser la validation et l'activation générale.

Font Book et Suitcase Fusion peuvent entrer en conflit. Par exemple, si vous double-cliquez sur un fichier de police, Font Book l'ouvrira et proposera de l'installer. Si vous installez les polices avec Font Book, elles ne seront pas dans le coffre de Suitcase Fusion et ne pourront donc pas être gérées par Suitcase Fusion.

Par ailleurs, l'activation automatique générale des polices dans Font Book sous OS X El Capitan 10.11 peut entrer en conflit avec les modules et autres mécanismes d'activation de Suitcase Fusion. Vous devriez désactiver cette fonctionnalité dans Font Book.

Pour désactiver l'activation automatique dans Font Book :

1. Ouvrez Font Book.
2. Sélectionnez **Font Book > Préférences**.
3. Désactivez l'option **Activation automatique des polices**.
4. Fermez la fenêtre **Préférences Font Book**, puis quittez Font Book.

Installation de Suitcase Fusion 8

Si vous utilisez déjà Suitcase Fusion 5 ou une version ultérieure, vous pouvez utiliser vos données concernant les polices avec Suitcase Fusion 8.

Si vous utilisez Universal Type Server ou un autre gestionnaire de polices, vous devrez le désactiver ou le supprimer avant d'installer Suitcase Fusion 8. Pour en savoir plus, voir **Supprimer d'autres gestionnaires de polices** page 14.

Si vous avez installé des applications depuis l'installation de votre version actuelle de Suitcase Fusion, pensez à rassembler vos polices (voir **Rassemblement de vos polices** page 9). Cela vous aidera à « réclamer » n'importe quelle police de tiers installée.

Prêt(e) à installer

Avant de procéder à l'installation de Suitcase Fusion, veillez à quitter tous les autres programmes en cours d'exécution et plus particulièrement la version antérieure de Suitcase Fusion et toute application de conception telle qu'Adobe Illustrator ou QuarkXPress.

Macintosh

Pour installer Suitcase Fusion 8 sous Mac :

1. Vérifiez que votre ordinateur est doté de la configuration système minimale requise. Voir **Configuration système requise** page 5.
2. Téléchargez le programme d'installation depuis la page [Assistance technique pour Suitcase Fusion 8](#).
3. Si votre navigateur n'a pas monté automatiquement l'image disque de Suitcase Fusion, double-cliquez sur le fichier DMG téléchargé.
4. Faites glisser l'application Suitcase Fusion 8 dans votre dossier Applications.
Si vous faites une mise à niveau, et que vous y êtes invité concernant une version existante, remplacez la version antérieure.

Windows

Pour installer Suitcase Fusion 8 sous Windows :

1. Vérifiez que votre ordinateur est doté de la configuration système minimale requise. Voir **Configuration système requise** page 5.
2. Téléchargez le programme d'installation depuis la page [Assistance technique pour Suitcase Fusion 8](#).
3. Si votre navigateur n'a pas extrait automatiquement le programme d'installation de Suitcase Fusion du fichier ZIP, double-cliquez sur le fichier ZIP téléchargé.
4. Double-cliquez sur le programme d'installation de Suitcase Fusion 8.
5. Suivez les instructions qui apparaissent sur votre écran pour terminer l'installation.

Mise à niveau

Si vous utilisez actuellement Suitcase Fusion 5 ou une version ultérieure, vous pouvez installer Suitcase Fusion 8, qui utilisera votre Coffre de polices, vos bibliothèques et vos ensembles.

Vous devriez désinstaller la version précédente de Suitcase Fusion avant d'installer Suitcase Fusion 8. Cette étape est optionnelle, mais fortement recommandée.

Pour obtenir plus d'informations sur la suppression de versions antérieures de Suitcase Fusion, voir **Supprimer une ancienne version de Suitcase Fusion** page 14.

Première utilisation

Ce qui se passe lors de la première exécution de Suitcase Fusion 8 est différent s'il s'agit d'une toute nouvelle installation ou si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure de Suitcase Fusion.

Nouvelle installation de Suitcase Fusion 8

REMARQUE : À ce point, les polices que vous voulez gérer devraient être rassemblées dans un dossier sur votre bureau (voir **Rassemblage de vos polices** page 9). Vous aurez également besoin de vos informations de connexion à votre compte Extensis (adresse électronique et mot de passe) pour achever la configuration de Suitcase Fusion 8.

La première fois que vous exécuterez une nouvelle installation de Suitcase Fusion 8, l'assistant de configuration s'affichera. Il vous aidera à ajouter des polices et à achever la configuration de Suitcase Fusion 8.

Voir **Premier lancement et configuration** bas pour obtenir plus d'informations.

Mise à niveau d'une ancienne version de Suitcase Fusion

La première fois que vous exécuterez Suitcase Fusion 8 après la mise à niveau d'une version antérieure, vous serez invité à archiver votre ancien Coffre de polices et vos bases de données, puis à mettre à niveau les modules d'activation automatique.

Pour obtenir plus d'informations, voir **Après une mise à niveau** page 20.

Premier lancement et configuration

Lors du premier lancement de Suitcase Fusion 8, vous passerez par plusieurs étapes de configuration pour paramétrer votre application et ajouter vos polices.

REMARQUE : Si vous avez fait une mise à niveau d'une version antérieure de Suitcase Fusion, le processus sera différent. Voir **Après une mise à niveau** page 20.

Connexion

Suitcase Fusion ne requiert pas de numéro de série. Au lieu de cela, au premier lancement de Suitcase, vous devrez vous connecter à l'aide de vos identifiants de connexion à votre compte Extensis.com.

Si vous n'avez pas de compte Extensis.com mais souhaitez essayer Suitcase Fusion, vous pouvez créer un compte et commencer une période d'essai de 15 jours vous donnant accès à toutes les fonctionnalités du logiciel.

Ajout de polices

Options du coffre de polices

Vous devez choisir entre stocker vos polices dans le Coffre de polices de Suitcase Fusion ou les laisser dans leur emplacement d'origine.

Une fois stockées dans le Coffre de polices, vos polices restent disponibles et en sécurité. Lors de l'ajout de polices, Suitcase Fusion copie les polices dans le Coffre de polices depuis leur emplacement.

Si vous choisissez de laisser les polices à leur emplacement d'origine, Suitcase Fusion les cherchera exactement où elles étaient enregistrées au moment de leur ajout. Suitcase ne retrouvera pas des polices ajoutées depuis un périphérique amovible si celui-ci a été déconnecté.

CONSEIL : Il n'y a presque aucune raison de choisir de laisser les polices à leur emplacement d'origine plutôt que de les copier dans le Coffre de polices.

Vous pouvez changer ce paramètre dans la boîte de dialogue **Préférences**. Voir **Préférences** page 66.

Par défaut, le coffre des polices se trouve à un endroit sûr et accessible uniquement par la personne connectée à l'ordinateur utilisé.

Vous pouvez modifier l'emplacement de votre coffre à tout moment. Voir **Emplacement du Coffre de polices** page 67.

Sélection des polices à ajouter

Suitcase Fusion ajoute automatiquement les polices du système dans sa base de données : cliquez sur **+** pour ajouter un dossier de polices à la liste. (Sélectionnez un dossier dans la liste et cliquez sur **-** si vous changez d'avis.)

Vous pouvez également faire glisser chaque police ou dossier de polices dans la liste.

Vous pouvez ajouter les polices à Suitcase Fusion à tout moment sans difficulté. Voir **Ajout et suppression de polices** page 33.

Polices Google

Google a un vaste choix de polices disponibles, gratuites, à la demande. Pour ajouter la collection Polices Google à Suitcase Fusion, cochez la case **Activer Polices Google**.

Vous pouvez également activer ou désactiver les polices Google depuis Suitcase Fusion. Voir **Polices Google** page 49.

REMARQUE : Si vous activez les polices Google, Suitcase Fusion téléchargera l'ensemble actuel de polices disponibles quand vous terminerez les étapes de configuration de l'assistant.

Modules

Suitcase Fusion contient des modules d'activation automatique pour Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, InCopy, After Effects et QuarkXPress.

Si vous avez l'une de ces applications installées, vous pouvez installer les modules correspondants. Le module permet à l'application d'activer automatiquement les polices utilisées dans un document au moment de son ouverture.

Les modules InDesign, Illustrator et Photoshop incluent également le panneau Polices Extensives vous permettant d'activer manuellement les polices depuis votre application de conception sans que Suitcase Fusion ne soit en cours d'exécution. Pour en savoir plus sur le panneau Polices, voir **Panneau Polices Extensives** page 75.

Vous pouvez installer ou supprimer les modules à tout moment depuis le panneau **Modules** dans la fenêtre Préférences. Voir **Préférences des Modules** page 68.

Mises à jour

Suitcase cherchera par défaut les mises à jour. Pour désactiver cette option, décochez la case **Recherche automatique des mises à jour**.

Vous pouvez choisir d'envoyer des informations à Extensis concernant votre ordinateur et la façon dont le logiciel est utilisé lors de la recherche des mises à jour. Aucune donnée collectée ne permettra de vous identifier personnellement puisque les données sont utilisées dans un ensemble (données d'autres utilisateurs) afin de prévoir les améliorations à venir et programmer de nouvelles fonctionnalités pour Suitcase.

Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment dans la boîte de dialogue **Préférences**. Voir **Préférences** page 66.

Fin de la configuration

Vous êtes prêt(e) à utiliser Suitcase Fusion.

Mais si vous le souhaitez, vous pouvez dès maintenant vous occuper du nettoyage.

Polices système

macOS et Windows incluent de nombreuses polices système qui ne sont pas nécessaires pour que votre ordinateur fonctionne normalement. Bon nombre de ces polices sont des polices supplémentaires pour des langues spécifiques.

Pour désactiver ces polices dès maintenant, cochez la case **Désactiver les polices système non requises**.

Caches de polices (macOS uniquement)

De nombreuses applications, y compris macOS, stockent des informations sur les polices fréquemment utilisées afin d'y accéder rapidement. Ces données ne sont parfois pas synchronisées, ce qui fait qu'elles s'affichent mal ou que certains programmes sont ralentis.

Suitcase Fusion peut nettoyer ces caches en veillant à leur actualisation.

Si vous souhaitez nettoyer les caches de vos polices système dès maintenant, cochez la case **Nettoyer les caches de polices**. (Le redémarrage de votre ordinateur vous sera demandé.)

Dès que vous commencez à avoir des problèmes de performance ou d'affichage des polices, vous pouvez demander à Suitcase Fusion de nettoyer les caches de polices. Voir **Nettoyage des caches de polices** page 80.

Après une mise à niveau

Lors de la première exécution de Suitcase Fusion 8 après une mise à niveau d'une version précédente, Suitcase doit faire des mises à jour.

Si vous avez procédé à une mise à niveau de Suitcase Fusion 7, vous devriez être automatiquement connecté à Suitcase Fusion 8.

Si vous arrivez de Suitcase Fusion 5 ou 6, la connexion sera une nouveauté pour vous.

Connexion à Suitcase Fusion 8

Au lieu de demander un numéro de série, Suitcase Fusion demande désormais que vous vous connectiez au moins une fois tous les 30 jours.

Sur l'écran de connexion, saisissez l'adresse électronique et le mot de passe utilisés lors de la configuration de votre compte Extensis.

Le système de connexion vous permet d'utiliser en toute légalité le logiciel sur deux ordinateurs en même temps.

De plus, vous pouvez installer le logiciel sur autant d'appareils personnels que vous le souhaitez et l'utiliser sur deux d'entre eux à la fois.

Le système de connexion permet au serveur Extensis de savoir si vous êtes déjà en train d'utiliser Suitcase ; si vous essayez de vous connecter sur un troisième ordinateur, vous serez informé que deux autres ordinateurs sont déjà connectés sur votre compte, et le système vous donnera la possibilité de les déconnecter tous les deux. (Vous pouvez déconnecter manuellement un ordinateur si vous devez en connecter un autre).

Pour votre tranquillité d'esprit, aucune information sur vos systèmes informatiques, votre emplacement ou toute autre information personnelle n'est utilisée dans cette transaction ; Extensis ne compte que vos connexions et vous empêche de vous connecter une troisième fois.

REMARQUE : Rappelez-vous que le logiciel est pour votre usage personnel ; vous ne devez pas partager vos informations de connexion avec d'autres personnes.

Gestion des polices pour plusieurs utilisateurs

Si vous devez utiliser un gestionnaire de polices dans un petit groupe de travail, au lieu d'acheter plusieurs copies de Suitcase Fusion, vous devriez penser à Suitcase TeamSync. TeamSync est concédé sous licence par utilisateur sur une base annuelle. Il utilise l'application Suitcase Fusion habituelle pour la gestion des polices, avec des bibliothèques basées sur le cloud qui sont partagées entre plusieurs membres de l'équipe.

Si votre organisation a des besoins de gestion des polices plus importants, n'oubliez pas Universal Type Server, qui permet à plusieurs groupes de travail d'accéder aux polices à partir d'un référentiel servi et peut également surveiller la conformité des licences de polices.

Pour en savoir plus sur Suitcase TeamSync, voir **TeamSync : Partage de polices dans l'équipe** page 64 dans ce document ou [Suitcase TeamSync](#) sur le site Web d'Extensis.

Pour en savoir plus sur Universal Type Server, voir [Universal Type Server](#) sur le site Web d'Extensis.

Mise à niveau du coffre de polices

La première fois que vous démarrerez Suitcase Fusion 8 après une mise à niveau d'une version précédente, vous serez invité à mettre à niveau votre base de données. Une sauvegarde de votre Coffre de polices sera aussi automatiquement créée.

C'est important car Suitcase Fusion 8 utilise une structure de base de données différente des versions précédentes. Donc, sans une sauvegarde, vous ne pourriez pas revenir à une version antérieure.

Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Mise à niveau**, puis choisissez un emplacement pour l'archive du Coffre de polices.

Suitcase TeamSync : <https://www.extensis.com/suitcase-teamsync/?hsLang=fr-fr>

Universal Type Server : <https://www.extensis.com/universal-type-server/?hsLang=fr-fr>

Mise à jour de vos modules

Après la mise à niveau de votre Coffre de polices, Suitcase Fusion vous invitera à mettre à jour vos modules d'activation automatique.

Bien que facultative, nous recommandons fortement de procéder à cette mise à jour ; si elle n'est pas faite, vos applications de conception vous avertiront de l'incompatibilité de certains modules et l'activation automatique ne fonctionnera pas.

Si vous ignorez cette étape, vous pourrez mettre à jour les modules ultérieurement dans la boîte de dialogue **Préférences**. Voir **Préférences des Modules** page 68 pour obtenir plus d'informations.

Ajout d'autres polices

Au premier lancement de Suitcase Fusion, l'assistant de configuration vous propose d'ajouter des polices à votre bibliothèque.

Si vous ne l'avez pas encore fait à ce stade ou si vous avez d'autres polices à ajouter, voici la marche à suivre :

1. Rassemblez vos polices à partir de leurs sources d'origine.
Celles-ci peuvent être sur des DVD, provenir de téléchargements ou se trouver sur un serveur réseau. Vous devrez extraire tout fichier de police archivé (.ZIP).
2. Copiez-les dans un dossier sur le bureau de votre ordinateur.
Le nom du dossier importe peu.

REMARQUE : Lorsque vous ajoutez un dossier de polices à Suitcase Fusion, il créera automatiquement un ensemble du même nom que le dossier. Si vous ne voulez pas l'ensemble, vous pouvez le supprimer et toutes les polices resteront dans votre bibliothèque.

3. Démarrez Suitcase Fusion, connectez-vous et positionnez la fenêtre de manière à voir le dossier de polices sur votre bureau.
4. Faites glisser le dossier de polices sur la bibliothèque désirée dans Suitcase Fusion.
Si vous n'avez pas créé de bibliothèque, la bibliothèque par défaut s'appelle **Bibliothèque de polices**.



Au bas du panneau **Bibliothèques**, Suitcase Fusion affiche la progression de l'ajout des polices à votre bibliothèque.

La bibliothèque est le principal référentiel de vos polices. Suitcase vous crée automatiquement plusieurs bibliothèques et vous pouvez en ajouter autant que nécessaire (mais la plupart des utilisateurs ont uniquement besoin d'une bibliothèque en dehors des bibliothèques système, du cloud et des bibliothèques tierces gérées par Suitcase Fusion).

Lorsque vous ajoutez un dossier de polices, Suitcase Fusion crée un ensemble portant le même nom que votre dossier, en retrait par rapport à la bibliothèque sélectionnée.

Un ensemble est une collection de polices que vous pouvez rassembler dans un but spécifique, par exemple pour un client ou pour des lettres d'information. Les ensembles ne contiennent aucune police ; ils agissent plus comme une playlist musicale. Si vous supprimez une police d'un ensemble ou si vous supprimez un ensemble de votre bibliothèque, toutes les polices restent présentes.

Vous pouvez supprimer en toute sécurité l'ensemble créé en ajoutant le dossier de polices.

GESTION DES POLICES : LES BASES

L'objectif premier d'un gestionnaire de polices consiste à mettre des polices à disposition lorsqu'elles sont nécessaires et à les supprimer lorsque vous en avez terminé avec elles.

Lorsqu'une police est mise à disposition, on la dit **active**. Le processus de mise à disposition est appelé **activation**. Lorsque la police est retirée, elle est **désactivée**. C'est la principale fonction d'un gestionnaire de polices. Ses autres caractéristiques tournent pour la plupart autour de la notion d'activation et de désactivation - ou de **gestion** - des polices.

En l'absence d'un gestionnaire de polices, votre ordinateur stocke normalement toutes les polices dans un ou plusieurs dossiers de polices système et les maintient toutes actives en permanence.

Ceci peut poser différents problèmes pour les concepteurs professionnels qui possèdent parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de polices :

- » Les polices actives étant chargées dans la mémoire système, l'espace mémoire disponible pour les applications s'en trouve réduit.
- » Les applications peuvent tarder plus à générer leurs menus **Police** et le défilement de ces menus peut également prendre plus de temps.
- » Si vous avez besoin de plusieurs versions de la même police pour différents projets ou clients, vous devez installer et supprimer manuellement la version appropriée.
- » Il est plus difficile d'accéder à des polices stockées dans des dossiers système pour en rassembler des copies ou en réaliser des sauvegardes.

Un gestionnaire de polices permet de résoudre ces problèmes en gardant les polices bien distinctes des dossiers de polices système et en vous permettant de n'activer que les polices dont vous avez besoin.

Un gestionnaire de polices **professionnel** va bien au-delà de ces fonctions basiques, en offrant une **activation automatique** de versions spécifiques de vos polices pour certains documents, une identification des polices en double et d'autres fonctionnalités avancées.

Terminologie typographique

Voici quelques termes en lien avec les polices, le type et la typographie. Vous pouvez les rencontrer dans la présente documentation ou quand vous utilisez Suitcase Fusion.

activation automatique

Activation automatique d'une police par un module d'application à l'ouverture d'un document utilisant ladite police. Extensis propose des modules d'activation automatique pour les applications de conception grand public.

activation permanente

Mise à disposition d'une police pour toutes les applications, même après redémarrage de l'ordinateur, jusqu'à sa désactivation délibérée.

activation temporaire

Mise à disposition d'une police pour toutes les applications jusqu'à ce qu'elle soit désactivée ou que l'utilisateur se déconnecte du système.

activer

Rendre une police disponible en vue de son utilisation dans des applications. Les polices peuvent être activées de manière permanente ou temporaire dans Suitcase Fusion, mais aussi de façon automatique avec les modules d'activation automatique pour les applications de conception courantes. Voir aussi **activation automatique** et **désactiver**.

aperçu

Affichage d'un échantillon de texte dans une police donnée. Le panneau **Polices** de Suitcase Fusion affiche un échantillon de texte dans toutes les polices.

attribut

Caractéristique identifiant une police. Les attributs peuvent être inhérents à la police ou affectés par les utilisateurs. Les styles et mots-clés sont des exemples d'attributs.

balise

Mot ou expression affecté(e) à une police pour la décrire, la relier à d'autres polices et la rechercher plus facilement. Vous pouvez ajouter aux polices des balises désignant un nom de projet, un client, un propriétaire ou une description plus précise de la police. Vous pouvez ajouter autant de balises que nécessaire à une police. Également appelé un **mot-clé**.

bibliothèque

Principal ensemble de polices dans Suitcase Fusion. Vous pouvez utiliser plusieurs bibliothèques pour organiser vos polices selon vos besoins, puis les diviser en ensembles.

cache des polices

Emplacement de stockage où une application ou le système d'exploitation conservent des copies des polices fréquemment utilisées afin de pouvoir les charger rapidement. Les caches de polices pouvant être endommagés ou poser problème, Suitcase Fusion peut les nettoyer sur votre Macintosh.

caractère


Lettre, signe de ponctuation, chiffre, espace ou tout autre objet ou symbole pouvant être affecté à un point de code dans une police. Voir **glyphe**.

caractère typographique

Une **police**.

cascade

Type d'aperçu de police disponible dans Suitcase Fusion. L'aperçu en cascade montre un échantillon de texte dans quatre tailles différentes.



classification

Méthode de catégorisation des polices indiquant leurs attributs de conception spécifiques. Parmi les classes courantes figurent serif, sans serif, script et ornemental. Suitcase Fusion assigne automatiquement une classification à des familles de polices connues, mais vous pouvez la modifier et ajouter des informations sur la classification aux polices non reconnues.

coffre

Voir **Coffre de polices**.

Coffre de polices

Emplacement sur votre ordinateur où Suitcase Fusion stocke les fichiers de polices. Seules les polices complètes et non endommagées sont autorisées dans cet emplacement sécurisé.

désactiver

Rendre une police indisponible pour les applications. Les polices peuvent être désactivées manuellement dans Suitcase Fusion ou automatiquement par un module. Les polices activées temporairement sont désactivées quand l'utilisateur se déconnecte de l'ordinateur.

document de conception

Document créé avec un logiciel de conception avancé. Plus précisément, les documents de conception auxquels nous faisons référence sont des documents créés avec les applications de conception compatibles avec un module d'activation automatique.

ensemble

Ensemble de polices dans une bibliothèque de Suitcase Fusion.

épaisseur de trait

Obscurité relative des caractères typographiques au sein d'une même famille de polices, telle qu'elle apparaît dans la largeur des traits utilisés dans les caractères. L'épaisseur du trait est généralement qualifiée par des termes tels que « thin », « light », « bold » et « heavy ». Voir **largeur**.

famille

Voir **famille de polices**.

famille de caractères typographiques

Voir famille de polices.

famille de polices

Ensemble de polices connexes, conçues pour être utilisées ensemble. Les polices d'une même famille varient en épaisseur de trait, style ou largeur, mais pas dans leur apparence générale. Pour faciliter la navigation et l'organisation, Suitcase Fusion peut afficher les polices par groupes de familles.

Aktiv Grotesk Cd Hairline	Aktiv Grotesk Hairline	Aktiv Grotesk Ex Hairline
<i>Aktiv Grotesk Cd Hairline Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Hairline Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Ex Hairline Italic</i>
Aktiv Grotesk Cd Thin	Aktiv Grotesk Thin	Aktiv Grotesk Ex Thin
<i>Aktiv Grotesk Cd Thin Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Thin Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Ex Thin Italic</i>
Aktiv Grotesk Cd Light	Aktiv Grotesk Light	Aktiv Grotesk Ex Light
<i>Aktiv Grotesk Cd Light Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Light Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Ex Light Italic</i>
Aktiv Grotesk Cd Regular	Aktiv Grotesk Regular	Aktiv Grotesk Ex Regular
<i>Aktiv Grotesk Cd Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Ex Italic</i>
Aktiv Grotesk Cd Medium	Aktiv Grotesk Medium	Aktiv Grotesk Ex Medium
<i>Aktiv Grotesk Cd Medium Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Medium Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Ex Medium Italic</i>
Aktiv Grotesk Cd Bold	Aktiv Grotesk Bold	Aktiv Grotesk Ex Bold
<i>Aktiv Grotesk Cd Bold Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Bold Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Ex Bold Italic</i>
Aktiv Grotesk Cd XBold	Aktiv Grotesk XBold	Aktiv Grotesk Ex XBold
<i>Aktiv Grotesk Cd XBold Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk XBold Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Ex XBold Italic</i>
Aktiv Grotesk Cd Black	Aktiv Grotesk Black	Aktiv Grotesk Ex Black
<i>Aktiv Grotesk Cd Black Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Black Italic</i>	<i>Aktiv Grotesk Ex Black Italic</i>

La famille de Myriad Pro

fonderie

Société qui conçoit ou distribue des polices. Dans Suitcase Fusion, la fonderie est un attribut de police qui indique la société répertoriée dans l'avis sur les droits d'auteur de la police ou dans le champ d'identification du fournisseur (qui n'est pas nécessairement son concepteur). Par exemple, si vous avez une licence d'utilisation des polices provenant d'Adobe, la fonderie indiquée est Adobe, même si de nombreuses polices de la bibliothèque Adobe ont été créées par d'autres sociétés de design.

Font Sense

Technologie d'identification des polices brevetées d'Extensis. Font Sense est utilisé par les modules d'activation automatique fournis avec Suitcase Fusion pour garantir que la bonne police soit activée lorsqu'elle est requise dans un document.

glyphe


Présentation visuelle d'un caractère. Un caractère unique, comme la lettre A majuscule, est représenté par différents glyphes dans différentes polices. Les glyphes ne doivent pas nécessairement représenter des caractères utilisés dans des textes (comme le montre la multitude de polices dingbat disponibles) et, dans certains systèmes d'écriture non latins, un seul caractère peut être représenté par plusieurs glyphes dans une même police. Les polices occidentales présentant des caractéristiques OpenType peuvent comprendre plusieurs glyphes pour un seul caractère, comme un A majuscule, un A avec une ornementation ou un A en petite majuscule.



Même caractère, glyphes différents

largeur

Indication de la largeur relative des caractères entre les caractères typographiques d'une famille de polices. La largeur est généralement accompagnée de termes comme « condensed » ou « extended ». La largeur désigne la largeur des caractères typographiques, tandis que l'épaisseur de trait désigne la largeur des traits qui forment les caractères typographiques.



Largeur contre épaisseur de trait

module

Module logiciel qui peut être ajouté à une application ou à un système pour lui conférer des fonctionnalités supplémentaires. Suitcase Fusion fournit des modules pour les applications de conception grand public. Ceux-ci activent automatiquement les polices utilisées dans un document spécifique à son ouverture. Voir aussi **Font Sense**, **XTension**.

mot-clé

Voir **balise**.

noyau

Voir **Type Core**

panneau Polices

Élément du module Suitcase Fusion d'Extensis pour Adobe Photoshop, Illustrator et InDesign. Le panneau Polices vous permet d'afficher, d'activer et de désactiver les polices d'un document même lorsque Suitcase Fusion n'est pas ouvert.

point de code

Toute valeur numérique existant dans un ensemble de caractères. Pour l'ensemble ASCII 7bits, les points de code possibles sont compris entre 0 et 127. En Unicode, il y a 1 114 112 points de code (dans la plage 0–10FFFF hex), même si Unicode 10, sorti en juin 2017, identifie 136 690 caractères séparés.

police

Ensemble complet de caractères d'une famille de polices, qui ont en commun l'épaisseur de trait, la largeur et le style. Times New Roman Italic est une police, au même titre que Myriad Pro Condensed Bold Italic. Également appelé **police de caractère** ou **caractère typographique**.

police de caractère

Une **police**. Avant l'ère numérique, on ne faisait guère la différence entre les termes **police**, **police de caractère** et **famille**. Le terme « police » a fini par être employé de manière générique même si d'aucuns disent que « police de caractère » est le terme adéquat dans la plupart des cas.

police système

Police installée dans l'un des emplacements désignés par votre système d'exploitation. Suitcase Fusion permet de gérer les polices système dans une mesure nettement moindre que les polices stockées dans le Coffre de polices. Généralement, les polices système incluent toutes celles susceptibles d'être utilisées par le système d'exploitation.

QuickFind

Outil de Suitcase Fusion qui recherche rapidement une chaîne de texte dans les noms et attributs des polices.

QuickMatch

Outil de Suitcase Fusion qui recherche des polices analogues selon des caractéristiques visuelles.

QuickType

Mode de prévisualisation de Suitcase Fusion vous permettant de saisir une brève chaîne de texte dont vous souhaitez obtenir un aperçu dans des polices sélectionnées. Ce texte est généralement une phrase utilisant toutes les lettres de l'alphabet ou une expression utilisant les caractères requis à des fins précises.

rassembler les polices pour la sortie

Regrouper toutes les polices utilisées dans un document ou un projet. C'est ainsi que Suitcase Fusion vous permet d'exporter des polices pour les fournir, par exemple, à un centre d'impression en même temps qu'un document à éditer.

style

Différence d'apparence (gras ou italique, par exemple) qui distingue un type de police d'un autre au sein d'une famille. Dans le sens étroit du terme (comme dans le domaine de la conception Web), le **style** désigne une différence d'aspect comme roman ou italique. Dans un sens plus général, le **style** inclut également les différences d'épaisseurs de trait. Suitcase Fusion utilise des styles comme attributs de police. Vous pouvez rechercher des polices de styles spécifiques, créer des Recherches intelligentes selon les styles et même affecter d'autres styles à des polices. (Notez que modifier

l'attribut de style pour une police dans Suitcase Fusion n'affecte ni l'apparence de la police ni la manière dont elle est identifiée dans les menus de polices des applications.)

Type Core

Application exécutée en arrière-plan et installée avec Suitcase Fusion qui active et désactive les polices même lorsque votre gestionnaire de polices ne fonctionne pas.

XTension

Module pour QuarkXPress. Suitcase Fusion fournit une XTension qui active automatiquement les polices d'un document QuarkXPress à son ouverture.

Concepts de Suitcase Fusion

Suitcase Fusion repose sur quatre concepts clés pour la gestion en toute transparence de vos polices, quel que soit l'environnement de production : Activation, Type Core, Coffre de polices et Font Sense.

Activation

L'activation des polices consiste à rendre vos polices disponibles dans vos applications. Sans gestionnaire de polices, toutes vos polices sont actives et donc disponibles dans vos applications, à tout moment.

Un gestionnaire de polices permet d'activer et de désactiver des polices.

Pour ce faire, deux méthodes sont possibles : l'activation manuelle et l'activation automatique. En mode manuel, vous activez et désactivez vous-même les polices (via l'interface de Suitcase Fusion). En mode automatique, c'est Suitcase Fusion (ou l'un de ses composants, pour être plus précis) qui décide des polices qui doivent être activées et désactivées et qui se charge de le faire à votre place.

Type Core

L'activation des polices est encore plus facile avec Type Core. Cette application est lancée et exécutée en arrière-plan au démarrage de votre ordinateur. Sa principale fonction est d'activer ou de désactiver une police quand elle en reçoit la demande.

Cela signifie que n'importe quel logiciel capable d'envoyer une demande à Type Core (et non pas seulement l'application Suitcase Fusion) peut réaliser une activation automatique.

Extensis inclut des modules pour les logiciels de conception les plus courants : Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe InCopy et QuarkXPress. Chaque module fournit une connexion entre l'application de conception et Type Core de sorte que l'application puisse activer et désactiver les polices à mesure qu'elle en a besoin, sans même devoir exécuter Suitcase Fusion !

Coffre de polices

Votre ordinateur conserve généralement les polices à des endroits spécifiques où le système d'exploitation peut les trouver. Mais cela signifie souvent que vous ne pourrez conserver qu'une seule version d'une police donnée. Cela signifie également que les fichiers de polices sont plus susceptibles d'être endommagés.

Suitcase Fusion utilise un emplacement personnalisé et privé pour les polices : le Coffre de polices. Toute police non requise par le système d'exploitation de votre ordinateur peut être déplacée dans le Coffre de polices, ce qui permet à Suitcase Fusion et ses modules d'activer et de désactiver rapidement les polices.

Le Coffre de polices permet également à Suitcase Fusion de proposer de nombreuses options pour organiser les polices qui ne sont pas disponibles lorsqu'elles restent dans les dossiers attribués par défaut sur votre ordinateur.

Font Sense

Pour savoir quelles polices elle doit demander à Type Core d'activer, l'application de conception utilisée passe par Font Sense. Font Sense affecte à chaque police utilisée un ID unique. Lors de la sauvegarde d'un document dans l'application de conception utilisée, le module d'Extensis ajoute l'ID Font Sense à chaque police utilisée dans le document aux métadonnées du document. Dès l'ouverture suivante du document, le module d'Extensis « lit » les données Font Sense et informe Font Core d'activer ces polices.

L'ID Font Sense est unique pour chaque police. Cela signifie que vous pouvez avoir plusieurs versions d'une police et que Suitcase Fusion et les modules d'activation automatique peuvent les différencier afin d'activer la bonne police.

CONSEIL : Avoir plusieurs versions d'une même police est important et ce, à plusieurs égards. Vous pouvez avoir des documents de dates ou de clients différents, créés avec différentes versions d'une même police. Chacune des versions de la police doit être disponible pour ces documents afin d'éviter tout problème lié aux changements de caractéristiques des polices (espacement des caractères, espace interligne ou forme des caractères). Si la police d'origine est disponible pour chaque document, cela vous évite de perdre du temps à reformater le document chaque fois que vous l'ouvrez.

Lorsque vous ouvrez un document qui nécessite une police spécifique, il ne suffit pas d'activer n'importe quelle police au nom correspondant. Dans l'univers des polices, chaque police est différente. Même les polices avec le même nom et d'une même fonderie, comme Adobe Garamond, existent en plusieurs versions. L'utilisation d'une police incorrecte risque d'entraîner un reflux du texte, qui peut altérer les sauts de ligne et de page, couper le texte et affecter la conception du document.

La plupart des applications enregistrent le nom et parfois le type (OpenType, PostScript, etc.) des polices utilisées dans les documents. Mais en raison des différents types de polices, fournisseurs et versions, les noms de police ne sont pas des identificateurs uniques. La plupart des utilisateurs disposent de plusieurs versions d'un grand nombre de polices sur leur ordinateur (notamment des polices courantes comme Helvetica et Times) et les applications que vous utilisez ne sont pas en mesure d'identifier les versions utilisées dans vos documents. La technologie Font Sense est conçue pour dépasser les limitations imposées par les noms de polices en enregistrant toutes les métadonnées des polices dans les documents.

Les métadonnées de polices générées par Font Sense commencent par le nom, le type, la fonderie et le numéro de version des polices. Puis, dans le cadre de l'identification unique des polices, les métadonnées incluent des éléments supplémentaires, tels que les sommes de contrôle. Le résultat final est le numéro d'identification Font Sense, que vous pouvez afficher dans Suitcase Fusion, dans le panneau **Informations** des polices.

À chaque fois que vous enregistrez un document dans une application prise en charge, le module enregistre les métadonnées Font Sense mises à jour avec le document. L'identification des polices utilisées dans les documents ne repose plus uniquement sur le nom.

Lorsque vous ouvrez des documents contenant des spécifications Font Sense, les modules utilisent les données Font Sense pour déterminer et activer avec précision les polices adaptées. Les métadonnées des polices étant enregistrées avec le document, les informations détaillées relatives aux polices accompagnent le document. Quel que soit l'emplacement depuis lequel le document est ouvert, Font Sense sait précisément quelles polices activer.

POLICES

Ajout et suppression de polices

Coffre de polices

Le Coffre de polices est un référentiel unique, sécurisé et géré qui peut contenir votre base de données Suitcase Fusion et vos polices.

Le Coffre de polices réunit également toutes vos données de polices, incluant tous les ensembles, toutes les balises, toutes les classifications personnalisées, tous les styles et toutes les fonderies.

Le coffre de polices conserve également toutes les références aux polices ajoutées sur place à partir du disque dur ou d'autres emplacements.

Ajout de polices au coffre

Lorsque vous configurez Suitcase Fusion pour utiliser le Coffre de polices, toutes les polices sont ajoutées automatiquement au Coffre.

Par défaut, Suitcase utilise le Coffre. Vous pouvez vérifier ou changer ce paramètre dans le menu Préférences.

Vous pouvez rapidement placer les polices ajoutées sur place dans le coffre de polices. Choisissez **Modifier > Copier les polices sur place dans le coffre**. (Les polices temporaires ou les polices endommagées, qui sont systématiquement ajoutées sur place, ne seront pas déplacées.)

🕒 Ajout temporaire de polices

Les polices temporaires sont gérées par Suitcase Fusion jusqu'à l'arrêt, au redémarrage ou à la déconnexion de votre ordinateur. Cette option est pratique lorsque vous ne souhaitez pas laisser sur le système les polices utilisées pour un projet particulier.

Les polices temporaires sont toujours ajoutées sur place, jamais dans le Coffre de polices.

Pour ajouter temporairement des polices, faites glisser une ou plusieurs polices ou des dossiers de polices dans la bibliothèque des **Polices temporaires**.

Sous Macintosh, vous pouvez faire glisser une police ou un dossier de polices sur l'icône Suitcase Fusion du dock, ce qui entraîne l'ajout temporaire des polices et leur activation automatique. Cette opération fonctionne même quand Suitcase Fusion n'est pas en cours d'exécution. Suitcase Fusion démarre et ajoute les polices.

Ajout des polices sur place

En cas d'ajout temporaire, la police n'est pas ajoutée au coffre de polices ; elle est ajoutée **sur place**. Cela signifie que Suitcase Fusion laisse la police sur le disque et l'active à partir de cet emplacement.

Quand vous tentez d'activer une police qui est endommagée, Suitcase Fusion ne l'ajoute pas au coffre de polices, mais suggère de l'ajouter sur place.

Vous pouvez aussi configurer Suitcase Fusion de manière à toujours ajouter les polices sur place et à ne jamais utiliser le coffre de polices.

Pour ajouter des polices sur place :

1. Créez un dossier pour vos polices dans un emplacement que vous pouvez contrôler, comme votre dossier de base ou votre dossier Documents.
Ne créez pas ce dossier dans un dossier système ou dans le dossier de base d'un autre utilisateur.
2. Copiez vos polices dans votre nouveau dossier.
Si vous souhaitez ajouter différentes polices dans des bibliothèques différentes, placez-les dans des dossiers distincts sur votre disque dur.
3. Ouvrez Suitcase Fusion.
4. Ouvrez **Préférences**.
Sous macOS, choisissez **Suitcase Fusion > Préférences** ; sous Windows, choisissez **Éditer > Préférences**.
5. Sous **Options d'ajout de polices**, sélectionnez **Les polices ajoutées restent à leur emplacement original**.
6. Fermez **Préférences**.
7. Ajoutez vos polices à Suitcase Fusion.

Distinguer les polices sur place des polices du coffre

L'emplacement d'une police est précisé sur le panneau **Info** de chaque police : coffre, bibliothèque spéciale (Google ou Typekit, par exemple), ou chemin d'accès vers la police sur le disque..

Pour afficher le panneau **Info** d'une police sélectionnée, choisissez **Affichage > Afficher les informations**, puis cliquez sur l'onglet **Info**.

Localiser des polices ajoutées sur place

Pour localiser rapidement une police que vous avez ajoutée sur place, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le panneau des polices et choisissez **Ouvrir dans le Finder** ou **Révéler dans Explorer** dans le menu contextuel.

Déplacer des polices sur place vers le coffre de polices

Vous pouvez déplacer toutes les polices ajoutées sur place vers le coffre de polices, sauf les polices endommagées et les polices temporaires.

Choisissez **Éditer > Copier les polices sur place dans le coffre**.

REMARQUE : Cela ne modifie pas le paramètre **Options d'ajout de polices des Préférences** ; si vous avez décidé d'ajouter des polices sur place, les prochaines polices que vous ajouterez seront toujours ajoutées sur place.

Suppression de polices dans le coffre

Lorsque vous supprimez des polices de Suitcase Fusion, ce qu'il advient d'elles dépend du contexte :

- » Si vous sélectionnez un ensemble dans le panneau Bibliothèques, puis sélectionnez et supprimez une police, celle-ci sera supprimée de l'ensemble uniquement, pas de la bibliothèque ou d'un autre ensemble.
- » Si vous sélectionnez une bibliothèque, puis sélectionnez et supprimez une police, celle-ci sera supprimée de façon permanente de la bibliothèque et de tous les ensembles dans cette bibliothèque.
- » Si vous supprimez un ensemble, aucune police ne sera supprimée de la bibliothèque.
- » Si vous supprimez une bibliothèque, toutes les polices de cette bibliothèque seront supprimées de façon permanente.

Pour supprimer une police, un ensemble ou une bibliothèque, sélectionnez-le/la, puis choisissez **Modifier > Supprimer** ou appuyez sur la touche **SUPPR** ou sur **RETOUR ARRIÈRE**. Vous pouvez également faire un clic droit sur une police, un ensemble ou une bibliothèque, puis sélectionner l'option **Supprimer** adéquate dans le menu contextuel.

Si l'action choisie supprime de façon permanente les polices de votre bibliothèque, Suitcase Fusion vous invite à continuer.

Suppression des polices temporaires

Les polices temporaires sont supprimées automatiquement lors de l'arrêt, du redémarrage ou de la déconnexion de votre ordinateur. Vous pouvez supprimer manuellement une police temporaire en la supprimant de la bibliothèque des Polices temporaires.

Pour supprimer toutes les polices temporaires, choisissez **Modifier > Supprimer toutes les polices temporaires**.

Suppression des polices ajoutées sur place

Vous pouvez supprimer les polices que vous avez ajoutées sur place en utilisant les mêmes méthodes que pour la suppression des polices du Coffre.

Activation et désactivation des polices

Activation des polices

Lorsqu'une police est mise à disposition, on la dit **active**. Le processus de mise à disposition est appelé **activation**. Lorsque la police est retirée, elle est **désactivée**.

L'objectif premier d'un gestionnaire de polices consiste à mettre des polices à disposition lorsqu'elles sont nécessaires et à les supprimer lorsque vous en avez terminé avec elles.

Les polices peuvent être activées manuellement ou automatiquement. En manuel, les polices peuvent être activées de façon permanente ou temporaire, tandis qu'en automatique, elles sont toujours activées de façon temporaire.

Les polices activées temporairement sont actives jusqu'à leur désactivation manuelle ou automatique ou jusqu'à l'arrêt de votre ordinateur ou votre déconnexion.

Les polices activées de façon permanente sont réactivées quand vous redémarrez votre ordinateur ou vous reconnectez.

Vous pouvez désactiver manuellement n'importe quelle police à tout moment, qu'elle ait été activée manuellement ou automatiquement et de manière temporaire ou permanente. Cependant, ces polices désactivées ne sont pas réactivées au redémarrage de votre ordinateur.

Commandes d'activation

Vous pouvez activer autant de polices que vous le souhaitez en un seul clic.


Pour activer une seule police de manière temporaire, cliquez sur le bouton d'activation dans l'aperçu de la police.



Pour activer une seule police de manière permanente maintenez la touche **OPTION** (Mac) ou **CTRL** (Windows) enfoncée et cliquez sur le bouton d'activation dans l'aperçu de la police.

Pour activer une famille de polices, cliquez sur le bouton d'activation à côté du nom de la famille dans l'en-tête des familles de polices.


(Pour afficher les polices regroupées par famille, veillez à activer **Affichage > Grouper les polices par famille**.)



Pour activer une famille de polices de façon permanente, maintenez la touche **OPTION** (Mac) ou **CTRL** (Windows) enfoncée et cliquez sur le bouton d'activation de la famille.

Pour activer une ou plusieurs polices de manière temporaire, sélectionnez les polices et effectuez l'une des actions suivantes :

- » cliquez sur le grand bouton bleu d'activation dans la barre d'outils, ou



- » cliquez avec le bouton droit de la souris sur la police sélectionnée et choisissez **Activer** dans le menu contextuel, ou
- » sélectionnez **Fichier > Activer**, ou
- » appuyez sur **COMMANDE+O** (Mac) ou sur **CTRL+O** (Windows).

Pour activer une ou plusieurs polices de manière permanente, sélectionnez les polices et effectuez l'une des actions suivantes :


- » cliquez sur le grand bouton vert d'activation dans la barre d'outils, ou



- » sous Mac, maintenez la touche **OPTION** enfoncée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la police sélectionnée et choisissez **Activer en permanence** dans le menu contextuel, ou
- » sous Mac, maintenez la touche **OPTION** enfoncée et choisissez **Fichier > Activer en permanence**, ou
- » appuyez sur **COMMANDE+OPTION+O** (Mac) ou sur **CTRL+ALT+O** (Windows).

Pour activer toutes les polices d'un ensemble, d'une bibliothèque ou d'une Recherche intelligente de manière temporaire, effectuez l'une des actions suivantes :

- » cliquez sur l'extrémité gauche du nom de l'ensemble ou de la bibliothèque dans le panneau **Bibliothèques** (cette manipulation ne fonctionne pas pour activer des polices dans une Recherche intelligente), ou



- » effectuez un clic droit avec la souris sur le nom de l'ensemble, de la bibliothèque ou de la Recherche intelligente et choisissez **Activer** dans le menu contextuel, ou
- » sélectionnez l'ensemble, la bibliothèque ou la Recherche intelligente et cliquez sur le grand bouton bleu d'activation dans la barre d'outils, ou
- » sélectionnez l'ensemble, la bibliothèque ou la Recherche intelligente et choisissez **Fichier > Activer**, ou
- » sélectionnez l'ensemble, la bibliothèque ou la Recherche intelligente et appuyez sur **COMMANDE+O** (Mac) ou **CTRL+O** (Windows).

Vous pouvez utiliser des méthodes similaires pour activer en permanence les polices dans un ensemble, une bibliothèque ou une Recherche intelligente.

CONSEIL : Un cercle vide près d'un ensemble ou d'une bibliothèque dans le panneau **Bibliothèques** indique que plusieurs types d'activation sont utilisés dans le groupe de polices.

Autres moyens d'activer les polices

Activation automatique

L'activation automatique va de paire avec les modules d'activation automatique de Suitcase Fusion. Ces modules fonctionnent avec plusieurs applications de conception d'Adobe et Quark. Les modules vont uniquement identifier chaque police utilisée dans un document et ajouter cette information comme partie intégrante du document lors de son enregistrement.

Lorsque vous ouvrez un document qui comprend ces métadonnées, le module d'application active automatiquement la police exacte.

C'est un véritable atout pour les équipes qui utilisent Suitcase Fusion ou Universal Type Server. Vous pouvez partager des documents avec d'autres utilisateurs, la police correcte sera toujours identifiée et activée.

Pour en savoir plus sur les modules d'activation automatique, voir **Modules et panneau Polices** page 70.

Activation de l'ensemble d'application

Vous pouvez créer un ensemble personnalisé de polices qui sera activé au démarrage d'une application en particulier.

Cela est pratique si vous devez utiliser des polices spécifiques pour la correspondance de l'entreprise ou si vous avez une police favorite que vous utilisez dans votre tableur.

REMARQUE : Pour des applications de conception comme Adobe Illustrator ou QuarkXPress, mieux vaut éviter de créer des ensembles d'application. Utilisez les modules d'activation automatique avec ces applications.

Pour créer un ensemble d'application :

1. Choisissez **Fichier > Nouvel ensemble d'application**.
2. Sélectionnez l'application pour laquelle vous voulez créer un ensemble et cliquez sur **Créer**.
3. Ajoutez des polices à l'ensemble d'application.

Activation du panneau Polices

Le panneau Polices fait partie intégrante du module d'activation automatique pour plusieurs applications d'Adobe. Il vous donne accès à vos bibliothèques Suitcase Fusion, de sorte que vous pouvez sélectionner et activer une police depuis votre application de conception sans avoir à lancer d'abord Suitcase Fusion.


Le panneau Polices vous permet de créer des répertoires personnalisés : des groupes de polices qui sont partagés entre vos applications de conception. Ceci vous donne un accès rapide aux polices que vous utilisez couramment pour la conception, de sorte que vous pouvez les activer et commencer à les utiliser aussi vite que si elles étaient déjà dans votre menu Polices.

Pour en savoir plus sur le panneau Polices, voir **Panneau Polices Extensis** page 75.

Désactivation

Pour désactiver des polices :








- » cliquez sur le grand bouton bleu ou vert d'activation dans l'aperçu de la police, ou
- » sélectionnez une ou plusieurs polices, puis cliquez sur le grand bouton gris **Désactiver** dans la barre d'outils, ou











- » sélectionnez une ou plusieurs polices et choisissez **Fichier > Désactiver**, ou
- » sélectionnez une ou plusieurs polices, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une des polices sélectionnées, puis choisissez **Désactiver** dans le menu contextuel, ou
- » cliquez sur le bouton d'activation bleu ou vert à gauche d'une bibliothèque ou d'un ensemble dans le panneau **Bibliothèques**.





Prévisualisation des polices

Il y a quatre types d'aperçu disponibles dans la fenêtre principale de Suitcase Fusion. Sélectionnez un aperçu dans le menu **Afficher > Aperçu** ou cliquez sur une icône au bas de la fenêtre principale.

    **Mosaïque** : Cette vue affiche une mosaïque pour chaque police. Chaque mosaïque affiche un échantillon de deux caractères d'une police, ainsi que son nom et son style. Il existe aussi des commandes pour afficher les informations d'une police , inscrire la police comme favorite  et activer la police .

    **QuickType** : QuickType affiche une phrase dans chaque police, avec le nom de la police, ses informations, son caractère de favorite ou non et ses commandes d'activation. Vous pouvez sélectionner une phrase à afficher à partir du menu déroulant au bas de la fenêtre ou saisir votre propre texte. Vous pouvez changer la taille du texte en utilisant le curseur, le menu ou en saisissant une valeur.

    **Cascade** : Cette vue affiche la phrase d'aperçu dans quatre tailles différentes. Vous pouvez sélectionner une phrase différente ou saisir votre propre texte.

    **ABC123** : Cette vue affiche les caractères anglais, les chiffres et quelques symboles standard en majuscules et en minuscules. Vous pouvez changer la taille du texte en utilisant les commandes au bas de la fenêtre.

Autres manières de prévisualiser

Le panneau des **Informations** comprend un onglet **Aperçu**. Cet onglet affiche l'échantillon de texte à 60 points. Vous pouvez modifier le texte dans cette fenêtre. (Ceci changera l'échantillon de texte utilisé pour les aperçus QuickType et en cascade.)

Le panneau des **Informations** comprend également l'onglet des **Glyphes**. Cet onglet affiche tous les glyphes de la police. Vous pouvez aussi afficher n'importe quel sous-ensemble Unicode de la police.

ORGANISATION

Trier la liste de polices

Vous pouvez trier la liste de polices à partir d'un critère, par ordre alphabétique croissant (de A à Z) ou décroissant (de Z à A).

Quand vous triez les polices par **Nom**, la liste est continue. Si vous les triez en utilisant un autre critère (par **Type**, par exemple), la liste est divisée en groupes. Les groupes sont triés en fonction de l'ordre choisi et les polices de chaque groupe sont présentées par ordre alphabétique croissant.

Vous pouvez trier les polices à l'aide du menu contextuel et du bouton permettant de déterminer le sens du tri au-dessus de la liste des polices, ou en utilisant les options **Trier par** dans le menu **Affichage**.

▶ ● ☆ Asphalt	OpenType - PS
▶ ● ☆ Balega	OpenType - PS
▶ ● ☆ Bebas Neue	OpenType - PS
▶ ● ☆ Black Jack	OpenType - PS
▶ ● ☆ Braganza	TrueType
▶ ● ☆ Dear Joe Four	OpenType - TT
▶ ● ☆ Dear Joe Four	TrueType
▶ ● ☆ Druk	OpenType - PS
▶ ● ☆ Fakt Slab Stencil Pro	OpenType - PS
▶ ● ☆ Forgotten Futurist	OpenType - TT
▶ ● ☆ Frontage Condensed	OpenType - PS
▶ ● ☆ Hopper Script	OpenType - TT
▶ ● ☆ Journal Sans New	OpenType - PS
▶ ● ☆ Museo Sans	OpenType - TT
▶ ● ☆ Museo Slab	OpenType - TT
▶ ● ☆ Newslab	OpenType - PS
▶ ● ☆ Scheme	OpenType - PS
▶ ● ☆ The Hand Serif	OpenType - PS

Liste de polices triées par nom, par ordre alphabétique croissant

TrueType	
▶ ● ☆ Braganza	TrueType
▶ ● ☆ Dear Joe Four	TrueType
OpenType - TT	
▶ ● ☆ Dear Joe Four	OpenType - TT
▶ ● ☆ Forgotten Futurist	OpenType - TT
▶ ● ☆ Hopper Script	OpenType - TT
▶ ● ☆ Museo Sans	OpenType - TT
▶ ● ☆ Museo Slab	OpenType - TT
OpenType - PS	
▶ ● ☆ Asphalt	OpenType - PS
▶ ● ☆ Balega	OpenType - PS
▶ ● ☆ Bebas Neue	OpenType - PS
▶ ● ☆ Black Jack	OpenType - PS
▶ ● ☆ Druk	OpenType - PS
▶ ● ☆ Fakt Slab Stencil Pro	OpenType - PS
▶ ● ☆ Frontage Condensed	OpenType - PS
▶ ● ☆ Journal Sans New	OpenType - PS
▶ ● ☆ Newslab	OpenType - PS
▶ ● ☆ Scheme	OpenType - PS
▶ ● ☆ The Hand Serif	OpenType - PS

Liste de polices triées par type, par ordre alphabétique décroissant

Recherche de polices et de caractères

Suitcase Fusion vous propose plusieurs façons de rechercher des polices, sur la base de ce que vous savez de la ou des polices que vous voulez rechercher, et de ce que vous en ferez par la suite.

- » QuickFast est très rapide et recherche les propriétés communes des polices. Si vous connaissez une partie du nom ou le nom de la police, c'est un bon point de départ.
- » La fonction Recherche avancée vous permet d'affiner votre recherche à l'aide de plusieurs critères, y compris lorsque vous avez ajouté la police à votre bibliothèque.
- » QuickMatch vous permet d'identifier les polices analogues à une autre.

Lorsque vous avez trouvé la ou les polices que vous cherchiez, vous avez la possibilité de les ajouter à vos favoris ou à n'importe quel ensemble ou de créer un nouvel ensemble qui comprendra ces polices.

QuickFind

QuickFind est le moyen le plus rapide pour localiser une police dans toutes vos bibliothèques.

Cliquez dans le champ QuickFind, puis commencez à saisir le nom de la police. Le panneau Polices est actualisé et affiche les polices ou les familles, de toutes les bibliothèques, contenant les caractères que vous saisissez.

QuickFind trouve des termes individuels dans la zone de recherche plutôt que le texte intégral. Si vous recherchez « regular round din », Suitcase Fusion trouve la police « DIN Next Rounded LT Pro Regular » (si cette police est installée).

Par défaut, QuickFind fonde sa recherche sur plusieurs propriétés de police : nom, nom PostScript, famille, fonderie, classification et balises. Pour réduire les paramètres de votre recherche QuickFind à une seule propriété de police, cliquez sur l'icône de loupe à gauche du champ QuickFind et sélectionnez une option dans le menu.

Cliquez sur **Effacer** ✖ à droite du champ QuickFind pour effacer la recherche.

Recherche avancée

La fonction Recherche avancée vous donne d'autres options de localisation des polices. Cette fonction permet de rechercher les polices en associant des attributs tels que le nom, la fonderie, des balises, le style, le type, la classification et la version. Lors de la définition des critères de recherche, vous spécifiez le critère (« fonderie », par exemple), un qualifiant (« correspond à », par exemple) et une valeur (« Adobe » pour la fonderie, par exemple) pour chaque critère.


Votre recherche peut inclure jusqu'à six critères de recherche.

Pour procéder à une recherche à l'aide des commandes Rechercher :

1. Sélectionnez **Modifier > Rechercher des polices**.
Les commandes **Rechercher** s'affichent dans la partie supérieure du panneau Polices.
2. Vous pouvez également sélectionner les bibliothèques et les ensembles dans lesquels vous voulez effectuer la recherche.
Cliquez sur le premier menu contextuel intitulé **Rechercher dans** et choisissez la bibliothèque ou la sélection dans laquelle effectuer la recherche.
Vous pouvez choisir de rechercher dans **Toutes les bibliothèques**, les **Bibliothèques sélectionnées** ou une seule bibliothèque.
3. Sélectionnez une option dans le deuxième menu contextuel pour indiquer si vous souhaitez trouver les polices qui correspondent à **l'un des** critères ou les polices qui correspondent à **tous** les critères.
Choisir « l'un des » critères donne un plus large ensemble de résultats que « tous » les critères. Dans le premier cas, chaque police répondant à l'un des critères indiqués figure sur la liste de résultats, tandis que dans le deuxième cas, seules les polices répondant à tous les critères de recherche s'affichent.
4. Choisissez une propriété à rechercher dans le menu contextuel de gauche dans la ligne de critères.
Selon la propriété sélectionnée, différents menus contextuels et champs vous permettent de définir avec exactitude ce que vous recherchez. Par exemple, si vous sélectionnez le critère **Type**, vous pouvez choisir **correspond à** ou **ne correspond pas à**, puis procéder à votre sélection dans la liste des types de polices pris en charge par Suitcase Fusion.
5. Pour ajouter d'autres critères, cliquez sur \oplus . Pour supprimer un critère, cliquez sur \ominus sur la même ligne.


Le panneau Polices est mis à jour automatiquement pour afficher uniquement les polices situées à l'emplacement de recherche spécifié qui correspondent à vos critères.

Recherche intelligente

Pour enregistrer vos critères de recherche en tant que Recherche intelligente, cliquez sur **Enregistrer**  dans l'angle supérieur droit du panneau **Rechercher**.

Une Recherche intelligente est un ensemble de critères de recherche enregistrés. Cliquer sur une Recherche intelligente affiche toutes les polices correspondant aux critères de recherche enregistrés.

Pour obtenir plus d'informations sur la Recherche intelligente, voir **Recherche avancée et Recherches intelligentes** page 59.

REMARQUE : L'icône  représente une **disquette**. La disquette était une sorte de support de stockage magnétique, semblable dans l'idée au disque dur pratiquement disparu, très utilisé entre les années 60 et le début des années 2000.

Les disquettes avaient 3 tailles : 8, 5,25 et 3,5 pouces. Plus le support était petit, plus la capacité de stockage était grande. Lorsqu'elles ont finalement été abandonnées, les disquettes de 3,5 pouces avaient une capacité de 2,88 MB, soit environ 1/4000e de la taille de la mémoire d'une montre intelligente moderne.

On retrouve parfois les disques en plastique robustes des disquettes recyclés comme sous-verres chez des personnes d'un certain âge à l'humour un peu triste.

La seconde vie de la disquette promet d'être longue sous l'icône **Enregistrer**.

QuickMatch

QuickMatch vous permet de trouver, dans vos bibliothèques, des polices visuellement analogues à la police sélectionnée.

Pour utiliser QuickMatch :


1. Sélectionnez une police de référence.
2. Sélectionnez **Modifier > QuickMatch**.

Vous pouvez également cliquer sur **QuickMatch**  dans la barre d'outils ou ouvrir le panneau **Informations** de la police et cliquer sur l'onglet **QuickMatch**.

Le panneau **QuickMatch** de la police choisie affiche les cinq polices qui ressemblent le plus à la police sélectionnée et qui sont issues de toutes les bibliothèques disponibles.

Recherche de glyphes

Les polices modernes contiennent des centaines, voire des milliers de caractères. La plupart des grandes polices suivent le système Unicode d'organisation des caractères. Dans Unicode, les caractères sont regroupés par leur usage (généralement une langue ou un groupe de langues, même s'il existe des groupes pour les symboles mathématiques et les emoji, entre autres). Un nom unique est assigné à chaque caractère dans chaque groupe. Les polices utilisant le système Unicode pour l'encodage annoncent aux applications les groupes de caractères qu'elles prennent en charge et les applications peuvent identifier les fonctions de la police sur la base de cette information.

Suitcase Fusion peut afficher tous les glyphes d'une police, ou d'une police faisant partie d'un groupe Unicode pris en charge par la police. Sélectionnez une police et cliquez sur **Glyphes**  dans la barre d'outils pour afficher le panneau **Glyphes** de cette police.

Vous pouvez choisir un sous-ensemble Unicode dans le menu contextuel dans l'angle inférieur gauche du panneau **Glyphes**.

Vous pouvez rechercher les glyphes affichés par leurs noms pour vérifier si une police prend en charge un glyphe spécifique. Pour la recherche, mieux vaut afficher la police entière plutôt qu'un sous-ensemble Unicode.

Saisissez une partie du nom du glyphe dans le champ **Recherche** dans l'angle inférieur droit du panneau **Glyphes**.

Par exemple, pour vérifier si une police comprend le symbole du recyclage, vous pouvez rechercher **recy** dans le panneau **Glyphes** de la police.

Pour vérifier si d'autres polices comprennent ce symbole, laissez le panneau **Glyphes** ouvert et cliquez sur la police suivante.

En savoir plus sur le panneau Glyphes page 69

Modification des informations sur les polices

Suitcase Fusion extrait certaines informations concernant vos polices pour vous aider à les localiser et à les organiser.

Vous pouvez modifier les informations que Suitcase Fusion stocke concernant vos polices et ajouter vos propres informations, comme des balises. Suitcase Fusion ne modifiera pas vos fichiers de polices.

Informations sur les polices extraites

Suitcase Fusion stocke diverses informations concernant une police qui sont directement extraites du fichier de la police. Ces informations comprennent :

- » Le nom complet de la police
C'est souvent le nom que vous pouvez voir dans le menu **Police** de vos applications.
- » Le nom PostScript de la police
C'est le nom que la plupart des applications utilisent pour identifier de façon unique une police. Malheureusement, c'est souvent une information insuffisante. Voir **Font Sense** page 31.
- » La famille de la police
- » Le ou les styles de la police, le cas échéant
- » Le type ou le format de la police
- » Le numéro de version de la police
- » La fonderie
Cela peut être la société ou l'individu ayant créé la police, ou le distributeur

Modification des informations extraites

Vous pouvez changer les informations concernant la classification, la fonderie ou le style de n'importe quelle police dans toutes les bibliothèques.

Le changement de ces informations ne modifie pas le fichier même de la police ; les changements sont apportés dans la base de données de Suitcase Fusion et utilisés uniquement lorsque vous travaillez avec les polices dans Suitcase.

Pour changer un attribut :

1. Sélectionnez une ou plusieurs polices à modifier.
2. Choisissez **Modifier > Modifier les attributs**.
3. Dans la fenêtre des Attributs, cliquez sur l'onglet **Classifications**, **Fonderies** ou **Styles**.
4. Sélectionnez l'attribut à appliquer aux polices sélectionnées.
Une police ne peut avoir qu'une seule **Classification** ou **Fonderie**, mais plusieurs **Styles**.
Si la case (ou le bouton) de sélection d'un attribut est cochée, cela signifie que cet attribut est appliqué à certaines des polices dans votre sélection.
5. Une fois le changement des attributs terminé, cliquez sur le bouton **Effectué**.


Ajout d'informations

Vous pouvez ajouter d'autres informations à celles que Suitcase Fusion extrait de vos polices, pour chacune des polices.

Favoris

Vous pouvez marquer vos polices favorites de telle sorte qu'elles sont toujours disponibles rapidement.

Pour marquer une police comme favorite, cliquez sur l'icône étoile dans la mosaïque de la police.



Vous pouvez utiliser le statut de Favori comme critère pour une Recherche avancée (voir **Recherche avancée et Recherches intelligentes** page 59).

Toutes vos polices favorites sont automatiquement listées dans Recherche intelligente de Favoris de polices.

Ajout de balises

Vous pouvez baliser vos polices avec un mot ou une expression qui vous aidera à les identifier et à identifier l'utilisation que vous en faites.


Tout peut servir de balise : un nom de client, un mot ou une expression décrivant la police ou même une expression vous disant comment utiliser (ou ne pas utiliser) la police.

Exemples de balises :

- » Police institutionnelle de la société XYZ
- » Fantaisiste
- » Magnifique esperluette !
- » À n'utiliser que pour des affiches
- » Bonne police pour corps du texte

Si certains préfèrent restreindre les balises à des mots seuls ou à des expressions simples, Suitcase Fusion ne vous limite pas à cela.

Pour ajouter une nouvelle balise :

1. Sélectionnez une police (pour ajouter des balises, la police sélectionnée n'a pas d'importance).
2. Choisissez **Modifier > Modifier les attributs** ou cliquez sur **Modifier les attributs** sur la barre d'outils.
3. Dans la fenêtre des Attributs, cliquez sur l'onglet **Balises**.
4. Cliquez sur le bouton .
- Suitcase Fusion ajoute une nouvelle balise intitulée **Balise sans titre** et sélectionne le texte à modifier.
5. Saisissez un mot ou une expression pour la balise, puis appuyez sur **ENTRÉE**.

Une fois la balise saisie, cliquez sur le bouton **Effectué**.

Pour changer une balise, effectuez un clic droit avec la souris sur le texte de la balise, modifiez le texte, puis appuyez sur **ENTRÉE**.

Pour supprimer une balise, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton .

Pour appliquer une balise à une police :

1. Sélectionnez la ou les polices auxquelles vous souhaitez appliquer des balises.
2. Choisissez **Modifier > Modifier les attributs** et cliquez sur l'onglet **Balises**.
3. Cochez la case située en regard de chaque balise à appliquer aux polices sélectionnées.
Une case cochée signifie que la balise est appliquée à certaines des polices dans votre sélection. Cliquez une fois sur la case pour la cocher et encore une fois pour la décocher.

Pour supprimer une balise d'une police, décochez la case en regard de la balise.

QuickFind recherche des balises par défaut. Voir **QuickFind** page 41.

Vous pouvez utiliser une ou plusieurs balises lorsque vous utilisez la fonction Recherche avancée dans Suitcase Fusion. Voir **Recherche avancée** page 41.

Commentaires

Vous pouvez ajouter des commentaires à chaque police. Le texte des commentaires n'est pas ajouté au fichier-même de la police. Il faut envisager les commentaires comme des remarques pour vous-même sur les éventuelles manières d'utiliser la police, les caractères spéciaux de la police ou les pièges liés à son utilisation.

Pour ajouter un commentaire à une police :

1. Sélectionnez la police.
2. Sélectionnez **Afficher > Afficher les informations**.
3. Cliquez sur l'onglet **Informations** et saisissez votre texte dans le champ **Commentaire**.

Les commentaires peuvent comporter jusqu'à 1 024 caractères.

Vous pouvez utiliser la recherche avancée pour trouver des commentaires spécifiques ou pour trouver des polices avec des commentaires (ou des polices sans commentaire ajouté).

1. Choisissez **Éditer > Rechercher les polices**.
2. Choisissez **Commentaire** dans la ligne de recherche du premier menu contextuel.
3. Choisissez une opération dans le deuxième menu contextuel.
 - Choisissez **la police comporte un commentaire** ou **la police ne comporte aucun commentaire** selon le cas.
 - Choisissez l'option **contient** ou **correspond à**, et saisissez le texte pour identifier les polices en fonction du contenu du texte de commentaire.

En savoir plus sur la Recherche avancée page 41

Organisation de vos polices

Bibliothèques et ensembles

Bibliothèques

Dans Suitcase Fusion, les bibliothèques de polices sont de larges collections générales de polices.

Selon votre flux de travail, vous disposez peut-être d'une seule bibliothèque (exception faite des polices système). Mais vous pouvez en créer plusieurs pour séparer les polices par client, par type de travail, par système d'exploitation et même pour partager les polices en ligne à l'aide de Suitcase TeamSync.

À gauche de la fenêtre Suitcase Fusion, le panneau Bibliothèques affiche toutes vos bibliothèques de polices ainsi que les ensembles contenus dans chaque bibliothèque.

Il y a cinq groupes de bibliothèques de polices, listés dans le panneau **Bibliothèques** :

- » **Les bibliothèques TeamSync** sont partagées au sein d'une petite équipe ou d'un petit groupe de travail.

Ce groupe de bibliothèques est visible uniquement si vous faites partie d'un groupe TeamSync. **En savoir plus** page 64.

- » **Les bibliothèques TypeSync** sont créées localement sur un système et synchronisées via le service cloud d'Extensis, TypeSync.

Ce groupe est visible uniquement si vous partagez localement une bibliothèque en utilisant TypeSync. **En savoir plus** page 62.

- » **Les bibliothèques locales** sont utilisées uniquement sur votre ordinateur local et ne sont ni partagées ni gérées ailleurs.











- » Les bibliothèques de **Polices tierces** contiennent les polices des services tiers synchronisés sur votre ordinateur.

- » Les bibliothèques de **Polices système** contiennent les polices fournies avec votre système d'exploitation. Certaines de ces polices sont nécessaires et protégées comme l'indique l'icône qui les accompagne.

- » Les **Recherches intelligentes** ne sont pas des bibliothèques mais elles sont listées dans le panneau **Bibliothèques** pour permettre d'y accéder facilement. **En savoir plus** page 59.

Icônes du panneau des bibliothèques

Voici les icônes visibles dans le panneau **Bibliothèques** :

Icône	Description	Représente
Bibliothèques TeamSync		
	Nuage avec flèche vers le haut	Bibliothèque TeamSync
	Nuage avec X	Bibliothèque TeamSync hors ligne
Bibliothèques TypeSync		
	Nuage avec flèche vers le haut	Bibliothèque TypeSync
	Nuage avec X	Bibliothèque TypeSync hors ligne
Bibliothèques locales		
	Dossier gris	Bibliothèque locale
	Horloge	Bibliothèque des Polices temporaires
Polices tierces		
	« Tk » vert clair sur fond noir	Bibliothèque Adobe Typekit
	« F » blanc sur cercle rouge	Bibliothèque Polices Google
	Lettre « S » bleue stylisée se terminant par des flèches de chaque côté	Bibliothèque SkyFonts
Polices système		
	Écran d'ordinateur	Bibliothèque des polices système
Recherches intelligentes		
	Dossier avec verrou	Recherche intelligente intégrée
	Dossier avec engrenage	Recherche intelligente créée par l'utilisateur
Autre		
	Dossier vide	Ensemble de polices (n'importe quelle bibliothèque)
	Icône Application	Ensemble Application

Une seule bibliothèque de polices est probablement suffisante mais il arrive parfois que vous ayez besoin d'en créer d'autres, pour des raisons diverses et variées :

- » Garder certaines nouvelles polices hors de votre flux de travail.
- » Garder les polices de différents clients séparément.
- » Séparer les bibliothèques de polices spécifiques à une plate-forme et les bibliothèques des polices partagées entre les systèmes Mac et Windows.
- » Séparer les bibliothèques pour les différents projets, notamment si vous utilisez Suitcase TeamSync. (Les bibliothèques partagées de Suitcase TeamSync sont créées via le site internet d'administration de Suitcase TeamSync, mais vous y ajoutez les polices via Suitcase Fusion.)
- » Utiliser les bibliothèques comme moyen de contrôle de l'activation automatique, car vous pouvez activer des polices dans toutes les bibliothèques ou désigner une bibliothèque distincte pour l'activation via un module.

Par exemple, vous pouvez avoir un client qui n'utilise que les polices fournies sous licence pour des projets spécifiques. Vous pouvez créer une bibliothèque distincte qui contient uniquement les polices approuvées et sous licence pour ce client. Puis lors de l'utilisation des modules d'activation automatique Suitcase Fusion, limitez l'activation de la police uniquement à cette bibliothèque. Ceci vous épargne l'utilisation accidentelle d'une police non approuvée pour les projets de ce client.

Pour ajouter une nouvelle bibliothèque, sélectionnez **Fichier > Nouvelle bibliothèque**.

Tk Adobe Typekit

Les polices Adobe Typekit que vous avez synchronisées sur votre bureau sont intégrées à une bibliothèque distincte dans Suitcase Fusion. Si vous supprimez toutes les polices Typekit de votre système, la bibliothèque Adobe Typekit ne s'affiche pas.

- » Les polices Typekit sont entièrement compatibles avec Font Sense, ce qui garantit que vos documents utilisent toujours la police adéquate.
- » Vous pouvez affecter des mots-clés aux polices Typekit et les marquer comme favorites.
- » Vous pouvez rechercher des polices Typekit.
- » Vous pouvez utiliser les polices Typekit comme base pour une opération QuickMatch, mais aussi utiliser QuickMatch pour trouver des polices dans la bibliothèque Typekit.
- » En cas de conflit entre une police Typekit et une police d'une autre bibliothèque, la police Typekit sera utilisée et l'autre désactivée.
- » Si vous voulez utiliser une police qui est en conflit avec une police Typekit, supprimez la police Typekit de votre bureau à l'aide de l'application Creative Cloud d'Adobe.
- » Les polices Typekit sont disponibles dans le panneau Polices Extensis dans les applications Adobe prises en charge.

REMARQUE : Votre licence Adobe vous permet d'utiliser les polices Typekit dans n'importe quelle application et de les intégrer aux documents pour distribution (voir [Contrat de services Typekit](#) pour en savoir plus sur les droits et restrictions propres à Typekit.)

F Polices Google

Les polices Google sont des polices libres et gratuites à utiliser avec l'API Google Fonts. Suitcase Fusion intègre ces polices à votre bureau, ce qui vous permet de les utiliser dans toutes vos applications.

Contrat de services Typekit : http://www.adobe.com/go/typekit_terms

Ces polices sont disponibles dans Suitcase Fusion et depuis le panneau Polices Extensives dans Adobe Photoshop, Illustrator et InDesign.

- » **Pour activer les polices Google**, sélectionnez **Fichier > Activer les polices Google**. L'icône de la bibliothèque **Polices Google** est affichée dans le panneau Bibliothèques de Suitcase Fusion.
- » **Pour désactiver l'accès aux polices Google**, sélectionnez **Fichier > Désactiver les polices Google**.

Suitcase Fusion met régulièrement à jour la liste des polices Google. Pour synchroniser manuellement les polices, sélectionnez **Fichier > Synchroniser les polices**.

Vous pouvez faire avec la bibliothèque Polices Google presque tout ce que vous faites avec les autres bibliothèques dans Suitcase Fusion, y compris ajouter ou modifier des balises et autres propriétés, créer des ensembles, copier des polices dans une autre bibliothèque, rassembler des polices pour la sortie et marquer vos polices favorites. Cependant, vous ne pouvez pas renommer ou supprimer la bibliothèque ni ne pouvez ajouter ou supprimer des polices.

Pour en savoir plus, voir [À propos des polices Google](#) (en anglais).

SkyFonts

SkyFonts est une application pour macOS et Windows qui vous permet d'installer rapidement des polices de divers sites (tels que MyFonts.com).

Pour gérer vos polices SkyFonts, installez-les en utilisant l'application SkyFonts, puis activez et désactivez-les en utilisant la bibliothèque SkyFonts dans Suitcase Fusion.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de SkyFonts avec Suitcase Fusion, voir **SkyFonts** page 60.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le service SkyFonts, consultez le site [SkyFonts.com](https://skyfonts.com) (en anglais).

Ensembles

Dans chaque bibliothèque, vous pouvez grouper les polices en « ensembles » pour des clients, des projets, des applications, des modèles spécifiques ou à toutes fins utiles. Ainsi, une agence de publicité peut créer des ensembles pour chaque nom de client ou chaque numéro de travail tandis qu'un éditeur de magazines peut créer des ensembles pour chaque article.

Les ensembles sont affichés dans le panneau **Bibliothèques**. Un ensemble est subordonné à sa bibliothèque parent.

Un ensemble de polices est semblable à une liste de lecture dans un lecteur de musique numérique : c'est une liste de polices qui se trouvent dans la bibliothèque, de sorte que l'ajout ou la suppression de polices à un ensemble n'affiche pas la bibliothèque. (Si vous faites glisser une police du bureau directement dans un ensemble, la police est ajoutée à la bibliothèque parent tout d'abord, puis à la liste de l'ensemble.)

Vous pouvez créer autant d'ensembles que vous le souhaitez, les placer dans d'autres ensembles et placer la même police dans plusieurs ensembles.

Quand les polices sont regroupées dans un ensemble, vous pouvez les manipuler comme un tout. Vous pouvez ainsi activer, désactiver ou rassembler toutes les polices pour les distribuer à un centre de traitement.

- » **Pour créer un ensemble**, sélectionnez **Fichier > Nouvel ensemble** et nommez l'ensemble.
- » **Pour ajouter des polices à un ensemble**, sélectionnez les polices et faites-les glisser vers l'ensemble dans le panneau **Bibliothèques**.
Elles sont alors simultanément ajoutées dans la bibliothèque et à l'ensemble.
- » **Pour créer un ensemble à partir d'une sélection de polices**, sélectionnez des polices dans le panneau **Polices**, puis cliquez sur **Fichier > Nouvel ensemble à partir de la sélection**.
- » **Pour créer un ensemble à partir d'un dossier de polices**, faites glisser le dossier vers une bibliothèque ou un ensemble dans le panneau **Bibliothèques**.
Les polices sont ajoutées à votre bibliothèque et à un nouvel ensemble portant le même nom que le dossier.
- » **Pour supprimer des polices d'un ensemble**, cliquez sur l'ensemble, sélectionnez les polices à supprimer, puis choisissez **Modifier > Supprimer à partir de l'ensemble**.
La suppression de polices d'un ensemble n'entraîne aucunement leur suppression de la bibliothèque.
- » **Pour renommer un ensemble**, double-cliquez sur son nom et saisissez un nouveau nom.
- » **Pour déplacer des polices d'un ensemble à un autre**, sélectionnez les polices dans le premier ensemble et faites-les glisser vers le second.
- » **Pour copier des polices d'un ensemble à un autre**, sélectionnez les polices dans le premier ensemble, maintenez la touche **OPTION** (Mac) ou **ALT** (Windows) enfoncée et faites glisser les polices vers le second ensemble.
- » **Pour ajouter un ensemble d'une bibliothèque vers une autre**, faites-le glisser de la première bibliothèque vers la seconde.
Les polices sont copiées dans la seconde bibliothèque et l'ensemble d'origine reste inchangé.
- » **Pour supprimer un ensemble**, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Modifier > Supprimer un ensemble**.
La suppression d'un ensemble n'entraîne aucunement la suppression de ses polices de la bibliothèque.

REMARQUE : Vous pouvez également créer un ensemble composé de toutes les polices d'un document de conception ouvert (voir **Création d'un ensemble à partir d'un document ouvert** page 74).

Ensembles d'application

Un ensemble d'application est un groupe de polices activées temporairement au lancement d'une application.

AVERTISSEMENT : Vous ne devez pas utiliser les ensembles d'application pour les applications dotées d'un module d'activation automatique. Ce module se sert de la technologie Font Sense d'Extensis pour garantir que la police précisément utilisée dans un document est celle activée, tandis que l'ensemble d'application ne peut pas remplacer par une de ses polices une police portant le même nom déjà activée.

Pour créer un ensemble d'application, sélectionnez **Fichier > Nouvel ensemble d'application** et choisissez l'application souhaitée.


L'ensemble Application s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône Application dans le panneau **Bibliothèques**.

Familles

Une **famille de polices** est une collection de polices apparentées, conçues pour être utilisées ensemble.

Par défaut, Suitcase Fusion présente les polices par famille. Pour activer ou désactiver la présentation des polices par famille, choisissez **Affichage > Grouper les polices par famille**.

Titre de la famille



Les familles peuvent être réduites pour n'afficher dans Suitcase Fusion qu'une liste de défilement de vos polices, ou développées pour présenter les polices individuelles selon le type d'aperçu sélectionné.

Lorsque la liste est réduite, les éléments suivants apparaissent :

A. Développer/Réduire

Affiche ou masque les aperçus de chaque élément de la famille.

B. Activation

Affiche l'état d'activation de la famille et vous permet d'activer ou de désactiver la famille entière.

● signifie que toutes les polices sont désactivées, ● signifie que toutes les polices sont désactivées temporairement, ● toutes les polices sont activées de façon permanente et ○ signifie que l'activation des polices est mixte.

En savoir plus sur l'activation page 35

C. Favoris

Affiche les informations sur les **Favoris** de la famille et vous permet de définir l'ensemble de la famille en tant que favori **Favori**.

☆ signifie qu'aucune police de la famille ne fait partie des favoris, ★ signifie que toutes les polices font partie des favoris et ☆ signifie que certaines polices font partie des favoris et d'autres pas.

D. Nom de la famille

E. Type

Il s'agit du type ou format de toutes les polices de la famille, comme « OpenType-PS » ou « TrueType ».

Le **Type** représente l'un des critères utilisés pour regrouper les polices dans une famille, donc tous les éléments d'une même famille sont du même type.

Plusieurs familles peuvent avoir le même nom de famille, mais être d'un **Type** différent.

F. Version

Si tous les éléments de la famille partagent le même numéro de version, ce numéro est présenté ici. Sinon, la **Version** apparaît sous la forme « -- ».

G. Fonderie

Il s'agit de la société ou de la personne qui a créé ou qui distribue la police.

La **Fonderie** représente l'un des critères utilisés pour regrouper les polices dans une famille, donc tous les éléments d'une même famille sont de la même fonderie.

Si aucune **Fonderie** n'est associée à une police, elle est présentée comme suit : « -- ».

Plusieurs familles peuvent porter le même nom de famille, mais provenir de **Fonderies** différentes.

Fonctionnement du regroupement

Suitcase Fusion regroupe les polices par famille, en utilisant les critères suivants :

- » **Nom** : polices portant le même nom de famille.
- » **Fonderie** : polices issues de la même fonderie. Ainsi, une police Bauhaus de la fonderie Bitstream sera placée dans une famille différente de celle d'une police Bauhaus de la fonderie Monotype.
- » **Type** : polices du même type. Par exemple, une police PostScript Helvetica sera placée dans une famille différente de celle d'une police TrueType Helvetica.

Parfois, deux polices portant le même nom de famille peuvent provenir de fonderies différentes ou être de type différent. Dans ce cas, Suitcase Fusion les place dans deux familles distinctes.

Si la bibliothèque comprend deux versions différentes d'une police du même nom, de la même fonderie et du même type, les polices seront placées dans la même famille. Vous pouvez ainsi disposer de deux versions différentes de Garamond-Book dans la famille Garamond.

Pour voir ce qui différencie une famille d'une autre, regardez les informations relatives au **Type** et à la **Fonderie** dans l'en-tête de la famille ou dans le panneau **Informations**. Pour voir ce qui différencie des polices de même nom dans une famille, consultez les informations relatives à la **Version** dans le panneau **Informations**.

CONSEIL : Vous pouvez fusionner deux familles qui ne diffèrent que par la **Fonderie** en attribuant la même **Fonderie** aux polices individuelles des deux familles.

En savoir plus page 44.

Utilisation des familles

REMARQUE : Si vous affichez des polices en fonction de critères de recherche spécifiques, seules les polices qui correspondent à ces critères sont affichées dans chaque famille.

- » Pour sélectionner toutes les polices d'une famille, cliquez sur l'en-tête de la famille.
- » Pour copier une famille dans une bibliothèque ou un ensemble, faites glisser l'en-tête de la famille dans la cible.
- » Pour développer ou réduire une famille, cliquez sur le triangle situé tout à gauche de l'en-tête de la famille.
- » Pour développer ou réduire toutes les familles, maintenez la touche **OPTION** (Mac) ou **CTRL** (Windows) enfoncée et cliquez sur le triangle.
- » Pour activer toutes les polices d'une famille, cliquez sur l'icône d'activation à gauche du nom de la famille dans l'en-tête de la famille.
- » Pour activer la famille de polices de façon permanente, maintenez la touche **OPTION** (Mac) ou **CTRL** (Windows) enfoncée et cliquez sur l'icône d'activation de la famille de polices.
- » Pour désactiver la famille, cliquez de nouveau sur l'icône d'activation de la famille.
- » Pour placer les polices d'une famille parmi les favoris, cliquez sur l'étoile dans l'en-tête de la famille.
- » Pour retirer une famille de vos favoris, cliquez de nouveau sur l'étoile.

Copie et déplacement de polices

Vous pouvez copier ou déplacer des polices entre les ensembles et les bibliothèques sans presque aucune limite.

- » Pour déplacer des polices d'un ensemble à un autre dans la même bibliothèque, cliquez sur l'ensemble source, sélectionnez les polices dans le panneau **Polices**, puis faites-les glisser vers l'ensemble de destination.
- » Pour copier des polices d'un ensemble à un autre dans la même bibliothèque, cliquez sur l'ensemble source, sélectionnez les polices, maintenez la touche **OPTION** (Mac) ou **ALT** (Windows) enfoncée, puis faites glisser les polices vers l'ensemble de destination.
- » Pour copier des polices d'une bibliothèque à une autre, cliquez sur la bibliothèque source (ou sur un ensemble dans la bibliothèque source), sélectionnez les polices, puis faites-les glisser vers la bibliothèque de destination (ou vers un ensemble dans la bibliothèque de destination).
- » Pour copier un ensemble d'une bibliothèque vers une autre, faites glisser l'ensemble source vers la bibliothèque de destination.

Voici les tâches que vous **ne pouvez pas** réaliser dans suitcase Fusion :

- » Vous ne pouvez pas copier ou déplacer des polices vers ou hors la bibliothèque **Adobe Typekit**.
Aucune opération d'ensemble n'est possible dans la bibliothèque **Adobe Typekit**.
Pour ajouter ou supprimer des polices de la bibliothèque **Adobe Typekit**, utilisez l'application Adobe Creative Cloud.
- » Vous ne pouvez pas rassembler des polices à partir de la bibliothèque **Adobe Typekit**.
- » Vous ne pouvez pas copier ou déplacer des polices vers la bibliothèque **Polices Google**.
Vous pouvez copier des polices de la bibliothèque **Polices Google** vers une autre bibliothèque, mais vous ne pouvez pas déplacer des polices à partir de la bibliothèque **Polices Google**.
- » Vous ne pouvez pas copier ou placer des polices dans la bibliothèque **SkyFonts**.
- » Vous ne pouvez pas supprimer des polices de la bibliothèque **SkyFonts**. Pour supprimer des polices, utilisez l'application SkyFonts.
- » Vous pouvez copier des polices SkyFonts dans un autre ensemble ou une autre bibliothèque locale, mais vous ne pouvez pas copier des polices SkyFonts dans une bibliothèque TeamSync ou TypeSync.
- » Vous ne pouvez pas copier ou déplacer des polices vers ou hors la bibliothèque de **Polices temporaires**. **En savoir plus** page 33.
- » Vous ne pouvez pas copier ou déplacer des polices vers ou hors les bibliothèques de **Polices système**.
Sous macOS, utilisez l'application Font Book pour supprimer les polices de la bibliothèque **Utilisateur**.
Sous Windows, utilisez le Panneau de configuration des polices pour supprimer des polices.
- » Vous ne pouvez pas copier ou déplacer des polices vers une Recherche intelligente.
Les Recherches intelligentes ne sont pas des bibliothèques ou des ensembles ; vous devez pouvoir copier les polices de la plupart des Recherches intelligentes, en fonction de la bibliothèque d'origine de la police. **En savoir plus** page 59.

Utiliser des métadonnées pour trier les polices

Les métadonnées désignent les informations, ou les données, qui concernent les données.

Dans le cas de Suitcase Fusion, nos polices sont des données, et les éléments d'information à leur sujet, styles, fonderies et balises, entre autres, sont les métadonnées.

Vous pouvez utiliser les métadonnées des polices, qu'elles soient intégrées ou ajoutées par vous-même, pour organiser vos polices et maintenir cette organisation au fil du temps.


Familles

Les familles sont un outil d'organisation intégré dans Suitcase Fusion.

Le terme **famille** désigne un groupe de polices associées conçues pour être utilisées ensemble. Les polices d'une même famille varient en épaisseur de trait, style ou largeur, mais pas dans leur apparence générale.

Les informations sur les familles ne sont pas stockées avec les polices. Par conséquent, Suitcase Fusion utilise d'autres métadonnées des polices (nom, fonderie et format de polices, par exemple) pour déterminer la famille d'une police.

Suitcase Fusion vous permet d'afficher les polices dans des groupes de familles ou en tant qu'entrées autonomes. Lorsque vous activez le regroupement d'une famille (choisissez **Afficher > Grouper des polices par famille**), chaque famille est groupée séparément, avec son nom affiché au dessus du groupe.



Le regroupement des polices par famille vous aide à identifier d'un seul coup d'œil si une police particulière est disponible dans les épaisseurs de trait et les styles dont vous avez besoin pour votre projet.

En savoir plus sur les familles page 53

Favoris

Pour regrouper des polices de façon rapide, cliquez sur l'icône **Favoris** des polices désirées.



Vos polices favorites sont disponibles immédiatement ; cliquez sur Recherche intelligente de Favoris de polices (les Recherches intelligentes sont groupées au bas du panneau Bibliothèques).

QuickFind et ensembles

QuickFind peut identifier instantanément les polices dont les noms ou d'autres critères comprennent le texte saisi.

Supposons que vous vouliez trouver certaines polices Helvetica, puis les garder ensemble pour un projet.

Sélectionnez les bibliothèques dans lesquelles vous voulez chercher, puis commencez par saisir **helvetica** dans le champ QuickFind dans la barre d'outils.

Suitcase Fusion n'attend pas que vous ayez fini de taper ; il commence à chercher des polices dès que vous commencez à taper et réduit rapidement le nombre de polices affichées à celles qui correspondent à votre recherche.

Lorsque vous avez saisi assez de texte pour limiter les résultats, vous pouvez sélectionner les polices qui vous intéressent et créer un ensemble. Choisissez **Fichier > Nouvel ensemble à partir de la sélection**, puis saisissez le nom de l'ensemble.

Noms des ensembles

Lorsque vous nommez vos ensembles, vous devez avoir un objectif en tête et peut être établir une convention d'attribution de nom.

Par exemple, vous pourriez utiliser des noms d'ensemble pour identifier des projets ou des clients, ou des polices en fonction de leur utilité.

Vous pouvez même utiliser plusieurs conventions d'attribution de nom ; faites juste attention à utiliser des noms comme « Client : Cupcakes pour tous » ou « Favoris de polices : Dingbats sympas. »



CONSEIL : Vous pouvez placer des ensembles dans des ensembles, de sorte que vous puissiez avoir un ensemble pour un client, puis définir dans ce client un ensemble pour chacun de ses projets.

Recherche avancée et Recherches intelligentes

La fonction Recherche avancée peut vous aider à localiser des polices correspondant à plusieurs critères.

Une fois ces polices trouvées, vous pouvez créer une Recherche intelligente à utiliser de suite pour identifier de nouveau les polices.

Supposons que vous vouliez accéder à toutes les polices Garamond au format TrueType.

1. Sélectionnez **Modifier > Rechercher des polices**.
2. Cliquez sur le menu déroulant **Rechercher dans** et sélectionnez **Tous**.
Suitcase Fusion va faire une recherche dans toutes vos bibliothèques.
3. Dans le panneau **Rechercher**, choisissez **Tous** dans le menu déroulant **Choisir les polices qui correspondent à toutes les conditions**.
Cela garantit que Suitcase trouve uniquement les polices qui contiennent Garamond dans leur nom et qui sont au format TrueType.
4. Dans la ligne suivante du panneau **Rechercher**, cliquez sur le premier menu déroulant et choisissez **Nom**.
Vous pourriez choisir **Nom PostScript** ou **Nom de famille** et obtenir probablement les mêmes résultats.
5. Cliquez sur le second menu déroulant et choisissez **contient**.
6. Dans le champ de droite, saisissez **Garamond**.
La recherche ne respecte pas la casse, il n'est donc pas nécessaire d'écrire votre texte de recherche en majuscules.
7. À l'extrême droite du panneau **Rechercher**, cliquez sur  pour ajouter un nouveau critère de recherche.
8. Dans la ligne suivante, choisissez **Type** dans le premier menu déroulant, puis **correspond à** dans le deuxième, et **TrueType** dans le troisième.
Le panneau **Polices** liste maintenant toutes les polices de toutes vos bibliothèques qui correspondent aux critères de recherche.
9. Cliquez sur **Enregistrer**  pour enregistrer la recherche en tant que Recherche intelligente. Nommez-la de façon appropriée, comme **Garamond TrueType**.
Les Recherches intelligentes sont enregistrées au bas du panneau **Bibliothèques**.

L'avantage d'une Recherche intelligente est que, quelle que soit la façon dont vos bibliothèques changent, la Recherche intelligente affichera toujours les polices qui correspondent à vos critères ; vous n'aurez pas besoin de recréer la recherche pour trouver les polices correspondantes.

Balises

Les balises sont votre arme secrète pour l'organisation des polices. Une balise est un mot ou une expression que vous associez à une ou plusieurs polices.

Vous pouvez créer des balises qui disent ce que vous voulez et associer autant de balises que vous le souhaitez à chaque police.

Vous pouvez ensuite utiliser la recherche et définir les outils décrits précédemment pour organiser vos polices balisées ou vous fier aux balises pour trouver les polices en un instant.

Pour obtenir plus d'informations sur l'ajout et l'utilisation de balises, voir **Ajout de balises** page 45

SkyFonts

Si vous utilisez SkyFonts de Monotype®, Suitcase Fusion peut gérer les polices SkyFonts de la même manière que vos autres polices.

Avec Suitcase Fusion, vous pouvez :

- » Activer et désactiver les polices SkyFonts
- » Ajouter des polices SkyFonts à des bibliothèques locales
- » Créer des ensembles dans la bibliothèque SkyFonts
- » Rassembler les polices SkyFonts pour la sortie
- » Utiliser les polices SkyFonts à partir du panneau Polices Extensis dans les applications Adobe prises en charge

Vous ne pouvez pas :

- » Supprimer des polices de la bibliothèque SkyFonts (effectuez cette action à partir de l'application SkyFonts)
- » Partager la bibliothèque SkyFonts au moyen de Suitcase TypeSync
- » Transférer des polices SkyFonts vers des bibliothèques Suitcase TypeSync ou Suitcase TeamSync
- » Ajouter des polices extérieures à la bibliothèque SkyFonts
- » Gérer des polices d'essai SkyFonts
- » Utiliser les polices Google installées via SkyFonts
(Utilisez pour cela la bibliothèque Suitcase Fusion de polices Google.)

REMARQUE : SkyFonts installe les polices localement, dans un dossier personnalisé du répertoire de base de l'utilisateur actuel. Suitcase Fusion reconnaît ces polices et vous laisse les gérer séparément, mais ne les place **pas** dans le coffre de polices.

Prise en main de SkyFonts

SkyFonts fonctionne avec plusieurs services de polices, comme Fonts.com et MyFonts. Lorsque vous achetez une police via un de ces services, vous avez la possibilité de télécharger la police ou de l'installer en utilisant SkyFonts.

Si vous choisissez de télécharger la police achetée, vous pouvez l'ajouter à Suitcase Fusion en suivant le processus habituel. (N'oubliez pas de vérifier les conditions de licence pour savoir sur combien de systèmes vous pouvez installer la police.)

Si vous laissez SkyFonts installer la police, elle sera installée sur votre système, mais Suitcase Fusion la reconnaîtra et l'inclura dans la bibliothèque SkyFonts. (SkyFonts peut aussi synchroniser les polices sur plusieurs systèmes, dans la limite des conditions d'utilisation définies dans les licences de chaque police.)

Si SkyFonts est installé sur votre ordinateur, les polices que vous avez déjà installées apparaîtront dans la bibliothèque SkyFonts.

Si vous souhaitez essayer SkyFonts :

1. Cliquez sur le bouton **Télécharger SkyFonts** dans le panneau de la bibliothèque **SkyFonts**.
2. Installez l'application SkyFonts.

REMARQUE : Si vous installez l'application SkyFonts alors que la bibliothèque SkyFonts est ouverte (avec l'affichage du panneau **Télécharger SkyFonts**), vous devrez peut-être actualiser l'affichage ; cliquez une fois sur une autre bibliothèque, puis cliquez de nouveau sur la bibliothèque SkyFonts.

3. Vous pouvez associer SkyFonts à tous les services à l'exception de Google Fonts. (Étant donné que les polices Google sont déjà disponibles via Suitcase Fusion, toute police Google installée via SkyFonts sera désactivée automatiquement.)

Pour associer un service, il suffit généralement de créer un compte avec une adresse e-mail et un mot de passe.

Pour vous faciliter la tâche, Suitcase Fusion comprend un bouton de barre d'outils qui vous dirige directement vers MyFonts.com.

4. La plupart des services proposent au moins quelques polices gratuites. Vous pouvez les installer en utilisant SkyFonts.

Essayez Museo Slab 500 de Fonts.com ou Lumiere Five de MyFonts.

SkyFonts installe la police, qui apparaît instantanément dans votre bibliothèque SkyFonts dans Suitcase Fusion.

SkyFonts et Font Sense

Font Sense est parfaitement compatible avec les polices SkyFonts. Quand vous utilisez une police SkyFonts dans un document pris en charge, les informations Font Sense relatives à la police sont enregistrées dans le document comme pour n'importe quelle autre police. Quand vous ouvrirez de nouveau le document, la police SkyFonts sera activée automatiquement.

SkyFonts dans le panneau Polices

Le panneau Polices permet d'activer et d'utiliser les polices dans Adobe Illustrator, InDesign et Photoshop d'un simple clic. SkyFonts apparaît dans le groupe **Mes polices**. Les polices SkyFonts sont reconnaissables à l'icône SkyFonts [S](#).

En savoir plus sur le panneau Polices Extensis page 75.

SkyFonts et Google Fonts

SkyFonts vous permet d'accéder gratuitement à Google Fonts. Suitcase Fusion désactive les polices Google installées par SkyFonts, pour privilégier les polices de sa propre bibliothèque de polices Google.

Si vous souhaitez utiliser les polices Google dans Suitcase Fusion, activez la bibliothèque des polices Google (choisissez **Fichier > Activer les polices Google**).

En savoir plus sur les polices Google page 49.

Polices d'essai SkyFonts

SkyFonts vous permet d'installer certaines polices pour procéder à des essais ; vous avez accès à ces polices pendant une heure pour les tester dans vos projets. Suitcase Fusion n'ajoute pas ces polices à la bibliothèque SkyFonts.

PARTAGE

TypeSync : Partage de polices entre appareils

Votre licence Suitcase Fusion vous permet d'avoir deux copies actives du logiciel et ne limite pas le nombre d'installations.

Vous êtes néanmoins tenu d'installer le logiciel uniquement sur vos propres ordinateurs (PC et/ou Mac) et uniquement pour votre usage personnel.

Si vous devez partager des polices avec une équipe ou un petit groupe de travail, intéressez-vous plutôt à TeamSync.

La principale fonction de TypeSync est de synchroniser automatiquement vos bibliothèques de polices entre vos ordinateurs.

Activation de TypeSync

Pour utiliser TypeSync, il vous faut une connexion internet active.

Pour lancer la synchronisation d'une bibliothèque en particulier, effectuez un clic droit sur la bibliothèque, puis sélectionnez **Activer la synchronisation bibliothèque** dans le menu contextuel.

REMARQUE : Vous pouvez synchroniser uniquement des bibliothèques locales non système. Vous ne pouvez pas synchroniser les bibliothèques système, Polices Google ou Adobe Typekit.

Pour utiliser vos bibliothèques synchronisées sur un autre ordinateur, démarrez Suitcase Fusion sur l'ordinateur en question et connectez-vous via le même compte Extensis que celui utilisé sur le premier ordinateur.

Si la bibliothèque qui vient d'être synchronisée ne s'affiche pas, sélectionnez **Fichier > Synchroniser les polices**.

Utilisation de TypeSync

TypeSync utilise un serveur de cloud sécurisé pour synchroniser vos polices.

Une bibliothèque synchronisée fonctionne comme une bibliothèque locale : vous pouvez ajouter et supprimer des polices et ensembles, modifier les attributs et rassembler des polices. Tout changement effectué sur un ordinateur est immédiatement synchronisé sur le cloud, puis sur l'autre ordinateur. Seul le statut d'activation des polices est propre à chaque ordinateur.

Suitcase Fusion met à jour les bibliothèques synchronisées toutes les 15 minutes. Pour anticiper la mise à jour des bibliothèques synchronisées, sélectionnez **Fichier > Synchroniser les polices**.

Synchronisation entre plusieurs ordinateurs

Le CLUF Suitcase Fusion vous permet d'installer Suitcase sur autant d'ordinateurs que vous le souhaitez. En revanche, vous ne pourrez activer le logiciel que sur deux ordinateurs en même temps (y compris une combinaison entre Mac et PC)

Extensis détermine votre usage actif avec votre connexion ; si vous essayez de vous connecter sur un troisième ordinateur, vous recevrez un message d'alerte vous indiquant que deux ordinateurs sont déjà connectés. Vous pourrez alors soit déconnecter manuellement l'un des ordinateurs et ré-essayer de vous connecter soit déconnecter à distance les deux ordinateurs pour continuer.

Ceci vous permettra de synchroniser votre bibliothèque de polices avec autant d'ordinateurs que vous le souhaitez, deux à la fois.

N'oubliez pas que cette utilisation de Suitcase Fusion est uniquement autorisée pour vos ordinateurs personnels et qu'elle n'est pas conçue pour plusieurs utilisateurs ; pensez à TeamSync si vous devez partager vos bibliothèques de polices avec d'autres utilisateurs.

REMARQUE : La plupart des polices ont des licences comme des logiciels et elles présentent des restrictions quant au nombre de systèmes sur lesquels elles peuvent être installées. Vous avez la responsabilité de vous conformer aux licences d'installation des polices. Si vous devez partager vos polices et surveiller vos licences, veuillez consulter [Universal Type Server](#).

Désactivation de TypeSync

Pour arrêter de synchroniser une bibliothèque, effectuez un clic droit sur la bibliothèque et sélectionnez **Désactiver la synchronisation bibliothèque**. Cela arrête uniquement la synchronisation sur un ordinateur.

La bibliothèque synchronisée précédemment ne sera supprimée d'aucun ordinateur.

Utilisation de TypeSync comme outil de sauvegarde

Vos bibliothèques TypeSync peuvent vous servir de sauvegarde si vous perdez l'accès à votre ordinateur. Mais ce n'est toutefois pas suffisant comme sauvegarde puisque vous ne pourrez pas récupérer les polices qui n'ont pas été synchronisées.

Il est préférable de compter sur un programme de sauvegarde régulier pour votre ordinateur et d'utiliser la fonctionnalité d'archivage du Coffre des polices de Suitcase Fusion. Voir **Archivage du Coffre de polices** page 77.

TypeSync ou Suitcase TeamSync

TypeSync est l'outil idéal si vous utilisez deux ordinateurs et souhaitez avoir accès à toutes vos polices à tout moment.

Suitcase TeamSync s'adresse aux équipes travaillant sur différents projets ou différentes parties d'un même projet.

Suitcase TeamSync repose sur une administration internet pour créer des bibliothèques et gérer les utilisateurs.

TypeSync vous est fourni avec votre licence Suitcase Fusion à titre gratuit et pour un usage personnel sur vos propres ordinateurs, tandis que Suitcase TeamSync repose sur un abonnement annuel sans limites pratiques sur le nombre d'utilisateurs.

Pour en savoir plus sur Suitcase TeamSync, voir **TeamSync : Partage de polices dans l'équipe** page suivante.

Utilisation simultanée de TypeSync et de Suitcase TeamSync

Vous pouvez utiliser le même compte Extensis pour TypeSync et Suitcase TeamSync. Il est de votre responsabilité de veiller à ne pas violer une licence de police en la partageant sans en avoir le droit.

TeamSync : Partage de polices dans l'équipe

Si vous travaillez sur un projet en tant que membre d'une équipe ou si vous gérez une équipe travaillant sur des projets de création, Suitcase TeamSync peut répondre à vos besoins pour le partage et la gestion des polices.

Suitcase TeamSync est un service sur abonnement de gestion des polices pour un groupe d'utilisateurs.

Voici comment cela fonctionne :

- » Vous souscrivez un abonnement annuel à TeamSync pour les membres de votre équipe
Les abonnements incluent à présent un compte Administrateur des licences, sans frais supplémentaire.
Vous pouvez vous abonner à TeamSync sur le site web d'Extensis : [Tarifs Suitcase TeamSync](#)
- » Lorsque vous vous abonnez à TeamSync, vous devenez l'Administrateur des licences, c'est-à-dire la personne qui crée les bibliothèques et invite des utilisateurs à rejoindre l'équipe.
Vous pouvez également attribuer les tâches de l'Administrateur à d'autres membres de l'équipe.
- » Vous vous connectez au site internet d'administration TeamSync, vous créez des bibliothèques, vous invitez les utilisateurs et vous leur attribuez des bibliothèques.
Connectez-vous au site internet d'administration Suitcase TeamSync ici : [Administration de Suitcase TeamSync](#)
- » Vous et les autres membres de l'équipe que vous désignez pouvez gérer les polices dans les bibliothèques TeamSync en utilisant Suitcase Fusion.
Téléchargez Suitcase Fusion depuis la page [Assistance technique pour Suitcase Fusion 8](#).
- » Les membres de l'équipe utilisent les polices des bibliothèques TeamSync de la même manière qu'ils utilisent leurs polices de bureau.
- » Les membres de l'équipe n'ont pas à acheter une copie de Suitcase Fusion ; comme vous payez leur abonnement à TeamSync, ils ont accès à toutes les fonctions de Suitcase sans frais supplémentaire. (Nous considérons que c'est une très bonne chose de votre part et nous ne l'oublierons pas. De fait, nous nous souviendrons de vous tous les ans, à l'expiration de votre abonnement TeamSync.)

Pour en savoir plus sur Suitcase TeamSync, visitez la page [Suitcase TeamSync](#).

Tarifs Suitcase TeamSync : <https://secure.extensis.com/suitcase-teamsync-pricing?lang=fr>

Administration de Suitcase TeamSync : <https://teamsync.extensis.com>

Assistance technique pour Suitcase Fusion 8 : <https://www.extensis.com/support/suitcase-fusion-8/?hsLang=fr-fr>

Suitcase TeamSync : <https://www.extensis.com/suitcase-teamsync/?hsLang=fr-fr>

Problèmes liés aux polices multi-plateformes

TypeSync et TeamSync vous permettent de synchroniser les polices entre les plates-formes : les polices que vous utilisez sous Windows peuvent être synchronisées avec un Mac exécutant Suitcase Fusion et les polices d'un Mac peuvent être synchronisées avec un ordinateur sous Windows.

Il y a bien sûr quelques restrictions à ceci :

- » Avant de tenter d'utiliser une police sur la plate-forme opposée, assurez-vous que la licence de la police le permet.

Généralement, une licence de police spécifie le nombre d'appareils sur lesquels elle peut être utilisée, et non le type, mais dans certains cas, en particulier pour les polices système, il se peut que vous ne soyez pas autorisé à les utiliser sur une autre plate-forme.

- » Certaines polices ne sont pas compatibles entre les plates-formes. Dans ce cas, Suitcase Fusion indique que la police est incompatible.

Il s'agit généralement de formats de police plus anciens, tels que les polices PostScript, les polices à fourches de ressources Macintosh et les DFONT Macintosh.

- » Certaines anciennes polices TrueType, bien que compatibles avec la plate-forme opposée, utiliseront un codage spécifique à la plate-forme plutôt que Unicode.

Alors que les caractères ASCII 32 à 96 apparaîtront identiques, certains caractères non-ASCII tels que les lettres accentuées et les guillemets sont mappés à des emplacements de caractères différents (points de code) et s'affichent comme des caractères différents sur la plate-forme opposée. Ces polices ne sont pas toujours faciles à repérer, mais elles auront généralement moins de 256 caractères.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les anciennes polices TrueType ne sont pas idéales dans un flux de travail moderne ; une autre est qu'elles manquent souvent de hinting, de ligatures et d'autres caractéristiques des polices modernes que nous tenons pour acquises. La différence apparaîtra dans vos documents.

Si vous travaillez dans un environnement multi-plateformes, ou avec ou pour d'autres utilisateurs de plates-formes différentes, évitez d'utiliser des polices spécifiques aux plates-formes et des polices TrueType plus anciennes.

AUTRES FONCTIONS

Préférences

Utilisez la fenêtre Préférences pour définir les options de mise à jour et de génération de rapports, l'utilisation et l'emplacement du Coffre de polices, la gestion des conflits d'activation et pour gérer des modules d'activation automatique.

Préférences générales

Options d'application

- » **Mise à jour automatique de Suitcase Fusion** : Lorsque vous cochez cette case, Suitcase Fusion vérifie régulièrement les mises à jour. Si une mise à jour est disponible, Suitcase affiche une fenêtre avec les notes de diffusion pour la mise à jour et vous permet de poursuivre ou d'annuler.
Si vous désactivez cette option, vous pouvez vérifier manuellement les mises à jour : sous macOS, choisissez **Suitcase Fusion > Rechercher des mises à jour**; sous Windows, choisissez **Aide > Rechercher des mises à jour**.
- » **Partage de données sur l'utilisation et le profil du système avec Extensis** : Lorsque vous activez cette option, vous autorisez Extensis à collecter et à utiliser des informations générales et anonymes concernant votre installation de Suitcase Fusion et la façon dont vous l'utilisez.
- » **Restauration des messages d'avertissement désactivés par l'utilisateur** : Certains messages présentés par Suitcase Fusion comprennent une option pour arrêter de signaler ce message spécifique à l'avenir. Si vous voulez voir ce que vous avez manqué, cliquez sur ce bouton ; tous les messages que vous avez précédemment désactivés seront à nouveau présentés.

Options du Coffre de polices

- » **Copie des polices ajoutées dans le Coffre Suitcase Fusion** : Lorsque vous sélectionnez cette option, Suitcase copie toutes les polices que vous ajoutez dans son Coffre de polices et il les gère et les active depuis le coffre.
L'utilisation de cette option permet à Suitcase Fusion d'éliminer les polices en double et de gérer les polices avec plusieurs versions.
C'est une option par défaut qu'il ne faut pas désactiver sans une bonne raison.
- » **Maintien des polices ajoutées dans leur emplacement d'origine** : Lorsque vous sélectionnez cette option, Suitcase ne copie pas vos polices, mais les laisse où elles se trouvent sur le disque et les active sur place.
Cette option exige de laisser les polices à leur emplacement et de ne jamais les déplacer.
Lorsque vous gardez des polices en dehors du Coffre de polices, Suitcase ne peut pas identifier les polices en double.
Il y a plusieurs bonnes raisons d'utiliser cette option. La meilleure serait de séparer les polices endommagées et de les garder hors de votre Coffre de polices, mais Suitcase Fusion le fait automatiquement. Voir **Polices endommagées** page 77.

Options d'activation

Ce paramètre détermine comment Suitcase Fusion réagit lorsque vous (ou un module d'activation automatique) essayez d'activer une police qui entre en conflit avec une police déjà active.

- » **Activation de la police demandée** : Lorsque cette option est sélectionnée, Suitcase active la police que vous (ou votre application de conception) demandez.
C'est une option par défaut et c'est presque toujours le cas désiré. L'activation de cette option permet à Suitcase de désactiver temporairement une police conflictuelle (même une police système) en faveur de la police désirée.
- » **Garder la police actuelle active** : Si vous avez sélectionné cette option, Suitcase Fusion ignorera les demandes des modules d'activation automatique et du panneau Polices Extensis pour activer une police conflictuelle.

Vous pourriez vouloir activer le paramètre **Garder la police actuelle active** si vous voulez remplacer la police utilisée dans un document avec une version différente. Pour y parvenir :

1. Fermez l'application de conception.
2. Activez la police désirée.
3. Activez cette option et fermez la fenêtre **Préférences**.
4. Ouvrez l'application de conception, puis ouvrez le document avec la police à remplacer.
5. Apportez un changement mineur au document (ajoutez ou supprimez un seul caractère, par exemple).
6. Enregistrez le document.

La nouvelle police remplace l'ancienne.

Retournez à la fenêtre Préférences de Suitcase Fusion et restaurez ce paramètre lorsque vous avez terminé.

Emplacement du Coffre de polices

Ceci affiche où se situe votre Coffre de polices actuel et vous permet de créer un nouveau Coffre ou d'utiliser un coffre différent.

REMARQUE : Si vous voulez restaurer votre Coffre de polices à partir d'une sauvegarde, voir **Maintenance** page 76.

Pour créer un nouveau Coffre :

1. Sélectionnez **Suitcase Fusion > Préférences** (Mac) ou **Modifier > Préférences** (Windows).
2. Sous **Emplacement du Coffre de polices**, cliquez sur **Nouveau coffre**.
3. Naviguez jusqu'à l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer le nouveau Coffre de polices, attribuez-lui un nom, puis cliquez sur **Enregistrer** (Mac) ou **Créer** (Windows).
4. Lorsque vous êtes invité à annuler ou à redémarrer Suitcase Fusion, cliquez sur **Redémarrer**.

Un Coffre de polices sera créé et sélectionné automatiquement.

Pour utiliser un Coffre existant :

1. Sélectionnez **Suitcase Fusion > Préférences** (Mac) ou **Modifier > Préférences** (Windows).
2. Sous **Emplacement du Coffre de polices**, cliquez sur **Sélectionner coffre**.
3. Naviguez jusqu'à l'emplacement de l'autre Coffre de polices et cliquez sur **Ouvrir** (Mac) ou **OK** (Windows).
4. Lorsque vous êtes invité à annuler ou à redémarrer Suitcase Fusion, cliquez sur **Redémarrer**.

Lorsque Suitcase Fusion redémarre vous utilisez le nouveau Coffre de police sélectionné.

REMARQUE : L'emplacement par défaut du Coffre de polices de Suitcase Fusion sous macOS se trouve dans le dossier **Bibliothèque** de l'utilisateur, qui est normalement un dossier masqué. Pour accéder au Coffre de polices par défaut depuis la boîte de dialogue **Sélectionner un fichier**, appuyez sur **COMMANDE-MAJ-G** pour afficher la fenêtre **Accéder au dossier**, saisissez `~/Library/Extensis/Suitcase Fusion`, puis cliquez sur **Accéder**

Options du Type Core

Suitcase Fusion conserve les polices actives à l'aide d'une application exécutée en arrière-plan, appelée Type Core. Vous pouvez quitter Suitcase Fusion et garder actives les polices à utiliser, car le Type Core fonctionne toujours en arrière-plan.

L'application Type Core démarre la première fois que vous lancez Suitcase Fusion. Elle redémarre ensuite automatiquement chaque fois que vous vous connectez à votre ordinateur, à condition de ne pas avoir arrêté manuellement cette application.

Pour arrêter Type Core :

1. Sélectionnez **Suitcase Fusion > Préférences** (Mac) ou **Modifier > Préférences** (Windows).
2. Cliquez sur **Arrêter le Type Core de Suitcase Fusion**.
3. Dans la boîte de dialogue d'avertissement, cliquez sur **Arrêter Type Core**.
Vous quittez l'application Suitcase Fusion.

Pour redémarrer le Type Core après un arrêt manuel, il vous suffit de lancer Suitcase Fusion.

Préférences des Modules

Utilisez le panneau **Modules** de la fenêtre Préférences pour activer, désactiver ou mettre à jour les modules pour votre logiciel de conception.

Pour en savoir plus sur l'activation automatique, voir **Modules et panneau Polices** page 70.

Pour en savoir plus sur le panneau Polices Extensis, reportez-vous au **Panneau Polices Extensis** page 75.

Menu des applications

Le menu contextuel en haut du panneau **Modules** affiche les applications pour lesquelles Suitcase fusion fournit des modules. Sélectionnez une application dans le menu pour activer ou désactiver les modules disponibles pour les versions récentes de l'application.

Suitcase Fusion analyse votre système pour chercher des applications compatibles au démarrage ; si vous installez ou mettez à jour une application, redémarrez Suitcase Fusion pour lui faire analyser de nouveau votre système.

Liste des applications

Lorsque vous sélectionnez une application dans le menu contextuel, la liste en dessous affiche les versions de cette application qui sont prises en charge.

À côté de chaque application se trouve une case à cocher ; cochez-la pour activer le module pour cette version de l'application sélectionnée. Décochez-la pour désactiver le module.

AVERTISSEMENT : Si vous désactivez un module par la fenêtre **Préférences** de Suitcase Fusion, alors aucune des fonctions de ce module ne sera disponible pour le logiciel, y compris le panneau Polices Extensis.

Si une application de la liste est grisée, cela signifie que Suitcase Fusion ne l'a pas trouvée. Si elle n'est pas installée, essayez ce qui suit pour voir si Suitcase peut la trouver :

1. Arrêtez Type Core.
2. Lancez puis quittez l'application.
3. Redémarrez Suitcase Fusion.

Mise à jour des modules

Si vos modules sont obsolètes, le panneau **Modules** de la fenêtre **Préférences** affichera un message. Les modules obsolètes seront affichés avec leur numéro de version en rouge dans la liste des modules pour chaque application.

Pour mettre à jour les modules, cliquez sur **Mettre à jour tous les modules**.

Ceci installera également tous les modules qui n'ont pas été installés. Si vous ne souhaitez pas utiliser un modules en particulier, décochez-le avant de fermer la fenêtre **Préférences**.

Glyphes

Le panneau **Glyphes** vous permet d'afficher tous les glyphes d'une police ou les glyphes d'un bloc Unicode en particulier.

Cela peut être utile lorsque vous recherchez un symbole spécifique dans une police ou lorsque vous comparez un glyphe entre plusieurs polices.

Pour ouvrir le panneau **Glyphes**, sélectionnez une police, choisissez **Afficher > Afficher les informations**, puis cliquez sur l'onglet **Glyphes** dans le panneau des **Informations**.


Le panneau **Glyphes** comprend une grille avec tous les glyphes de la police. Cliquez sur un glyphe pour afficher les informations le concernant sur la droite. Les informations comprennent un aperçu plus grand, le nom Unicode du caractère, le point de code hexadécimal, l'ID du glyphe et la combinaison de touches spécifique à la plate-forme utilisée pour générer ce caractère sur un clavier américain. (Si le caractère n'est pas accessible depuis un clavier américain, aucune combinaison de touches n'est affichée.)

Dans l'angle inférieur gauche du panneau **Glyphes** se trouve le menu contextuel du bloc Unicode. Il liste tous les blocs Unicode dans la police avec au moins un glyphe. Choisissez un bloc dans le menu pour n'afficher que ce bloc. Sélectionnez **Police complète** pour voir tous les glyphes ; avec cette sélection, le menu listera aussi le nombre de glyphes dans la police.

Le champ **Recherche** dans le panneau **Glyphes** vous permet de rechercher un glyphe en particulier, par son nom ou par le caractère de touche. Par exemple, dans une police emoji, si vous cherchez « 6 » (sans les guillemets), vous verrez probablement le chiffre 6 et plusieurs idéogrammes avec des noms comme SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6E80. Si vous cherchez « six », vous verrez de nouveau le chiffre 6 et aussi CLOCK FACE SIX OCLOCK et d'autres.



Recherche de Glyphes pour "6"



Recherche de Glyphes pour "six"

Pour copier un caractère du panneau **Glyphes**, faites un clic droit avec votre souris sur le caractère dans la grille et choisissez **Copier** dans le menu contextuel. Si la police n'est pas activée, Suitcase Fusion l'activera de manière temporaire. Vous pouvez alors coller le glyphe, complet avec les informations concernant la police, dans une autre application, comme Microsoft Word ou Apple Pages. (Ceci ne fonctionnera pas complètement dans certaines applications de conception. Cependant, la police sera activée et le caractère correct sera collé, mais vous devrez peut-être appliquer manuellement la police au caractère.)

Le panneau **Glyphes** restera ouvert jusqu'à ce que vous le fermiez ou que vous passiez à un ensemble ou une bibliothèque qui ne comprend pas la police sélectionnée. Pour comparer les glyphes entre des polices, sélectionnez la première police, ouvrez le panneau **Glyphes** et sélectionnez un glyphe, puis sélectionnez la seconde police dans la même bibliothèque.

Modules et panneau Polices

Modules d'activation automatique

Pour activer automatiquement les polices adaptées utilisées dans les documents, Suitcase Fusion inclut des modules utilisant la technologie Font Sense d'Extensis.

Suitcase Fusion comprend des modules pour les versions récentes d'Adobe After Effects, InCopy, InDesign, Illustrator, Photoshop et QuarkXPress.

Le module enregistre des métadonnées Font Sense (informations qui identifient les polices de manière unique) avec les documents et se sert de ces métadonnées pour activer automatiquement les polices adaptées lorsque vous ouvrez un document.

Installation des modules

Lorsque vous installez Suitcase Fusion 8 pour la première fois, il recherche des applications compatibles sur votre ordinateur, puis :

- » Si c'est une nouvelle application, l'assistant de configuration vous donne l'option d'installer des modules pour les applications trouvées.
- » Si c'est une mise à niveau d'une version antérieure, Suitcase vous informe des modules manquants ou incompatibles et vous propose d'installer des versions plus récentes.

Vous pouvez activer et désactiver les modules manuellement dans la fenêtre **Préférences**. Voir **Préférences des Modules** page 68.

Si vous avez installé une nouvelle application et que la fenêtre **Préférences** ne vous permet pas d'installer le nouveau module, vous pouvez forcer Suitcase Fusion à repasser en revue les applications en quittant et en redémarrant Suitcase.

Votre application de conception ne reconnaîtra le nouveau module que lorsque vous aurez quitté et redémarré l'application.

Mise à jour des modules

De temps en temps, Extensis mettra à jour un module d'activation automatique, pour corriger un bogue, ajouter une nouvelle fonctionnalité ou corriger une incompatibilité due à une mise à jour de logiciel.

Les mises à jour de modules sont distribuées dans le cadre de la mise à jour de l'application Suitcase. Si les vérifications de mises à jour automatiques ne sont pas activées, vous devrez procéder régulièrement à une mise à jour manuelle. Voir **Options d'application** page 66.

Chaque fois que vous démarrez Suitcase Fusion, il vérifie s'il y a de nouveaux modules pour votre logiciel et vous propose de les mettre à jour pour vous.

Si vous choisissez d'ignorer la mise à jour, vous pouvez mettre à jour les modules manuellement dans la fenêtre **Préférences**. Voir **Préférences des Modules** page 68.

Lorsque vous mettez à jour un module, assurez-vous de quitter et de redémarrer l'application de conception pour lui permettre de reconnaître la mise à jour.

Accès au module

Il existe des différences dans la façon d'accéder aux modules d'activation automatique Extensis et de les utiliser parmi les applications de conception.

Adobe After Effects et Photoshop

Dans Adobe After Effects et Photoshop, vous accédez aux fonctions d'activation automatique du module Extensis à partir d'une boîte de dialogue.

- » Pour accéder à la boîte de dialogue dans **After Effects**, choisissez **Fenêtre > Extensis**.
- » Pour accéder à la boîte de dialogue dans **Photoshop**, choisissez **Fichier > Automatiser > Extensis**.

Pour exécuter une fonction du module, ouvrez la boîte de dialogue de **Suitcase Fusion**, exécutez la fonction, puis cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue.

Adobe Illustrator, InCopy et InDesign

Dans Illustrator, InCopy et InDesign, les fonctions d'activation automatique sont disponibles à partir d'un sous-menu. Choisissez **Type > Suitcase Fusion > (fonction)**, où **(fonction)** est la fonction

d'activation automatique désirée.

QuarkXPress

Dans QuarkXPress, les fonctions d'activation automatique sont disponibles à partir d'un sous-menu. Choisissez **Utilitaires > Suitcase Fusion > (fonction)**, où **(fonction)** est la fonction désirée.

Préférences des modules

Chaque application vous permet de définir des préférences pour choisir si l'activation automatique est activée et comment elle se comporte. Les préférences disponibles sont les suivantes :

Paramètre	Applications prises en charge :	Par défaut	Détails
Activer l'activation automatique de Suitcase Fusion	Toutes	Activé	Ce paramètre permet au module de communiquer avec Type Core et d'activer les polices lorsque vous ouvrez un document. Lorsque ce paramètre est désactivé, l'application utilise uniquement les polices activées manuellement (y compris les polices activées depuis le panneau Polices Extensis).
Activer la prise en charge de Font Sense	Toutes sauf After Effects	Activé	Ce paramètre permet au module d'enregistrer les données de Font Sense avec le document. Si ce paramètre est désactivé, le module essaye de déterminer les polices utilisées grâce à la seule information du nom des polices, ce qui peut conduire à l'activation d'une police incorrecte.
Choisir la police qui correspond le mieux lorsque la police d'origine est manquante	Toutes sauf After Effects	Activé	Si ce paramètre est activé et que la police d'origine, telle que déterminée par le module, n'est pas disponible, le module utilise un algorithme intelligent pour déterminer quelle police activer. Si ce paramètre est désactivé, le contrôle sur ce qu'il faut faire à propos d'une police manquante est retourné à l'application.
Activer les polices dans des objets incorporés	InCopy, InDesign, QuarkXPress	Activé	Si un document comprend un graphique intégré, le module essaie d'activer les polices utilisées dans cet objet. Si l'objet intégré est un EPS Illustrator ou un PSD Photoshop, avec des couches de texte non rastérisées, le module cherche les métadonnées FontSense dans le graphique intégré et les utilise. Sinon, le module identifie les polices utilisées dans le graphique intégré par le nom.
Activer toute la famille de polices	Toutes	Désactivé	Si l'option est activée, le module active une famille entière plutôt qu'un type.
Fermer les polices ouvertes : À la fermeture de <application>	Toutes	Activé	Si l'option est activée, le module désactive les polices activées par l'application lorsque vous quittez cette dernière.
Fermer les polices ouvertes : À la fermeture du document	Toutes sauf Photoshop	Désactivé	Si l'option est activée, le module désactive les polices activées par l'application lorsque vous avez ouvert le document.

Utilisation des modules

Lorsque vous ouvrez un document contenant des métadonnées Font Sense, le module d'activation automatique lit les métadonnées pour identifier les polices utilisées, puis active automatiquement les polices en question (à condition que les polices se trouvent dans la bibliothèque sélectionnée). Les polices suivantes sont considérées comme des polices « utilisées » dans un document :

- » Polices appliquées au texte
- » Police indiquée dans la feuille de style Normal de l'application
- » Polices appliquées au texte des pages maîtresses, que celles-ci soient ou non utilisées pour les pages du document

Modules et bibliothèques

Les modules d'activation automatique peuvent être configurés pour activer les polices de toutes les bibliothèques (par défaut) ou d'une bibliothèque unique.

Si vous devez créer des documents avec des polices issues d'une seule bibliothèque (par exemple, si toutes les polices d'un client spécifique sont stockées dans une bibliothèque distincte), vous pouvez ne désigner que celle-ci.

Lorsque vous ouvrez un document, le module active dans le document des polices de la bibliothèque sélectionnée.

Si des polices sont signalées comme manquantes, il est possible que la bibliothèque sélectionnée ne soit pas la bonne ; changez de bibliothèque et vérifiez les polices du document.

Vous pouvez modifier les bibliothèques à tout moment, même lorsqu'un document est ouvert et les polices actives.

Pour modifier les paramètres de la bibliothèque :

- » Dans Adobe After Effects, sélectionnez **Fenêtre > Extensis** pour ouvrir la boîte de dialogue **Extensis**, puis sélectionnez une bibliothèque ou l'option **Toutes les bibliothèques** dans le menu contextuel **Sélectionner une bibliothèque**.
- » Dans Adobe Illustrator, InCopy ou InDesign, sélectionnez **Type > Suitcase Fusion > Sélectionner une bibliothèque** et choisissez une bibliothèque en particulier ou l'option **Toutes les bibliothèques**.
- » Dans Adobe Photoshop, sélectionnez **Fichier > Automatiser > Extensis** et choisissez une bibliothèque dans le menu contextuel **Sélectionner une bibliothèque**.
- » Dans QuarkXPress, sélectionnez **Utilitaires > Suitcase Fusion > Sélectionner une bibliothèque** et choisissez une bibliothèque.

Vérification des polices dans un document

Pour vérifier à tout moment que toutes les polices utilisées dans un document sont activées, vous pouvez utiliser la commande **Vérifier les polices du document**. Par exemple, si vous faites glisser un snippet InDesign sur une page ou mettez une zone de composition QuarkXPress à jour, il est possible que les polices utilisées par ces éléments ne soient pas activées. De même, si vous appliquez une feuille de style précédemment inutilisée au texte, il est possible que la police indiquée au niveau de la feuille ne soit pas activée.

Pour vérifier les polices d'un document :

- » Dans Adobe After Effects, sélectionnez **Fenêtre > Extensis** et cliquez sur **Vérifier les polices du document**.
- » Dans Adobe Illustrator, InDesign ou InCopy, sélectionnez **Type > Suitcase Fusion > Vérifier les polices du document**.
- » Dans Adobe Photoshop, sélectionnez **Fichier > Automatiser > Extensis** et cliquez sur **Vérifier les polices du document**.
- » Dans QuarkXPress, sélectionnez **Utilitaires > Suitcase Fusion > Vérifier les polices du document**.

Création d'un ensemble à partir d'un document ouvert

Les modules d'activation automatique de Suitcase Fusion ajoutent une commande **Créer l'ensemble** directement dans l'application. Celle-ci crée un ensemble composé de toutes les polices utilisées pour le texte des pages d'impression du document (ou de la disposition) activé.

Par exemple, une lettre d'information de 20 pages créée dans InDesign peut utiliser de très nombreuses polices distinctes. Peut-être voulez-vous utiliser ces mêmes polices dans d'autres lettres d'information à venir. Créer un ensemble dans Suitcase Fusion, puis localiser chaque police et l'ajouter à l'ensemble serait fastidieux. Les modules d'activation automatique peuvent localiser les polices et créer l'ensemble automatiquement. Cet ensemble sera constitué des polices disponibles dans la bibliothèque en cours.

Pour créer un ensemble à partir d'un document :

1. Ouvrez un document et vérifiez que toutes les polices sont activées.
Dans QuarkXPress, ouvrez un projet et sélectionnez une disposition.
2. Sélectionnez la bibliothèque de votre choix :
 - Dans Adobe After Effects, sélectionnez **Fenêtre > Extensis** et choisissez une bibliothèque dans le menu contextuel **Sélectionner une bibliothèque**.
 - Dans Adobe Illustrator, InCopy ou InDesign, sélectionnez **Type > Suitcase Fusion > Sélectionner une bibliothèque** et choisissez une bibliothèque.
 - Dans Adobe Photoshop, sélectionnez **Fichier > Automatiser > Extensis** et choisissez une bibliothèque dans le menu contextuel **Sélectionner une bibliothèque**.
 - Dans QuarkXPress, sélectionnez **Utilitaires > Suitcase Fusion > Sélectionner une bibliothèque** et choisissez une bibliothèque.
3. Créez l'ensemble :
 - Dans After Effects, sélectionnez **Fenêtre > Extensis** et cliquez sur **Créer l'ensemble**.
 - Dans Adobe Illustrator, InCopy ou InDesign, sélectionnez **Type > Suitcase Fusion > Créer l'ensemble**.
 - Dans Adobe Photoshop, sélectionnez **Fichier > Automatiser > Extensis** et cliquez sur **Créer l'ensemble**.
 - Dans QuarkXPress, sélectionnez **Utilitaires > Suitcase Fusion > Créer l'ensemble**.
4. Saisissez le nom de l'ensemble et cliquez sur **OK**.

En cas de modification des polices du document, veillez à créer un ensemble ou à ajouter manuellement les nouvelles polices à l'ensemble.

Rassemblement des polices à partir d'applications de conception

Vous pouvez rassembler les polices utilisées dans un document pour les inclure dans la livraison lorsqu'un document est achevé et prêt à être envoyé au centre de traitement.

La fonction **Rassembler les polices pour la sortie** crée une copie de toutes les polices appliquées au texte des pages imprimées dans le document actif ou dans la disposition.

1. Ouvrez le document ou sélectionnez la disposition en veillant à ce qu'aucune police ne manque.
Les modules ne peuvent pas rassembler les polices manquantes.
2. Rassemblez les polices :
 - Dans Adobe After Effects, sélectionnez **Fenêtre > Extensis** et cliquez sur **Rassembler les polices pour la sortie**.
 - Dans Adobe Illustrator, InCopy ou InDesign, sélectionnez **Type > Suitcase Fusion > Rassembler les polices pour la sortie**.
 - Dans Adobe Photoshop, sélectionnez **Fichier > Automatiser > Extensis** et cliquez sur **Rassembler les polices pour la sortie**.
 - Dans QuarkXPress, sélectionnez **Utilitaires > Suitcase Fusion > Rassembler les polices pour la sortie**.
3. Naviguez vers l'endroit où vous voulez enregistrer les polices rassemblées, saisissez un nom pour le dossier et cliquez sur **Enregistrer**.

Suitcase Fusion copie les polices dans le nouveau dossier.

Panneau Polices Extensis

Suitcase Fusion inclut le Panneau Polices Extensis pour Adobe InDesign, Illustrator et Photoshop. Vous bénéficiez ainsi d'un accès direct aux collections de polices Suitcase Fusion, Adobe Typekit et Google.

Le panneau Polices est un moyen pratique de sélectionner et d'activer vos polices directement depuis vos applications de création graphique.

REMARQUE : Le panneau Polices fait partie intégrante du module d'activation automatique ; si vous avez désactivé le module pour une application, le panneau Polices ne sera pas disponible.

Pour ouvrir le Panneau Polices Extensis, dans Adobe Photoshop, Illustrator ou InDesign, sélectionnez **Fenêtre > Extensions > Extensis**.

Comme pour les autres panneaux des applications Adobe, vous pouvez déplacer ou réduire le Panneau Polices Extensis et l'intégrer à un groupe de panneaux.

Utilisation du panneau Polices

L'utilisation du menu déroulant en haut du panneau permet d'afficher un sous-ensemble de vos polices Suitcase Fusion : vos bibliothèques locales, TypeSync et TeamSync rassemblées sous **Mes polices** ; les polices Google ; les polices Adobe Typekit ; les polices système ; ou les groupes personnalisés appelés **répertoires de polices**.

Pour appliquer une police :

- » Dans Photoshop, sélectionnez un calque de texte dans le panneau Calques, puis cliquez sur une police dans le panneau Polices. (Dans Photoshop, vous pouvez utiliser le panneau Polices pour appliquer une police à un calque, mais pas à un texte sélectionné.)
- » Dans Illustrator et InDesign, cliquez sur un bloc de texte avec l'outil Déplacement ou sélectionnez des caractères avec l'outil Texte, puis cliquez sur une police dans le panneau Polices.

Lorsque vous appliquez une police du panneau Polices au texte de votre document, la police en question est activée.

Lorsque vous enregistrez le document, les données Font Sense sont enregistrées avec lui et cette police est automatiquement activée lors de la prochaine ouverture du document. (Les données Font Sense ne sont enregistrées que si vous n'avez pas désactivé cette option.)

Lorsque vous quittez l'application, la police est désactivée (à moins qu'elle ne soit utilisée dans un autre document ou application).

Répertoires de polices

Outre les principales bibliothèques de polices, vous pouvez créer vos propres groupes comprenant uniquement les polices à y inclure.

Pour créer un répertoire de polices :

1. Cliquez sur **+** en haut du panneau Polices.
Le panneau affiche une hiérarchie complète de vos bibliothèques, ensembles et Recherches intelligentes.
2. Cochez la case située en regard d'un ensemble de polices pour inclure ces polices à votre répertoire.
Le panneau situé au bas du panneau Polices répertorie toutes les polices que vous avez incluses, ainsi que le nombre de polices sélectionnées.
3. Saisissez un nom pour le répertoire de polices en haut du panneau Polices, puis cliquez sur **Effectué** pour créer votre répertoire.

Les répertoires de polices sont ajoutés au menu déroulant des groupes de polices.

Pour supprimer un répertoire, sélectionnez-le dans le menu déroulant et cliquez sur **-**.

Pour modifier un répertoire, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur **Modifier**. Cochez les cases se trouvant en regard des ensembles, Recherches intelligentes ou bibliothèques pour ajouter ces groupes de polices au répertoire. Décochez les cases pour supprimer les polices correspondantes du répertoire. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Effectué**.

REMARQUE : Les répertoires de polices sont disponibles dans le panneau Polices de toutes les applications de conception prises en charge.

Maintenance

Sauvegarde de vos polices

Il existe deux méthodes simples pour sauvegarder les polices de vos bibliothèques : en les rassemblant ou en les archivant.

La fonction Rassembler les polices a été conçue à l'origine pour vous permettre de regrouper facilement les polices afin de les distribuer à un centre de traitement avec votre document. Elle est toujours parfaitement adaptée à cet objectif. Elle permet également d'obtenir rapidement une copie des polices essentielles.

Il existe deux méthodes pour rassembler les polices :

- » Faire glisser les polices sélectionnées dans Suitcase Fusion vers le bureau.
- » Sélectionner les polices et choisir **Fichier > Rassembler les polices pour la sortie**.

Archivage du Coffre de polices

L'archivage de votre coffre de polices garantit que toutes vos données de polices sont enregistrées et peuvent être restaurées facilement. L'archivage est particulièrement utile si vous voulez déplacer vos polices vers un nouveau système.

Pour archiver votre Coffre de polices :

1. Choisissez **Fichier > Archive du Coffre des polices > Archiver**.
2. Suitcase Fusion doit arrêter Type Core pour archiver votre Coffre de polices. Pour ce faire, cliquez sur **Archiver**.
3. Nommez l'archive et choisissez l'emplacement où elle sera enregistrée, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Le Coffre de polices est copié dans un fichier comprimé et Suitcase Fusion redémarre.

Pour restaurer un Coffre de polices déjà archivé :

1. Choisissez **Fichier > Archive du Coffre des polices > Restaurer**.
2. Suitcase Fusion doit arrêter Type Core pour restaurer votre Coffre de polices. Pour ce faire, cliquez sur **Restaurer**.
3. Naviguez jusqu'à l'archive à restaurer, sélectionnez-la, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Suitcase Fusion restaure le Coffre de polices et redémarre.

REMARQUE : Si vous restaurez un Coffre de polices, le Coffre restauré remplacera le Coffre actif, y compris les ensembles que vous avez créés.

Remarques sur les archives de polices :

- » Toutes vos bibliothèques sont archivées, à l'exception des bibliothèques système, SkyFonts et de la bibliothèque Adobe Typekit. Ceci inclut TeamSync, TypeSync et la bibliothèque Polices Google.
Pour désactiver la bibliothèque Polices Google avant la création d'une archive, choisissez **Fichier > Désactiver les polices Google**.
- » Les archives de Coffre de polices ne sont pas multi-plateformes ; une archive créée avec Suitcase Fusion pour Mac pourra être restaurée uniquement sous Mac et une archive créée avec Suitcase Fusion pour Windows pourra être restaurée uniquement sur un système Windows.
- » Pour extraire le contenu d'une archive de Coffre de polices, modifiez l'extension du fichier en .ZIP et utilisez la fonction OS ou un utilitaire de décompression pour extraire les fichiers.

Résolution de problèmes

Lorsque vous ajoutez des polices à Suitcase Fusion, le processus d'analyse et les informations recueillies vous aident à nettoyer votre bibliothèque de polices et à vérifier que toutes les polices peuvent être utilisées. Suitcase Fusion n'admet pas de polices bitmap ou vectorielles orphelines, par conséquent celles-ci ne posent pas problème. Les polices endommagées, en double et manquantes peuvent cependant occasionner quelques problèmes.

Polices endommagées

Les polices endommagées peuvent engendrer des problèmes de documents ainsi que des erreurs du système d'exploitation. Suitcase Fusion considère qu'une police est endommagée si certaines de ses ressources associées ne peuvent pas être ouvertes, si elles contiennent des informations

incohérentes ou affichent des valeurs incorrectes dans des champs importants de la ressource du fichier de polices.

La plupart du temps, si une police est endommagée, elle ne peut pas être réparée. Certains types de problèmes mineurs peuvent cependant être corrigés et d'autres types de problèmes peuvent être ignorés en toute sécurité. Le processus d'analyse identifie les polices endommagées ou qui posent problème. Suitcase Fusion corrige ensuite les problèmes et ajoute les polices à la bibliothèque ou vous donne la possibilité d'ajouter les polices sur place.

Si vous choisissez d'ajouter les polices potentiellement endommagées sur place, elles seront placées dans un nouvel ensemble daté et nommé « Problème Polices » afin que vous puissiez les passer en revue et prendre des mesures adaptées.

L'ajout sur place de polices éventuellement endommagées présente des risques. Les polices endommagées peuvent toujours ne pas s'activer de manière adéquate et causer d'éventuels problèmes d'impression. La capacité d'ajouter des polices endommagées sur place n'est offerte que pour vous permettre d'utiliser une police dont vous êtes absolument incapable d'obtenir une nouvelle copie. Nous vous conseillons fortement de supprimer les polices éventuellement endommagées de votre bibliothèque dès qu'elles ne sont plus nécessaires.

Polices en double

Dans Suitcase Fusion, une « police en double » est une police disposant du même ID Font Sense, c'est-à-dire exactement les mêmes nom, fonderie, type, numéro de version, ID de police, table de crénage et taille de fichiers de polices vectorielles qu'une autre police.

Il n'y a pas de « véritables » doubles stockés dans un Coffre de polices Suitcase Fusion. Par conséquent, si vous conservez toutes vos polices dans le Coffre de polices et si vous essayez d'y ajouter une police considérée comme un double, elle ne sera pas admise dans le coffre. Si vous ajoutez des polices sur place, vous pouvez ajouter la même police à partir de plusieurs emplacements et il est possible d'avoir la même police dans Suitcase Fusion plusieurs fois.

Étant donné que les critères d'une police sont très spécifiques et que les polices ne peuvent être ajoutées au coffre de polices qu'une seule fois, si vous voyez plusieurs polices avec le même nom dans une bibliothèque, ce peut être parce qu'elles ont été ajoutées sur place ou parce que vous avez différentes versions de la même police. Vous pouvez, par exemple, avoir deux versions d'une police, l'une qui contient le glyphe Euro et une ancienne version qui n'en contient pas. Dans ce cas, vous pouvez limiter vos bibliothèques à une seule version de chaque police.

Pour localiser les polices en double, cliquez sur Recherche intelligente de polices en double en bas du panneau **Bibliothèques**. (Vous pouvez désactiver des groupes de familles lors de l'affichage des polices en double : choisissez **Afficher > Grouper des polices par famille** si la commande menu est cochée.)

La fonction Recherche intelligente de polices en double intégrée recherche les polices dans toutes vos bibliothèques. Si vous voulez limiter la recherche à une bibliothèque ou à une sélection en particulier, utilisez la Recherche avancée.

1. Sélectionnez **Modifier > Rechercher des polices**.
2. Dans l'angle supérieur droit du panneau **Recherche avancée**, choisissez l'étendue de la recherche : **Tous, Bibliothèques et ensembles sélectionnés** ou une bibliothèque en particulier.
3. Dans le critère de recherche, choisissez **Doubles** dans le premier menu déroulant, et **Nom PostScript** dans le second.

Essayez de déterminer les différences entre les polices en double. Si vous devez afficher plus d'informations concernant une police, sélectionnez-la et choisissez **Afficher > Afficher les informations**.


Une fois les différences déterminées, sélectionnez la police à garder et supprimez l'autre police de la bibliothèque. Voir **Ajout et suppression de polices** page 33.

REMARQUE : Avant de supprimer des polices, faites-en des copies de sauvegarde en les rassemblant sur un autre support.

Si vous avez besoin de plusieurs versions d'une même police dans une bibliothèque (dans une bibliothèque de polices pour publicitaires, par exemple), vous pouvez laisser les polices en double dans la bibliothèque.

Polices manquantes

Si vous essayez d'activer ou de prévisualiser une police manquante, Suitcase Fusion vous le signale. Les polices sont dites manquantes si elles sont ajoutées sur place et que le fichier de police d'origine est déplacé ou supprimé.

Pour indiquer l'absence d'une police, Suitcase Fusion affiche un cercle rouge portant un point d'interrogation blanc  pour l'icône d'état d'activation.

Pour rechercher les polices manquantes et en rétablir les liens :

1. Dans le panneau **Polices**, sélectionnez les polices manquantes.
2. Sélectionnez **Modifier > Localiser les polices manquantes**.
3. Naviguez vers le dossier dans lequel vous souhaitez que Suitcase Fusion recherche les polices manquantes.
4. Cliquez sur **Localiser**.

Suitcase Fusion recherche les polices dans le dossier sélectionné et ses sous-dossiers et lie à nouveau toute police manquante qu'il trouve. Si certaines polices restent introuvables, Suitcase affiche un message. Vous pouvez alors rechercher les polices dans un autre dossier.

Conflits de polices

Si vous tentez d'activer une police qui entre en conflit avec une police déjà ouverte, Suitcase Fusion désactive généralement la police actuellement active et active la police demandée à la place.

Vous pouvez contrôler le comportement de Suitcase en cas de conflits de polices en modifiant les paramètres dans les Préférences de Suitcase Fusion.

Pour modifier la façon dont Suitcase gère les conflits de polices :

1. Sélectionnez **Suitcase Fusion > Préférences** (Mac) ou **Modifier > Préférences** (Windows).
2. Dans **Options d'activation**, sélectionnez :
 - **Activer la police requise** pour toujours activer la police que vous avez demandée ou qui a été demandée par un module d'activation automatique, ou
 - **Garder la police actuelle active** pour empêcher la nouvelle police de désactiver la police actuellement active.

Nettoyage des caches de polices

(Cette fonction est disponible uniquement dans Suitcase Fusion pour Macintosh.)

De nombreuses applications, système d'exploitation compris, stockent les données relatives aux polices que vous utilisez fréquemment. L'accès à ces polices s'en retrouve fortement accéléré. Ces polices mises en cache peuvent se retrouver désynchronisées, ce qui peut ralentir les performances et provoquer l'affichage incorrect des polices.

Il est conseillé de supprimer régulièrement le contenu de vos caches de polices. Si vous constatez des problèmes d'affichage de certaines polices ou observez un brusque ralentissement lors du chargement d'un programme, il peut s'avérer utile de nettoyer les mémoires cache.

Suitcase Fusion supprime le contenu des mémoires cache gérées par les programmes suivants :

- » MacOS ;
- » Adobe Acrobat et Acrobat Reader 11 et DC ;
- » Adobe After Effects CC 2015, CC 2017 et CC 2018 ;
- » Adobe Illustrator CC 2015, CC 2017 et CC 2018 ;
- » Adobe InCopy CC 2015, CC 2017 et CC 2018 ;
- » Adobe InDesign CC 2015, CC 2017 et CC 2018 ;
- » Adobe Photoshop CC 2015, CC 2017 et CC 2018 ;
- » Microsoft Office 2011 et 2016 ;
- » QuarkXPress 2015, 2016 et 2017.

Pour nettoyer les caches de polices, procédez comme suit :

1. Fermez toutes les applications.
2. Lancez Suitcase Fusion.
3. Sélectionnez **Fichier > Nettoyer les caches de polices**.
4. Cliquez sur **Examiner et réparer**.
5. Lorsque le système vous y invite, entrez le mot de passe système et cliquez sur **OK**.

Suitcase Fusion supprime tous les fichiers des caches de polices associés au système d'exploitation et aux applications que vous avez installées, puis redémarre l'ordinateur.

Lors du redémarrage, votre ordinateur reconstituera le cache de polices. Chaque application reconstituera le cache lors de son utilisation suivante.

Suppression de Suitcase Fusion

Avant de supprimer Suitcase Fusion de votre système, vous devriez effectuer une copie de sauvegarde de votre Coffre de polices. Voir **Maintenance** page 76.

Pour supprimer Suitcase Fusion sous Macintosh :

1. Téléchargez le programme de désinstallation depuis la page [Assistance technique pour Suitcase Fusion 8](#).
2. Quittez tous les autres programmes en cours d'exécution.
3. Exécutez le programme de désinstallation et suivez les instructions.

Pour supprimer Suitcase Fusion sous Windows :

1. Quittez tous les autres programmes en cours d'exécution.
2. Ouvrez le **Panneau de configuration** de Windows.
3. Cliquez sur **Programmes et fonctionnalités**.
4. Sélectionnez **Extensis Suitcase Fusion**.
5. Cliquez sur **Désinstaller**.
6. Suivez les invites du système pour procéder à la désinstallation du produit.

RÉFÉRENCES


Raccourcis clavier sous Mac par fonction

Fonction	Combinaison de touches	Remarques
Activer (temporairement)	⌘+O	Fonctionne avec une sélection : un(e) ou plusieurs polices, ensembles ou bibliothèques
Activer en permanence	⌘+OPTION+O	
Afficher la barre d'outils	⌘+OPTION+T	
Afficher les informations	⌘+I	Active ou désactive l'affichage des informations, modifie la commande menu en conséquence
Ajouter des polices à un ensemble/une bibliothèque	⌘+L	L'action des touches dépend de l'objectif de la sélection L'ajout d'une police à un ensemble l'ajoute également à la bibliothèque parent
Annuler	⌘+Z	
Coller	⌘+V	
Copier	⌘+C	
Couper	⌘+X	
Désactiver	⌘+K	
Fenêtre principale	⌘+0 (zéro numérique)	
Grouper des polices par famille	⌘+E	Active ou désactive le regroupement par famille
Masquer des informations	⌘+I	Active ou désactive l'affichage des informations, modifie la commande menu en conséquence Affiche le panneau des informations pour la première police dans une sélection
Masquer la barre d'outils	⌘+OPTION+T	
Modifier les attributs	⌘+T	Modifier les attributs appliqués aux polices sélectionnées et créer de nouveaux attributs
Nouvel ensemble	⌘+N	Le nouvel ensemble est créé à l'intérieur de tout ce qui est sélectionné dans le panneau Bibliothèques
Nouvelle bibliothèque	⌘+B	
Nouvelle Recherche intelligente	⌘+OPTION+N	Crée une nouvelle Recherche intelligente sans titre et ouvre le panneau Recherche avancée
Ouvrir dans le Finder	⌘+R	Permet d'afficher les polices sélectionnées dans le Finder. (Fonctionne uniquement pour les polices système et les police ajoutées sur place.)
Préférences	⌘+,	
Quitter	⌘+Q	
Rassembler les polices pour la sortie	⌘+D	
Rechercher des polices	⌘+F	Ouvre le panneau de Recherche avancée pour rechercher des polices avec plusieurs critères
Réduire	⌘+M	
Rétablir	⌘+MAJ+Z	
Supprimer de la bibliothèque Supprimer de l'ensemble	SUPPRIMER ou ⌘+⌫	L'action de la touche dépend de l'objectif de la sélection
Supprimer toutes les polices temporaires	⌘+;	
Tout sélectionner	⌘+A	L'action des touches dépend de l'objectif de la sélection

Raccourcis clavier sous Mac par combinaison de touches

Combinaison de touches	Fonction	Remarques
⌘+,	Préférences	
⌘+;	Supprimer toutes les polices temporaires	
⌘+0 (zéro numérique)	Fenêtre principale	
⌘+A	Tout sélectionner	L'action des touches dépend de l'objectif de la sélection
⌘+B	Nouvelle bibliothèque	
⌘+C	Copier	
⌘+D	Rassembler les polices pour la sortie	
⌘+E	Grouper des polices par famille	Active ou désactive le regroupement par famille
⌘+F	Rechercher des polices	Ouvre le panneau de Recherche avancée pour rechercher des polices avec plusieurs critères
⌘+I	Afficher/Masquer les informations	Active ou désactive l'affichage des informations, modifie la commande menu en conséquence
⌘+K	Désactiver	
⌘+L	Ajouter des polices à un ensemble/une bibliothèque	L'action des touches dépend de l'objectif de la sélection L'ajout d'une police à un ensemble l'ajoute également à la bibliothèque parent
⌘+M	Réduire	
⌘+N	Nouvel ensemble	Le nouvel ensemble est créé à l'intérieur de tout ce qui est sélectionné dans le panneau Bibliothèques
⌘+OPTION+N	Nouvelle Recherche intelligente	Crée une nouvelle Recherche intelligente sans titre et ouvre le panneau Recherche avancée
⌘+O	Activer (temporairement)	Fonctionne avec une sélection : un(e) ou plusieurs polices, ensembles ou bibliothèques
⌘+OPTION+O	Activer en permanence	
⌘+Q	Quitter	
⌘+R	Ouvrir dans le Finder	Permet d'afficher les polices sélectionnées dans le Finder. (Fonctionne uniquement pour les polices système et les police ajoutées sur place.)
SUPPRIMER ou ⌘	Supprimer de la bibliothèque/de l'ensemble	L'action de la touche dépend de l'objectif de la sélection
⌘+T	Modifier les attributs	Modifier les attributs appliqués aux polices sélectionnées et créer de nouveaux attributs
⌘+OPTION+T	Afficher/Masquer la barre d'outils	
⌘+V	Coller	
⌘+X	Couper	
⌘+Z	Annuler	
⌘+MAJ+Z	Rétablir	

Raccourcis clavier sous Windows par fonction

Fonction	Combinaison de touches	Remarques
Activer (temporairement)	CTRL+O	Fonctionne avec une sélection : un(e) ou plusieurs polices, ensembles ou bibliothèques
Activer en permanence	Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur n'importe quel bouton d'Activation ou CTRL+ALT+O	
Afficher les informations	CTRL+I	Active ou désactive l'affichage des informations, modifie la commande menu en conséquence
Aide	F1	Ouvre le système d'aide en ligne
Ajouter des polices à un ensemble/une bibliothèque	CTRL+L	L'action des touches dépend de l'objectif de la sélection L'ajout d'une police à un ensemble l'ajoute également à la bibliothèque parent
Annuler	CTRL+Z	
Coller	CTRL+V	
Copier	CTRL+C	
Couper	CTRL+X	
Désactiver	CTRL+K	
Grouper des polices par famille	CTRL+E	Active ou désactive le regroupement par famille
Masquer des informations	CTRL+I	Active ou désactive l'affichage des informations, modifie la commande menu en conséquence Affiche le panneau des informations pour la première police dans une sélection
Modifier les attributs	CTRL+T	Modifier les attributs appliqués aux polices sélectionnées et créer de nouveaux attributs
Nouvel ensemble	CTRL+N	Le nouvel ensemble est créé à l'intérieur de tout ce qui est sélectionné dans le panneau Bibliothèques
Nouvelle bibliothèque	CTRL+B	
Nouvelle Recherche intelligente	ALT+N	Crée une nouvelle Recherche intelligente sans titre et ouvre le panneau Recherche avancée
Quitter	ALT+F4	
Rassembler les polices pour la sortie	CTRL+D	
Rechercher des polices	CTRL+F	Ouvre le panneau de Recherche avancée pour rechercher des polices avec plusieurs critères.
Supprimer de la bibliothèque Supprimer de l'ensemble	SUPPR ou 	L'action de la touche dépend de l'objectif de la sélection
Tout sélectionner	CTRL+A	L'action des touches dépend de l'objectif de la sélection

Raccourcis clavier sous Windows par combinaison de touches

Combinaison de touches	Fonction	Remarques
CTRL+A	Tout sélectionner	L'action des touches dépend de l'objectif de la sélection
CTRL+B	Nouvelle bibliothèque	
CTRL+C	Copier	
Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur n'importe quel bouton d'Activation	Activer (en permanence)	
CTRL+D	Rassembler les polices pour la sortie	
CTRL+E	Grouper des polices par famille	Active ou désactive le regroupement par famille
CTRL+F	Rechercher des polices	Ouvre le panneau de Recherche avancée pour rechercher des polices avec plusieurs critères.
F1	Aide	Ouvre le système d'aide en ligne
ALT+F4	Quitter	
CTRL+I	Afficher/Masquer les informations	Active ou désactive l'affichage des informations, modifie la commande menu en conséquence
CTRL+K	Désactiver	
CTRL+L	Ajouter des polices à un ensemble/une bibliothèque	L'action des touches dépend de l'objectif de la sélection L'ajout d'une police à un ensemble l'ajoute également à la bibliothèque parent
ALT+N	Nouvelle Recherche intelligente	Crée une nouvelle Recherche intelligente sans titre et ouvre le panneau Recherche avancée
CTRL+N	Nouvel ensemble	Le nouvel ensemble est créé à l'intérieur de tout ce qui est sélectionné dans le panneau Bibliothèques
CTRL+O	Activer (temporairement)	Fonctionne avec une sélection : un(e) ou plusieurs polices, ensembles ou bibliothèques
CTRL+ALT+O	Activer (en permanence)	
SUPPR ou ⌫	Supprimer de la bibliothèque/de l'ensemble	L'action de la touche dépend de l'objectif de la sélection
CTRL+T	Modifier les attributs	Modifier les attributs appliqués aux polices sélectionnées et créer de nouveaux attributs
CTRL+V	Coller	
CTRL+X	Couper	
CTRL+Z	Annuler	

Listes de polices

Les listes de polices suivantes essaient d'identifier les polices fournies avec les systèmes d'exploitation pris en charge par Suitcase Fusion.

Utilisez ces listes pour vous aider à éliminer les polices inutiles à votre flux de travail ou qui ont été installées par d'autres applications.

- » **Polices fournies avec macOS High Sierra 10.13** page 87
- » **Polices fournies avec macOS Sierra 10.12** page 88
- » **Polices fournies avec OS X El Capitan 10.11** page 89
- » **Polices supplémentaires dans macOS** page 90
- » **Polices fournies avec Windows 10** page 93
- » **Polices fournies avec Windows 7** page 94

Pour une assistance à l'identification de polices de tiers, voir **Rassemblement de vos polices** page 9.

Polices fournies avec macOS High Sierra 10.13

Al Bayan	Euphemia UCAS	Kohinoor Bangla	PilGi *	Telugu Sangam MN
Al Nile	Farah	Kohinoor Devanagari	PingFang HK	Thonburi
Al Tarikh	Farisi	Kohinoor Telugu	PingFang SC	Times
American Typewriter	Futura	Kokonor	PingFang TC	Times New Roman
Andale Mono	GB18030 Bitmap	Krungthep	Plantagenet Cherokee	Toppan Bunkyu Gothic *
Arial	Geeza Pro	KufiStandardGK	PT Mono	Toppan Bunkyu Midashi Gothic *
Arial Black	Geneva	Lantinghei SC *	PT Sans	Toppan Bunkyu Midashi Mincho *
Arial Hebrew	Georgia	Lantinghei TC *	PT Sans Caption	Toppan Bunkyu Mincho *
Arial Hebrew Scholar	Gill Sans	Lao MN	PT Sans Narrow	Trattatello
Arial Narrow	Gujarati MT	Lao Sangam MN	PT Serif	Trebuchet MS
Arial Rounded MT Bold	Gujarati Sangam MN	Libian SC *	PT Serif Caption	Tsukushi A Round Gothic *
Arial Unicode MS	GungSeo *	Libian TC *	Raanana	Tsukushi B Round Gothic *
Avenir	Gurmukhi MN	LiHei Pro *	Sana	Verdana
Avenir Next	Gurmukhi MT	LingWai SC *	Sathu	Waseem
Avenir Next Condensed	Gurmukhi Sangam MN	LingWai TC *	Savoye LET	Wawati SC *
Ayuthaya	Hannotate SC *	LiSong Pro *	Shree Devanagari 714	Wawati TC *
Baghdad	Hannotate TC *	Lucida Grande	SignPainter	Webdings
Bangla MN	HanziPen SC *	Luminari	Silom	Weibei SC *
Bangla Sangam MN	HanziPen TC *	Malayalam MN	Sinhala MN	Weibei TC *
Baoli SC *	HeadLineA *	Malayalam Sangam MN	Sinhala Sangam MN	Wingdings
Baoli TC *	Hei *	Marker Felt	Skia	Wingdings 2
Baskerville	Heiti SC	Menlo	Snell Roundhand	Wingdings 3
Beirut	Heiti TC	Microsoft Sans Serif	Songti SC	Xingkai SC *
BiauKai *	Helvetica	Mishafi	Songti TC	Xingkai TC *
Big Caslon	Helvetica Neue	Mishafi Gold	STFangsong *	Yuanti SC *
Bodoni 72	Herculanum	Monaco	STHeiti *	Yuanti TC *
Bodoni 72 Oldstyle	Hiragino Kaku Gothic StdN	Mshtakan	STIXGeneral	YuGothic *
Bodoni 72 Smallcaps	Hiragino Maru Gothic ProN	Muna	STIXIntegralsD	YuKyokasho *
Bodoni Ornaments	Hiragino Mincho ProN	Myanmar MN	STIXIntegralsSm	YuKyokasho Yoko *
Bradley Hand	Hiragino Sans	Myanmar Sangam MN	STIXIntegralsUp	YuMincho *
Brush Script MT	Hiragino Sans CNS *	Myriad Arabic *	STIXIntegralsUpD	YuMincho +36p Kana *
Chalkboard	Hiragino Sans GB	Nadeem	STIXIntegralsUpSm	Yuppy SC *
Chalkboard SE	Hoefler Text	Nanum Brush Script *	STIXNonUnicode	Yuppy TC *
Chalkduster	Impact	Nanum Gothic *	STIXSizeFiveSym	Zapf Dingbats
Cochin	InaiMathi	Nanum Myeongjo *	STIXSizeFourSym	Zapfino
Comic Sans MS	ITF Devanagari	Nanum Pen Script *	STIXSizeOneSym	Apple Braille
Copperplate	ITF Devanagari Marathi	New Peninim MT	STIXSizeThreeSym	Apple Chancery
Corsiva Hebrew	Kai *	Noteworthy	STIXSizeTwoSym	Apple Color Emoji
Courier	Kailasa	Noto Nastaliq Urdu	STIXVariants	Apple LiGothic *
Courier New	Kaiti SC *	Optima	STKaiti *	Apple LiSung *
Damascus	Kaiti TC *	Oriya MN	STSong	Apple SD Gothic Neo
DecoType Naskh	Kannada MN	Oriya Sangam MN	Sukhumvit Set	Apple Symbols
Devanagari MT	Kannada Sangam MN	Osaka *	Symbol	AppleGothic
Devanagari Sangam MN	Kefa	Palatino	Tahoma	AppleMyungjo
Didot	Khmer MN	Papyrus	Tamil MN	
Diwan Kufi	Khmer Sangam MN	PCMyungjo *	Tamil Sangam MN	
Diwan Thuluth	Klee *	Phosphate	Telugu MN	

Les polices marquées d'un * ne sont pas comprises mais sont disponibles au téléchargement. Voir **Polices téléchargeables** page 90.

macOS High Sierra comprend aussi un ensemble d'anciennes polices pour la compatibilité avec d'anciens documents. Voir **Prise en charge de langues et d'anciennes polices** page 90.

Polices fournies avec macOS Sierra 10.12

Al Bayan	DIN Condensed Bold **	Khmer MN	PCMyungjo *	Tamil MN
Al Nile	Diwan Kufi	Khmer Sangam MN	Phosphate	Tamil Sangam MN
Al Tarikh	Diwan Thuluth	Klee *	PiIGi *	Telugu MN
American Typewriter	Euphemia UCAS	Kohinoor Bangla	PingFang HK	Telugu Sangam MN
Andale Mono	Farah	Kohinoor Devanagari	PingFang SC	Thonburi
Arial	Farisi	Kohinoor Telugu	PingFang TC	Times
Arial Black	Futura	Kokonor	Plantagenet Cherokee	Times New Roman
Arial Hebrew	GB18030 Bitmap	Krungthep	PT Mono	Toppan Bunkyu Gothic *
Arial Hebrew Scholar	Geeza Pro	KufiStandardGK	PT Sans	Toppan Bunkyu Midashi Gothic *
Arial Narrow	Geneva	Lantinghei SC *	PT Sans Caption	Toppan Bunkyu Midashi Mincho *
Arial Rounded MT Bold	Georgia	Lantinghei TC *	PT Sans Narrow	Toppan Bunkyu Mincho *
Arial Unicode MS	Gill Sans	Lao MN	PT Serif	Trattatello
Athelas **	Gujarati MT	Lao Sangam MN	PT Serif Caption	Trebuchet MS
Avenir	Gujarati Sangam MN	Libian SC *	Raanaana	Tsukushi A Round Gothic *
Avenir Next	GungSeo *	Libian TC *	Sana	Tsukushi B Round Gothic *
Avenir Next Condensed	Gurmukhi MN	LiHei Pro *	Sathu	Verdana
Ayuthaya	Gurmukhi MT	LingWai SC *	Savoie LET	Waseem
Baghdad	Gurmukhi Sangam MN	LingWai TC *	Seravek **	Wawati SC *
Bangla MN	Hannotate SC *	LiSong Pro *	Shree Devanagari 714	Wawati TC *
Bangla Sangam MN	Hannotate TC *	Lucida Grande	SignPainter	Webdings
Baoli SC *	HanziPen SC *	Luminari	Silom	Weibei SC *
Baoli TC *	HanziPen TC *	Malayalam MN	Sinhala MN	Weibei TC *
Baskerville	HeadLineA *	Malayalam Sangam MN	Sinhala Sangam MN	Wingdings
Beirut	Hei *	Marion **	Skia	Wingdings 2
BiauKai *	Heiti SC	Marker Felt	Snell Roundhand	Wingdings 3
Big Caslon	Heiti TC	Menlo	Songti SC	Xingkai SC *
Bodoni 72	Helvetica	Microsoft Sans Serif	Songti TC	Xingkai TC *
Bodoni 72 Oldstyle	Helvetica Neue	Mishafi	STFangsong *	Yuanti SC *
Bodoni 72 Smallcaps	Herculanum	Mishafi Gold	STHeiti *	Yuanti TC *
Bodoni Ornaments	Hiragino Kaku Gothic StdN	Monaco	STIXGeneral	YuGothic *
Bradley Hand	Hiragino Maru Gothic ProN	Mshtakan	STIXIntegralsD	YuKyokasho *
Brush Script MT	Hiragino Mincho ProN	Muna	STIXIntegralsSm	YuKyokasho Yoko *
Chalkboard	Hiragino Sans	Myanmar MN	STIXIntegralsUp	YuMincho *
Chalkboard SE	Hiragino Sans CNS *	Myanmar Sangam MN	STIXIntegralsUpD	YuMincho +36p Kana *
Chalkduster	Hiragino Sans GB	Myriad Arabic *	STIXIntegralsUpSm	Yuppy SC *
Charter **	Hoefler Text	Nadeem	STIXNonUnicode	Yuppy TC *
Cochin	Impact	Nanum Brush Script *	STIXSizeFiveSym	Zapf Dingbats
Comic Sans MS	InaiMathi	Nanum Gothic *	STIXSizeFourSym	Zapfino
Copperplate	Iowan Old Style **	Nanum Myeongjo *	STIXSizeOneSym	Apple Braille
Corsiva Hebrew	ITF Devanagari	Nanum Pen Script *	STIXSizeThreeSym	Apple Chancery
Courier	ITF Devanagari Marathi	New Peninim MT	STIXSizeTwoSym	Apple Color Emoji
Courier New	Kai *	Noteworthy	STIXVariants	Apple LiGothic *
Damascus	Kailasa	Optima	STKaiti *	Apple LiSung *
DecoType Naskh	Kaiti SC *	Oriya MN	STSong	Apple SD Gothic Neo
Devanagari MT	Kaiti TC *	Oriya Sangam MN	Sukhumvit Set	Apple Symbols
Devanagari Sangam MN	Kannada MN	Osaka *	Superclarendon **	AppleGothic
Didot	Kannada Sangam MN	Palatino	Symbol	AppleMyungjo
DIN Alternate Bold **	Kefa	Papyrus	Tahoma	

Les polices marquées d'un * ne sont pas comprises mais sont disponibles au téléchargement. Voir **Polices téléchargeables** page 90.

macOS Sierra comprend aussi un ensemble d'anciennes polices pour la compatibilité avec d'anciens documents. Voir **Prise en charge de langues et d'anciennes polices** page 90.

Les polices marquées de deux ** sont installées mais ne sont pas visibles dans Foot Book. Ces polices peuvent être activées et désactivées par Suitcase Fusion, mais ne pas être disponibles dans certaines applications, en particulier des applications Apple comme TextEdit. La raison pour laquelle ces polices sont différentes n'est pas très claire ; pour plus d'explications, voir l'article de Kurt Lang [Font Management in macOS and OS X](#) (rechercher « Athelas » dans la page pour trouver la partie pertinente).

Polices fournies avec OS X El Capitan 10.11

Al Bayan	Diwan Kufi	Kefa	Papyrus	STSong
Al Nile	Diwan Thuluth	Khmer MN	PCMyungjo	Sukhumvit Set
Al Tarikh	Euphemia UCAS	Khmer Sangam MN	Phosphate	Symbol
American Typewriter	Farah	Klee	PiIGi	Tahoma
Andale Mono	Farisi	Kohinoor Bangla	PingFang HK	Tamil MN
Arial	Futura	Kohinoor Devanagari	PingFang SC	Tamil Sangam MN
Arial Black	GB18030 Bitmap	Kohinoor Telugu	PingFang TC	Telugu MN
Arial Hebrew	Geeza Pro	Kokonor	Plantagenet Cherokee	Telugu Sangam MN
Arial Hebrew Scholar	Geneva	Krungthep	PT Mono	Thonburi
Arial Narrow	Georgia	KufiStandardGK	PT Sans	Times
Arial Rounded MT Bold	Gill Sans	Lantinghei SC	PT Sans Caption	Times New Roman
Arial Unicode MS	Gujarati MT	Lantinghei TC	PT Sans Narrow	Trattatello
Avenir	Gujarati Sangam MN	Lao MN	PT Serif	Trebuchet MS
Avenir Next	GungSeo	Lao Sangam MN	PT Serif Caption	Tsukushi A Round Gothic
Avenir Next Condensed	Gurmukhi MN	Libian SC	Raanana	Tsukushi B Round Gothic
Ayuthaya	Gurmukhi MT	LiHei Pro	Sana	Verdana
Baghdad	Gurmukhi Sangam MN	LiSong Pro	Sathu	Waseem
Bangla MN	Hannotate SC	Lucida Grande	Savoye LET	Wawati SC
Bangla Sangam MN	Hannotate TC	Luminari	Shree Devanagari 714	Wawati TC
Baoli SC	HanziPen SC	Malayalam MN	SignPainter	Webdings
Baskerville	HanziPen TC	Malayalam Sangam MN	Silom	Weibei SC
Beirut	HeadLineA	Marker Felt	Sinhala MN	Weibei TC
Big Caslon	Heiti SC	Menlo	Sinhala Sangam MN	Wingdings
Bodoni 72	Heiti TC	Microsoft Sans Serif	Skia	Wingdings 2
Bodoni 72 Oldstyle	Helvetica	Mishafi	Snell Roundhand	Wingdings 3
Bodoni 72 Smallcaps	Helvetica Neue	Mishafi Gold	Songti SC	Xingkai SC
Bodoni Ornaments	Herculanum	Monaco	Songti TC	Yuanti SC
Bradley Hand	Hiragino Kaku Gothic StdN	Mshtakan	STFangsong	Yuanti TC
Brush Script MT	Hiragino Maru Gothic ProN	Muna	STHeiti	YuGothic
Chalkboard	Hiragino Mincho ProN	Myanmar MN	STIXGeneral	YuMincho
Chalkboard SE	Hiragino Sans	Myanmar Sangam MN	STIXIntegralsD	YuMincho +36p Kana
Chalkduster	Hiragino Sans GB	Nadeem	STIXIntegralsSm	Yuppy SC
Cochin	Hoefler Text	Nanum Brush Script	STIXIntegralsUp	Yuppy TC
Comic Sans MS	Impact	Nanum Gothic	STIXIntegralsUpD	Zapf Dingbats
Copperplate	InaiMathi	Nanum Myeongjo	STIXIntegralsUpSm	Zapfino
Corsiva Hebrew	Iowan Old Style	Nanum Pen Script	STIXNonUnicode	Apple Braille
Courier	ITF Devanagari	New Peninim MT	STIXSizeFiveSym	Apple Chancery
Courier New	ITF Devanagari Marathi	Noteworthy	STIXSizeFourSym	Apple Color Emoji
Damascus	Kailasa	Optima	STIXSizeOneSym	Apple SD Gothic Neo
DecoType Naskh	Kaiti SC	Oriya MN	STIXSizeThreeSym	Apple Symbols
Devanagari MT	Kaiti TC	Oriya Sangam MN	STIXSizeTwoSym	AppleGothic
Devanagari Sangam MN	Kannada MN	Osaka	STIXVariants	AppleMyungjo
Didot	Kannada Sangam MN	Palatino	STKaiti	

OS X El Capitan comprend aussi un ensemble d'anciennes polices pour la compatibilité avec d'anciens documents. Voir **Prise en charge de langues et d'anciennes polices** page 90.

Polices supplémentaires dans macOS

OS X El Capitan, macOS Sierra et macOS High Sierra comprennent plus de polices que celles installées dans les dossiers système.

Licence de police

N'oubliez pas qu'Apple vous fournit la licence de ces polices dans le cadre de son système d'exploitation. Vous pouvez probablement les utiliser dans ce contexte (sur votre Mac, dans des documents créés sur Mac), mais la licence ne permet peut-être pas de les partager sur un ordinateur sous Windows, voire sur un autre Mac qui ne les inclut pas par défaut.

Prise en charge de langues et d'anciennes polices

Votre Mac comprend des polices qui étaient intégrées dans des packages iLife et iWork, ainsi qu'un grand nombre de polices qui fournissent une prise en charge de base pour de nombreuses langues.

Ces polices sont localisées dans plusieurs dossiers dans `/Library/Application Support/Apple/Fonts/`.

Aucune de ces polices n'est nécessaire pour votre système. Apple intègre les polices iLife et iWork car des modèles qui étaient inclus avec les versions antérieures de ces suites d'application utilisaient certaines de ces polices, si bien que vous pourriez éventuellement avoir des documents qui en dépendent. (Si c'est le cas, OS trouve les polices en question et les active sur place.)

REMARQUE : Certaines de ces polices ont été remplacées par des polices analogues (comme Bodoni SvtyTwo ITC TT, remplacée par Bodoni 72) ; il peut y avoir des différences significatives dans la couverture des glyphes, le crénage et d'autres caractéristiques entre la police d'origine et celle de remplacement.

Apple comprend également un grand nombre de polices Noto Sans. Noto est une initiative de Google pour fournir une famille de polices qui rendra tous les caractères Unicode. Apple inclut les polices Noto Sans pour des documents qui les utilisent déjà ou les demandent par leur nom.

Pour en apprendre plus sur l'initiative de Google : <https://www.google.com/get/noto/>

Utilisation d'anciennes polices

Vous pouvez ajouter certaines ou la totalité des anciennes polices Apple à votre Coffre de polices. Vous pouvez les consulter pour la prise en charge du jeu de caractères et les styles. La plupart sont destinées à l'utilisateur privé occasionnel, mais certaines peuvent être indispensables (comme les Noto Sans Egyptian Hieroglyphs ☞ !)

Nous vous suggérons d'ajouter toutes les polices souhaitées dans votre Coffre de polices, puis de supprimer ces polices de l'emplacement Application Support pour éviter les conflits. (Veillez à bien sauvegarder les polices d'origine au cas où).

Polices téléchargeables

Apple crée une sélection de polices disponibles au téléchargement sous macOS Sierra et High Sierra. Certaines de ces polices étaient comprises dans des versions antérieures de Mac OS, et certaines sont nouvelles. Ce sont principalement des polices asiatiques qui ne sont pas requises par macOS et qui sont rarement utilisées dans les pays occidentaux.

Google Noto Fonts : <https://www.google.com/get/noto/>

Normalement, si vous téléchargez ces polices via Font Book, Suitcase Fusion ne les voit pas et ne peut pas les gérer. Suivez ces étapes pour télécharger les polices que vous voulez et les ajouter à votre Coffre de polices.

Identification des polices téléchargeables

Vous pouvez rechercher, afficher et télécharger ces polices supplémentaires avec Font Book. Afin d'éviter les conflits avec Suitcase Fusion pendant ce processus, vous devriez arrêter Type Core avant de continuer.

Pour arrêter Type Core, ouvrez les Préférences de Suitcase Fusion et cliquez sur **Arrêter Suitcase Fusion Type Core**. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Arrêter Type Core**. Suitcase se ferme. (Type Core démarre automatiquement au prochain redémarrage de Suitcase Fusion.)

1. Démarrez Font Book. Assurez-vous que les panneaux **Encadré** et **Aperçu** sont visibles et que le type d'**Aperçu** est **Échantillon** (choisissez **Afficher > Afficher l'encadré**, **Afficher > Afficher l'aperçu** et **Afficher > Échantillon**).
2. Créez une nouvelle collection de polices. Sélectionnez **Fichier > Nouvelle collection** et intitulez-la « Polices téléchargeables » ou quelque chose de semblable.
3. Parcourez la liste des polices, en recherchant les polices dont le nom apparaît grisé. Vous pouvez également utiliser la liste des polices à la fin de cette rubrique pour confirmer les polices téléchargeables.
4. Sélectionnez les polices grisées. Si **Télécharger** apparaît en haut du panneau **Aperçu**, faites glisser la famille de polices dans votre nouvelle collection. Ne téléchargez pas la police maintenant !
5. Lorsque vous avez localisé toutes les polices téléchargeables, passez-les en revue pour déterminer celles, le cas échéant, que vous aimeriez télécharger. Pour les passer en revue, cliquez sur celles-ci une à la fois pour afficher l'aperçu disponible. Si vous décidez de ne pas télécharger une police, appuyez sur **SUPPRIMER** pour la retirer de votre collection.
6. Lorsque votre collection contient uniquement les polices que vous souhaitez télécharger, cliquez sur la collection, sélectionnez toutes les polices, puis cliquez sur **Télécharger** en haut de la fenêtre **Aperçu**.
7. Lorsque les polices sont téléchargées, sélectionnez toutes les polices dans la collection et choisissez **Fichier > Exporter les polices**. Nommez un dossier d'exportation (par exemple, « polices téléchargées »), vérifiez que la destination est le Bureau, puis cliquez sur **Enregistrer**.
8. Lorsque les polices ont été exportées, vérifiez que toutes les polices de la collection sont sélectionnées et choisissez **Fichier > Supprimer les polices**. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Supprimer**.
Après la suppression des polices dans Font Book, elles seront affichées de nouveau grisées avec un lien de téléchargement. Attention à ne pas télécharger à nouveau ces polices afin d'éviter toute confusion entre Font Book et Suitcase Fusion.

Vous pouvez maintenant ajouter le dossier de polices de votre bureau à Suitcase Fusion et y gérer les nouvelles polices.

Voici les familles de polices disponibles au téléchargement dans macOS Sierra et macOS High Sierra au moment d'écrire ces lignes :

Baoli SC	Kaiti SC	Nanum Brush Script	Toppan Bunkyu Midashi Mincho	YuGothic
Baoli TC	Kaiti TC	Nanum Gothic	Toppan Bunkyu Mincho	YuKyokasho
BiauKai	Klee	Nanum Myeongjo	Tsukushi A Round Gothic	YuKyokasho Yoko
GungSeo	Lantinghei SC	Nanum Pen Script	Tsukushi B Round Gothic	YuMincho
Hannotate SC	Lantinghei TC	Osaka	Wawati SC	YuMincho +36p Kana
Hannotate TC	Libian SC	PCMyungjo	Wawati TC	Yuppy SC
HanziPen SC	Libian TC	PilGi	Weibei SC	Yuppy TC
HanziPen TC	LiHei Pro	STFangsong	Weibei TC	Apple LiGothic
HeadLineA	LingWai SC	STHeiti	Xingkai SC	Apple LiSung
Hei	LingWai TC	STKaiti	Xingkai TC	
Hiragino Sans CNS	LiSong Pro	Toppan Bunkyu Gothic	Yuanti SC	
Kai	Myriad Arabic	Toppan Bunkyu Midashi Gothic	Yuanti TC	

Polices fournies avec Windows 10

Arial	Lucida Console Regular	MS Sans Serif Regular	Sitka Banner
Calibri	Lucida Sans Unicode Regular	MS Serif Regular	Sitka Display
Cambria	Malgun Gothic	MS UI Gothic Regular	Sitka Heading
Cambria Math Regular	Marlett Regular	MV Boli Regular	Sitka Small
Candara	Microsoft Himalaya Regular	Myanmar Text Regular	Sitka Subheading
Comic Sans MS	Microsoft JhengHei	Nirmala UI	Sitka Text
Consolas	Microsoft JhengHei UI	NSimSun Regular	Small Fonts Regular
Constantia	Microsoft New Tai Lue	Palatino Linotype	Sylfaen Regular
Corbel	Microsoft PhagsPa	PMingLiU-ExtB Regular	Symbol Regular
Courier New	Microsoft Sans Serif Regular	Roman Regular	System Bold
Courier Regular	Microsoft Tai Le	Script Regular	Tahoma
Ebrima	Microsoft YaHei	Segoe MDL2 Assets Regular	Terminal
FixedSys Regular	Microsoft YaHei UI	Segoe Print	Times New Roman
Franklin Gothic	Microsoft Yi Baiti Regular	Segoe Script	Trebuchet MS
Gabriola Regular	MingLiU_HKSCS-ExtB Regular	Segoe UI	Verdana
Gadugi	MingLiU-ExtB Regular	Segoe UI Emoji Regular	Webdings Regular
Georgia	Modern Regular	Segoe UI Historic Regular	Wingdings Regular
Impact Regular	Mongolian Baiti Regular	Segoe UI Symbol Regular	Yu Gothic
Javanese Text Regular	MS Gothic Regular	SimSun Regular	Yu Gothic UI
Leelawadee UI	MS PGothic Regular	SimSun-ExtB Regular	

REMARQUE : si la police Marlett Regular est incluse dans toutes les versions de Windows, elle n'apparaît généralement pas dans le Panneau de configuration des polices. Nous avons inclus la police Marlett Regular dans ces listes pour que vous ne soyez pas tenté de la supprimer au cas où vous la verriez affichée.

Polices fournies avec Windows 7

Aharoni Bold	FangSong Regular	Meiryu UI	Raavi
Andalus Regular	FixedSys Regular	Microsoft Himalaya Regular	Rod Regular
Angsana New	Franklin Gothic	Microsoft JhengHei	Roman Regular
AngsanaUPC	FrankRuehl Regular	Microsoft New Tai Lue	Sakkal Majalla
Aparajita	FreesiaUPC	Microsoft PhagsPa	Script Regular
Arabic Typesetting Regular	Gabriola Regular	Microsoft Sans Serif Regular	Segoe Print
Arial	Gautami	Microsoft Tai Le	Segoe Script
Batang Regular	Georgia	Microsoft Uighur Regular	Segoe UI
BatangChe Regular	Gisha	Microsoft YaHei	Segoe UI Symbol Regular
Browallia New	Gulim Regular	Microsoft Yi Baiti Regular	Shonar Bangla
BrowalliaUPC	GulimChe Regular	MingLiU Regular	Shruti
Calibri	Gungsuh Regular	MingLiU_HKSCS Regular	SimHei Regular
Cambria	GungsuhChe Regular	MingLiU_HKSCS-ExtB Regular	Simplified Arabic
Cambria Math Regular	Impact Regular	MingLiU-ExtB Regular	Simplified Arabic Fixed Regular
Candara	IrisUPC	Miriam Fixed Regular	SimSun Regular
Comic Sans MS	Iskoola Pota	Miriam Regular	SimSun-ExtB Regular
Consolas	JasmineUPC	Modern Regular	Small Fonts Regular
Constantia	KaiTi Regular	Mongolian Baiti Regular	Sylfaen Regular
Corbel	Kalinga	MoolBoran Regular	Symbol Regular
Cordia New	Kartika	MS Gothic Regular	System Bold
CordiaUPC	Khmer UI	MS Mincho Regular	Tahoma
Courier New	KodchingUPC	MS PGothic Regular	Terminal
Courier Regular	Kokila	MS PMincho Regular	Times New Roman
DaunPenh Regular	Lao UI	MS Sans Serif Regular	Traditional Arabic
David	Latha	MS Serif Regular	Trebuchet MS
DFKai-SB Regular	Leelawadee	MS UI Gothic Regular	Tunga
DilleniaUPC	Levenim MT	MV Boli Regular	Utsaah
DokChampa Regular	LilyUPC	Narkisim Regular	Vani
Dotum Regular	Lucida Console Regular	NSimSum Regular	Verdana
DotumChe Regular	Lucida Sans Unicode Regular	Nyala Regular	Vijaya
Ebrima	Malgun Gothic	Palatino Linotype	Vrinda
Estrangelo Edessa Regular	Mangal	Plantagenet Cherokee Regular	Webdings Regular
EucrosiaUPC	Marlett Regular	PMingLiU Regular	Wingdings Regular
Euphemia Regular	Meiryu	PMingLiU-ExtB Regular	

REMARQUE : si la police Marlett Regular est incluse dans toutes les versions de Windows, elle n'apparaît généralement pas dans le Panneau de configuration des polices. Nous avons inclus la police Marlett Regular dans ces listes pour que vous ne soyez pas tenté de la supprimer au cas où vous la verriez affichée.

FAQ

Connexion à Suitcase Fusion

Comment se connecter à Suitcase Fusion ?

Démarrez Suitcase Fusion, saisissez l'adresse électronique et le mot de passe de votre compte Extensis.com, puis cliquez sur **Connexion**.

En savoir plus page 18.

Comment se déconnecter de Suitcase Fusion ?

Sous Mac, choisissez **Suitcase Fusion > Déconnecter**, puis cliquez sur **Déconnecter** dans la boîte de dialogue de confirmation.

Sous Windows, choisissez **Outils > Déconnecter**.

La fenêtre de déconnexion apparaît. Cliquez sur **Quitter** pour la fermer et quitter Suitcase Fusion.

Comment travailler avec les polices hors ligne ?

Suitcase Fusion se connecte au serveur Extensis tous les 30 jours. Il vous suffit de vous déconnecter et de quitter l'application. Si vous devez travailler hors ligne pour une période prolongée, pensez à vous déconnecter pour vous reconnecter ensuite et avoir 30 jours complets pour travailler hors ligne.

Sans internet, vous ne pourrez utiliser ni les services TypeSync ou Suitcase TeamSync ni l'aide en ligne.

Comment changer mon mot de passe ?


Connectez-vous à votre compte Extensis à l'adresse <https://secure.extensis.com/loginpage?lang=fr>. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser depuis cette page.

Une fois connecté, cliquez sur **Changer de mot de passe** sur la page **Mon profil**.

Activation et désactivation des polices

Comment activer les polices pour la session actuelle ?


Pour activer les polices temporairement, sélectionnez les polices souhaitées, puis cliquez sur **Temporaire** dans la barre d'outils.



En savoir plus page 35.

Comment activer les polices de manière permanente ?

Sélectionnez les polices souhaitées, puis cliquez sur le bouton vert **Permanent** dans la barre d'outils.




En savoir plus page 35.

Comment activer une famille de polices ?

Activez **Affichage > Grouper les polices par famille** pour afficher les polices par famille.

Pour activer une famille de polices, cliquez sur l'icône d'activation à gauche du nom de la famille dans l'en-tête des familles de polices. Pour activer la famille de polices de façon permanente, maintenez la touche **OPTION** (Mac) ou **CTRL** (Windows) enfoncée et cliquez sur l'icône d'activation de la famille de polices.




En savoir plus sur l'activation page 35

En savoir plus sur les familles page 53

Comment désactiver les polices ?

Sélectionnez les polices à désactiver, puis cliquez sur le bouton gris **Désactiver** dans la barre d'outils.



En savoir plus page 35.

Ajout et suppression de polices

Comment ajouter de nouvelles polices à Suitcase Fusion ?

- » Pour ajouter des polices à une bibliothèque, faites glisser les polices de leur emplacement d'origine vers la bibliothèque souhaitée dans Suitcase Fusion.
- » Pour ajouter des polices à un ensemble défini, faites glisser les polices vers l'ensemble souhaité.
- » Pour ajouter un dossier de polices en tant que nouvel ensemble, faites glisser le dossier vers la bibliothèque souhaitée.

Le nouvel ensemble porte le même nom que le dossier.

En savoir plus page 33.

Comment supprimer des polices ?

Pour supprimer des polices d'une bibliothèque, sélectionnez la bibliothèque, puis les polices à supprimer et choisissez **Modifier > Supprimer**.

En savoir plus page 35.

Recherche de polices

Comment trouver rapidement une police spécifique ?

Pour rechercher rapidement une police par son nom, cliquez dans le champ QuickFind dans l'angle supérieur droit de la fenêtre Suitcase Fusion, puis commencez à saisir le nom de la police. La liste des polices n'affiche que celles dont le nom commence par le texte saisi.

Comment trouver des polices disposant de propriétés spécifiques ou correspondant à des critères définis ?

Pour rechercher des polices avec des propriétés spécifiques, choisissez **Modifier > Rechercher des polices**. Utilisez les menus déroulants pour indiquer des critères, puis cliquez sur **+** pour indiquer des propriétés supplémentaires.

Le panneau **Polices** se met à jour et n'affiche que les polices correspondant aux critères indiqués.

En savoir plus page 40.

Prévisualisation des polices

Comment modifier le texte et la taille de l'aperçu ?

Il y a deux types d'aperçus redimensionnables : les aperçus **ABC 123** et **QuickType**. Définissez la taille du texte à l'aide du curseur ou du menu situé dans l'angle inférieur droit de la fenêtre Suitcase Fusion.

Vous pouvez modifier le texte de l'aperçu QuickType ou faire un choix dans la liste déroulante au bas de la fenêtre Suitcase Fusion.

Comment identifier les caractères spéciaux ?

Pour afficher tous les caractères d'une police, sélectionnez la police, puis choisissez **Afficher > Information**, puis cliquez sur l'onglet **Glyphes**.

Le panneau des **Glyphes** affiche tous les glyphes (caractères) de la police, le nombre de glyphes et les informations sur le glyphe sélectionné.

En savoir plus page 69.

Utilisation des ensembles de polices

Comment créer un ensemble et y ajouter des polices ?

Vous pouvez créer un ensemble dans une bibliothèque ou l'imbriquer dans un autre ensemble. Sélectionnez la bibliothèque ou l'ensemble souhaité(e) et sélectionnez **Fichier > Nouvel ensemble**. Vous pouvez ensuite faire glisser les polices depuis le parent de ce nouvel ensemble ou depuis tout (e) ensemble ou bibliothèque vers le nouvel ensemble.

Vous pouvez également créer un ensemble en choisissant une bibliothèque ou un ensemble, en choisissant les polices de cette sélection, puis en choisissant **Fichier > Nouvel ensemble à partir de la sélection**. Le nouvel ensemble est créé avec les polices sélectionnées.

Vous pouvez à tout moment ajouter des polices à votre ensemble en les faisant glisser depuis une autre bibliothèque ou un autre ensemble, ou en les ajoutant directement à l'ensemble depuis les fichiers de police en sélectionnant **Fichier > Ajouter des polices à l'ensemble**.

Comment créer un ensemble à partir des polices que j'ai rassemblées dans un dossier ?

Si vous disposez d'un dossier de polices que vous souhaitez utiliser dans leur propre ensemble, faites glisser le dossier de polices vers la bibliothèque ou l'ensemble souhaité(e).

Le nouvel ensemble porte le même nom que le dossier ; toutes les polices contenues dans ce dossier sont ajoutées à l'ensemble (et également à l'ensemble et à la bibliothèque parents).

Comment créer un ensemble en fonction des polices de mon document ?

Si vous créez un document et souhaitez utiliser les polices dans d'autres documents ou projets, vous pouvez créer un ensemble qui les contient.

Ouvrez votre document dans l'application de conception, choisissez une bibliothèque pour le document, puis sélectionnez **Créer l'ensemble**.

Les détails de ce processus diffèrent d'un programme de conception à l'autre. Voir **Création d'un ensemble à partir d'un document ouvert** page 74 pour obtenir des instructions spécifiques.

Comment copier des polices dans un autre ensemble ?

Sélectionnez les polices à copier, maintenez la touche **OPTION** (Mac) ou **ALT** (Windows) enfoncée, puis faites glisser les polices sélectionnées vers l'ensemble souhaité.

REMARQUE : Si vous ne maintenez pas la touche de modification enfoncée, les polices sont **déplacées** d'un ensemble à l'autre.

Comment supprimer une police d'un ensemble ?

Sélectionnez les polices à supprimer, puis sélectionnez **Modifier > Supprimer**.

Cette opération ne supprime pas les polices de la bibliothèque de l'ensemble.

Utilisation des attributs de police

Comment utiliser des attributs pour rechercher des polices ?

Sélectionnez **Modifier > Rechercher des polices**. Utilisez les menus déroulants pour indiquer les critères de recherche des polices.

- » Le premier menu de chaque ligne identifie le critère à utiliser.
- » Selon les critères sélectionnés, différents menus et champs vous permettent de définir avec exactitude ce que vous recherchez. Par exemple, si vous sélectionnez le critère **Type**, vous pouvez choisir **correspond à** ou **ne correspond pas à** dans le deuxième menu déroulant, puis sélectionner un type de police dans le troisième menu.

Les exemples suivants sont également des critères valides : **Nom de famille contient Helveti** et **Activation désactivé**.

Le panneau **Police** se met à jour automatiquement et n'affiche que les polices correspondant à vos critères.

En savoir plus page 40.

Comment appliquer des attributs à une police ?

1. Sélectionnez les polices à modifier.
2. Choisissez **Modifier > Modifier les attributs**.
3. Cliquez sur l'onglet de l'attribut à modifier, tel que **Balises**.
4. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs d'attribut sur la liste de contrôle.

En savoir plus page 43.

Comment modifier les attributs par défaut ?

Vous pouvez modifier la classification, la fonderie et le style par défaut d'une police.

1. Sélectionnez les polices à modifier.
2. Choisissez **Modifier > Modifier les attributs**.
3. Cliquez sur l'onglet de l'attribut à modifier.
4. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs d'attribut sur la liste de contrôle.

Les polices ne peuvent avoir qu'une seule fonderie ou classification, mais plusieurs balises et styles.

En savoir plus page 43.

Que faire d'autre avec les attributs de police ?

- » Vous pouvez ajouter (et supprimer) des valeurs personnalisées pour les attributs tels que les styles. **En savoir plus** page 43.
- » Vous pouvez ajouter des balises aux polices afin de faciliter la recherche. **En savoir plus** page 45.
- » Vous pouvez utiliser des attributs pour créer une Recherche intelligente qui contienne toujours uniquement les polices correspondant à des critères spécifiques. **En savoir plus** page 41.

Gestion des problèmes liés aux polices

Que faire si Suitcase Fusion refuse d'ajouter ma police ?

Si Suitcase Fusion refuse d'ajouter une police à votre bibliothèque, c'est probablement que la police est endommagée.

Suitcase peut suggérer d'ajouter la police sur place, sans l'ajouter à votre coffre de polices, afin que vous puissiez quand même l'utiliser.

Avant de choisir d'ajouter la police sur place, nous vous conseillons de tenter de la réparer avec Font Doctor.

Comment m'assurer que toutes les polices de mes documents sont activées ?

Dans les applications disposant d'un module d'activation automatique Suitcase Fusion, vous pouvez vérifier que toutes les polices d'un document donné ont été activées.

- » Dans Adobe After Effects, sélectionnez **Fenêtre > Extensis** et cliquez sur **Vérifier les polices du document**.
- » Dans Adobe Illustrator, InDesign ou InCopy, sélectionnez **Type > Suitcase Fusion > Vérifier les polices du document**.
- » Dans Adobe Photoshop, sélectionnez **Fichier > Automatiser > Extensis** et cliquez sur **Vérifier les polices du document**.
- » Dans QuarkXPress, sélectionnez **Utilitaires > Suitcase Fusion > Vérifier les polices du document**.

Comment gérer les conflits d'activation ?

Vous pouvez définir le comportement de Suitcase Fusion lorsqu'une application tente d'activer une police en conflit avec une police déjà active.

Ouvrez la fenêtre Préférences (sous Mac, choisissez **Suitcase Fusion > Préférences** ; sous Windows, choisissez **Modifier > Préférences**). Dans les **Options d'activation**, indiquez si Suitcase doit **Activer la police demandée** ou **Garder la police actuelle active**.

Que faire en cas de polices manquantes ?

Si vous recevez un message concernant des polices manquantes lorsque vous ouvrez un document, veillez à sélectionner la bibliothèque adéquate dans le module d'activation automatique de l'application.

Si une police est manquante, il est possible qu'elle n'ait pas été ajoutée à Suitcase Fusion et, par conséquent, elle ne peut être activée automatiquement. Vérifiez que toutes les polices nécessaires ont été ajoutées à Suitcase Fusion et ouvrez une nouvelle fois le document.

Dans le pire des cas, si vous n'avez pas accès à la police, vous pouvez permettre à Suitcase d'utiliser la police de votre bibliothèque qui s'en rapproche le plus.

Autres opérations

Comment archiver mon Coffre de polices ?

Choisissez **Fichier > Archive des polices > Archiver** et cliquez sur **Archiver**, puis sélectionnez une destination avant de cliquer sur **Enregistrer**.

Suitcase Fusion doit arrêter Type Core pour archiver le Coffre de polices. Une fois l'archivage enregistré, Suitcase Fusion redémarre.

Comment restaurer un Coffre de polices archivé ?

Choisissez **Fichier > Archive des polices > Restaurer** et cliquez sur **Restaurer**, puis sélectionnez un Coffre de polices archivé avant de cliquer sur **Ouvrir**.

Suitcase Fusion doit arrêter Type Core pour restaurer le Coffre de polices. Une fois l'archive restaurée, Suitcase Fusion redémarre.

Comment restaurer les messages d'avertissement ?

Ouvrez la fenêtre **Préférences** (sous macOS, choisissez **Suitcase Fusion > Préférences** ; sous Windows, choisissez **Modifier > Préférences**), puis cliquez sur **Restaurer les messages d'avertissement désactivés par l'utilisateur**.

POUR CONTACTER EXTENSIS

Extensis

1800 SW First Avenue, Suite 500

Portland, OR 97201 États-Unis

Téléphone : (503) 274-2020 (États-Unis seulement; pas pour le soutien)

Fax : (503) 274-0530

Site Web : <https://www.extensis.com?hsLang=fr-fr>

Extensis Europe

Suite 18, Newton House

Kings Park Road, Moulton Park

Northampton NN3 6LG, Royaume-Uni

Téléphone : +44 (0) 1604 654 270

Fax : +44 (0) 1604 654 268

Service clientèle

Site Web : [Contactez-nous](#)

Demande de support : <https://help.extensis.com/hc/fr/requests/new>

Ventes

Téléphone : (503) 274-4492 (Amérique du Nord)

E-mail : NA_sales@extensis.com (Amérique du Nord)

Site Web : [Achat d'Enterprise](#) (toutes les régions)

Nous travaillons également avec des distributeurs dans divers pays et diverses régions. [Trouvez un distributeur près de chez vous.](#)

Celartem, Inc.

Téléphone : +81 3 5574 7236

E-mail : sales_ap@celartem.com

Site Web : <http://www.celartem.com/en/>

Extensis : <https://www.extensis.com?hsLang=fr-fr>

Service clientèle : <https://www.extensis.com/contact/?hsLang=fr-fr>

Demande de support : <https://help.extensis.com/hc/fr/requests/new>

Ventes : <https://www.extensis.com/contact-us-form/?hsLang=fr-fr>

Resellers : <https://www.extensis.com/resellers/?hsLang=fr-fr>

Celartem : <http://www.celartem.com/en/>

ASSISTANCE TECHNIQUE

L'assistance technique pour les produits actuels est disponible sur le site Web d'Extensis.

Les réponses aux questions les plus fréquemment posées, les conseils de dépannage et plus encore peuvent être trouvés sur [Support](#).

Extensis maintient également une [Base de connaissances](#) consultable sur des articles approfondis sur divers sujets techniques.

Adresser un message au support technique

Si vous rencontrez un problème avec un produit actuel, vous pouvez soumettre un message à l'assistance technique en utilisant le [Demande de support](#).

Pour accéder au formulaire, vous devez vous connecter au moyen de votre compte Extensis. Une fois connecté, fournissez le plus d'informations possible :

- » Nom du produit et numéro de version ;
- » Numéro de série, si vous le connaissez ;
- » Version du système d'exploitation de votre ordinateur ;
- » Autres informations concernant votre système informatique (RAM, taille du disque dur et espace libre, type de processeur et vitesse) ;
- » Description du problème, y compris les messages d'erreur qui s'affichent, le cas échéant ;
- » Vos coordonnées.

Politique d'assistance

Extensis fournit une assistance complète pour la version actuelle de tous les produits expédiés. De plus, Extensis fournira une assistance limitée pour les produits plus anciens jusqu'à un an après la date de retrait de la vente de la version concernée. Pour plus de détails, consultez la [Politique d'assistance](#).

Pour plus de détails sur les produits actuels, consultez :

- » [Guide de la prise en charge de Portfolio](#)
- » [Guide de la prise en charge de Universal Type Server](#)
- » [Guide de la prise en charge de Universal Type Client](#)
- » [Guide de la prise en charge de Suitcase Fusion](#)

Support : <https://www.extensis.com/support/?hsLang=fr-fr>

Base de connaissances : <https://help.extensis.com/hc/fr/>

Demande de support : <https://help.extensis.com/hc/fr/requests/new>

Politique d'assistance : <https://www.extensis.com/support/support-policy/?hsLang=fr-fr>

Guide de la prise en charge de Portfolio : <https://www.extensis.com/support/portfolio-support-guide/?hsLang=fr-fr>

Guide de la prise en charge de Universal Type Server : <https://www.extensis.com/support/universal-type-server-support-guide/?hsLang=fr-fr>

Guide de la prise en charge de Universal Type Client : <https://www.extensis.com/support/universal-type-client-support-guide/?hsLang=fr-fr>

Guide de la prise en charge de Suitcase Fusion : <https://www.extensis.com/support/suitcase-fusion-support-guide/?hsLang=fr-fr>

CLUF EXTENSIS

CELARTEM, INC., exerçant sous la raison sociale Extensis

1800 SW FIRST AVENUE, SUITE 500

PORTLAND, OR 97201, ÉTATS-UNIS

Tél. : (1) (503) 274 2020

Fax : (1) (503) 274 0530

<https://www.extensis.com?hsLang=fr-fr>

ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL

IMPORTANT—À LIRE ATTENTIVEMENT. Cet Accord de licence du Logiciel (« l'Accord ») constitue un contrat de licence entre vous-même (personne physique ou personne morale) et Celartem, Inc., exerçant sous la raison sociale Extensis (« Extensis »), pour l'utilisation du logiciel Extensis, comprenant le logiciel ainsi que les supports d'informations, et la documentation sur papier, électronique ou en ligne qui lui sont associés, et ses composants, y compris ses mises à jour successives, ses mises à niveau et ses programmes correctifs fournis par Extensis (collectivement le « Logiciel ») et tous services associés également fournis par Extensis. En installant, en copiant ou en utilisant ce Logiciel, vous acceptez d'être lié par les modalités du présent Accord.

1. Accord de licence.

1.1 Extensis vous accorde une licence non exclusive et non transférable pour utiliser le Logiciel pendant la durée applicable de votre licence du Logiciel (la « Durée ») selon les dispositions de cet Accord. Si votre licence du Logiciel le permet, vous pouvez autoriser vos employés désignés ou entrepreneurs indépendants à accéder au Logiciel et à l'utiliser (collectivement les « Utilisateurs agréés ») selon les dispositions de cet Accord. Vous pouvez installer le Logiciel sur un nombre illimité d'ordinateurs de bureau ou d'ordinateurs portables (collectivement « l'Ordinateur ») et, le cas échéant, pouvez activer jusqu'à deux (2) copies du Logiciel simultanément pour chaque licence d'Utilisateur agréé qui vous a été accordée au titre des présentes. Le nombre autorisé d'Utilisateurs agréés, le cas échéant, est déterminé par le Logiciel, le type de licence et le nombre d'Utilisateurs agréés que vous avez achetés dans le cadre de cet Accord. Le nombre d'Utilisateurs agréés qui accèdent au Logiciel, directement ou indirectement (par ex. via un programme de multiplexage, une application de portail internet ou tout autre serveur de périphérique ou d'application), ne doit à aucun moment dépasser le nombre total d'Utilisateurs agréés défini dans votre licence.

1.2 Le Logiciel correspond à un logiciel non publié, à ses secrets commerciaux et aux informations brevetées ou confidentielles d'Extensis ou de ses concédants de licence et a été développé avec des fonds privés. Le logiciel Apple constitue un « Commercial Item » (élément commercial), tel que ce terme est défini dans la clause 48 C.F.R. 2.101 (oct. 1995), consistant en « Commercial Computer Software » (logiciel) et « Commercial Computer Software Documentation » (documentation), tels que ces dispositions sont utilisées dans la clause 48 C.F.R. 12.212 (sept. 1995). Conformément aux clauses 48 C.F.R. 12.212 et 48 C.F.R. 227.7202-1 à 227.7202-4 (juin 1995), l'achat du Logiciel vous confère uniquement les droits définis dans les présentes si vous êtes un utilisateur final membre des services publics des États-Unis.

1.3 Vous n'êtes pas autorisé à créer des produits dérivés du Logiciel ou de toute partie de ce dernier. Vous n'êtes pas autorisé à divulguer ou à permettre à des tiers d'accéder au Logiciel et de l'utiliser. Sous réserve des opérations formellement autorisées par la loi applicable, il vous est interdit d'analyser par rétrotechnique, de décompiler ou de désassembler le Logiciel et ses composants de quelque manière que ce soit. Vous n'êtes pas autorisé à supprimer, obscurcir ou modifier les avis

de droits d'auteur, brevet, secret commercial, marque commerciale ou autre droit ou garantie de propriété industrielle apparaissant dans ou sur le Logiciel ou la documentation qui l'accompagne (collectivement « Avis de propriété »). Vous êtes autorisé à faire une seule copie du Logiciel à des fins de sauvegarde ou d'archivage pour votre utilisation personnelle, à la seule condition que vous conserviez tous les Avis de propriété sur cette copie. Il est illicite de faire des copies supplémentaires du Logiciel ou de dupliquer le Logiciel par tout autre procédé, y compris la transmission électronique.

1.4 Vous n'êtes pas autorisé à effectuer le transfert du Logiciel hors du pays où la licence du Logiciel a été initialement achetée. Vous n'êtes pas autorisé à transférer le logiciel à un tiers, sans obtenir au préalable, l'autorisation écrite d'Extensis. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser, copier, modifier, adapter, traduire, prêter, céder en location-bail, louer, octroyer en sous-licence, assigner, vendre ou transférer le Logiciel ou l'une de ses copies ou l'un de ses composants, sauf dans les cas explicitement prévus au titre de cet Accord. Tous les droits et titres de tous les droits de propriété intellectuelle inhérents au Logiciel, y compris mais sans s'y limiter, les brevets, droits d'auteur et secrets commerciaux, restent la propriété d'Extensis et de ses concédants. Extensis se réserve tous les droits qui ne seraient pas expressément accordés au titre des présentes.

1.5 Le Logiciel fonctionne avec certaines polices de caractères, bibliothèques de code source libre et d'autres composants logiciels (« Logiciels de code source libre ») soumis aux termes et conditions applicables de leurs concédants de licence respectifs. Les termes et conditions applicables des Logiciels de code source libre sont contenus dans la documentation électronique en ligne d'Extensis ou de ses concédants de licence accompagnant les Logiciels de code source libre. Votre utilisation des Logiciels de code source libre est régie exclusivement par les termes et conditions applicables des Logiciels de code source libre.

2. Accès au Logiciel. L'utilisation du Logiciel requiert une connexion Internet pour valider votre licence du Logiciel au moment de son lancement. Une connexion Internet récurrente est également requise pour activer intégralement les fonctionnalités du Logiciel ou pour revalider périodiquement votre licence du Logiciel. L'utilisation du Logiciel exige également que vous créiez et teniez un compte Extensis (« Compte Extensis »).

3. Services en ligne d'Extensis.

3.1 Le Logiciel facilite votre accès au contenu et aux divers service Web hébergés ou gérés par Extensis (les « Services en ligne d'Extensis »). Les Services en ligne d'Extensis incluent par exemple, sans s'y limiter, le stockage de vos fichiers de polices ou d'autres données (« Votre contenu »). Dans certains cas, un Service en ligne d'Extensis peut sembler être une fonction ou extension du Logiciel alors qu'il est hébergé ou géré par Extensis. Les Services en ligne d'Extensis peuvent ne pas être disponibles dans toutes les langues ou pour les résidents de tous les pays et Extensis peut, à tout moment et pour une raison quelconque, modifier ou interrompre la disponibilité de tout Service en ligne d'Extensis.

3.2 Le Logiciel peut faire en sorte que votre ordinateur, sans préavis, se connecte automatiquement à Internet lors de son installation, de son lancement ou de façon régulière pour faciliter votre accès aux Services en ligne d'Extensis. De plus, le Logiciel peut, sans préavis, se connecter automatiquement à Internet pour : (a) valider votre licence du Logiciel ; (b) vous fournir des informations, fonctions et fonctionnalités supplémentaires relatives au Logiciel ; (c) vous fournir des mises à jour du Logiciel à télécharger et installer sur votre Ordinateur ; ou (d) indiquer à Extensis les résultats des tentatives d'installation. Vous pouvez également recevoir des informations d'Extensis concernant votre licence du Logiciel ou Compte Extensis.

3.3 Si vous accédez aux Services en ligne d'Extensis, d'autres informations, telles que le numéro de votre Compte Extensis, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, peuvent être transmises et stockées par Extensis. Conformément à la loi en vigueur ou selon votre consentement, Extensis peut : (a) vous envoyer des messages transactionnels pour améliorer les Services en ligne d'Extensis ; ou (b) faire du marketing produit intégré pour fournir des informations sur le Logiciel et d'autres produits et Services Extensis sur la base d'informations telles que, mais sans s'y limiter, la version de la plate-forme, la version du Logiciel, le statut de la licence et la langue.

3.4 Votre accès aux Services en ligne d'Extensis sera également soumis aux dispositions suivantes applicables au moment de votre accès :

Conditions générales d'utilisation d'Extensis, disponibles à l'adresse

<https://www.extensis.com/terms-of-use/?hsLang=fr-fr> (« Conditions d'utilisation »)

Politique de confidentialité d'Extensis, disponible à l'adresse

<https://www.extensis.com/privacy-policy/?hsLang=fr-fr> (« Politique de confidentialité »).

Toutes les autres conditions d'utilisation qui peuvent être affichées lorsque vous accédez aux Services en ligne d'Extensis (« Autres conditions d'utilisation »).

Extensis se réserve le droit, de temps à autre, à sa discrétion exclusive, de mettre à jour ou de modifier les Conditions générales d'utilisation, la Politique de confidentialité et les Autres conditions d'utilisation, et les modifications de ce type prendront effet dès leur publication par Extensis. Il est de votre responsabilité de prendre connaissance de la version la plus récente des Conditions générales d'utilisation, de la Politique de confidentialité et des Autres conditions d'utilisation, et de vous y conformer. En continuant à utiliser les Services en ligne d'Extensis, vous acceptez la version la plus récente de ces dispositions.

3.5 Si vous utilisez les Services en ligne d'Extensis pour stocker Votre contenu, vous reconnaissez être entièrement responsable de Votre contenu. L'utilisation, l'affichage, la distribution ou la publication d'une partie quelconque de Votre contenu ne constituent pas ou n'impliquent pas une approbation, une recommandation, un conseil, une opinion ou un commentaire de la part d'Extensis, ni une garantie de légalité, qualité ou sécurité de la part d'Extensis. Vous déclarez posséder ou détenir tous les droits et la licence appropriés sur Votre contenu et accorder à Extensis le droit non exclusif, mondial et libre de redevances de stocker Votre contenu conjointement à votre utilisation des Services en ligne d'Extensis.

3.6 Extensis Online Services propose des liens vers des sites Web de tiers. Ces liens sont suggérés à titre informatif uniquement et Extensis se réserve le droit de retirer tout lien vers un site Web de tiers, à tout moment, et pour quelque raison que ce soit. Extensis ne contrôle aucun de ces sites tiers, leur contenu, leurs conditions d'utilisation ou leur politique de confidentialité. Extensis ne fait aucune promotion, promesse, représentation, n'offre aucune garantie ou assurance, et n'assume aucune responsabilité quant au lien vers ces sites Web de tiers, y compris, sans limitation, tout produit ou service offert par l'entremise de tels sites Web de tiers. Si vous choisissez d'accéder à ces sites Web de tiers et de les utiliser, vous le faites entièrement à vos risques et périls. Votre accès et/ou l'utilisation de ces sites Web de tiers, les produits et services qui y sont associés, est soumis aux conditions générales du site Web de tiers, y compris ses conditions d'utilisation et sa politique de confidentialité, ainsi qu'aux conditions générales applicables aux produits et services qui y sont associés.

4. Acceptation d'utilisation des données. Outre les informations pouvant être collectées via les connexions Internet et/ou les Services en ligne d'Extensis tels que décrits dans la Section 3 ci-dessus, vous acceptez qu'Extensis puisse recueillir et utiliser des informations techniques et

associées, y compris, mais de façon non limitative, des informations techniques sur votre Ordinateur, système et logiciel applicatif et sur les périphériques, collectées de façon régulière pour faciliter les mises à niveau, l'assistance technique sur le produit et les autres services qui vous sont dispensés (le cas échéant) en rapport avec le Logiciel. Extensis peut utiliser ces informations, pour autant qu'elles ne permettent pas de vous identifier personnellement, pour améliorer ses produits ou vous fournir des services ou technologies.

5. Restrictions. Extensis peut utiliser toutes les informations collectées pour détecter ou empêcher toute utilisation frauduleuse ou non autorisée non conforme à une licence du Logiciel ou à un Compte Extensis valide. Si Extensis ne peut pas valider votre licence du Logiciel, le Logiciel peut être désactivé sans autre préavis jusqu'à ce qu'Extensis revalide votre licence du Logiciel. Si vous ne parvenez pas à tenir un Compte Extensis, à payer tous les frais applicables à leur échéance, ou si Extensis découvre une utilisation ou un accès frauduleux ou non autorisés au Logiciel ou aux Services en ligne d'Extensis, Extensis est en droit de restreindre votre utilisation ou accès au Logiciel et/ou aux Services en ligne d'Extensis, de suspendre votre licence du Logiciel ou Compte Extensis ou de résilier l'Accord conformément à la Section 9 Durée et résiliation ci-dessous. Cette restriction, suspension ou résiliation s'ajoute aux autres droits ou recours dont Extensis dispose en vertu de la loi et de l'équité et n'est pas considérée comme une violation de cet Accord par Extensis.

6. Audit. Extensis se réserve le droit d'inspecter et de contrôler vos registres relatifs au Logiciel pour s'assurer de leur conformité soutenue à cet Accord. Extensis ou l'expert-comptable indépendant d'Extensis conduira ladite inspection et l'audit aux frais d'Extensis. Les inspections et audits interviendront pendant les heures normales ouvrables avec un préavis raisonnable et ne perturberont pas vos activités commerciales normales de façon déraisonnable. Les inspections et audits ne se produiront pas plus fréquemment qu'une fois par an ; toutefois, si des inspections et audits antérieurs devaient révéler des irrégularités importantes, Extensis se réservera le droit de mener une inspection et un audit à tout moment sur demande écrite. Si lesdits inspections et audits révèlent une utilisation sous-déclarée, sous-payée et non autorisée du Logiciel, vous devrez alors payer rapidement à Extensis les frais alors représentatifs de l'utilisation sous-déclarée, sous-payée et non autorisée du Logiciel. Les frais et dépenses de l'inspection et de l'audit vous seront en outre imputés si lesdits inspections et audits révèlent que le montant des frais alors représentatifs de l'utilisation sous-déclarée, sous-payée et non autorisée du Logiciel, est égal ou supérieur à 5 % des montants effectivement payés par vous pour ledit Logiciel.

7. GARANTIE ET EXCLUSION DE GARANTIE. CE LOGICIEL, LES SERVICES EN LIGNE D'EXTENSIS ET TOUS LES AUTRES SERVICES ASSOCIÉS FOURNIS PAR EXTENSIS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». EXTENSIS REJETTE TOUTES AUTRES GARANTIES RELATIVES AU LOGICIEL, AUX SERVICES EN LIGNE D'EXTENSIS ET À TOUS LES AUTRES SERVICES ASSOCIÉS, EXPRESSES OU IMPLICITES, ET NOTAMMENT, LA GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE RÉSULTANT DES MODALITÉS D'EXÉCUTION, DES HABITUDES COMMERCIALES ÉTABLIES, DE L'USAGE OU DU COMMERCE, OU DE L'ABSENCE DE VIOLATION. EXTENSIS NE DÉCLARE NI NE GARANTIT QUE LE LOGICIEL, LES SERVICES EN LIGNE D'EXTENSIS ET TOUS LES AUTRES SERVICES ASSOCIÉS CORRESPONDONT AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DE VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE, QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL SERA ININTERROMPU OU EXEMPT D'ERREUR. VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE DROITS SPÉCIFIQUES RELATIFS AUX GARANTIES, QUI PEUVENT VARIER D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE.

8. LIMITE DE RESPONSABILITÉ. EXTENSIS NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES RÉSULTANT DES PERTES DE DONNÉES, D'UTILISATION, DE PROFITS OU DE REVENUS, OU DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS, ACCIDENTELS OU

EXEMPLAIRES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, QUAND BIEN MÊME EXTENSIS AURAIT ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LA RESPONSABILITÉ D'EXTENSIS POUR TOUT AUTRE DOMMAGE SE LIMITERA AU VERSEMENT DE DÉDOMMAGEMENTS QUI NE DÉPASSERONT PAS LE MONTANT PAYÉ DANS LE CADRE DE CET ACCORD. CETTE LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ D'EXTENSIS CONCERNANT LE LOGICIEL, LES SERVICES EN LIGNE D'EXTENSIS ET TOUS LES AUTRES SERVICES ASSOCIÉS S'APPLIQUERA QUELLE QUE SOIT LA FORME D'ACTION, QUE CE DOMMAGE SOIT FONDÉ SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU TOUTE AUTRE THÉORIE. ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DE LA RESPONSABILITÉ, IL EST POSSIBLE QUE LES PRÉSENTES LIMITATIONS NE VOUS CONCERNENT PAS.

9. Durée et résiliation. La Durée de votre licence du Logiciel est déterminée par le Logiciel et le type de licence que vous avez achetée dans le cadre de cet Accord (par ex. à perpétuité ou par abonnement). Si votre licence du Logiciel est une licence par abonnement et que vous choisissez de ne pas renouveler votre abonnement en temps voulu, votre licence du Logiciel, votre Compte Extensis et votre accès aux Services en ligne d'Extensis prendront fin selon les dispositions cet Accord. Si vous ne remplissez plus l'une des dispositions de cet Accord, Extensis est en droit de résilier immédiatement votre licence du Logiciel, votre Compte Extensis et votre accès aux Services en ligne d'Extensis selon les dispositions cet Accord. Dans le cas d'une résiliation décrite ci-dessus, vous devez cesser toute utilisation du Logiciel et détruire le Logiciel et ses composants et toute copie en résultant.

10. Exportation. Vous ne pouvez pas exporter ou réexporter le Logiciel ou les produits directs qui en découlent sans obtenir, au préalable, l'autorisation écrite d'Extensis et sans avoir en votre possession les certificats et les licences à l'exportation des gouvernements américain et étrangers appropriés.

11. Force Majeure. Extensis ne pourra en aucun cas être tenue responsable vis-à-vis de vous de tout retard ou de toute incapacité d'Extensis à remplir ses obligations énoncées dans cet Accord ou lorsqu'un tel retard ou une telle incapacité découle de toute cause ou de causes échappant au contrôle raisonnable d'Extensis et notamment, mais sans s'y limiter, les conflits du travail, les grèves, les autres problèmes de main-d'œuvre ou industriels, les catastrophes naturelles, les inondations, la foudre, les pénuries de matériel, le rationnement, les pannes matérielles ou de communication, les tremblements de terre, les sinistres, la guerre, le terrorisme, les émeutes, les insurrections, les embargos, les blocages, les actions, les restrictions, les réglementations ou décisions provenant de tout gouvernement, toute agence ou toute division politique.

12. Clause d'invalidité. Le caractère non valable ou inapplicable de toute disposition de cet Accord n'affectera en rien la validité des autres dispositions de cet Accord, et cet Accord sera interprété en tout point comme si la disposition non valable ou inapplicable n'en faisait pas partie.

13. Loi d'interprétation. Cet Accord est régi par les lois de l'État de l'Oregon, en excluant les conflits de dispositions de la loi et la Convention des Nations Unies sur les ventes de marchandises.

14. Accord complet. Cet Accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties et annule et remplace tous les accords antérieurs ou actuels à ce sujet.

juin 2018

ERRATA ET MISES À JOUR DE L'AIDE

Regardez ici pour savoir où nous avons apporté des corrections et des mises à jour au système d'aide de Suitcase Fusion.

[Consultez les notes de publication de la version actuelle de Suitcase Fusion sur le site extensis.com.](https://www.extensis.com)

2018-02-14

- » La version 19.0.5 inclut une méthode de transfert des polices ajoutées sur place dans le coffre des police. **En savoir plus** page 33.
- » Les boutons de la page principale d'aide et les pieds de page de toutes les pages engendraient des problèmes d'affichage. Nous avons supprimé les boutons, qui dupliquaient les options de menu, et nous avons résolu les problèmes des pieds de page.
- » Le menu latéral des pages d'aide reste à présent sur place (il ne disparaît plus de l'écran lorsque vous faites défiler une longue page).

2017-11-09

- » Les références de QuarkXPress ont été mises à jour pour inclure QuarkXPress 2015. Veuillez noter que Suitcase Fusion 8 **inclut** une extension d'activation automatique pour QuarkXPress 2015.

2017-11-01

- » Nous avons ajouté des informations sur l'activation des familles de polices. **En savoir plus** page 36.
- » Nous avons ajouté des informations sur l'utilisation des familles de polices. **En savoir plus** page 53.
- » Nous avons modifié le format des FAQ pour faciliter la navigation (et en assurer la maintenance). **En savoir plus** page 95.
- » Nous avons supprimé des informations sur l'ajout temporaire des polices sur place.

2017-10-18

- » Première version.

Commentaires

Si vous avez des critiques constructives concernant la documentation de Suitcase Fusion, nous aimerions vous entendre.

Nous vous remercions d'envoyer vos commentaires à docfeedback@extensis.com. Si vos commentaires concernent une page en particulier, nous vous remercions d'inclure le lien vers cette page dans le système d'Aide (copiez-le depuis la barre d'adresse du navigateur) ou le titre du document et le numéro de page du fichier PDF.

Suitcase Fusion 8 Notes de publication : <https://www.extensis.com/support/suitcase-fusion-8/release-notes/?hsLang=fr-fr>

INDEX

— A —

ABC123	39
activation automatique	38
activation des polices	35, 95
Adobe Typekit	49
ajout de balises	45
ajout de polices	22, 33
aperçu	96
alphabetizing fonts	40
aperçu des polices	39
attributs	98
attributs, modification	43

— B —

balises, ajout	45
bibliothèques	47

— C —

Cascade	39
changer votre mot de passe	95
Coffre	33
Coffre de polices	33
configuration système requise	5
conflits d'activation	99
conflits de polices	99
conflits pendant l'activation	99
connexion	18, 95
copie de polices	55

— D —

déconnexion	95
dépannage	99
déplacement de polices	55
désactivation de polices	39

désactivation des polices	95
désinstallation de Suitcase Fusion	81
duplication de polices	55

— E —

échantillons	39
ensemble d'application	38, 53
ensembles	47, 51
Ensembles	97
ensembles et QuickFind	58

— F —

famille	53
Favoris	58
favoris, marquage d'une police comme ...	45

— G —

Glyphes	39
glyphes, recherche	43
groupes (bibliothèques et ensembles)	47
guide d'installation rapide	7

— I —

icônes dans le panneau des bibliothèques	48
icônes des bibliothèques	48
informations	39
informations sur les polices, modification	43
Informations, modification	43
installation de polices	33
installation de Suitcase Fusion	16
installation de Suitcase Fusion (guide rapide)	7
installation de Suitcase Fusion (présentation)	8

— M —

méta-données, modification	43
métadonnées	56
Métadonnées de famille	57
Mise à niveau de Suitcase Fusion 5 ou version ultérieure	17
modification d'attributs	43
Mosaïque	39
mot de passe, changer	95

— P —

panneau des polices	38
panneau des polices Extensis	38
partage de polices dans l'équipe	64
partage de polices entre appareils	62
polices	
rechercher	40, 97
polices El Capitan	89
polices fournies avec macOS	88-89
polices fournies avec Windows	93-94
Polices Google	19, 49
polices Mac	88-89
polices manquantes	100
polices permanentes	33
polices Sierra	88
Polices système	20
polices temporaires	33
prévisualisation des polices	39
problèmes de polices	99
propriétés, modification	43

— Q —

QuickFind	41
QuickFind et ensembles	58
QuickMatch	43
QuickType	39

— R —

raccourcis clavier (Mac)	82-83
raccourcis clavier (Windows)	84-85
Recherche avancée	41
Recherche avancée et Recherches intelligentes	59
recherche de glyphes	43
recherche de polices	40, 97
Recherche intelligente	42
Recherches intelligentes et Recherche avancée	59
remplacement d'un autre gestionnaire de polices	15

— S —

saisir des échantillons	39
SkyFonts	50
sorting fonts	40
suppression de polices	35, 96
suppression de Suitcase Fusion	81
systèmes d'exploitation	5

— T —

TeamSync	64
Typekit	49
TypeSync	62

— U —

Unicode	39
---------------	----

— W —

Windows, polices fournies avec	93-94
--------------------------------------	-------